

水質試験成果一覧表

河川中川

事務所 関東地建江戸川工事* 務所

試験所 建設省土木研究所下水道研究室

試験責任者

昭和39年1月16日 採水

天候 前日晴 当日晴

満潮 7時04分

干潮 時 分

月令 1.3

項目		地点				
		倉田	柿ノ木	潮止橋	飯塚橋	高砂
採水者氏名						
量水標名						
水位 (m)		0.34	1.01		0.98	0.87
流量、観測所名						
流量 (m³/sec)						
採水時刻		9.40	11.00	12.55	13.20	13.50
		9.50	11.15	13.05	13.30	14.00
全水深 (m)		1.27	2.30	3.40	4.33	4.10
採水水深 (m)		0.26	0.46	0.68	0.87	0.82
採水方法						
試験項目						
1	気温 (℃)	9.0	12.0	11.0	8.0	11.0
2	水温 (℃)	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0
3	臭気 (冷時)	ナシ	ナシ	微腐敗臭	ナシ	ナシ
4	臭気 (温時)					
5	色相	ナシ	ナシ	淡黄色	ナシ	ナシ
6	透明度 (透視度)	16.0	18.0	6.0	7.5	6.5
7	透明度 (濁度)					
8	pH	7.4	7.5	7.4	7.3	7.0
9	蒸発残留物 (PPm)	326	312	362	656	1,838
10	強熱残留物 (PPm)	134	106	176	220	1,098
11	強熱減量 (PPm)	192	206	186	436	740
12	浮遊物 (PPm)	78	82	80	336	452
13	溶解性物質 (PPm)	248	230	282	320	1,386
14	総硬度 (PPm)	124	99	97	81	332
15	塩素イオン (PPm)	26	24	28	56	638
16	硫酸イオン (PPm)	37	35	36	47	32
17	亜硝酸イオン (PPm)	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03
18	硝酸イオン (PPm)	0.2	0.9	0.8	0.8	0.5
19	アンモニウムイオン (PPm)	0.4	0.5	1.4	1.7	1.1
20	溶存酸素 (PPm)	6.4	10.4	6.2	6.2	1.6
21	化学的酸素要求量 (PPm)	4.4	2.9	7.3	6.1	1.3
22	生物化学的酸素要求量 (PPm)	3.6	2.4	6.7	4.9	8.8
23	ヨウ素消費量 (PPm)	1.2	0.6	0.6	1.2	0.0
24	大腸菌群 (100cc)	49	130	540	130	130
25	一般細菌数 (100cc当り)	15×10 ²	60×10 ²	11×10 ³	22×10 ³	25×10 ³

前波波	増林	横堀	手代橋	谷潮橋	加平橋	四ッ木橋	上平井	小松川	西方
	0	1.30	0.95	0.56	1.80		1.01	0.18	0.67
10.20	10.07	11.40	10.00	10.20	10.50	11.30	11.50	12.30	9.20
10.30	10.17	11.50	10.10	10.30	11.00	11.40	12.00	12.40	9.30
0.50	1.80	1.27	1.65	0.30	3.20	2.90	5.80	4.10	0.50
0.10	0.36	0.25	0.33	0.06	0.64	0.58	1.16	0.82	0.10
10.0	10.0	9.0	4.0	5.0	7.0	6.0	7.0	8.0	1.5
4.0	3.0	5.0	6.0	7.5	8.0	8.0	8.2	8.0	3.5
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	腐敗臭	腐敗臭	ナシ	ナシ	腐敗臭	ナシ
ナシ	淡黄色	淡黄色	淡黄濁色	灰濁色	淡黄濁色	淡黄色	ナシ	淡黄濁色	ナシ
17.0	7.0	12.0							
7.6	7.4	7.2	7.3	10.3	7.3	7.0	6.9	6.8	7.4
408	416	468	670	2,450	2,288	6,680	10,564	5,834	264
198	204	230	338	1,678	1,554	4,978	8,098	4,414	104
210	212	238	332	772	734	1,702	2,466	1,420	160
126	100	100	130	140	132	252	460	126	34
282	316	368	540	2,310	2,156	6,428	10,104	5,708	230
108	129	117	132	193	351	1,052	1,897	924	91
33	68	45	72	624	851	3,190	5,230	2,650	241
36	33	45	760	386	103	36	404	184	66
0.03	0.01	0.00	0.00	0.05	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01
0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
1.4	2.1	1.6	2.7	3.8	3.6	1.4	1.7	2.7	0.8
11.4	3.0	6.0	1.0	0.0	1.2	2.2	1.6	1.1	11.0
4.2	13	7.9	24	283	35	16	14	30	2.1
7.0	8.8	3.7	35	353	43	9.6	8.8	23	2.8
0.0	0.7	0.0	3.8	80	3.8	0.0	1.0	2.5	0.0
45	13	8	920	8	540	240	49	920	2
30×10 ³	23×10 ³	40×10 ²	28×10 ⁴	70×10 ²	70×10 ⁴	44×10 ⁴	17×10 ⁴	12×10 ⁵	30×10 ²

水質試験成果一覧表

河川中川

事務所 関東地建江戸川工事事務所

試験所 建設省土木研究所下水道研究室

試験責任者

昭和39年2月18日 採水

天候 前日晴 当日雪

満潮 8時 14分

干潮 14時 18分

月令 4.6

項目	地点	倉田	柿ノ木	潮止橋	飯塚橋	高砂
採水者氏名						
量水標名						
水位 (m)		0.43	1.28	0.60	1.46	1.08
流量観測所名						
流量 (m³/sec)						
採水時刻		9.35 }	11.05 }	13.05 }	13.30 }	14.05 }
		9.45	11.15	13.15	13.40	14.15
全水深 (m)		1.35	2.50	3.70	4.80	3.95
採水水深 (m)		0.27	0.50	0.74	0.96	0.79
採水方法						
試験項目						
1	気温 (℃)	3.5	4.5	5.5	4.0	3.0
2	水温 (℃)	4.0	6.0	4.0	6.0	5.0
3	臭気 (時冷)	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ
4	臭気 (温時)					
5	色相	ナシ	ナシ	ナシ	淡黄色	淡黄色
6	透明度 (透視度)	29.0	15.0	10.0	8.0	8.0
7	透明度 (濁度)					
8	P H	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0
9	蒸発残留物 (PPm)	396	348	360	464	628
10	強熱残留物 (PPm)	272	122	156	250	322
11	強熱減量 (PPm)	124	226	204	214	306
12	浮遊物 (PPm)	122	126	104	134	268
13	溶解性物質 (PPm)	274	222	256	330	360
14	総硬度 (PPm)	141	137	134	141	160
15	塩素イオン (PPm)	28	27	32	42	95
16	硫酸イオン (PPm)	46	43	52	59	44
17	亜硝酸イオン (PPm)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
18	硝酸イオン (PPm)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
19	アンモニウムイオン (PPm)	1.3	2.2	1.9	2.1	4.1
20	溶存酸素 (PPm)	2.7	7.4	7.4	4.7	
21	化学的酸素要求量 (PPm)	4.5	5.2	6.0	7.2	11
22	生物学的酸素要求量 (PPm)	2.3	3.6	4.1	4.7	6.8
23	ヨウ素消費量 (PPm)	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
24	大腸菌群 (1cc当り)	7	188	59	71	68
25	一般細菌数 (1cc当り)	17×10⁴	31×10⁴	70×10⁴	46×10⁴	11×10⁵

前波	増林	横堀	手代橋	谷潮橋	加平橋	四ツ木橋	上平井	小松川	西方
		1.36	1.20	0.74	2.22		1.36	0.16	0.54
10.30	10.05	11.45	9.50	10.10	10.40	11.10	11.30	12.10	9.10
}	}	}	}	}	}	}	}	}	}
10.40	10.15	11.55	10.00	10.20	10.50	11.20	11.40	12.20	9.20
0.60	1.30	1.25	1.90	0.30	4.00	3.70	6.40	4.60	0.48
0.12	0.26	0.25	0.38	0.06	0.80	0.74	1.28	0.92	0.10
5.0	5.5	6.0	2.0	1.5	0.5	0.5	0.5	1.0	2.5
4.0	4.0	5.5	7.5	7.5	6.5	6.5	6.5	6.0	6.2
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	石鹼臭	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ
ナシ	淡黄色	ナシ	淡黄色	淡黄色	淡黄色	ナシ	ナシ	淡黄色	ナシ
17.0	10.0	14.0	13.0	6.0	9.0	7.5	8.0	15.0	23.0
7.1	7.2	7.2	7.5	10.4	7.5	6.9	6.9	6.8	7.1
364	384	390	418	1,600	750	7,018	7,920	2,204	388
134	222	260	214	1,148	428	5,192	6,150	1,452	304
230	162	130	204	452	322	1,826	1,770	752	84
74	66	80	104	312	20	842	770	308	144
290	318	310	314	1,288	730	6,176	7,150	1,896	244
128	144	151	150	178	207	1,698	1,294	766	106
31	34	41	69	372	127	4,070	3,580	762	31
48	47	74	64	220	80	705	406	178	41
0.01	0.02	0.01	0.01	0.06	0.15	0.06	0.06	0.07	0.03
0.0	0.5	0.8	0.1	0.3	0.3	0.3	1.7	0.2	0.1
1.0	1.5	1.4	3.8	9.0	2.7	2.0	2.4	2.0	2.1
8.1	6.8	5.4	4.3	0.0	2.2	4.2	3.9	2.9	9.8
4.6	6.1	6.9	1.9	136	2.0	1.2	1.1	1.3	3.6
2.2	3.6	4.7	2.2	132	2.0	6.4	5.5	9.0	3.2
1.2	1.2	1.9	2.7	24	2.0	0.6	0.0	0.7	0.0
3	7	24	1,095	348	310	350	107	260	250
1.4×10⁴	1.8×10⁴	1.7×10⁴	81×10⁴	1.4×10⁵	28×10⁵	90×10⁵	85×10⁴	19×10⁵	19×10⁵

水質試験成果一覧表

河川中川

事務所 関東地建江戸川工事事務所

試験所 建設省土木研究所下水道研究室

試験責任者

昭和39年3月10日 採水

天候 前日晴 当日晴

満潮 14時37分

干潮 9時20分

月令 25.6

項目	地点	倉田	柿ノ木	潮止橋	飯塚橋	高砂
採水者氏名						
水量標名						
水位 (m)		0.45	0.62	0.96	1.74	1.61
流量観測所名						
流量量 (m ³ /sec)						
採水時刻		10.00 10.10	11.25 11.35	13.10 13.20	13.32 13.42	14.00 14.10
全水深 (m)		0.75	2.00	3.59	5.16	5.00
採水水深 (m)		0.15	0.40	0.72	1.03	1.00
採水方法	中央1点 全水深2割					
試験項目						
1 気温 (℃)		11.0	10.5	12.4	13.8	12.5
2 水温 (℃)		6.5	8.0	8.0	8.1	8.5
3 臭気 (冷時)		ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ
4 臭気 (温時)						
5 色相		ナシ	ナシ	ナシ	淡黄色	ナシ
6 透明度 (透視度)		22.0	20.2	11.7	12.3	21.0
7 透明度 (濁度)						
8 P H		6.9	7.1	7.1	6.9	6.8
9 蒸発残留物 (PPm)		396	336	646	3,316	10,676
10 強熱残留物 (PPm)		288	132	284	1,974	7,524
11 強熱減量 (PPm)		108	204	362	1,342	3,152
12 浮遊物 (PPm)		91	52	220	278	938
13 熔解性物質 (PPm)		305	284	426	3,038	9,738
14 総硬度 (PPm)		98	89	109	493	1,708
15 塩素イオン (PPm)		31	25	87	1,090	4,780
16 硫酸イオン (PPm)		44	37	44	214	770
17 亜硝酸イオン (PPm)		0.02	0.05	0.05	0.05	0.06
18 硝酸イオン (PPm)		0.6	1.7	0.7	1.0	1.3
19 アンモニウムイオン (PPm)		1.9	1.6	1.5	1.8	1.9
20 溶存酸素 (PPm)		5.6	8.4	6.3	4.9	0.7
21 化学的酸素要求量 (PPm)		8.0	5.3	9.2	10	4.5
22 生物化学的酸素要求量 (PPm)		3.1	3.1	3.0	4.5	3.6
23 ヨウ素消費量 (PPm)		0.8	8.2	6.6	5.4	0.3
24 大腸菌群 (1cc当り)		60	18	116	52	84
25 一般細菌数 (1cc当り)		7.1×10 ⁵	1.9×10 ⁵	1.4×10 ⁴	6.4×10 ⁵	1.9×10 ⁶

前波	増林	横堀	手代橋	谷潮橋	加平橋	四ッ木橋	上平井	小松川	西方
	-0.04	1.08	0.50	0.60	1.75		1.40	0.70	0.51
10.50 11.00	10.32 10.42	12.05 12.15	9.55 10.05	10.20 10.25	10.55 11.00	11.25 11.35	12.00 12.10	12.30 12.40	9.15 9.25
0.40	1.90	0.97	1.25	0.30	3.45	3.35	6.20	4.90	0.60
0.08	0.38	0.19	0.25	0.06	0.69	0.67	1.24	0.98	0.12
11.0	11.6	11.5	7.5	10.0	10.0	9.0	11.5	11.5	6.5
8.0	6.5	8.4	7.5	7.5	8.0	8.5	8.5	9.0	8.0
ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	腐敗臭	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ	ナシ
ナシ	淡黄色	ナシ	淡黄色	淡黄濁色	淡黄色	ナシ	淡黄色	淡黄色	ナシ
15.0	20.1	13.8	12.5	3.5	9.0	19.5	26.0	19.0	19.0
7.2	7.1	7.0	6.9	10.1	7.3	7.2	7.1	7.0	7.3
474	540	524	498	1,394	1,488	20,730	22,554	11,060	336
216	258	270	312	884	822	15,296	16,118	7,880	128
258	282	254	186	510	666	5,434	6,436	3,180	208
136	162	150	66	74	242	1,356	2,660	886	80
338	378	374	432	1,320	1,246	19,374	19,894	10,174	256
214	154	129	96	158	265	3,167	3,284	1,897	123
46	36	45	34	283	443	9,574	10,200	5,070	29
31	45	79	51	125	127	1,530	1,750	870	37
0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05
0.7	0.9	0.6	1.4	0.6	0.7	0.6	0.8	2.2	0.3
1.0	1.1	1.0	1.4	4.5	2.6	2.0	1.9	2.3	1.6
8.5	6.8	5.6	8.1	0.6	4.5	3.5	3.9	1.9	10.1
6.4	10	9.2	14	156	18	8.2	12	19	4.9
3.1	4.1	3.1	11.9	152	130	3.8	5.4	17.0	7.1
0.2	2.6	1.2	1.5	20	0.3	1.1	1.2	0.8	0.3
33	7	6	239	196	573	167	118	1403	108
33×10 ⁵	20×10 ³	10×10 ³	1.7×10 ⁵	28×10 ⁴	1.6×10 ⁵	7.4×10 ⁴	1.7×10 ⁴	29×10 ⁴	1.6×10 ⁴

凡例

○ 採水箇所

採水箇所

新宿区

千代田区

✓

山区

四

区

~~(D)~~

100

游

39年4月8日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日雨 当日 小雨

綾 瀬 川

満 潮	時 分	月 令	25.0
	14時05分		
干 潮	時 分		
	8時58分		

採水地点		倉田	前波	増林	西方	柿ノ木	潮止	横堀	飯塚	高砂	一之江	一ノ橋	手代	谷潮	加平	四ツ木	上平井	小松川
項目		笠原技官										中川出張所			角田技官			
採水者氏名	標名	倉田		増林		柿ノ木	潮止	横堀	飯塚	高砂			手代	谷潮	加平		上平井	小松川
水量	水位	(m)	2.56		0.28	0.32	0.65	0.85	0.39	0.84			0.21	0.68	1.48		1.03	0.37
採水時刻	開始		9.42	10.45	10.30	11.25	12.55	12.00	13.20	13.45			10.00	10.25	10.50	11.20	11.35	12.10
	終了		9.52	10.55	10.40	11.35	13.05	12.10	13.30	13.55			10.10	10.30	11.00	11.30	11.45	12.20
全水深	水深	(m)	1.20	0.65	1.45	2.10	3.70	0.75	4.90	4.75			1.05	0.30	3.20	3.15	6.15	4.50
採水水深	水深	(m)	水面より全水深の2割															
試験項目																		
1	気温	(℃)	7.0	7.0	7.5	7.5	7.0	7.5	7.0	7.0			6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0
2	水温	(℃)	10.0	11.0	10.0	11.0	13.0	12.0	13.0	12.0			12.0	10.8	15.0	14.0	15.0	15.5
3	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			無臭	腐敗臭	どぶ臭	無臭	無臭	無臭
4	概観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色			淡黄色	黄褐色	淡灰色	淡黄色	無色	無色
5	透明度	(cm)	8.5	9.7	7.8	15.0	13.5	9.8	12.7	9.7			7.0	3.3	6.0	9.0	13.5	14.0
6	PH値		7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	6.9			7.1	9.2	7.6	5.8	6.7	6.9
7	蒸発残留物	(P.P.m)	346	357	319	289	247	429	267	267			504	933	520	2059	485	2551
8	強熱残留物	(P.P.m)	302	306	256	249	199	341	225	210			379	654	390	1623	393	2079
9	強熱減量	(P.P.m)	44	51	63	40	48	88	42	57			125	279	130	436	92	472
10	浮遊物	(P.P.m)	137	102	95	65	26	68	51	17			122	283	62	161	98	111
11	溶解性物質	(P.P.m)	209	255	224	224	221	361	216	250			382	650	458	1898	387	2440
12	総硬度	(P.P.m)	62	91	76	84	81	112	82	66			126	190	126	387	99	461
		(me/l)																
13	塩素イオン	(P.P.m)	168	239	189	21.2	21.6	40.7	23.0	26.9			55.2	146-	71.7	80.9-	115-	1130-
		(me/l)																
14	硫素イオン	(P.P.m)	22.2	24.3	29.0	22.0	48.5	24.2	23.5	26.0			4.41	67.0	67.0	224-	42.3	147-
		(me/l)																
15	亜硝酸イオン	NO ₂ ⁻	0.13	0.20	0.16	0.16	0.07	0.19	0.21	0.15			0.11	0.32	0.02	0.07	0.15	0.23
	(P.P.m)	NO ₂ ⁻ N	0.04	0.06	0.05	0.049	0.021	0.057	0.064	0.045			0.032	0.097	0.005	0.021	0.046	0.070
16	硝酸イオン	NO ₃ ⁻	4.6	3.7	6.0	4.2	0.9	4.0	3.9	3.9			1.4	2.1	1.1	1.3	3.6	0.8
	(P.P.m)	NO ₃ ⁻ N	1.05	0.82	1.35	0.96	0.21	0.90	0.89	0.87			0.32	0.48	0.25	0.30	0.81	0.18
17	アンモニウムイオン	NH ₄ ⁺	0.4	0.5	0.9	0.6	1.6	1.3	1.0	0.7			3.5	4.5	8.4	4.3	1.0	1.6
	(P.P.m)	NH ₄ ⁺ -N	0.30	0.40	0.66	0.43	1.26	0.99	0.79	0.53			2.68	3.48	6.50	3.36	0.80	1.22
18	溶存酸素	(P.P.m)	8.9	9.0	8.2	8.1	4.5	3.8	4.0	2.7			3.1	1.7	0.5	1.5	3.3	1.7
		(O ₂ ml/l)																
19	化学的酸素要求量	(P.P.m)	8.7	7.4	9.0	5.0	4.7	8.2	7.1	9.2			43.2	128.0	44.3	26.2	8.3	11.6
20	生物化学的酸素要求量	(P.P.m)	6.0	5.9	7.0	2.9	0.6	5.5	6.2	9.1			59.0	138.0	67.5	47.8	6.4	6.5
		(O ₂ ml/l)																
21	沃素消費量	(P.P.m)	1.5	1.3	1.3	0.8	0.8	2.0	1.3	1.8			8.8	105-	17.9	7.8	1.5	2.0
22	大腸菌群	(個/l c.c)	1.1×10 ¹	4.0×10 ⁰	1.2×10 ¹	1.1×10 ¹	2.1×10 ¹	3.2×10 ¹	3.1×10 ¹	4.8×10 ¹			1.1×10 ¹	2.0×10 ¹	2.0×10 ²	1.9×10 ¹	4.7×10 ⁰	1.1×10 ²
23	一般細菌数	(個/l c.c)	1.1×10 ⁴	1.1×10 ³	1.5×10 ⁴	2.0×10 ⁴	1.2×10 ⁴	4.5×10 ³	1.3×10 ⁵	7.5×10 ⁴			1.1×10 ⁴	1.6×10 ⁴	9.6×10 ⁴	7.5×10 ⁴	4.5×10 ⁴	1.0×10 ⁵

39年11月10日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日晴後曇 当日曇

綾瀬川

満 潮	9時07分	月 令	5.8
	19時15分		
干 潮	1時48分		
	14時00分		

採水地点			倉田	前波	増林	西方	柿ノ木	潮止	横堀	飯塚	高砂	一ノ江	一ノ橋	手代	谷潮	加平	四ッ木	上平井	小松川
項目	採水者氏名																		
水量	標名	倉田		増林	西方	柿ノ木	潮止	横堀	飯塚	高砂		一ノ橋	手代	谷潮	加平			上平井	小松川
水位	(m)	0.47		0.10	0.53	1.26	0.90	1.53	1.35	1.28		0.64	1.24	0.80	1.34			0.48	0.66
採水時刻	開始	10.20	10.05	10.50		11.37	13.15	12.05	13.35	14.00	14.40	9.35	10.14	10.30	10.57	11.22	11.43	12.13	
	終了	10.30	10.15	11.00	10.00	11.48	13.25	12.15	13.45	14.10	14.50	9.39	10.18	10.34	11.02	11.26	11.47	12.16	
全水深	(m)	1.55	0.30	1.00	0.25	1.40	3.60	1.40	5.10	5.00	3.20	0.80	1.95	0.35	3.90	3.65	6.00	5.00	
採水水深	(m)	水面より全水深の2割																	
試験項目																			
1	気温	(℃)	12.0	12.5	12.0	11.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.5	14.0	10.8	11.5	12.5	12.0	13.0	12.5	13.5
2	水温	(℃)	11.5	12.0	11.5	10.5	12.5	13.0	12.0	13.0	13.0	12.0	9.5	10.5	11.0	12.0	12.5	12.5	13.0
3	臭気		無臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無臭	石油臭	腐敗臭	腐敗臭	無臭	"	"
4	概観		淡黄色	淡黄濁	無色	"	"	"	"	"	"	"	淡黄色	"	淡紅濁	淡黄色	無色	"	"
5	透視度	(cm)	250	200	140	190	240	190	150	180	160	170	70	100	25	100	130	190	185
6	PH値		7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	7.4	6.9	6.8	6.7	6.8
7	蒸発残留物	(P.P.m)	236	260	319	217	257	299	316	309	513	424	248	447	707	1559	4223	11214	12575
8	強熱残留物	(P.P.m)	133	153	200	129	145	163	169	141	283	281	129	322	468	1157	2498	9053	10333
9	強熱減量	(P.P.m)	103	107	119	88	112	136	147	168	231	143	119	125	239	402	1725	2161	2242
10	浮遊物	(P.P.m)	16	47	55	34	37	61	30	31	47	10	46	82	195	124	1253	705	790
11	溶解性物質	(P.P.m)	220	213	264	183	220	238	286	278	466	414	202	365	512	1435	2970	10509	11785
12	総硬度	(P.P.m)	106	107	106	105	110	111	119	115	145	104	83.7	130	133	298	550	180	194
		(me/l)																	
13	塩素イオン	(P.P.m)	22.1	25.6	30.5	18.5	27.7	27.0	37.0	40.2	138	134	22.9	53.3	105	633	1418	5116	5656
		(me/l)																	
14	硫酸イオン	(P.P.m)	288	380	282	330	352	345	340	420	550	479	368	902	492	116	198	680	765
		(me/l)																	
15	亜硝酸イオン (P.P.m)	NO ₂ ⁻	0.05	0.04	0.12	0.13	0.15	0.14	0.08	0.21	0.41	0.22	0.03	0.09	0.55	0.02	0.58	0.44	0.39
		NO ₂ ⁻ -N	0.014	0.013	0.037	0.041	0.045	0.043	0.023	0.063	0.124	0.068	0.010	0.028	0.118	0.007	0.178	0.133	0.120
16	硝酸イオン (P.P.m)	NO ₃ ⁻	3.5	4.8	5.2	9.8	6.2	6.3	3.1	5.8	5.9	6.0	3.0	1.7	12.6	0.2	0.7	1.3	3.0
		NO ₃ ⁻ -N	0.78	1.08	1.17	2.27	1.40	1.42	0.71	1.31	1.34	1.35	0.68	0.40	2.84	0.04	0.15	0.30	0.68
17	アンモニウムイオン (P.P.m)	NH ₄ ⁺	0.6	0.8	1.3	0.5	4.4	1.6	1.2	1.5	1.6	1.0	0.9	4.0	9.8	2.8	1.4	1.6	1.5
		NH ₄ ⁺ -N	0.45	0.64	0.98	0.40	3.42	1.27	0.93	1.13	1.27	0.80	0.66	3.10	1.60	2.20	1.07	1.23	1.20
18	溶存酸素	(P.P.m)	8.9	10.0	8.3	9.6	7.9	6.3	6.4	3.8	2.4	7.5	8.8	3.2	4.6	1.6	1.4	2.6	3.9
		(O ml/l)																	
19	化学的酸素要求量	(P.P.m)	5.9	4.5	11.3	4.0	10.4	5.4	7.3	10.1	12.9	5.7	8.3	28.0	9.64	22.5	22.8	10.9	9.9
20	生物化学的 酸素要求量	(P.P.m)	2.2	2.6	8.4	1.8	12.4	1.8	4.3	8.0	8.6	4.2	6.8	29.9	16.45	33.6	26.0	6.9	6.5
		(O ₂ ml/l)																	
21	汚素消費量	(P.P.m)	0.3	0.0	1.5	0.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	0	1.0	3.6	4.30	3.16	2.95	0.5	1.0
22	大腸菌群	(個/lc.c)	6.6×10 ¹	3.7×10 ¹	6.9×10 ²	3.7×10 ²	6.0×10 ²	2.2×10 ²	9.7×10 ¹	6.5×10 ²	1.1×10 ²	2.3×10 ²	2.0×10 ²	3.7×10 ³	2.7×10 ³	1.6×10 ⁴	2.8×10 ³	2.6×10 ²	4.0×10 ²
23	一般細菌数	(個/lc.c)	6.8×10 ⁴	2.3×10 ⁴	1.3×10 ⁵	2.4×10 ⁴	4.7×10 ⁴	2.3×10 ⁵	6.8×10 ⁴	8.0×10 ⁵	1.1×10 ⁶	1.0×10 ⁵	8.1×10 ⁴	2.1×10 ⁶	3.7×10 ⁵	9.1×10 ⁷	1.7×10 ⁶	8.4×10 ⁴	2.4×10 ⁵

39年12月3日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日晴 当日晴

綾瀬川

満 潮	5時05分	月 令	288
	16時09分		
	10時29分		
	22時50分		
干 潮			

採水地点		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ツ木	上平井	小松川
採水者氏名		笠 原	"	"	"	"	"	"	"	"	"	笠 原	"	"	"	"	"	"
量 水 標 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂			手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
水 位 (m)		0.40	—	0.12	0.62	0.80	—	1.22	0.60	1.54	—	0.68	0.84	0.60	0.71	—	1.07	0.50
採 水 時 刻	開 始	9.40	10.23	10.05	9.05	11.00	12.40	11.35	13.05	13.32	14.07	9.35	10.00	10.18	10.51	11.16	11.38	12.08
	終 了	9.48	10.32	10.13	9.10	11.12	12.50	11.44	13.16	13.42	14.17	9.39	10.05	10.22	10.55	11.23	11.42	12.13
全 水 深 (m)		1.25	0.30	0.90	0.40	1.90	3.30	1.10	5.00	5.25	3.50	0.85	1.65	0.30	3.20	3.30	5.70	4.70
採 水 水 深 (m)		水面より全水深の2割																
試 験 項 目																		
1	気 温 (℃)	7.0	8.0	7.0	5.5	7.0	11.0	8.0	12.0	11.5	12.5	10.0	9.0	11.0	10.0	11.0	12.0	9.0
2	水 温 (℃)	4.0	7.0	4.0	4.5	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	4.0	7.0	9.5	8.5	9.0	9.0	9.5
3	臭 気	無 臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無 臭	"	石油臭	無 臭	"	"	"
4	概 観	淡黄色	"	黄色濁	無 色	淡黄色	"	"	"	無 色	淡黄色	無 色	波灰濁	石油臭	無 臭	淡灰色	"	"
5	透 視 度 (cm)	3.00	2.70	9.0	21.0	17.0	21.0	25.0	19.0	11.5	27.0	29.0	8.0	1.4	6.5	13.0	14.0	13.0
6	P H 値	6.4	6.8	6.9	7.2	7.0	6.8	6.9	6.9	6.6	6.6	6.9	7.2	9.6	7.6	7.0	6.8	6.8
7	蒸 発 残 留 物 (P.P.m)	298	294	447	278	267	276	372	401	2641	1362	235	432	3159	1090	8143	7624	13930
8	強 熱 残 留 物 (P.P.m)	110	93	213	43	46	126	147	292	1886	820	146	276	1655	795	5468	5757	10389
9	強 熱 減 量 (P.P.m)	188	201	234	235	221	150	225	109	755	542	89	156	1504	295	2675	1867	3541
10	浮 遊 物 (P.P.m)	27	33	86	91	80	21	63	37	14	51	53	34	2130	126	1178	211	710
11	溶 解 性 物 質 (P.P.m)	271	261	361	187	187	255	309	364	2627	1311	182	398	1029	964	6965	7413	13220
12	総 硬 度 (me/l)	105	116	129	106	113	116	130	144	476	236	98.6	139	255	221	1165	1200	2151
13	塩 素 イ オン (P.P.m)	22.1	27.0	40.2	17.8	27.0	30.5	42.2	107	1129	512	19.9	69.3	191	343	3235	3369	6280
14	硫 酸 イ オン (me/l)	30.0	30.6	45.3	25.3	30.9	30.9	50.0	48.5	178	89.6	29.4	56.2	157	87.1	320	440	810
15	亜硝酸イオン (P.P.m)	0.04	0.08	0.10	0.15	0.16	0.14	0.06	0.18	0.04	0.09	0.01	0.17	0.44	0.49	0.49	0.87	0.41
	NO ₂ -N	0.013	0.023	0.031	0.046	0.048	0.043	0.018	0.056	0.013	0.027	0.004	0.053	0.135	0.150	0.150	0.265	0.125
16	硝酸イオン (P.P.m)	3.2	4.2	1.5	8.6	6.1	6.7	2.6	1.9	0.8	7.9	3.9	2.7	1.7	0.6	0.6	0.3	0.2
	NO ₃ -N	0.72	0.94	0.35	1.94	1.38	1.51	0.58	0.43	0.18	1.79	0.89	0.61	0.39	0.14	0.14	0.06	0.04
17	アンモニウムイオン (P.P.m)	0.6	1.0	2.3	0.7	1.9	1.0	0.7	1.8	2.0	1.6	0.5	6.1	1.04	3.4	3.1	2.2	2.6
	NH ₄ -N	0.46	0.75	1.80	0.52	1.46	0.76	0.53	1.36	1.53	1.22	0.39	4.77	8.10	2.67	2.37	1.67	1.98
18	溶 存 酸 素 (O ₂ ml/l)	10.9	11.7	8.1	7.1	10.0	6.2	7.2	2.6	1.7	8.0	11.1	3.5	0.0	1.0	0.9	1.5	1.2
19	化学的酸素要求量 (P.P.m)	6.9	4.9	9.9	3.6	9.5	5.5	8.2	10.0	20.7	7.2	7.6	45.6	503	42.7	23.4	21.0	16.2
20	生物化学的酸素要求量 (O ₂ ml/l)	3.8	3.3	8.6	2.5	14.8	2.9	8.6	9.7	20.5	6.9	4.2	57.5	76.3	45.6	25.0	19.5	16.8
21	汚 素 消 費 量 (P.P.m)	1.3	0.8	1.3	0.0	2.0	0.5	0.0	1.8	4.6	1.0	0.9	14.0	331	12.7	8.9	6.4	5.1
22	大 腸 菌 数 (個/lc.e)	4.1×10 ¹	1.0×10 ¹	1.3×10 ²	3.7×10 ¹	2.5×10 ²	1.1×10 ²	1.5×10 ¹	2.4×10 ³	3.5×10 ³	4.4×10 ²	1.9×10 ¹	5.0×10 ²	1.0×10 ³	3.4×10 ⁴	2.7×10 ³	2.9×10 ³	2.5×10 ³
23	一 般 細 菌 数 (個/lc.e)	1.0×10 ⁴	8.1×10 ³	4.4×10 ⁴	4.5×10 ⁴	4.6×10 ⁴	3.4×10 ⁴	1.0×10 ³	1.5×10 ⁵	4.9×10 ⁵	4.1×10 ⁴	5.1×10 ⁴	6.6×10 ⁵	4.3×10 ⁵	1.5×10 ⁶	4.1×10 ⁵	3.3×10 ⁵	6.3×10 ⁴

39 年 1 0 月 6 日 採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日晴 当日曇

綾瀬川

満 潮	5時10分	月 令	0.4
	17時48分		
干 潮	11時27分		
	23時36分		

採水地点		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ツ木	上平井	小松川
採 水 者 氏 名		笠 原																
量 水 標 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂			手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
水 位 (m)		0.50		0.00	0.92	1.00		1.46		0.88		0.94	1.07		0.70		0.75	0.10
開 始		9.50	10.28	10.17	9.03	11.05	12.50	11.35	13.05	13.30	14.07	9.30	10.00	10.18	10.40	11.05	11.20	11.53
採 水 時 刻 終 了		10.00	10.38	10.27	9.13	11.15	13.00	11.45	13.15	13.40	14.17	9.40	10.10	10.28	10.50	11.15	11.30	12.05
全 水 深 (m)		1.30	0.65	0.85	0.70	3.00	3.30	1.25	4.80	3.20	3.00	1.10	2.00	0.30	3.30	2.70	5.20	4.20
採 水 水 深 (m)		水面より全水深の2割																
試 験 項 目																		
1	気 温 (℃)	24.0	25.0	25.0	23.0	25.0	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0	23.5	25.5	26.0	24.5	26.0	26.0	28.5
2	水 温 (℃)	21.0	22.0	20.0	20.2	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
3	臭 気	無 臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無 臭	微硫化水素臭	"	"	無 臭	微カビ臭	"
4	概 観	無 色	"	淡褐色	無 色	"	"	"	"	"	"	淡黄色	"	紫紅色	無 色	"	"	"
5	透 視 度 (cm)	31.0	22.0	17.0	16.0	28.0	16.0	14.0	18.0	15.0	18.5	20.1	10.8	5.0	10.0	6.5	11.3	11.0
6	P H 値	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	9.2	7.1	7.3	7.1	7.1
7	蒸 発 残 留 物 (P.P.m)	248	272	248	240	276	290	348	278	278	265	259	473	1684	419	1008	489	1179
8	強 熱 残 留 物 (P.P.m)	151	122	217	163	177	206	249	193	193	142	163	337	1081	265	535	367	899
9	強 熱 減 量 (P.P.m)	97	150	31	77	99	84	99	85	85	123	96	136	603	154	473	122	280
10	浮 遊 物 (P.P.m)	22	74	57	41	91	97	96	148	72	61	10	101	470	123	211	91	109
11	溶 解 性 物 質 (P.P.m)	226	198	191	199	185	193	252	130	206	204	249	372	1214	296	797	398	1070
12	総 硬 度 (me/l)	119	107	128	102	107	110	118	114	114	75.9	103	131	189	124	186	124	225
13	塩 素 イ オ ン (P.P.m)	23.1	24.4	42.3	17.5	19.6	22.8	34.2	23.3	29.1	52.0	32.6	67.2	431	56.3	343	129	457
14	硫 酸 イ オ ン (me/l)	37.0	35.2	34.0	33.5	33.0	37.9	38.0	41.0	44.0	48.0	70.0	41.0	136	55.0	87.0	51.0	91.3
15	亜硝酸イオン (P.P.m)	NO ₂ ⁻	0.06	0.05	0.15	0.26	0.20	0.17	0.16	0.18	0.17	0.04	0.07	0.02	4.80	0.17	0.01	0.15
		NO ₂ ⁻ N	0.017	0.014	0.045	0.078	0.061	0.052	0.050	0.054	0.051	0.013	0.022	0.006	1.460	0.052	0.003	0.047
16	硝酸イオン (P.P.m)	NO ₃ ⁻	4.2	5.1	1.5	11.3	7.3	6.8	4.6	6.2	7.3	8.9	3.6	0.8	0.7	0.6	0.3	5.6
		NO ₃ ⁻ N	0.95	1.16	0.33	25.6	1.65	1.54	1.03	1.39	1.66	2.02	0.82	0.17	0.16	0.14	0.06	1.26
17	アンモニウムイオン (P.P.m)	NH ₄ ⁺	0.3	1.0	2.1	0.8	1.3	0.9	1.3	0.9	1.1	1.0	6.2	1.27	2.3	1.5	1.2	1.1
		NH ₄ ⁺ -N	0.27	0.75	1.60	0.65	0.99	0.73	1.00	0.71	0.87	0.77	0.77	4.80	9.84	1.75	1.15	0.87
18	溶 存 酸 素 (P.P.m)	6.6	7.1	6.6	7.2	7.3	6.5	5.2	5.8	4.0	6.8	5.3	1.0	0.0	1.7	1.7	3.7	3.0
19	化学的酸素要求量 (P.P.m)	3.6	4.5	1.00	4.7	3.5	4.8	8.5	42	6.2	4.5	8.4	35.3	158	23.0	39.1	11.3	10.3
20	生物化学的酸素要求量 (O ₂ ml/l)	1.4	1.6	6.6	2.8	1.8	1.8	5.3	1.6	2.2	1.4	5.5	41.3	231	18.2	27.0	6.2	5.7
21	沃 素 消 費 量 (P.P.m)	1.3	0.0	1.5	2.0	1.5	0.5	2.0	0.0	0.0	2.5	0.0	10.2	104.1	5.1	5.1	2.5	1.3
22	大 腸 菌 群 (個/lc.c)	1.3×10 ¹	2.1×10 ¹	1.1×10 ³	6.6×10 ¹	5.0×10 ¹	6.6×10 ¹	2.8×10 ¹	5.7×10 ¹	3.8×10 ²	3.0×10 ²	1.1×10 ²	2.3×10 ²	8.7×10 ³	3.8×10 ³	3.1×10 ³	1.8×10 ²	1.3×10 ²
23	一 般 細 菌 数 (個/lc.c)	8.1×10 ⁵	5.5×10 ⁴	7.0×10 ⁵	2.0×10 ⁵	4.5×10 ⁵	5.2×10 ⁵	8.5×10 ⁵	2.0×10 ⁵	1.3×10 ⁶	1.8×10 ⁵	5.0×10 ⁵	1.9×10 ⁷	1.5×10 ⁶	9.1×10 ⁷	3.7×10 ⁷	6.9×10 ⁶	5.8×10 ⁵

39年9月8日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日晴 当日晴

綾瀬川

満 潮	6時05分	月 令	1.9
	18時53分		
干 潮	0時03分		
	12時28分		

採水地点		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ッ木	上平井	小松川
項 目		登 原																
採 水 者 氏 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂			手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
水 橋 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂			手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
水 位 (m)		3.02		0.54	0.92	1.13	0.45	1.50	0.81	0.66		0.92	1.24				0.93	-0.10
開 始		9.35	10.15	10.00	8.55	10.40	12.50	11.20	13.08	13.35	14.10	9.20	9.55	10.07	10.30	10.54	11.16	11.42
終 了		9.45	10.25	10.10	9.05	11.00	13.00	11.30	13.15	13.45	14.18	9.30	10.05	10.17	10.40	11.06	11.26	11.52
全 水 深 (m)		1.75	3.00	1.10	1.00	2.10	3.35	1.45	4.80	4.10	2.50	1.40	2.05	0.35	3.90	3.45	5.90	4.30
採 水 水 深 (m)		水面より全水深の2割																
試 験 項 目																		
1	気 温 (℃)	26.0	29.0	26.0	22.8	28.5	28.0	29.0	30.0	28.0	31.0	24.0	25.5	25.5	26.0	28.0	27.0	27.0
2	水 温 (℃)	24.0	25.0	24.0	22.8	25.0	26.0	25.5	26.0	25.0	25.5	23.0	24.5	24.5	24.4	24.2	24.0	22.5
3	臭 気	無 臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無 臭	無 臭	腐敗臭	無 臭	腐敗臭	無 臭	無 臭
4	概 観	無 色	"	"	"	"	"	"	"	"	"	無 色	無 色	灰紅色	無 色	無 色	無 色	無 色
5	透 視 度 (cm)	13.0	21.0	12.0	18.5	13.0	14.0	12.0	16.5	11.0	21.0	16.2	12.3	6.0	12.3	10.4	18.0	14.5
6	P H 値	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	8.9	7.0	6.9	6.9	6.9
7	蒸 発 残 留 物 (P.P.m)	245	204	255	180	200	223	211	218	248	200	206	235	616	258	307	261	526
8	強 熱 残 留 物 (P.P.m)	137	109	182	82	120	157	117	86	92	85	98	140	391	151	205	118	342
9	強 熱 減 量 (P.P.m)	108	95	73	98	80	66	94	132	156	115	108	95	225	107	102	143	184
10	浮 遊 物 (P.P.m)	94	53	102	23	61	78	72	70	98	51	58	68	176	122	96	54	113
11	溶 解 性 物 質 (P.P.m)	151	151	153	157	139	145	139	148	150	149	148	167	440	136	211	207	413
12	総 硬 度 (me/l)	80.5	79.4	93.2	84.3	81.6	82.4	70.7	81.6	82.1	70.5	85.6	92.1	136	88.6	95.4	86.2	124
13	塩 素 イ オン (P.P.m)	15.5	15.5	17.8	16.6	16.4	16.8	15.9	16.4	18.4	26.5	16.4	19.9	125	20.1	38.6	34.1	157
14	硫 酸 イ オン (me/l)	34.0	30.0	28.8	32.9	28.8	28.2	30.0	28.8	32.9	32.0	29.0	31.9	55.6	32.0	48.8	34.5	52.0
15	亜 硝 酸 イ オン (P.P.m)	0.03	0.03	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.06	0.08	0.10	1.03	0.29	0.01	0.13	0.18
16	硝 酸 イ オン (P.P.m)	0.010	0.008	0.024	0.016	0.016	0.016	0.018	0.020	0.023	0.019	0.023	0.030	0.315	0.088	0.003	0.040	0.056
17	ア ン モ ニ ウ ム イ オン (P.P.m)	2.3	3.2	1.7	2.4	2.3	2.1	1.7	2.6	2.0	2.8	2.7	2.5	0.7	1.8	0.8	1.9	2.0
18	溶 存 酸 素 (O ₂ ml/l)	0.52	0.71	0.38	0.53	0.52	0.48	0.39	0.58	0.46	0.64	0.60	0.56	0.16	0.40	0.17	0.44	0.45
19	化 学 的 酸 素 要 求 量 (P.P.m)	0.4	0.4	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	2.8	1.6	0.8	0.5	0.6
20	生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (O ₂ ml/l)	0.29	0.28	0.21	0.07	0.32	0.34	0.13	0.22	0.22	0.33	0.18	0.29	2.20	1.21	0.65	0.40	0.43
21	沃 素 消 費 量 (P.P.m)	6.3	7.1	7.2	6.0	6.7	5.7	5.6	5.8	4.2	3.9	7.0	5.4	0.3	3.9	1.1	2.6	2.7
22	大 腸 菌 群 (個/lc.c)	5.0	2.4	4.7	2.6	3.2	3.3	3.81	2.9	5.5	3.5	4.4	7.2	86.1	10.8	18.4	7.0	7.2
23	一 般 細 菌 数 (個/lc.c)	1.7	0.9	1.6	2.0	1.6	2.1	2.2	1.3	2.5	1.3	1.9	6.5	132.9	1.00	21.4	5.4	5.3
		0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.8	0.5	1.3	2.5	0.0	0.0	60.9	2.5	7.6	0.0	2.0
		3.9×10 ¹	1.1×10 ¹	5.7×10 ¹	2.1×10 ²	6.9×10 ¹	4.9×10 ¹	6.3×10 ¹	7.7×10 ¹	1.5×10 ²	4.6×10 ²	8.3×10 ¹	1.6×10 ²	5.6×10 ³	4.3×10 ³	7.8×10 ³	6.3×10 ²	6.4×10 ²
		1.7×10 ⁶	1.3×10 ⁵	1.2×10 ⁵	1.8×10 ⁵	8.5×10 ⁴	1.9×10 ⁶	1.7×10 ⁵	5.9×10 ⁵	4.7×10 ⁶	1.5×10 ⁶	7.5×10 ⁴	3.2×10 ⁵	7.4×10 ⁵	7.1×10 ⁶	2.4×10 ⁷	5.5×10 ⁵	5.7×10 ⁵

3.9年8月11日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日 晴 当日 晴

綾瀬川

満 潮	7時02分	月 令	3.3
	19時56分		
	1時03分		
干 潮	13時28分		

採水地点		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ッ木	上平井	小松川
項 目		笠 原																
採 水 者 氏 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	渡 辺	手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
量 水 標 名																		
水 位 (m)		3.17		0.48	0.56	1.16	0.66	1.56	1.14	0.68		1.18	0.94		0.75		0.73	0.30
開 始		9.35	10.20	10.00	10.30	11.08	12.56	11.35	13.10	13.39	14.15		11.03	11.15	11.47	12.10	12.34	13.30
採 水 時 刻																		
終 了		9.45	10.30	10.10		11.20	13.07	11.46	13.20	13.49	14.27							
全 水 深 (m)		2.00	2.50	1.10	0.80	2.50	3.50	1.45	4.70	4.20	2.30	1.50	1.90	0.30	3.30	3.00	5.80	4.20
採 水 水 深 (m)		水面より全水深の2割																
試 験 項 目																		
1 気 温 (℃)		32.0	30.0	30.0	31.0	31.0	31.0	31.5	32.0	31.5	31.5	31.0	33.5	34.0	33.0	33.0	31.5	31.0
2 水 温 (℃)		28.0	30.0	28.0	28.4	29.0	29.5	28.5	28.5	29.5	28.5	28.0	28.8	28.0	29.0	28.8	29.2	29.5
3 臭 気		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭
4 概 観		無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色
5 透 視 度 (cm)		13.0	20.0	10.0	16.0	11.0	16.0	10.0	15.0	14.0	15.0	14.0	12.0	3.0	13.0	9.5	11.2	14.0
6 P H 値		7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	8.9	7.1	6.9	6.9	6.9
7 蒸 発 残 留 物 (P.P.m)		214	168	217	193	157	198	206	212	271	705	192	215	1287	262	290	517	766
8 強 熱 残 留 物 (P.P.m)		141	92	150	88	84	129	149	111	198	545	129	129	911	158	191	379	569
9 強 熱 減 量 (P.P.m)		73	76	67	105	73	69	57	101	73	160	63	86	376	104	99	138	197
10 浮 遊 物 (P.P.m)		72	27	60	45	26	45	47	53	113	49	40	47	125	65	93	82	122
11 溶 解 性 物 質 (P.P.m)		142	141	157	148	131	153	159	159	158	656	152	168	1162	197	197	432	644
12 総 硬 度 (me/l)		87.9	84.0	93.7	91.8	89.1	88.2	86.6	89.7	92.0	173	87.9	89.8	257	91.9	98.4	136	178
13 塩 素 イ オン (me/l)		16.4	16.6	18.0	20.5	18.7	18.5	18.2	20.6	25.4	28.3	18.7	21.0	43.9	31.2	37.8	146	280
14 硫 酸 イ オン (me/l)		36.9	38.1	39.5	42.0	37.5	39.0	34.0	42.0	42.0	79.0	32.8	39.5	108	39.5	52.3	61.0	100
15 亜 硝 酸 イ オン (P.P.m)		NO ₂ ⁻	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.06	0.16	0.07	0.03	0.05	0.11	0.06	0.02	0.01	0.02
		NO ₂ ⁻ N	0.007	0.007	0.007	0.006	0.013	0.010	0.020	0.049	0.020	0.010	0.016	0.032	0.018	0.006	0.002	0.005
16 硝 酸 イ オン (P.P.m)		NO ₃ ⁻	1.8	1.3	1.5	0.8	2.3	1.3	1.3	1.0	1.2	1.8	2.7	1.0	1.2	1.2	1.3	0.8
		NO ₃ ⁻ N	0.40	0.30	0.34	0.18	0.52	0.50	0.30	0.22	0.28	0.40	0.61	0.22	0.26	0.28	0.30	0.18
17 ア ン モ ニ ウ ム イ オン (P.P.m)		NH ₄ ⁺	1.1	1.2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.2	1.1	1.3	0.8	1.0	1.71	0.3	0.7	1.1	1.8
		NH ₄ ⁺ -N	0.83	0.92	1.38	1.15	1.23	1.01	0.92	0.88	1.00	1.12	0.59	0.75	1.324	0.25	0.56	0.85
18 溶 存 酸 素 (O ₂ ml/l)		(P.P.m)	5.7	8.6	6.7	6.2	5.7	4.4	5.3	3.3	2.4	4.5	6.5	5.2	0.0	2.2	1.1	1.6
19 化 学 的 酸 素 要 求 量 (P.P.m)		(P.P.m)	5.2	4.1	6.7	4.4	4.7	6.4	6.7	6.2	8.5	10.3	6.8	10.8	231	11.6	16.3	15.3
20 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (O ₂ ml/l)		(P.P.m)	3.3	3.1	4.0	3.1	2.4	3.9	2.9	3.7	6.3	8.7	4.0	8.6	32.0	12.0	17.9	14.5
21 汚 濁 消 費 量 (P.P.m)		(P.P.m)	3.2	3.9	2.9	1.5	1.9	3.4	1.7	6.8	1.2	2.7	3.9	3.6	19.0	5.6	6.8	6.8
22 大 腸 菌 群 (個/lc.c)		(個/lc.c)	4.6×10 ¹	6.0×10 ⁰	2.8×10 ¹	8.0×10 ¹	9.0×10 ¹	1.9×10 ¹	1.4×10 ²	1.4×10 ²	5.2×10 ²	1.9×10 ²	7.0×10 ¹	2.8×10 ¹	2.1×10 ²	7.1×10 ²	1.0×10 ³	2.4×10 ³
23 一 般 細 菌 数 (個/lc.c)		(個/lc.c)	2.6×10 ⁶	4.0×10 ⁶	4.9×10 ⁶	3.2×10 ⁶	2.1×10 ⁶	1.7×10 ⁶	1.7×10 ⁵	3.5×10 ⁵	2.3×10 ⁶	4.4×10 ⁶	1.1×10 ⁵	1.5×10 ⁵	4.0×10 ⁶	2.1×10 ⁶	1.2×10 ⁶	5.7×10 ⁶

39年7月14日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日晴 当日晴

綾瀬川

満 潮	7時57分	月 令	4.6
	21時07分		
干 潮	2時05分		
	14時33分		

採水地点		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ッ木	上平井	小松川
採水者氏名		笠 原										渡 辺						
量 水 標 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂			手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
水 位 (m)		3.32		0.98	0.94	1.36	1.80	0.62	1.16	0.95		1.39	1.40	0.80	1.25		1.38	0.46
採 水 時 刻	開 始	9.20	10.15	9.50	9.00	10.47	12.43	11.25	13.05	13.35	14.20	9.30	9.53	10.09	10.35	11.03	11.15	11.38
	終 了	9.30	10.25	10.00		11.00	12.55	11.35	13.15	13.	14.30							
全 水 深 (m)		1.80	2.90	1.65	1.15	2.50	3.90	1.45	5.10	5.10	2.65	1.160	2.35	0.43	2.90	3.70	6.30	5.00
採 水 水 深 (m)		水面より全水深の2割																
試 験 項 目																		
1	気 温 (℃)	28.0	29.5	29.0	28.5	30.0	31.0	31.5	31.5	32.0	31.0	29.0	31.0	29.5	30.5	30.2	29.6	27.5
2	水 温 (℃)	25.0	26.0	24.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	26.5	26.5	25.5	26.0	26.0	26.5	26.2	26.2	26.3
3	臭 気	無 臭	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無 臭	〃	硫化水素臭	無 臭	〃	〃	〃
4	概 観	無 色	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	無 色	〃	白濁色	無 色	〃	〃	〃
5	透 視 度 (cm)	14.0	19.0	12.0	12.5	13.0	15.0	13.0	14.0	9.0	14.0	16.0	15.0	6.9	1.65	15.0	16.0	17.0
6	P H 値	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	7.1	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	7.4	6.8	6.8	6.8	6.7
7	蒸 発 残 留 物 (P.P.m)	243	153	247	196	194	195	176	205	261	143	208	226	697	334	274	222	460
8	強 熱 残 留 物 (P.P.m)	164	99	191	134	127	131	116	133	161	82	138	124	497	143	209	154	332
9	強 熱 減 量 (P.P.m)	79	54	56	62	67	64	60	72	100	61	70	102	200	191	65	68	128
10	浮 遊 物 (P.P.m)	58	16	82	63	39	34	27	46	96	14	47	28	110	154	74	37	61
11	溶 解 性 物 質 (P.P.m)	185	137	165	133	155	161	149	159	165	129	161	198	587	180	200	185	399
12	総 硬 度 (P.P.m)	85.3	76.8	94.3	73.3	79.6	83.8	79.2	81.5	83.6	52.2	84.6	87.8	154	91.8	95.8	82.5	118
	(me/l)																	
13	塩 素 イ オン (P.P.m)	17.6	16.9	21.4	16.6	18.9	19.1	17.1	19.4	19.4	19.1	21.9	22.9	187	24.7	34.1	25.4	140
	(me/l)																	
14	硫 酸 イ オン (P.P.m)	34.0	29.5	40.2	31.5	37.0	49.3	20.6	38.0	33.9	28.5	35.0	37.0	14.8	40.9	48.5	32.9	96.0
	(me/l)																	
15	亜硝酸イオン (P.P.m)	NO ₂ ⁻	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06	0.05	0.07	0.06	0.65	0.02	0.03	0.05	0.00	0.08	0.00	0.06
		NO ₃ ⁻ N	0.010	0.012	0.013	0.008	0.017	0.014	0.020	0.017	0.198	0.007	0.008	0.014	0.000	0.024	0.000	0.017
16	硝酸イオン (P.P.m)	NO ₃ ⁻	2.5	2.6	0.7	3.2	2.9	2.7	1.0	2.2	2.3	3.6	1.6	1.7	0.8	1.3	0.3	1.9
		NO ₃ ⁻ N	0.57	0.58	0.16	0.72	0.65	0.61	0.24	0.49	0.52	0.82	0.35	0.38	0.17	0.29	0.06	0.43
17	アンモニウムイオン (P.P.m)	NH ₄ ⁺	0.9	0.3	1.0	1.3	0.8	1.1	1.0	0.0	0.6	0.9	1.7	1.0	9.9	0.1	1.4	0.9
		NH ₄ ⁺ -N	0.73	0.23	0.74	0.99	0.65	0.88	0.74	0.03	0.45	0.68	1.33	0.78	7.70	0.08	1.08	0.68
18	溶 存 酸 素 (P.P.m)	5.9	6.9	6.2	6.5	6.6	5.9	5.4	5.4	4.4	3.3	6.1	4.6	0.1	2.6	1.3	3.5	3.3
	(O ₂ ml/l)																	
19	化学的酸素要求量 (P.P.m)	4.8	2.7	6.3	3.6	4.6	4.1	6.4	3.2	8.2	6.4	6.7	8.6	59.0	8.9	9.4	6.4	6.7
20	生物化学的酸素要求量 (P.P.m)	1.8	3.3	3.2	2.9	2.4	2.0	4.1	2.4	2.1	2.8	2.9	3.7	46.8	4.2	6.9	3.4	3.2
	(O ₂ ml/l)																	
21	汚 濁 消 費 量 (P.P.m)	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.7	1.0	0.5	0.5	47.8	2.2	2.2	0.5	1.7
22	大 腸 菌 群 (個/lc.c)	85×10 ¹	4.5×10 ⁰	3.3×10 ¹	2.0×10 ¹	7.5×10 ¹	6.4×10 ¹		4.5×10 ¹	1.7×10 ²	6.6×10 ²	1.4×10 ²	2.7×10 ²	4.1×10 ³	8.5×10 ²	4.0×10 ³	9.5×10 ²	6.3×10 ³
23	一 般 細 菌 数 (個/lc.c)	2.7×10 ⁴	5.9×10 ⁴	1.4×10 ⁴	1.2×10 ⁴	1.0×10 ⁴	1.8×10 ⁴		1.5×10 ⁴	2.9×10 ⁵	2.7×10 ⁵	2.4×10 ⁴	2.0×10 ⁵	8.5×10 ⁶	3.5×10 ⁵	2.3×10 ⁶	6.5×10 ⁴	2.9×10 ⁵

39年6月9日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前★日 前日晴 当日曇

綾瀬川

満 潮	3時48分	月 令	28.2
	17時18分		
干 潮	10時24分		
	22時51分		

採水地点		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ツ木	上平井	小松川
項 目		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ツ木	上平井	小松川
採 水 者 氏 名		笠 原											佐 藤					
量 水 標 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂			手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
水 位 (m)		3.03		0.80	0.38	0.30	0.15	0.20	0.04	1.08			0.89		1.29		1.10	0.62
採 水 時 刻	開 始	10.00	10.35	10.55	9.00	11.40	13.20	12.20	13.40	14.07	14.50		9.37	12.36	13.08	13.34	13.54	14.20
	終 了	10.12	10.47	11.05	9.13	11.55	13.32	12.30	13.53	14.18	15.00		9.48	12.44	13.16	13.42	14.02	14.30
全 水 深 (m)		1.55	3.00	1.50	0.30	2.50	2.75	1.00	4.60	4.55	3.05		1.90	0.20	3.00	3.00	6.30	5.00
採 水 水 深 (m)		水面より全水深の2割																
試 験 項 目																		
1	気 温 (℃)	19.5	21.5	20.5	19.0	22.0	21.0	21.0	21.0	21.4	21.5		20.0	22.0	22.0	23.0	23.0	22.0
2	水 温 (℃)	20.8	23.0	19.5	22.0	21.0	22.0	21.0	23.0	22.0	22.0		21.0	20.6	21.0	22.5	22.5	22.0
3	臭 気	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	カビ臭	無 臭		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	カビ臭	無 臭
4	概 観	淡黄色	無 色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無 色	無 色	無 色		淡黄色	橙色濁	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
5	透 視 度 (cm)	11.2	30.0	8.2	16.0	9.3	13.3	6.2	14.8	11.0	22.5		8.5	4.0	10.5	10.0	9.0	8.0
6	P H 値	6.7	6.8	6.7	7.1	6.9	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7		7.1	8.0	6.6	6.6	6.6	6.5
7	蒸 発 残 留 物 (P.P.m)	271	298	291	176	279	214	336	234	252	328		308	840	241	344	293	1376
8	強 熱 残 留 物 (P.P.m)	202	156	141	92	175	96	215	126	157	185		162	360	152	211	160	877
9	強 熱 減 量 (P.P.m)	69	142	150	84	104	118	121	108	95	143		146	480	89	133	133	499
10	浮 遊 物 (P.P.m)	88	165	96	33	88	31	144	44	59	56		78	131	34	81	82	217
11	溶 解 性 物 質 (P.P.m)	183	133	195	143	191	183	192	190	193	272		230	709	207	263	211	1159
12	総 硬 度 (me/l)	87.4	70.5	98.3	73.3	85.7	85.5	90.5	85.3	86.3	88.4		92.0	177	96.4	96.4	89.9	24.8
13	塩 素 イ オン (me/l)	22.7	19.5	26.0	19.8	23.4	23.5	24.4	23.4	25.7	73.8		27.1	142	36.6	37.5	31.0	50.7
14	硫 酸 イ オン (me/l)	46.2	39.2	53.5	38.9	47.0	47.5	54.5	47.0	47.5	43.0		46.5	11.8	51.4	71.0	53.0	11.6
15	亜硝酸イオン (P.P.m)	NO ₂ ⁻	0.08	0.05	0.11	0.08	0.10	0.16	0.11	0.13	0.13		0.13	0.07	0.14	0.16	0.15	0.07
		NO ₂ ⁻ N	0.026	0.015	0.033	0.023	0.030	0.031	0.050	0.034	0.039		0.040	0.002	0.043	0.049	0.044	0.020
16	硝酸イオン (P.P.m)	NO ₃ ⁻	2.2	1.7	1.7	1.9	1.6	2.4	1.9	1.5	2.1		1.3	3.2	1.5	0.3	2.3	1.1
		NO ₃ ⁻ N	0.51	0.40	0.38	0.44	0.38	0.54	0.43	0.34	0.48		0.30	0.73	0.34	0.07	0.53	0.25
17	アンモニウムイオン (P.P.m)	NH ₄ ⁺	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	1.1		0.5	7.1	0.7	0.8	0.7	0.6
		NH ₄ ⁺ N	0.17	0.26	0.29	0.30	0.38	0.43	0.60	0.48	0.55		0.36	5.53	0.56	0.60	0.55	0.49
18	溶 存 酸 素 (O ₂ ml/l)	6.0	5.5	7.2	7.9	6.4	5.4	5.8	5.0	3.3	3.4		3.2	0.0	2.5	2.4	2.2	2.3
19	化学的酸素要求量 (P.P.m)	8.3	3.5	9.9	5.7	8.1	5.3	9.3	4.8	10.2	8.7		11.9	16.4	12.4	15.2	9.8	14.0
20	生物化学的酸素要求量 (O ₂ ml/l)	2.8	1.0	4.0	2.5	3.6	1.8	3.7	1.8	3.8	3.8		5.8	12.3	10.6	12.2	5.5	8.5
21	汚 染 消 費 量 (P.P.m)	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	0.8	2.5	1.3	2.0	2.5		1.3	73.6	2.5	7.6	1.3	3.3
22	大 腸 菌 群 (個/lc.c)	2.0×10 ²	4.0×10 ⁰	2.6×10 ²	1.6×10 ²	3.3×10 ²	6.1×10 ¹	3.1×10 ²	7.1×10 ¹	3.8×10 ²	9.6×10 ²		8.7×10 ²	2.8×10 ³	3.0×10 ³	5.0×10 ³	1.6×10 ³	1.0×10 ³
23	一 般 細 菌 数 (個/lc.c)	5.5×10 ⁴	9.3×10 ³	4.8×10 ⁴	2.1×10 ⁴	6.1×10 ⁴	8.4×10 ⁴	8.8×10 ⁴	8.6×10 ⁴	2.4×10 ⁵	5.0×10 ⁵		1.6×10 ⁵	6.2×10 ⁴	6.0×10 ⁵	3.7×10 ⁴	2.8×10 ⁵	8.5×10 ⁴

39年5月12日採水

中 川

水質試験成績表

天 候 前々日 前日雨 当日晴

綾瀬川

満 潮	3時30分	月 令	25.0
	14時05分		
干 潮	8時58分		
	20時57分		

採水地点		倉 田	前 波	増 林	西 方	柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂	一之江	一ノ橋	手 代	谷 潮	加 平	四ッ木	上平井	小松川
採水者氏名																		
量 水 標 名		倉 田		増 林		柿ノ木	潮 止	横 堀	飯 塚	高 砂			手 代	谷 潮	加 平		上平井	小松川
水 位 (m)		3.05		0.80	0.68	1.83		1.25	0.55	0.48			0.95	0.80	1.25		0.20	
開 始		9.35	10.20	10.03	9.05	10.55	12.25	11.33	12.55	13.25	14.15		9.48	10.20	11.00	11.28	12.08	12.28
採 水 時 刻 終 了		9.45	10.30	10.13	9.10	11.10	12.35	11.43	13.05	13.35	14.25		9.58	10.30	11.10	11.38	12.18	12.38
全 水 深 (m)		1.63	3.00	2.05	0.70	2.25	2.24	1.12	4.10	3.50	2.30		2.05	0.60	3.00	2.80	5.30	3.70
採 水 水 深 (m)		水面より全水深の2割																
試 験 項 目																		
1	気 温 (℃)	21.0	21.0	20.0	15.0	21.0	22.5	23.0	23.0	24.0	23.5		18.0	21.0	20.5	23.5	21.0	21.0
2	水 温 (℃)	17.0	19.0	18.0	20.0	20.0	20.0	19.5	19.5	20.0	21.5		18.0	19.0	19.5	19.0	21.0	21.5
3	臭 気	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭
4	概 観	淡黄色	" "	淡黄色	" "	淡黄色	" "	淡黄色	" "	淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
5	透 視 度 (cm)	7.0	21.0	6.0	25.1	9.0	11.0	5.0	12.5	11.0	11.0		6.3	6.2	7.3	8.5	10.0	10.8
6	P H 値	6.5	6.5	6.5	6.9	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6		6.9	9.0	6.9	6.6	6.6	6.5
7	蒸 発 残 留 物 (P.P.m)	262	140	306	122	192	218	268	180	218	527		220	576	302	284	252	272
8	強 熱 残 留 物 (P.P.m)	182	87	229	79	128	152	198	122	154	404		83	378	225	196	180	179
9	強 熱 減 量 (P.P.m)	80	53	77	43	64	66	70	58	64	123		137	198	77	88	72	93
10	浮 遊 物 (P.P.m)	89	66	134	7	37	114	142	39	55	61		51	150	127	93	72	89
11	溶 解 性 物 質 (P.P.m)	173	74	172	115	155	104	126	141	163	466		169	426	175	191	180	183
12	総 硬 度 (me/l)	70.1	55.8	87.4	56.2	67.8	68.0	67.8	68.0	68.0	128.0		73.7	115.2	75.8	80.4	73.1	76.2
13	塩 素 イ オ ン (P.P.m)	26.2	15.6	23.5	15.0	18.4	18.6	17.7	18.9	18.9	176.4		21.8	118.9	23.0	27.4	26.5	35.7
14	硫 酸 イ オ ン (me/l)	41.0	32.5	52.1	31.5	42.1	39.5	39.9	40.5	40.0	58.8		41.5	52.0	43.5	41.0	41.5	42.9
15	亜 硝 酸 イ オ ン (P.P.m)	0.08	0.04	0.18	0.06	0.11	0.13	0.08	0.13	0.14	0.01		0.12	0.28	0.14	0.44	0.16	0.29
16	硝 酸 イ オ ン (P.P.m)	0.024	0.013	0.054	0.018	0.035	0.039	0.023	0.040	0.044	0.003		0.036	0.085	0.044	0.135	0.049	0.088
17	アンモニウムイオン (P.P.m)	2.8	2.0	3.3	2.7	2.5	2.3	2.3	2.8	1.9	0.2		2.7	0.7	2.2	1.8	2.4	1.8
18	溶 存 酸 素 (O ₂ ml/l)	0.63	0.45	0.74	0.60	0.56	0.51	0.53	0.62	0.42	0.05		0.60	0.15	0.48	0.41	0.54	0.41
19	化学的酸素要求量 (P.P.m)	0.6	0.4	0.9	0.2	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	1.1		1.2	2.2	3.5	1.2	0.9	1.1
20	生物化学的酸素消費量 (P.P.m)	0.44	0.28	0.72	0.15	0.35	0.46	0.37	0.54	0.48	0.89		0.95	1.67	2.75	0.94	0.70	0.83
21	大 腸 菌 群 (個/lc.c)	6.5	6.8	7.4	8.5	7.0	5.4	6.4	5.5	4.6	2.7		6.3	2.3	4.4	2.9	2.9	3.2
22	一般細菌数 (個/lc.c)	6.7	1.9	7.3	2.4	5.7	5.7	8.1	5.1	8.3	9.5		19.4	85.2	28.5	19.6	11.9	12.0
23	一般細菌数 (個/lc.c)	4.0	1.7	4.2	1.8	2.9	2.7	3.2	2.8	4.3	6.1		8.7	47.6	10.0	11.8	5.5	6.2
24	大 腸 菌 群 (個/lc.c)	1.3	1.8	2.1	0.5	1.8	2.6	2.6	2.1	1.8	2.6		2.6	59.5	5.1	5.6	2.6	2.6
25	大 腸 菌 群 (個/lc.c)	1.4×10 ³	2.0×10 ¹	2.3×10 ²	3.5×10 ¹	5.4×10 ¹	3.6×10 ¹	1.5×10 ¹	2.9×10 ¹	6.4×10 ¹	2.0×10 ²		9.9×10 ¹	1.5×10 ¹	2.0×10 ²	3.0×10 ²	1.2×10 ²	2.7×10 ²
26	一般細菌数 (個/lc.c)	2.3×10 ³	1.1×10 ³	1.5×10 ³	7.3×10 ²	2.0×10 ³	9.0×10 ²	1.8×10 ³	1.7×10 ³	1.4×10 ³	1.0×10 ³		3.5×10 ³	1.1×10 ³	1.4×10 ³	1.3×10 ³	2.0×10 ³	2.0×10 ³