

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		弥生橋											
測定項目	月・日	1.19	"	2.16	"	3.9	"	4.20	"	5.17	"	6.21	"
現地測定事項	採取時刻(時分)	8:00	13:35	8:00	13:30	8:15	14:00	7:25	13:30	8:00	13:35	11:30	13:35
	流量(m^3/s)	0.00	4.77	10.63	3.49	9.23	5.04	0.00	5.98	33.42	18.99	38.42	37.19
	流向	流速なし	順流	"	逆流	"	順流	流速なし	順流	"	"	"	"
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位(m)	210	105	198	132	201	125	215	128	230	148	220	202
	採取位置全水深(m)	1.65	0.60	1.53	2.19	1.40	0.64	1.60	0.73	1.75	0.95	1.72	1.57
	採取水深(m)	0.33	0.12	0.31	0.44	0.28	0.13	0.32	0.15	0.35	0.19	0.34	0.31
	干潮時刻(時分)	10:48	"	9:56	"	1:00	"	11:59	"	10:35	"	1:20	"
	満潮時刻(時分)	23:10	"	22:20	"	13:16	"	"	"	22:49	"	13:39	"
	満潮時刻(時分)	5:25	"	4:34	"	6:58	"	5:29	"	3:59	"	6:49	"
	満潮時刻(時分)	16:16	"	15:29	"	19:38	"	18:23	"	17:08	"	20:16	"
	天候	くもり	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	くもり	"
	気温(℃)	-0.2	8.0	1.0	9.0	8.0	21.5	13.5	26.5	16.5	24.0	24.0	23.0
	水温(℃)	4.0	4.8	3.0	6.5	10.0	14.0	15.5	18.0	14.0	22.3	20.0	20.3
	色相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	淡黄濁	"	淡黄色	"
	臭気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"	薬品臭	"	"	"
健康項目	透視度(cm)	130	120	140	110	110	80	170	130	40	50	150	150
	シアン(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀($\mu g/L$)												0.00
	有機磷(mg/L)												0.00
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価)(mg/L)										0.00		0.00
	砒素(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総水銀($\mu g/L$)		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D
	P・C・B($\mu g/L$)												
生活環境項目	pH	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	8.5	7.2	7.2	6.8	6.9	6.6	6.6
	D・O(mg/L)	9.4	10.8	8.3	12.5	8.2	11.6	5.0	4.4	6.6	7.0	4.9	4.0
	B・O・D(mg/L)	7.3	6.6	9.9	11.9	7.5	11.7	4.0	2.7	3.2	3.0	3.4	3.8
	C・O・D(mg/L)	15.4	14.9	16.2	17.6	19.1	23.9	9.0	9.0	9.2	10.3	6.5	8.3
	S(mg/L)	18	9	26	25	25	54	14	36	73	68	23	22
	大腸菌群数(MPN/100ml)		3.3×10^4		7.9×10^3		7.0×10^3		1.1×10^4		7.9×10^3		1.3×10^4
	ヘキサ/抽出物(mg/L)												
一般項目	フェノール類(mg/L)		0.019		0.003		0.018		0.002		0.000		0.000
	銅(mg/L)		0.02		0.01		0.01		0.00		0.01		0.01
	亜鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	溶解性鉄(mg/L)		1.50		0.56		0.59		0.47		0.52		0.37
	溶解性マンガン(mg/L)		0.83		0.37		0.71		0.41		0.26		0.15
	クロム(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	弗素(mg/L)		0.08		0.11		0.11		0.13		0.18		0.30
一般項目	塩素イオン(mg/L)		54.4		67.4		88.1		67.4		33.7		44.0
	全窒素(mg/L)		14.0		14.5		14.8		4.95		2.88		2.41
	アンモニア性窒素(mg/L)		11.9		10.5		10.9		3.37		0.89		0.47
	硝酸性窒素(mg/L)		0.39		0.81		0.73		0.61		0.83		0.93
	硬度(mg/L)		123.0		122.0		132		103.0		75.7		83.2
	A・B・S(mg/L)		0.70		0.86		0.40		0.26		0.11		0.08
	リン酸イオン(mg/L)		0.52		0.36		0.50		0.28		0.05		0.19
	導電率($\mu S/cm$)		530		571		582		336		244		246
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.04		0.09		0.24		-		-		-

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

(調) 通年調査結果表																
水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所														
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()														
調査地点		弥 生 橋														
測定項目	月・日	52 7.12	"	8. 2	"	9.27	"	10.11	"	11.16	"	12.13	"			
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	8:00	13:40	8:00	13:25	8:10	13:40	8:05	13:25	9:10	13:50	8:00	13:50			
	流 量(m^3/s)	20.51	18.32	18.91	20.74	9.16	6.78	10.31	6.32	9.18	9.57	8.81	7.35			
	流 向	順 流	"	"	"	"	"	"	"	逆 流	順 流	逆 流	順 流			
	探 取 位 置	流 心 部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
	水 位 (m)	1.75	1.60	2.45	1.55	2.10	1.20	1.85	1.10	1.55	1.52	1.70	1.40			
	採取位置全水深(m)	1.20	1.05	1.90	1.00	1.55	0.65	1.30	1.65	1.00	0.97	1.15	0.85			
	探 取 水 深(m)	0.24	0.21	0.38	0.20	0.31	0.13	0.26	0.33	0.20	0.19	0.23	0.17			
	干 潮 時 刻 (時 分)	8:25 20:38	"	0:26 12:44	"	10:49 23:04	"	9:52 22:13	"	1:54 14:21	"	12:39 7:10	"	0:16 18:02		
	満 潮 時 刻 (時 分)	1:02 15:33	"	6:09 19:11	"	4:35 17:00	"	3:43 16:00	"	8:58 19:38	"	1:10 18:02	"	18:02		
	天 候	晴	"	"	"	"	くもり	"	"	"	雨	晴	"	"		
	気 温 (℃)	23.7	31.0	28.5	34.0	22.0	25.0	19.0	20.5	14.0	12.0	2.5	14.0			
	水 温 (℃)	23.0	25.0	27.0	29.5	22.5	24.5	19.0	19.2	15.0	13.5	6.3	8.8			
	色 相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	臭 気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	透 視 度 (cm)	15.0	15.0	16.0	14.0	17.0	18.0	16.0	17.0	19.0	21.0	18.0	13.0			
	健 康 項 目	シ ア ン (mg / L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
		アルキル水銀 (μg / L)														
		有機 磷 (mg / L)										0.00				
カドミウム (mg / L)			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			
鉛 (mg / L)			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
クロム (6 価) (mg / L)			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
砒 素 (mg / L)			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
総 水 銀 (μg / L)			N ・ D		N ・ D		N ・ D		N ・ D		N ・ D		N ・ D			
生 活 環 境 項 目	P C B (μg / L)															
	pH	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3			
	D O (mg / L)	3.3	3.5	4.1	4.9	5.0	5.1	4.4	4.9	6.3	6.3	5.6	6.2			
	B O D (mg / L)	3.4	3.7	3.5	4.9	1.8	1.5	3.1	2.6	2.8	2.7	4.7	4.2			
	C O D (mg / L)	8.3	8.7	5.5	5.8	5.9	7.2	5.0	4.9	8.5	7.9	8.6	6.6			
	S S (mg / L)	2.7	3.5	2.4	2.1	1.3	2.3	1.5	1.6	1.1	1.3	1.8	1.3			
	大腸菌群数 (MPN / $100ml$)		1.7×10^4		4.9×10^4		1.7×10^4		3.3×10^4		1.3×10^4		4.9×10^4			
	一 般 項 目	n-ヘキサノ抽出物 (mg / L)														
フェノール類 (mg / L)			0.000		0.004		0.000		0.002		0.000		0.000			
銅 (mg / L)			0.01		0.01		0.00		0.00		0.01		0.00			
亜 鉛 (mg / L)			0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01			
溶 解 性 鉄 (mg / L)			0.30		0.17		0.35		0.35		0.12		0.41			
溶解性マンガン (mg / L)			0.00		0.00		0.30		0.33		0.00		0.20			
ク ロ ム (mg / L)			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
弗 素 (mg / L)			0.27		0.19		0.12		0.15		0.12		0.09			
一 般 項 目	塩素イオン (mg / L)		36.3		38.9		37.3		36.3		61.6		62.2			
	全 窒 素 (mg / L)		1.70		1.63		3.68		3.86		8.23		8.88			
	アンモニア性窒素 (mg / L)		0.65		0.48		0.98		1.54		4.03		6.63			
	硝酸性窒素 (mg / L)		0.38		0.15		1.93		1.93		3.26		1.77			
	硬 度 (mg / L)		89.2		91.9		116.0		121.0		131.0		131.0			
	A B S (mg / L)		0.05		0.07		0.13		0.09		0.10		0.19			
	リン酸イオン (mg / L)		0.20		0.22		0.20		0.25		0.22		0.77			
	導 電 率 ($\mu s/cm$)		285		322		384		402		531		554			
	亜硝酸性窒素 (mg / L)															
	記載注意事項	1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。														

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点 月・日	弥 生 橋											
		計	回	数	平	均	最	高	最	低	超	過	率
											回	(%)	
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	流 量 (m^3/s)	313.12	24		13.05		384.2		0.00				
	流 向												
	採取位置												
	水 位 (m)												
	採取位置全水深(m)												
	採取水深(m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	天 候												
	気 温 ($^{\circ}C$)												
	水 温 ($^{\circ}C$)												
	色 相												
健 康 項 目	臭 気												
	透 視 度 (cm)												
	シ ア ン (mg/L)	0.00	12		0.00		0.00		0.00		0	0	
	アルキル水銀 ($\mu g/L$)												
	有機 燐 (mg/L)	0.00	2		0.00		0.00		0.00		0	0	
	カドミウム (mg/L)	0.000	12		0.000		0.000		0.000		0	0	
	鉛 (mg/L)	0.00	12		0.00		0.00		0.00		0	0	
	クロム(6価) (mg/L)	0.00	8		0.00		0.00		0.00		0	0	
生 活 環 境 項 目	砒 素 (mg/L)	0.00	12		0.00		0.00		0.00		0	0	
	総 水 銀 ($\mu g/L$)	N・D	12		N・D		N・D		N・D		0	0	
	P C B ($\mu g/L$)												
	pH	172.8	24		7.2		8.5		6.6		0	0	
	D O (mg/L)	152.3	24		6.3		12.5		3.3		9	37.50	
	B O D (mg/L)	113.9	24		4.7		11.9		1.5		6	2500	
	C O D (mg/L)	242.3	24		10.1		23.9		4.9		—	—	
	S S (mg/L)	622	24		26		73		9		3	1250	
一 般 項 目	大腸菌群数(MP $\times 100$ 個)	257800	12		2.1×10^4		4.9×10^4		7.0×10^4		—	—	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		12										
	銅 (mg/L)		12										
	亜 鉛 (mg/L)		12										
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		12										
	溶解性マンガン(mg/L)		12										
	ク ロ ム (mg/L)		12										
一 般 項 目	弗 素 (mg/L)		12										
	塩 素 イ オ ン (mg/L)		12										
	全 窒 素 (mg/L)		12										
	アンモニア性窒素(mg/L)		12										
	硝酸性窒素(mg/L)		12										
	硬 度 (mg/L)		12										
	A B S (mg/L)		12										
	リン酸イオン(mg/L)		12										
目	導 電 率 ($\mu S/cm$)		12										
	亜硝酸性窒素(mg/L)		3										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		八 条 橋											
測定項目	月・日	1.19	"	"	2.16	"	"	3.9	"	"	4.20	"	"
現地 測定 事項	採取時刻(時分)	8:35	14:05	16:05	8:35	14:10	15:20	9:10	14:40	16:05	8:20	13:55	15:25
	流量(m^3/s)	90.37	47.73	71.27	72.23	55.25	29.98	0.00	47.38	0.00	72.39	42.61	0.00
	流向	順流	逆流	逆流	"	順流	逆流	"	流速なし	順流	流速なし	順流	流速なし
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位(m)	2.00	1.35	1.86	1.86	1.66	1.93	2.15	1.00	0.78	2.05	0.80	1.00
	採取位置全水深(m)	4.50	3.85	4.36	4.36	4.16	4.43	4.65	3.50	3.28	4.54	3.31	3.50
	採取水深(m)	0.90	0.77	0.87	0.87	0.83	0.89	0.93	0.70	0.66	0.91	0.66	0.70
	干潮時刻(時分)	10:48 23:10	"	"	9:56 22:20	"	"	1:00 13:16	"	"	11:59 5:29	"	"
	満潮時刻(時分)	5:25 16:16	"	"	4:34 15:29	"	"	19:38	"	"	18:23	"	"
	天気	曇り	晴	"	"	"	曇り	晴	"	"	"	"	"
	気温(℃)	1.0	9.0	3.5	1.0	6.5	4.5	13.0	2.00	18.0	17.0	26.0	23.0
	水温(℃)	3.7	5.0	5.0	3.5	6.0	5.0	8.5	13.0	12.0	16.5	18.0	19.0
	色	相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	臭	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	透視度(cm)	12.0	11.0	12.0	13.0	12.0	8.0	11.0	7.5	10.0	16.0	15.0	12.0
健康 項目	シアン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機磷(mg/L)												
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	クロム(6価)(mg/L)												
	砒素(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	総水銀($\mu g/L$)		N・D			N・D			N・D			N・D	
生活 環境 項目	P C B ($\mu g/L$)												
	pH	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.2	7.2	7.2
	D O (mg/L)	7.3	8.2	8.0	6.7	7.7	7.2	5.6	6.5	6.2	5.8	5.8	6.1
	B O D (mg/L)	6.1	7.2	7.3	11.0	9.2	12.6	8.4	8.0	10.2	3.8	4.1	3.7
	C O D (mg/L)	136	138	14.7	15.4	13.3	15.4	19.4	18.9	20.9	9.0	9.9	9.3
	S (mg/L)	12	11	17	24	22	23	26	40	3.7	21	33	18
	大腸菌群数(MPN/100ml)		1.7×10 ⁴			2.3×10 ³			7.0×10 ³			4.9×10 ⁴	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
一般 項目	フェノール類(mg/L)		0.015			0.002			0.014			0.008	
	銅(mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01	
	亜鉛(mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01	
	溶解性鉄(mg/L)		0.66			0.33			0.29			0.28	
	溶解性マンガン(mg/L)		0.81			0.68			0.53			0.38	
	クロム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	弗素(mg/L)		0.10			0.17			0.14			0.13	
	塩素イオン(mg/L)		6.43			7.15			9.07			55.4	
一般 項目	全窒素(mg/L)		11.4			13.2			16.7			53.8	
	アンモニア性窒素(mg/L)		9.55			11.0			13.8			3.08	
	硝酸性窒素(mg/L)		0.49			0.72			0.76			1.06	
	硬度(mg/L)		131.0			135.0			131			91.9	
	A B S (mg/L)		0.95			1.03			0.62			0.34	
	リン酸イオン(mg/L)		1.07			1.55			1.33			0.39	
	導電率($\mu S/cm$)		542			632			645			317	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.12			0.19			0.18			-	

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所												
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()												
調査地点		八 条 橋												
測定項目	月・日	5.17	"	"	6.21	"	"	7.12	"	"	8.2	"	"	"
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	8:40	14:20	16:00	11:00	14:00	17:00	8:45	14:20	16:20	8:45	14:25	16:05	
	流 量 (m³/s)	122.84	13.50	42.31	115.70	111.76	65.01	108.19	0.00	53.44	115.26	93.28	15.53	
	流 向	順 流	"	逆 流	順 流	"	"	"	流速なし	順 流	"	"	"	
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	水 位 (m)	1.78	0.90	1.61	1.90	1.33	1.08	1.30	1.75	1.95	2.40	1.05	1.10	
	採取位置全水深(m)	4.30	3.40	4.10	4.20	3.63	3.38	3.82	4.27	4.44	4.90	3.55	3.60	
	採取水深(m)	0.86	0.68	0.82	0.84	0.73	0.68	0.76	0.85	0.89	0.98	0.71	0.72	
	干潮時刻(時分)	10:35	"	"	12:0	"	"	8:25	"	"	0:25	"	"	
	満潮時刻(時分)	2:49	"	"	13:39	"	"	20:38	"	"	12:44	"	"	
	満潮時刻(時分)	3:59	"	"	6:49	"	"	19:2	"	"	6:09	"	"	
健 康 項 目	天 候	晴	"	くもり	"	"	"	晴	"	"	"	"	"	
	気 温 (℃)	20.5	24.5	20.5	21.5	21.5	20.5	25.0	30.5	31.0	30.0	33.5	30.5	
	水 温 (℃)	14.8	16.8	16.5	19.5	20.0	20.0	24.0	26.5	27.5	28.0	29.0	29.5	
	色 相	淡黄濁	"	"	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"	
	臭 気	薬品臭	"	"	"	"	"	"	腐敗臭	"	"	芳香臭	腐敗臭	
	透 視 度 (cm)	4.5	5.0	8.0	11.0	13.0	12.5	15.0	16.0	17.0	12.0	15.0	16.0	
	シ ア ン (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	アルキル水銀 (μg/L)					0.00								
	有機 磷 (mg/L)					0.00								
	カドミウム (mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000		
生 活 環 境 項 目	鉛 (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	クロム(6価) (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	砒 素 (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	総 水 銀 (μg/L)		N・D			N・D			N・D			N・D		
	P C B (μg/L)					N・D								
	pH	6.9	6.9	7.1	6.6	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	
	D O (mg/L)	6.9	6.9	6.9	5.6	4.5	5.6	4.2	5.3	5.5	4.4	5.0	5.7	
	B O D (mg/L)	2.7	3.9	2.8	3.1	3.9	3.3	3.4	2.3	2.3	4.5	4.5	3.9	
	C O D (mg/L)	9.5	9.1	7.6	6.9	8.6	7.6	8.3	8.0	7.8	5.8	6.4	5.6	
	S S (mg/L)	74	41	30	31	47	10	23	13	14	16	20	11	
一 般 項 目	大腸菌群数(MP/100ml)		1.3×10⁴			7.9×10⁴			3.3×10⁴			1.3×10⁵		
	n-キサン抽出物(mg/L)													
	フェノール類(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.006		
	銅 (mg/L)		0.01			0.00			0.00			0.00		
	亜 鉛 (mg/L)		0.00			0.02			0.00			0.01		
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.28			0.30			0.19			0.21		
	溶解性マンガン(mg/L)		0.18			0.19			0.03			0.05		
	ク ロ ム (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	弗 素 (mg/L)		0.15			0.26			0.22			0.18		
	塩素イオン(mg/L)		36.3			40.4			33.2			38.3		
一 般 項 目	全 窒 素 (mg/L)		2.73			4.65			2.33			1.99		
	アンモニア性窒素(mg/L)		1.06			0.88			0.86			0.48		
	硝酸性窒素(mg/L)		0.63			1.61			0.62			0.04		
	硬 度 (mg/L)		70.3			84.3			91.9			96.2		
	A B S (mg/L)		0.13			0.12			0.16			0.11		
	リン酸イオン(mg/L)		0.06			0.24			0.21			0.14		
	導 電 率 (μS/cm)		248			258			287			317		
	亜硝酸性窒素(mg/L)													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		八 条 橋											
測定項目	月・日	52	9	27	"	"	10	11	"	"	11	16	"
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	8:40	14:20	15:45	8:50	14:10	16:12	11:00	14:00	17:00	8:30	14:15	16:00
	流量(m^3/s)	81.68	0.00	50.80	88.64	36.89	56.41	0.00	101.72	40.22	88.16	62.51	58.55
	流向	順流	流速なし	順流	"	逆流	"	流速なし	順流	"	逆流	順流	逆流
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位(m)	1.90	1.10	1.57	1.60	1.25	1.92	1.98	1.48	1.26	2.05	1.22	1.40
	採取位置全水深(m)	4.40	3.60	4.07	4.10	3.70	4.42	4.50	4.00	3.78	4.55	3.82	3.90
	採取水深(m)	0.88	0.72	0.81	0.82	0.74	0.88	0.90	0.80	0.76	0.91	0.76	0.78
	干潮時刻(時分)	10:49	"	"	9:52	"	"	1:54	"	"	0:16	"	"
	満潮時刻(時分)	23:04	"	"	22:13	"	"	14:21	"	"	12:36	"	"
	天 候	晴	くもり	晴	くもり	"	"	"	雨	"	晴	"	"
	気 温($^{\circ}C$)	23.5	28.0	26.5	20.0	19.8	18.5	15.0	11.7	12.0	5.0	14.0	10.5
	水 温($^{\circ}C$)	22.5	23.5	23.0	19.2	19.0	19.0	13.5	13.5	13.5	7.0	9.0	9.5
	色	相 淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"	淡黄濁	淡黄色	"
	臭	気 腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
健 康 項 目	透 視 度(cm)	17.0	17.0	22.0	16.0	19.0	17.0	16.0	16.0	-	18.0	12.0	11.0
	シ ア ン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	アルキル 水銀($\mu g/L$)												
	有 機 燐(mg/L)								0.00				
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	砒 素(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	総 水 銀($\mu g/L$)		N・D			N・D			N・D			N・D	
	P C B($\mu g/L$)								N・D				
生 活 環 境 項 目	pH	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3
	D O (mg/L)	5.5	5.3	4.9	4.9	4.9	4.7	4.4	4.2	5.4	3.8	5.2	5.9
	B O D (mg/L)	2.1	1.3	1.6	3.7	2.3	1.9	2.8	3.6	3.7	4.6	5.7	5.5
	C O D (mg/L)	6.4	6.2	6.3	5.5	4.7	4.8	9.5	10.1	8.7	8.0	9.0	8.6
	S (mg/L)	11	6	7	25	12	17	11	18	13	20	25	20
	大腸菌群数(MPN/100ml)		2.4×10 ⁴			3.3×10 ⁴			1.7×10 ⁴			4.9×10 ⁴	
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000			0.004			0.000			0.007	
	銅(mg/L)		0.02			0.01			0.03			0.01	
	亜 鉛(mg/L)		0.01			0.00			0.00			0.01	
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.32			0.16			0.08			0.52	
	溶解性マンガン(mg/L)		0.28			0.06			0.00			0.25	
	ク ロ ム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	弗 素(mg/L)		0.15			0.19			0.10			0.08	
	塩素イオン(mg/L)		39.4			38.9			66.5			70.3	
	全 窒 素(mg/L)		4.34			4.38			8.34			8.91	
一 般 項 目	アモニア性窒素(mg/L)		1.15			1.38			5.48			6.03	
	硝酸性窒素(mg/L)		2.84			2.51			21.8			1.94	
	硬 度(mg/L)		119.0			114.0			129.0			134.0	
	A B S(mg/L)		0.08			0.17			0.56			0.25	
	リン酸イオン(mg/L)		0.24			0.23			0.98			1.18	
	導 電 率($\mu S/cm$)		385			405			555			583	
	亜硝酸性窒素(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
 3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

記載注意事項

1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点 月・日	潮 止 橋											
		1.19	"	2.16	"	3.9	"	4.20	"	5.17	"	6.21	"
現地 測定 事項	採取時刻(時分)	9:35	13:20	9:40	11:25	10:20	13:37	9:30	13:40	9:50	13:25	10:30	15:00
	流量(m^3/s)												
	流 向	順 流	逆 流	順 流	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位 (m)	1.14	1.80	2.00	1.80	2.40	1.48	2.10	1.22	1.68	1.32	な し	"
	採取位置全水深(m)	3.36	5.40	4.22	5.40	4.62	5.08	4.32	4.82	5.28	4.92	4.50	3.80
	採取水深(m)	0.67	1.08	0.84	1.08	0.92	1.02	0.86	0.96	1.06	0.98	0.90	0.76
	干潮時刻(時分)	10:48 23:10	"	9:56 22:20	"	10:0 13:16	"	11:56 "	"	10:35 22:49	"	12:0 13:39	"
	満潮時刻(時分)	5:25 16:16	"	4:34 15:29	"	6:58 19:38	"	5:29 18:23	"	3:59 17:08	"	6:49 20:16	"
	天 候	く も り	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	く も り	"
	気 温($^{\circ}C$)	2.0	6.5	0.5	4.0	16.0	16.5	20.0	23.0	19.0	21.5	22.7	23.5
	水 温($^{\circ}C$)	4.2	4.5	4.5	5.0	10.0	10.5	17.5	18.0	15.5	16.5	19.8	20.0
	色 相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	淡黄濁	"	淡黄色	"
	臭 気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"	薬品臭	"	"	"
健康 項目	透 視 度(cm)	15.0	12.0	11.0	8.0	16.0	13.0	13.0	8.0	7.0	9.0	14.0	16.0
	シ ア ン(mg/L)		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機燐(mg/L)												0.00
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価)(mg/L)										0.00		0.00
	砒 素(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総 水 銀($\mu g/L$)		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D
	P C B ($\mu g/L$)												
生活 環境 項目	pH	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.3	7.2	7.0	6.9	6.7	6.7
	D O (mg/L)	4.7	6.9	5.3	6.3	4.5	6.3	4.0	5.7	6.5	6.1	5.1	4.8
	B O D (mg/L)	7.0	6.2	8.8	8.5	9.7	9.1	4.4	3.8	2.9	3.8	2.7	2.6
	C O D (mg/L)	15.6	14.6	14.8	14.0	20.5	20.8	9.8	9.0	8.3	7.9	7.0	7.7
	S (mg/L)	22	13	24	22	22	41	27	27	48	35	26	24
	大腸菌群数(MPN/100ml)		1.7×10^4		1.1×10^4		3.3×10^4		7.9×10^4		1.7×10^4		3.3×10^4
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.008		0.003		0.007		0.002		0.003		0.000
	銅 (mg/L)		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01
	亜 鉛(mg/L)		0.00		0.02		0.02		0.00		0.01		0.01
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.36		0.25		0.19		0.24		0.23		0.35
	溶解性マンガン(mg/L)		0.85		0.62		0.53		0.40		0.04		0.19
	ク ロ ム(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	弗 素(mg/L)		0.15		0.21		0.21		0.14		0.11		0.28
一 般 項 目	塩素イオン(mg/L)		101.0		215.0		220.0		57.0		41.5		36.3
	全 窒 素(mg/L)		12.6		1.61		1.67		4.77		3.04		3.66
	アモニア性窒素(mg/L)		1.04		1.28		1.37		2.63		1.06		0.62
	硝酸性窒素(mg/L)		0.70		1.00		0.92		1.12		0.63		1.19
	硬 度(mg/L)		141.0		181.0		17.7		93.0		64.9		80.0
	A B S (mg/L)		0.77		0.99		0.41		0.27		0.16		0.11
	リン酸イオン(mg/L)		1.01		1.62		1.11		0.20		0.03		0.22
	導 電 率($\mu S/cm$)		688		1220		1160		312		230		247
一 般 項 目	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.14		0.14		0.08		-		-		-

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点 月・日	潮 止 橋											
		52 7.12	"	8.2	"	9.27	"	10.11	"	11.16	"	12.13	"
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	9:45	11:15	9:50	10:45	9:50	10:55	9:45	13:15	10:20	15:00	9:50	13:10
	流 量 (m ³ /s)												
	流 向	順 流	"	"	"	"	"	"	逆 流	"	順 流	"	"
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水 位 (m)	1.50	—	1.60	—	1.30	0.92	0.65	0.90	2.45	1.75	2.55	1.72
	採取位置水深(m)	3.80	4.00	5.20	4.90	4.90	4.52	4.25	4.60	4.10	3.40	4.20	5.42
	採取水深(m)	0.76	0.80	1.04	0.98	0.98	0.90	0.85	0.92	0.82	0.68	0.84	1.08
	干潮時刻(時分)	8:25 20:38	"	0:26 12:44	"	10:49 23:04	"	9:52 22:13	"	1:54 19:38	"	0:16 12:39	"
	満潮時刻(時分)	1:02 15:33	"	6:09 19:11	"	4:35 17:00	"	3:43 16:00	"	8:58 19:38	"	7:10 18:02	"
	天 候	晴	"	"	"	くもり	晴	くもり	"	"	小 雨	晴	"
	気 温 (℃)	27.0	32.0	30.0	33.5	23.5	25.0	19.8	20.0	14.5	13.0	7.8	16.0
	水 温 (℃)	24.5	21.0	28.5	29.5	22.5	22.8	19.0	19.0	14.5	13.5	9.0	11.0
	色 相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	淡黄濁
	臭 気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
健 康 項 目	透 視 度 (cm)	140	17.0	11.0	17.0	17.0	13.0	17.0	25.0	14.0	21.0	13.0	12.0
	シ ア ン (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀 (μg/L)												
	有機 機 (mg/L)										0.00		
	カドミウム (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価) (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒 素 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総 水 銀 (μg/L)		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D
	P C B (μg/L)												
生 活 環 境 項 目	pH	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4
	D O (mg/L)	4.9	4.6	3.5	4.8	4.6	4.3	4.2	5.0	3.2	5.0	3.5	4.4
	B O D (mg/L)	3.4	2.3	4.3	3.7	1.8	1.8	2.7	1.6	3.0	3.3	5.5	4.9
	C O D (mg/L)	8.8	7.4	6.5	6.1	6.4	7.1	5.7	4.7	11.1	10.7	9.5	9.4
	S S (mg/L)	39	12	27	22	43	17	21	15	31	21	37	33
	大腸菌群数(MP ₁₀₀ /ml)		3.3×10 ⁴		1.7×10 ⁵		7.9×10 ⁴		3.3×10 ⁴		3.3×10 ⁴		1.7×10 ⁴
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000		0.002		0.001		0.002		0.000		0.004
	銅 (mg/L)		0.00		0.01		0.01		0.00		0.01		0.01
	亜 鉛 (mg/L)		0.00		0.01		0.02		0.01		0.01		0.02
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.14		0.28		0.10		0.15		0.05		0.41
	溶解性マンガン(mg/L)		0.00		0.06		0.23		0.16		0.06		0.00
	ク ロ ム (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.18		0.00
	弗 素 (mg/L)		0.23		0.18		0.09		0.15		0.15		0.12
	塩 素 イ オ ン (mg/L)		33.2		36.3		41.5		38.9		74.6		87.6
	全 窒 素 (mg/L)		1.82		2.01		4.37		3.75		8.49		9.02
一 般 項 目	アモニア性窒素(mg/L)		0.83		0.65		1.14		1.63		5.61		5.93
	硝酸性窒素(mg/L)		0.40		0.25		2.88		1.70		2.52		2.67
	硬 度 (mg/L)		84.3		97.3		116.0		119.0		137.0		145.0
	A B S (mg/L)		0.05		0.07		0.08		0.16		0.04		0.17
	リン酸イオン(mg/L)		0.22		0.23		0.27		0.25		0.93		0.95
	導 電 率 (μs/cm)		282		318		375		402		614		690
	亜硝酸性窒素(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所														
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()														
調査地点		潮 止 橋														
測定項目	月・日	計	回	数	平	均	最	高	最	低	超	過	回	超	過	率
現地測定事項	採取時刻(時分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	流量(m^3/s)															
	流 向															
	採取位置															
	水位 (m)															
	採取位置全水深(m)															
	採取水深(m)															
	干潮時刻(時分)															
	満潮時刻(時分)															
	天 候															
	気 温($^{\circ}C$)															
	水 温($^{\circ}C$)															
色 相																
臭 気																
透 視 度(cm)																
健康項目	シ ア ン(mg/L)	0.01	12		0.00	0.01	0.00		0	0						
	アルキル 水銀($\mu g/L$)															
	有機 燐(mg/L)	0.00	2		0.00	0.00	0.00		0	0						
	カドミウム(mg/L)	0.000	12		0.000	0.000	0.000		0	0						
	鉛 (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00		0	0						
	クロム(6価)(mg/L)	0.00	8		0.00	0.00	0.00		0	0						
	砒 素(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00		0	0						
	総 水 銀($\mu g/L$)	N・D	12		N・D	N・D	N・D		0	0						
	P C B($\mu g/L$)															
生活環境項目	pH	1728	24		7.2	7.8	6.7		0	0						
	D O (mg/L)	118.2	24		4.9	6.9	3.2		14	58.33						
	B O D (mg/L)	107.8	24		4.5	9.7	1.6		7	2917						
	C O D (mg/L)	243.4	24		10.1	20.8	4.7		-	-						
	S S (mg/L)	649	24		27	48	12		0	0						
	大腸菌群数($M P N_{100ml}$)	555000	12		4.6×10^4	1.7×10^5	1.1×10^4		-	-						
一般項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)															
	フェノール類(mg/L)		12													
	銅 (mg/L)		12													
	亜 鉛(mg/L)		12													
	溶 解 性 鉄(mg/L)		12													
	溶解性マンガン(mg/L)		12													
	ク ロ ム(mg/L)		12													
	弗 素(mg/L)		12													
一般項目	塩素イオン(mg/L)		12													
	全 窒 素(mg/L)		12													
	アモニア性窒素(mg/L)		12													
	硝酸性窒素(mg/L)		12													
	硬 度(mg/L)		12													
	A B S(mg/L)		12													
	リン酸イオン(mg/L)		12													
	導 電 率($\mu S/cm$)		12													
亜硝酸性窒素(mg/L)		3														

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

記載注意事項

1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点	飯 塚 橋											
	月・日	5.17	"	"	6.21	"	"	7.12	"	"	8.2	"	"
現地測定事項	採取時刻(時分)	9:25	10:55	15:20	11:00	14:00	17:00	9:15	10:40	15:40	9:10	10:25	15:30
	流量(m^3/s)	190.67	149.73	170.32	210.93	160.80	0.00	123.67	0.00	0.00	213.38	210.98	0.00
	流向	順 流	"	逆 流	順 流	"	流速なし	順 流	流速なし	"	順 流	"	流速なし
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位(m)	1.30	1.00	1.61	1.62	0.97	1.21	0.95	1.02	1.98	2.05	1.70	1.02
	採取位置全水深(m)	5.00	4.70	5.30	5.30	4.65	4.89	4.65	4.72	5.68	5.75	5.40	4.72
	採取水深(m)	1.00	0.94	1.06	1.06	0.93	0.98	0.93	0.94	1.14	1.15	1.08	0.94
	干潮時刻(時分)	10:35 2:24.9	"	"	1:20 13:3.9	"	"	8:25 2:03.8	"	"	0:26 12:4.4	"	"
	満潮時刻(時分)	3:59 17:0.8	"	"	6:49 20:1.6	"	"	1:02 15:3.3	"	"	6:09 19:1.1	"	"
	天 候	晴	"	"	く も り	"	"	晴	"	"	"	"	"
	気温(℃)	20.5	18.5	22.5	22.5	24.5	21.0	28.2	31.0	31.5	31.0	33.5	31.0
	水温(℃)	16.0	16.0	17.0	19.5	20.0	20.0	20.0	20.5	27.0	28.5	28.7	29.0
	色 相	淡黄濁	"	"	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"
	臭 気	薬品臭	"	"	"	"	"	腐敗臭	"	"	"	"	"
健康項目	透視度(cm)	6.0	6.0	7.0	13.0	17.0	17.0	13.0	13.0	95	12.0	15.0	15.0
	シ ア ン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機磷(ng/L)					0.00							
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	砒素(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	総水銀($\mu g/L$)		N・D			N・D			N・D			N・D	
	P C B($\mu g/L$)					N・D							
生活環境項目	pH	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0
	D O (mg/L)	6.0	6.5	6.1	5.1	4.5	4.7	4.6	4.1	4.0	3.4	4.1	3.8
	B O D (mg/L)	3.7	4.4	4.1	2.4	2.4	2.1	2.3	2.4	2.8	3.7	3.8	3.3
	C O D (mg/L)	10.9	11.7	10.5	7.4	7.2	5.4	8.6	8.3	8.8	7.6	6.8	6.3
	S S (mg/L)	87	89	66	27	16	16	29	21	15	44	22	20
	大腸菌群数(MPN _{100ml})												
一般項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000			0.000			0.002			0.008	
	銅(mg/L)		0.02			0.00			0.01			0.01	
	亜鉛(mg/L)		0.00			0.01			0.00			0.00	
	溶解性鉄(mg/L)		0.26			0.29			0.15			0.11	
	溶解性マンガン(mg/L)		0.03			0.15			0.00			0.05	
	クロム(mg/L)		0.01			0.00			0.00			0.00	
	弗素(mg/L)		0.13			0.29			0.18			0.19	
	塩素イオン(mg/L)		41.5			33.7			31.1			37.3	
	全窒素(mg/L)		3.26			3.63			1.79			2.24	
一般項目	アノニア性窒素(mg/L)		1.09			0.76			0.87			1.03	
	硝酸性窒素(mg/L)		0.75			1.12			0.48			0.09	
	硬度(mg/L)		67.6			78.4			86.5			97.3	
	A B S (mg/L)		0.10			0.13			0.42			0.05	
	リン酸イオン(mg/L)		0.08			0.27			0.24			0.25	
	導電率($\mu S/cm$)		232			252			280			326	
	亜硝酸性窒素(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)				試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)				分析担当機関名 ()											
調査地点 月・日		飯 塚 橋													
		52 9.27	"	"	10.11	"	"	11.16	"	"	12.13	"	"		
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	9:15	10:35	15:05	9:25	11:03	15:36	11:00	14:00	17:00	9:20	10:35	15:20		
	流 量 (m³/s)	259.95	190.76	163.74	148.74	108.56	191.34	0.00	128.82	70.36	0.00	172.02	109.84		
	流 向	順 流	"	逆 流	順 流	"	逆 流	流速なし	順 流	"	流速なし	順 流	逆 流		
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	水 位 (m)	1.55	1.22	1.60	1.25	0.95	2.00	2.00	1.40	1.43	2.15	1.90	1.45		
	採取位置全水深(m)	5.25	4.92	5.30	4.95	4.65	5.70	5.80	5.20	5.23	5.85	5.60	5.15		
	採取水深(m)	1.05	0.98	1.06	0.99	0.93	1.14	1.16	1.04	1.05	1.17	1.12	1.03		
	干潮時刻(時分)	1049 23.04	"	"	952 22.13	"	"	"	"	"	016 12.39	"	"		
	満潮時刻(時分)	435 17.00	"	"	343 16.00	"	"	"	858 19.38	"	"	710 18.02	"		
	天 候	晴	"	"	くもり	"	"	"	小 雨	"	晴	"	"		
	気 温(℃)	23.5	26.0	29.0	20.0	21.5	19.7	13.5	12.0	12.0	7.8	11.0	12.5		
	水 温(℃)	22.0	22.5	23.0	19.0	19.5	19.5	14.5	14.5	14.3	10.7	10.7	10.5		
	色	相 淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	臭	気 腐敗臭	"	"	薬品臭	"	"	腐敗臭	"	"	"	"	"		
	透 視 度(cm)	12.0	13.0	11.0	15.0	16.0	16.0	12.0	11.0	-	10.0	9.0	12.0		
	健 康 項 目	シ ア ン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
		アルキル水銀(μg/L)													
		有機 燐(mg/L)								0.00					
		カドミウム(mg/L)		0.000			0.000		0.000				0.000		
鉛 (mg/L)			0.00			0.00		0.00				0.00			
クロム(6価)(mg/L)			0.00			0.00		0.00				0.00			
砒 素(mg/L)			0.00			0.00		0.00				0.00			
総 水 銀(μg/L)			N・D			N・D			N・D			N・D			
P C B (μg/L)								N・D							
生 活 環 境 項 目	pH	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4	7.4		
	D O (mg/L)	3.9	4.1	4.2	3.3	4.1	3.0	2.4	3.7	3.3	2.4	3.7	4.7		
	B O D (mg/L)	2.0	2.1	1.9	4.5	1.9	2.1	3.3	3.2	3.1	5.5	4.9	4.4		
	C O D (mg/L)	7.1	9.1	8.4	8.3	5.4	6.5	11.6	11.2	11.4	10.6	10.3	9.1		
	S S (mg/L)	23	24	22	67	15	32	20	31	12	33	28	23		
	大腸菌群数(MPN/100ml)														
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)														
	フェノール類(mg/L)		0.000			0.005			0.000			0.004			
一 般 項 目	銅 (mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01			
	亜 鉛(mg/L)		0.04			0.02			0.01			0.03			
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.10			0.19			0.04			0.47			
	溶 解 性 マンガン(mg/L)		0.30			0.28			0.11			0.13			
	ク ロ ム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	弗 素(mg/L)		0.13			0.13			0.16			0.19			
	塩素イオン(mg/L)		38.9			43.0			154.0			75.70			
	全 窒 素(mg/L)		4.60			4.90			94.5			8.46			
一 般 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)		1.40			20.9			5.20			5.85			
	硝酸性窒素(mg/L)		2.70			2.25			2.39			1.89			
	硬 度(mg/L)		115.0			119.0			158.0			32.20			
	A B S(mg/L)		0.20			0.12			0.06			0.26			
	リン酸イオン(mg/L)		0.91			0.27			0.56			0.83			
	導 電 率(μs/cm)		386			427			911			2710			
	亜硝酸性窒素(mg/L)														
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。															

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		飯 塚 橋											
測定項目	月・日	計	回 数	平 均	最 高	最 低	超 過 回 数	超 過 率 (%)					
現 地 測 定 事 項	採 取 時 刻 (時 分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	流 量 (m ³ /s)	4358.18	36		121.06	259.95	0.00						
	流 向												
	採 取 位 置												
	水 位 (m)												
	採取位置全水深(m)												
	採 取 水 深 (m)												
	干 潮 時 刻 (時 分)												
	満 潮 時 刻 (時 分)												
	天 候												
	気 温 (℃)												
	水 温 (℃)												
	色 相												
臭 気													
透 視 度 (cm)													
健 康 項 目	シ ァ ン (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0				
	アルキル 水銀 (μg/L)												
	有 機 機 (mg/L)	0.00	2		0.00	0.00	0.00	0	0				
	カドミウム (mg/L)	0.000	12		0.000	0.000	0.000	0	0				
	鉛 (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0				
	クロム (6価) (mg/L)	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0	0				
	砒 素 (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0				
	総 水 銀 (μg/L)	N・D	12		N・D	N・D	N・D	0	0				
P C B (μg/L)	N・D	2		N・D	N・D	N・D	0	0					
生 活 環 境 項 目	pH	2589	36		7.2	9.3	6.7	0	0				
	D O (mg/L)	145.7	36		4.0	6.6	1.8	2	5.56				
	B O D (mg/L)	164.7	36		4.6	10.8	1.9	6	16.67				
	C O D (mg/L)	400.4	36		11.1	21.6	5.4	-	-				
	S S (mg/L)	112.6	36		31	89	12	0	0				
一 般 項 目	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)		12										
	銅 (mg/L)		12										
	亜 鉛 (mg/L)		12										
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		12										
	溶解性マンガン (mg/L)		12										
	ク ロ ム (mg/L)		12										
	弗 素 (mg/L)		12										
	一 般 項 目	塩素イオン (mg/L)		12									
全 窒 素 (mg/L)			12										
アモニア性窒素 (mg/L)			12										
硝酸性窒素 (mg/L)			12										
硬 度 (mg/L)			12										
A B S (mg/L)			12										
リン酸イオン (mg/L)			12										
導 電 率 (μS/cm)			12										
亜硝酸性窒素 (mg/L)			3										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点	高 砂 橋											
	月・日	1.19	"	2.16	"	3.9	"	4.20	"	5.17	"	6.21	"
現地測定事項	採取時刻(時分)	8:35	10:30	8:40	10:35	8:55	11:05	8:27	10:40	9:00	10:30	10:00	15:40
	流量(m^3/s)												
	流向	順流	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位(m)	1.65	1.15	1.40	1.08	1.81	1.20	1.49	0.89	1.00	0.68	1.46	0.59
	採取位置水深(m)	5.05	4.55	4.80	4.48	5.21	4.60	5.00	4.40	4.50	4.18	4.84	3.98
	採取水深(m)	1.01	0.91	0.96	0.90	1.04	0.92	1.00	0.88	0.90	0.84	0.97	0.80
	干潮時刻(時分)	10:48 23:10	"	9:56 22:20	"	1:00 13:16	"	11:59 -	"	10:35 22:49	"	1:20 13:39	"
	満潮時刻(時分)	5:25 16:16	"	4:34 15:29	"	6:58 19:38	"	5:29 18:23	"	3:59 17:08	"	6:49 20:16	"
	天 候	くもり	"	晴	"	"	くもり	晴	"	"	"	くもり	"
	気 温($^{\circ}C$)	2.0	3.7	0.0	4.5	15.0	17.0	17.5	21.8	18.5	17.5	22.0	25.5
	水 温($^{\circ}C$)	6.0	5.5	5.5	5.5	9.5	11.0	17.5	18.0	16.0	16.4	20.0	19.8
	色	相 淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	淡黄濁	"	淡黄色	"
	臭	腐敗臭	"	薬品臭	"	"	"	腐敗臭	"	薬品臭	"	"	"
健康項目	透 視 度(cm)	1.00	12.0	10.0	10.0	13.0	10.0	12.0	11.0	5.5	9.0	12.0	15.0
	シ ア ン(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機 磷(mg/L)												0.00
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価)(mg/L)		0.00								0.00		0.00
	砒 素(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総 水 銀($\mu g/L$)		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D
	P C B($\mu g/L$)												
生活環境項目	pH	7.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.2	6.9	6.9	6.6	6.7
	D O (mg/L)	1.9	2.9	1.9	2.4	2.1	2.3	3.0	3.8	6.0	5.4	4.8	3.6
	B O D (mg/L)	6.8	7.0	8.9	9.2	4.5	6.1	4.6	4.7	5.5	4.1	3.3	2.6
	C O D (mg/L)	16.6	18.4	14.8	15.0	14.8	19.4	11.5	12.2	11.1	12.8	9.6	7.8
	S S (mg/L)	57	46	52	41	19	49	26	41	85	78	37	21
	大腸菌群数(MPB ₁₀₀ /ml)												
一般項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.022		0.010		0.019		0.002		0.000		0.000
	銅(mg/L)		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.01
	亜 鉛(mg/L)		0.03		0.02		0.02		0.00		0.00		0.01
	溶解性鉄(mg/L)		0.12		0.12		0.07		0.07		0.24		0.31
	溶解性マンガン(mg/L)		0.47		0.40		0.40		0.36		0.04		0.19
	クロム(mg/L)		0.15		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00
	弗 素(mg/L)		0.35		0.33		0.34		0.14		0.12		0.27
	塩素イオン(mg/L)		3990.0		3470.0		4480.0		539		34.7		31.1
	全 窒 素(mg/L)		9.48		13.5		11.7		4.81		2.35		4.77
一般項目	アンモニア性窒素(mg/L)		7.36		10.1		9.58		2.73		11.5		0.80
	硝酸性窒素(mg/L)		0.38		0.65		0.24		0.89		0.78		1.38
	硬 度(mg/L)		161.00		138.00		157.0		99.5		66.5		78.4
	A B S (mg/L)		1.08		1.02		0.23		0.33		0.17		0.17
	リン酸イオン(mg/L)		0.77		1.21		1.11		0.13		0.02		0.19
	導 電 率($\mu S/cm$)		13100		12200		14000		344		220		256
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.14		0.11		0.13		-		-		-

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分 析 担 当 機 関 名 ()											
測定項目	調査地点	高 砂 橋											
	月・日	52											
	7.12	"	8.2	"	9.27	"	10.11	"	11.16	"	12.13	"	
現地測定事項	採取時刻(時分)	9:00	10:15	8:50	10:05	9:50	10:15	8:55	10:43	10:55	15:35	8:55	10:15
	流量(m^3/s)												
	流向	順流	"	"	"	"	"	"	"	"	逆流	順流	"
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位(m)	0.65	0.70	1.78	1.38	1.24	0.88	0.96	0.63	1.64	1.05	1.86	1.62
	採取位置全水深(m)	4.15	4.20	5.30	4.90	4.76	4.40	4.45	4.12	5.02	4.33	5.35	5.11
	採取水深(m)	0.83	0.84	1.06	0.98	0.95	0.88	0.89	0.82	1.00	0.87	1.07	1.02
	干潮時刻(時分)	8:25	"	0:26	"	10:49	"	9:52	"	1:54	"	0:16	"
	満潮時刻(時分)	1:02	"	12:44	"	2:30	"	2:13	"	14:21	"	12:39	"
	満潮時刻(時分)	15:33	"	6:09	"	4:35	"	3:43	"	8:58	"	7:10	"
	天候	晴	"	"	"	"	"	くもり	"	"	雨	晴	"
	気温(℃)	25.0	30.0	30.7	32.0	22.8	24.0	20.5	20.0	14.2	13.0	6.3	9.8
	水温(℃)	20.0	20.5	27.5	28.5	22.0	22.5	19.5	19.5	15.0	15.0	11.0	11.0
	色相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
健康項目	臭気	腐敗臭	"	"	"	"	"	薬品臭	"	腐敗臭	"	"	"
	透視度(cm)	7.0	11.0	12.0	12.0	11.0	10.0	15.5	16.0	11.0	8.0	12.0	13.0
	シアン(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機燐(mg/L)									0.00			
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価)(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒素(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総水銀($\mu g/L$)		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D		N・D
生活環境項目	P C B ($\mu g/L$)												
	pH	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3
	D O (mg/L)	3.8	3.8	2.5	1.9	2.9	3.0	2.5	3.3	2.1	2.1	2.1	2.5
	B O D (mg/L)	3.3	3.0	3.7	4.3	2.7	2.8	2.8	2.2	2.5	3.2	3.4	4.5
	C O D (mg/L)	10.5	9.0	7.8	8.7	9.2	9.4	8.4	6.5	11.4	13.0	8.3	8.7
	S (mg/L)	8.0	3.1	2.9	4.7	3.6	2.8	4.5	2.6	4.1	2.7	2.8	5.0
	大腸菌群数(MPN _{100ml})												
	n-キサン抽出液(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000		0.013		0.001		0.005		0.000		0.023
	銅(mg/L)		0.01		0.02		0.01		0.01		0.03		0.01
一般項目	亜鉛(mg/L)		0.02		0.01		0.02		0.00		0.02		0.03
	溶解性鉄(mg/L)		0.17		0.00		0.07		0.07		0.01		0.62
	溶解性マンガン(mg/L)		0.00		0.00		0.41		0.38		0.19		0.00
	クロム(mg/L)		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00
	弗素(mg/L)		0.21		0.19		0.12		0.13		0.18		0.42
	塩素イオン(mg/L)		35.2		48.7		43.5		44.0		48.70		53.500
	全窒素(mg/L)		1.55		3.08		3.90		5.56		7.46		6.10
	アモニア性窒素(mg/L)		0.99		1.21		1.40		2.28		4.70		3.89
	硝酸性窒素(mg/L)		0.41		0.37		2.12		2.82		2.34		0.71
	硬度(mg/L)		94.6		98.4		11.00		114.0		27.90		201.00
一般項目	A B S (mg/L)		0.09		0.08		0.12		0.09		0.00		0.24
	リン酸イオン(mg/L)		0.25		0.16		0.24		0.28		0.47		1.13
	導電率($\mu S/cm$)		294		360		396		444		1890		17100
	亜硝酸性窒素(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		高 砂 橋											
測定項目	月・日	計	回 数	平 均	最 高	最 低	超 過 回 数	超 過 率 (%)					
現 地 測 定 事 項	採 取 時 刻 (時 分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	流 量 (m^3/s)												
	流 向												
	採 取 位 置												
	水 位 (m)												
	採取位置全水深 (m)												
	採 取 水 深 (m)												
	干 潮 時 刻 (時 分)												
	満 潮 時 刻 (時 分)												
	天 候												
気 温 ($^{\circ}C$)													
水 温 ($^{\circ}C$)													
色 相													
臭 気													
透 視 度 (cm)													
健 康 項 目	シ ン ク (mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0					
	アルキル 水銀 ($\mu g/L$)												
	有 機 磷 (mg/L)	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0					
	カドミウム (mg/L)	0.000	12	0.000	0.000	0.000	0	0					
	鉛 (mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0					
	クロム (6価) (mg/L)	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0	0					
	砒 素 (mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0					
	総 水 銀 ($\mu g/L$)	N・D	12	N・D	N・D	N・D	0	0					
P C B ($\mu g/L$)													
生 活 環 境 項 目	pH	17.03	24	7.1	7.5	6.6	0	0					
	D O (mg/L)	7.26	24	3.0	6.0	1.9	3	12.50					
	B O D (mg/L)	105.7	24	4.4	9.2	2.2	2	8.33					
	C O D (mg/L)	274.9	24	11.5	19.4	6.5	—	—					
	S S (mg/L)	1020	24	43	85	19	0	0					
一 般 項 目	大腸菌群数 (MPN_{100ml})												
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)	12											
	銅 (mg/L)	12											
	亜 鉛 (mg/L)	12											
	溶 解 性 鉄 (mg/L)	12											
	溶解性マンガン (mg/L)	12											
	ク ロ ム (mg/L)	12											
一 般 項 目	弗 素 (mg/L)	12											
	塩素イオン (mg/L)	12											
	全 窒 素 (mg/L)	12											
	アンモニア性窒素 (mg/L)	12											
	硝酸性窒素 (mg/L)	12											
	硬 度 (mg/L)	12											
	A B S (mg/L)	12											
	リン酸イオン (mg/L)	12											
導 電 率 ($\mu S/cm$)	12												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	3											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
 3. 別定による表示方法により記入すること。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

(1) 通 年 調 査 結 果 表

水 系 名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所												
河 川 名 (中 川) 綾 瀬 川		分 析 担 当 機 関 名 ()												
調査地点		槐 戸 橋												
測定項目	月・日	1.19	"	"	2.16	"	"	3.9	"	"	4.20	"	"	"
現 地 測 定 事 項	採 取 時 刻 (時 分)	8:55	14:05	16:30	9:00	13:25	15:40	9:30	14:30	16:30	8:40	14:20	15:00	
	流 量 (m^3/s)	5.85	5.70	0.00	7.10	0.00	2.64	0.00	4.57	3.42	6.36	5.07	4.77	
	流 向	順 流	逆 流	流速なし	順 流	流速なし	逆 流	流速なし	順 流	"	"	"	"	
	採 取 位 置	流 心 部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	水 位 (m)	1.80	1.35	1.90	1.70	1.47	2.00	2.00	1.25	1.05	1.84	1.21	1.18	
	採取位置全水深 (m)	1.55	1.10	1.65	1.45	1.22	1.75	1.75	1.00	1.05	1.60	0.96	0.92	
	採 取 水 深 (m)	0.31	0.22	0.33	0.29	0.24	0.35	0.35	0.20	0.21	0.32	0.19	0.19	
	干 潮 時 刻 (時 分)	1048	"	"	956	"	"	100	"	"	1159	"	"	
	満 潮 時 刻 (時 分)	2310	"	"	2220	"	"	1316	"	"	"	"	"	
	天 候	くもり	晴	"	"	"	くもり	晴	"	"	"	"	"	
	気 温 ($^{\circ}C$)	1.2	5.5	6.0	4.5	8.5	3.5	14.0	19.5	17.3	17.5	24.5	24.0	
	水 温 ($^{\circ}C$)	6.5	5.0	6.0	6.0	6.5	6.0	12.5	14.0	14.0	16.0	18.7	18.7	
	色 相	黒濁色	淡黄色	"	"	"	"	白濁色	"	淡黄色	"	"	白濁色	
	臭 気	腐敗臭	"	"	芳香臭	"	"	薬品臭	"	"	"	"	"	
	透 視 度 (cm)	6.0	11.0	10.0	8.0	8.0	7.0	7.5	85	80	14.0	8.5	90	
健 康 項 目	シ ア ン (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	アルキル 水銀 ($\mu g/L$)													
	有 機 磷 (ng/L)													
	カドミウム (mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000		
	鉛 (mg/L)		0.00			0.02			0.00			0.00		
	クロム (6価) (mg/L)								0.01					
	砒 素 (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	総 水 銀 ($\mu g/L$)		N・D			N・D			N・D			N・D		
生 活 環 境 項 目	P C B ($\mu g/L$)													
	pH	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	7.4	7.4	7.0	7.0	7.0	
	D O (mg/L)	2.9	3.7	2.9	2.5	4.1	2.8	1.1	4.8	7.6	1.9	3.5	2.9	
	B O D (mg/L)	35.5	364	37.0	43.5	38.6	26.3	29.9	23.9	28.9	9.1	5.2	9.7	
	C O D (mg/L)	33.7	33.1	27.3	29.3	25.9	22.4	29.1	29.7	32.9	12.4	12.3	20.8	
	S (mg/L)	4.6	2.9	2.3	4.6	2.2	2.5	3.1	4.0	4.6	1.9	2.1	2.6	
一 般 項 目	大腸菌群数 ($MPN/100ml$)		7.9×10^4			3.3×10^4			2.4×10^5			1.3×10^5		
	n-キサン抽出物 (mg/L)													
	フェノール類 (mg/L)		0.061			0.037			0.028			0.006		
	銅 (mg/L)		0.00			0.02			0.02			0.01		
	亜 鉛 (mg/L)		0.00			0.01			0.02			0.00		
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		1.10			0.55			0.74			0.78		
	溶解性マンガン (mg/L)		0.50			0.32			0.33			0.37		
	ク ロ ム (mg/L)		0.00			0.03			0.14			0.01		
	弗 素 (mg/L)		0.15			0.13			0.16			0.15		
	塩素イオン (mg/L)		121.0			111.0			142.0			63.7		
一 般 項 目	全 窒 素 (mg/L)		1.27			1.30			1.12			6.08		
	アンモニア性窒素 (mg/L)		9.55			9.82			6.93			3.88		
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.29			0.56			0.26			1.06		
	硬 度 (mg/L)		1360			1270			132			1060		
	A B S (mg/L)		2.07			3.22			2.87			1.12		
	リン酸イオン (mg/L)		0.79			0.63			0.80			0.55		
	導 電 率 ($\mu S/cm$)		803			752			936			401		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.41			0.11			0.12			-		

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所												
河川名 (中 川) 綾 瀬 川		分析担当機関名 ()												
調査地点		梶 戸 橋												
測定項目	月・日	5.17	"	"	6.21	"	"	7.12	"	"	8.2	"	"	
現地 測定 事項	採取時刻(時分)	9:05	14:15	16:25	11:00	14:00	17:00	9:00	14:25	17:00	9:02	14:00	16:35	
	流 量(m^3/s)	8.10	8.08	3.15	1.489	1.281	1.161	1.210	9.40	11.16	1.098	1.010	94.3	
	流 向	順 流	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	採 取 位 置	流 心 部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	水 位 (m)	1.88	1.57	1.89	1.95	1.70	1.62	1.70	1.85	1.95	2.20	1.60	1.55	
	採取位置全水深(m)	1.64	1.33	1.65	1.60	1.35	1.27	1.46	1.61	1.71	1.95	1.35	1.30	
	採 取 水 深(m)	0.33	0.27	0.33	0.32	0.27	0.25	0.29	0.32	0.34	0.39	0.27	0.26	
	干 潮 時 刻(時分)	1035 2249	"	"	120 1339	"	"	825 2038	"	"	026 1244	"	"	
	満 潮 時 刻(時分)	359 1708	"	"	2016 649	"	"	1533 102	"	"	609 1911	"	"	
	天 候	晴	"	く も り	"	"	"	晴	"	"	く も り	晴	"	
	気 温($^{\circ}C$)	21.2	23.0	21.0	23.0	23.0	19.5	24.5	31.0	30.5	32.0	32.0	29.0	
	水 温($^{\circ}C$)	14.0	18.0	18.5	2.0	20.5	20.5	23.8	27.5	28.0	27.7	29.5	29.5	
	色 相	淡 黄 濁	"	"	淡 黄 色	"	"	"	"	"	"	"	"	
	臭	臭 素 品 臭	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	健 康 項 目	透 視 度(cm)	45	7.0	9.0	13.0	13.0	10.0	12.0	11.0	11.0	14.0	20.0	15.0
シ ァ ン(mg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00		
アルキル水銀($\mu g/L$)														
有 機 磷(mg/L)						0.00								
カドミウム(mg/L)			0.000			0.000			0.000			0.000		
鉛 (mg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00		
クロム(6価)(mg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00		
砒 素(mg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00		
総 水 銀($\mu g/L$)			N・D			N・D			N・D			N・D		
P C B($\mu g/L$)						N・D								
生活 環境 項目		pH	7.0	6.8	6.8	6.7	6.6	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
		D O (mg/L)	6.7	5.8	5.9	5.2	4.1	5.1	2.8	3.6	3.8	2.6	1.2	4.0
		B O D (mg/L)	4.1	5.6	5.2	4.2	5.5	6.1	4.1	3.4	5.1	4.5	4.3	4.1
		C O D (mg/L)	11.3	13.0	12.4	8.8	13.4	10.4	12.3	12.2	12.8	8.2	9.0	9.0
		S S (mg/L)	5.0	5.4	4.5	5.1	3.0	4.0	3.2	3.1	2.5	1.7	2.4	3.1
	大腸菌群数(MPN/100ml)		2.4×10^3			2.4×10^3			4.9×10^3			1.7×10^3		
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)													
	フェノール類(mg/L)		0.006			0.002			0.003			0.010		
	銅 (mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01		
	亜 鉛 (mg/L)		0.00			0.00			0.01			0.00		
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.20			0.52			0.32			0.36		
	溶解性マンガン(mg/L)		0.05			0.19			0.00			0.10		
一 般 項 目	ク ロ ム (mg/L)		0.01			0.00			0.00			0.00		
	弗 素 (mg/L)		0.16			0.30			0.28			0.24		
	塩 素 イ オ ン (mg/L)		4.51			3.63			3.73			4.40		
	全 窒 素 (mg/L)		3.40			3.63			2.55			2.43		
	アモニア性窒素(mg/L)		1.10			0.89			1.07			1.27		
	硝酸性窒素(mg/L)		0.78			1.20			0.28			0.19		
	硬 度 (mg/L)		84.3			81.1			91.3			97.3		
	A B S (mg/L)		0.20			0.36			0.40			0.24		
	リン酸イオン(mg/L)		0.00			0.22			0.27			0.11		
導 電 率 ($\mu s/cm$)		295			280			310			359			
亜硝酸性窒素(mg/L)														
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨往記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。														

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川) 綾 瀬 川		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点	機 戸 橋											
	月・日	52			10.11			11.16			12.13		
	9.27	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	9:00	14:00	16:25	9:10	14:00	16:30	11:00	14:00	17:00	9:00	14:10	16:35
	流量(m ³ /s)	6.45	6.09	3.23	6.81	2.99	4.01	1.70	5.88	2.94	7.30	5.49	1.91
	流向	順流	"	逆流	順流	"	逆流	"	順流	"	逆流	順流	逆流
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水位(m)	1.80	1.25	1.82	1.55	1.24	1.98	1.90	1.50	1.25	2.07	1.40	1.50
	採取位置全水深(m)	1.55	1.00	1.57	1.30	1.00	1.75	1.60	1.20	0.95	1.80	1.16	1.26
	採取水深(m)	0.31	0.20	0.31	0.26	0.20	0.35	0.32	0.24	0.19	0.36	0.23	0.25
	干潮時刻(時分)	10.49	"	"	9.52	"	"	1.54	"	"	0.16	"	"
	満潮時刻(時分)	23.04	"	"	22.13	"	"	1.421	"	"	12.39	"	"
	天候	14.33	"	"	3.43	"	"	8.58	"	"	7.10	"	"
	候	17.00	"	"	16.00	"	"	19.38	"	"	18.02	"	"
	気温(℃)	23.5	2.90	2.65	19.8	19.5	17.2	14.5	13.5	12.0	7.5	11.0	9.5
	水温(℃)	22.5	2.40	2.45	1.90	1.90	1.90	1.50	1.40	1.35	9.5	10.4	10.0
	色	相 淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	黒濁色	白濁色	"	"
	臭	気 腐敗臭	"	"	薬品臭	"	"	"	"	"	腐敗臭	"	"
健 康 項 目	透視度(cm)	1.40	7.0	1.00	12.0	15.0	13.0	9.0	9.0	-	8.0	6.0	5.0
	シ ア ン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	アルキル水銀(μg/L)												
	有機機(mg/L)								0.00				
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.01	
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	砒素(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	総水銀(μg/L)		N・D			N・D			N・D			N・D	
	P C B(μg/L)								N・D				
生 活 環 境 項 目	pH	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2
	D O(mg/L)	2.6	2.6	1.9	3.4	3.6	1.7	1.1	1.4	2.6	0.3	2.7	3.2
	B O D(mg/L)	4.8	7.3	7.0	4.2	5.7	6.0	25.7	18.8	5.2	1.87	23.7	2.34
	C O D(mg/L)	11.0	12.7	12.0	8.4	8.9	9.0	28.9	24.5	23.4	22.5	19.0	22.3
	S(mg/L)	14	22	13	21	21	14	19	2.7	21	44	33	35
	大腸菌群数(MPN/100ml)		3.5×10 ⁶			1.3×10 ⁶			4.9×10 ⁵			7.9×10 ⁴	
一 般 項 目	n-ヘキサノ抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.009			0.010			0.017			0.060	
	銅(mg/L)		0.01			0.01			0.04			0.01	
	亜鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.02	
	溶解性鉄(mg/L)		0.44			0.47			0.81			0.33	
	溶解性マンガン(mg/L)		0.13			0.20			0.05			0.00	
	クロム(mg/L)		0.01			0.00			0.00			0.04	
	弗素(mg/L)		0.14			0.12			0.14			0.17	
	塩素イオン(mg/L)		5.34			4.40			9.95			10.40	
	全窒素(mg/L)		6.78			6.19			7.21			7.63	
一 般 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)		1.92			2.20			4.58			5.53	
	硝酸性窒素(mg/L)		4.31			3.63			0.09			1.08	
	硬度(mg/L)		108.0			107.0			127.0			145.0	
	A B S(mg/L)		0.57			0.78			1.21			1.49	
	リン酸イオン(mg/L)		0.34			0.69			1.42			0.97	
	導電率(μS/cm)		424			423			751			803	
	亜硝酸性窒素(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所										
河川名 (中 川) 綾 瀬 川		分析担当機関名 ()										
調査地点		機 戸 橋										
測定項目	月・日	計	回 数	平 均	最 高	最 低	超 過 回 数	超 過 率 (%)				
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	流 量 (m^3/s)	220.09	36	6.17	14.89	0.00						
	流 向											
	採取位置											
	水位 (m)											
	採取位置全水深(m)											
	採取水深(m)											
	干潮時刻(時分)											
	満潮時刻(時分)											
	天 候											
	気 温 ($^{\circ}C$)											
	水 温 ($^{\circ}C$)											
	色 相											
健 康 項 目	臭 気											
	透 視 度 (cm)											
	シ ア ン (mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0				
	アルキル水銀 ($\mu g/L$)											
	有 機 燐 (mg/L)	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0				
	カドミウム (mg/L)	0.000	12	0.000	0.000	0.000	0	0				
	鉛 (mg/L)	0.03	12	0.00	0.02	0.00	0	0				
	クロム (6価) (mg/L)	0.01	9	0.00	0.01	0.00	0	0				
	砒 素 (mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0				
	総 水 銀 ($\mu g/L$)	N・D	12	N・D	N・D	N・D	0	0				
生 活 環 境 項 目	P C B ($\mu g/L$)	N・D	2	N・D	N・D	N・D	0	0				
	pH	251.2	36	7.0	7.4	6.6	0	0				
	D O (mg/L)	118.6	36	3.3	7.6	0.3	30	83.33				
	B O D (mg/L)	530.7	36	14.7	43.5	3.4	27	75.00				
	C O D (mg/L)	644.3	36	17.9	33.7	8.2	—	—				
	S S (mg/L)	108.8	36	3.0	5.4	1.3	2	5.56				
	大腸菌群数(MPN/100ml)	10681000	12	8.9×10^5	3.5×10^6	3.3×10^4	—	—				
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)											
	フェノール類(mg/L)		12									
	銅 (mg/L)		12									
一 般 項 目	亜 鉛 (mg/L)		12									
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		12									
	溶解性マンガン(mg/L)		12									
	ク ロ ム (mg/L)		12									
	弗 素 (mg/L)		12									
	塩素イオン(mg/L)		12									
	全 窒 素 (mg/L)		12									
一 般 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)		12									
	硝酸性窒素(mg/L)		12									
	硬 度 (mg/L)		12									
	A B S (mg/L)		12									
	リン酸イオン (mg/L)		12									
	導 電 率 ($\mu S/cm$)		12									
	亜硝酸性窒素(mg/L)		3									

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
 3. 別定による表示方法により記入すること。

(1) 通年調査結果表

(1) 通年調査結果表		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所													
水系名 (利 根 川)		分析担当機関名 ()													
河川名 (中 川) 綾 瀬 川		手 代 橋													
調査地点		手 代 橋													
測定項目	月・日	1. 19	"	2. 16	"	3. 9	"	4. 20	"	5. 17	"	6. 21	"		
現地 測定 事項	採取時刻(時分)	9:15	13:45	9:20	13:05	9:45	14:05	9:00	14:10	9:25	13:55	10:55	14:50		
	流 量(m^3/s)														
	流 向	順 流	逆 流	順 流	逆 流	順 流	"	"	"	"	"	"	"		
	採 取 位 置	流 心 部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	水 位 (m)	1.67	1.35	1.54	1.45	1.90	1.00	1.70	0.80	1.45	1.04	1.66	1.02		
	採取位置全水深(m)	2.15	1.88	2.02	1.98	2.38	1.53	2.10	1.33	1.85	1.57	2.16	1.52		
	採 取 水 深(m)	0.43	0.38	0.40	0.40	0.48	0.31	0.42	0.27	0.37	0.31	0.43	0.30		
	干潮時刻(時分)	10:48 23:10	"	9:56 22:20	"	1:00 13:16	"	11:59 —	"	10:35 22:49	"	13:19 —	1:20 —		
	満潮時刻(時分)	5:25 16:16	"	4:34 15:29	"	6:58 19:38	"	5:29 18:23	"	3:59 17:08	"	6:49 20:16	"		
	天 候	く も り	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	く も り	"		
	気 温($^{\circ}C$)	1.6	6.0	3.0	6.0	16.0	19.0	18.0	24.0	19.0	21.5	23.0	23.0		
	水 温($^{\circ}C$)	9.0	4.5	8.0	9.0	12.3	14.5	18.0	19.5	14.5	17.5	19.8	20.3		
	色 相	黒濁色	淡黄緑色	白濁色	淡黄緑色	白濁色	黒濁色	白濁色	"	淡黄濁	"	淡黄緑色	"		
	臭 気	弱臭	"	芳香臭	"	薬品臭	"	"	"	"	"	"	"		
	透 視 度(cm)	3.0	12.0	6.0	9.0	6.0	7.0	9.0	9.0	4.5	9.0	12.0	8.0		
	健 康 項 目	シ ア ン(mg/L)		0.00		0.00			0.00		0.00			0.00	
		アルキル水銀($\mu g/L$)												N・D	
		有 機 機 体(mg/L)												0.00	
カドミウム(mg/L)			0.000		0.000		0.001		0.000		0.000		0.000		
鉛 (mg/L)			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
クロム(6価)(mg/L)												0.00	0.00		
砒 素(mg/L)			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
総 水 銀($\mu g/L$)			N・D		N・D		N・D		N・D		N・D		3.5		
P C B ($\mu g/L$)															
生 活 環 境 項 目	pH	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.1	6.8	6.9	6.9	6.8	6.6	6.6		
	D O (mg/L)	2.2	3.2	1.2	2.0	1.0	0.9	1.5	1.7	5.6	4.7	3.8	2.9		
	B O D (mg/L)	60.4	51.6	54.4	45.7	34.0	32.3	23.7	12.9	6.3	9.4	6.1	9.4		
	C O D (mg/L)	72.4	55.5	50.4	41.9	49.7	57.9	39.2	26.3	13.8	16.0	15.8	17.8		
	S S (mg/L)	85	25	76	29	61	115	30	39	56	66	23	42		
	大腸菌群数(MPN/100ml)														
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)														
	フェノール類(mg/L)		0.092		0.032		0.100		0.029		0.001		0.009		
	銅 (mg/L)		0.03		0.01		0.04		0.02		0.02		0.02		
	亜 鉛(mg/L)		0.01		0.04		0.02		0.00		0.00		0.00		
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.35		0.25		0.35		0.25		0.17		0.48		
	溶解性マンガン(mg/L)		0.38		0.46		0.41		0.33		0.04		0.10		
	ク ロ ム(mg/L)		0.02		0.02		0.01		0.00		0.02		0.00		
	弗 素(mg/L)		0.14		0.17		0.17		0.17		0.17		0.30		
	塩素イオン(mg/L)		126.0		130.0		173.0		88.1		59.1		47.7		
	全 窒 素(mg/L)		15.1		15.6		16.2		6.88		5.06		6.92		
一 般 項 目	アモニア性窒素(mg/L)		10.3		10.9		11.6		3.68		1.63		15.0		
	硝酸性窒素(mg/L)		1.48		0.70		0.04		0.90		0.91		1.87		
	硬 度(mg/L)		138.0		143.0		14.6		110.0		88.6		87.6		
	A B S (mg/L)		2.30		2.22		2.78		1.35		0.66		0.54		
	リン酸イオン(mg/L)		1.21		0.09		1.17		0.42		0.07		0.31		
	導 電 率($\mu S/cm$)		899		967		1030		515		375		364		
	亜硝酸性窒素(mg/L)				0.17		0.26		0.01		—		—		
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。															
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。															
3. 別定による表示方法により記入すること。															

(1) 通年調査結果表

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川) 綾 瀬 川		分析担当機関名 ()											
調査地点		手 代 橋											
測定項目	月・日	52 7.12	"	8. 2	"	9.27	"	10.11	"	11.16	"	12.13	"
現地 測定 事項	採 取 時 刻 (時 分)	9:30	13:50	9:30	13:40	9:20	13:40	9:25	13:40	10:00	14:35	9:30	13:45
	流 量 (m^3/s)												
	流 向	順 流	"	"	"	"	"	"	"	逆 流	"	流速なし	順 流
	採 取 位 置	流 心 部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	水 位 (m)	1.20	1.66	2.05	1.20	1.58	1.00	1.24	1.19	1.94	1.30	2.07	1.25
	採取位置全水深 (m)	0.80	2.19	2.27	1.73	1.80	1.53	1.45	1.70	2.44	1.81	2.30	1.76
	採 取 水 深 (m)	0.16	0.44	0.45	0.35	0.36	0.31	0.29	0.34	0.49	0.36	0.46	0.35
	干 潮 時 刻 (時 分)	8:25 20:38	"	0:26 12:44	"	10:49 23:04	"	9:52 21:13	"	15:4 14:21	"	0:16 12:39	"
	満 潮 時 刻 (時 分)	1:02 15:33	"	6:09 19:11	"	4:33 17:00	"	2:43 16:00	"	8:58 19:38	"	7:10 18:02	"
	天 候	晴	"	く も り	晴	く も り	晴	く も り	"	"	雨	晴	"
	気 温 ($^{\circ}C$)	26.2	30.0	30.0	32.0	23.5	28.0	19.5	20.5	14.5	13.0	7.6	12.0
	水 温 ($^{\circ}C$)	24.0	24.0	29.0	29.5	23.5	24.5	20.3	15.0	16.0	16.5	11.0	13.0
	色 相	淡 黄 色	"	白 濁 色	"	"	"	黒 濁 色	白 濁 色	黒 濁 色	"	白 濁 色	"
	臭	気 薬 品 臭	"	"	"	腐 敗 臭	"	薬 品 臭	"	"	"	腐 敗 臭	"
	透 視 度 (cm)	9.0	14.0	9.0	10.0	8.0	7.0	5.0	11.0	5.0	5.5	9.0	6.0
健 康 項 目	シ ア ン (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01
	アルキル水銀 ($\mu g/L$)												
	有 機 磷 (mg/L)									0.00			
	カドミウム (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム (6 価) (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒 素 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総 水 銀 ($\mu g/L$)		N ・ D		N ・ D		N ・ D		N ・ D		N ・ D		N ・ D
生 活 環 境 項 目	P C B ($\mu g/L$)												
	pH	6.8	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	7.1	6.9	7.1	7.1
	D O (mg/L)	1.6	2.4	0.9	3.0	1.5	1.5	1.7	1.4	0.4	0.5	0.3	1.6
	B O D (mg/L)	5.3	5.5	13.4	8.3	22.8	10.6	10.8	8.2	31.4	38.9	19.5	35.9
	C O D (mg/L)	16.3	16.4	24.4	22.0	31.0	21.0	23.4	20.6	51.6	38.9	23.6	32.6
	S S (mg/L)	3.7	2.0	2.4	2.8	4.1	2.2	5.4	2.2	4.0	3.6	2.7	5.2
	大腸菌群数 ($MPN/100ml$)												
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
一 般 項 目	フェノール類 (mg/L)		0.004		0.021		0.008		0.061		0.098		0.026
	銅 (mg/L)		0.01		0.02		0.02		0.03		0.04		0.03
	亜 鉛 (mg/L)		0.00		0.00		0.02		0.00		0.03		0.08
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.28		0.15		0.27		0.36		0.25		0.55
	溶解性マンガン (mg/L)		0.00		0.04		0.29		0.36		0.00		0.01
	ク ロ ム (mg/L)		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00
	弗 素 (mg/L)		0.23		0.21		0.15		0.13		0.18		0.17
	塩 素 イ オ ン (mg/L)		4.46		5.70		7.05		5.39		10.70		97.30
一 般 項 目	全 窒 素 (mg/L)		5.76		3.48		5.53		5.38		8.12		1.40
	アモニア性窒素 (mg/L)		2.02		2.27		2.02		2.22		7.81		85.50
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.56		0.24		3.02		1.81		0.03		0.56
	硬 度 (mg/L)		96.2		105.0		114.0		121.0		137.0		134.0
	A B S (mg/L)		0.48		0.52		0.84		0.85		1.46		1.47
	リン酸イオン (mg/L)		0.41		0.23		0.40		0.17		1.05		0.87
	導 電 率 ($\mu S/cm$)		394		463		560		564		875		887
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。													

(1) 通年調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川) 綾 瀬 川		分析担当機関名 ()											
調査地点		手 代 橋											
測定項目	月・日	計	回 数	平 均	最 高	最 低	超 過 回 数	超 過 率 (%)					
現地測定事項	採取時刻(時分)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	流 量 (m^3/s)												
	流 向												
	採取位置												
	水位 (m)												
	採取位置全水深(m)												
	採取水深(m)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	天 候												
	気 温 ($^{\circ}C$)												
	水 温 ($^{\circ}C$)												
色 相													
臭 気													
透 視 度 (cm)													
健康項目	シ ア ン (mg/L)	0.01	12	0.00	0.01	0.00	0	0					
	アルキル水銀 ($\mu g/L$)	N・D	1				0	0					
	有機 磷 (mg/L)	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0					
	カドミウム (mg/L)	0.001	12	0.000	0.001	0.000	0	0					
	鉛 (mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0					
	クロム (6価) (mg/L)	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0	0					
	砒 素 (mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0					
	総水銀 ($\mu g/L$)	33.5	12	2.7	33.5	N・D	1	8.33					
P C B ($\mu g/L$)													
生活環境項目	pH	164.5	24	6.9	7.1	6.6	0	0					
	D O (mg/L)	47.5	24	2.0	5.6	0.3	15	62.50					
	B O D (mg/L)	556.8	24	23.2	60.4	5.3	16	66.67					
	C O D (mg/L)	778.5	24	32.4	72.4	13.8	-	-					
	S S (mg/L)	1050	24	44	115	20	-	-					
	大腸菌群数(MPN _{100ml})												
一般項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)		12										
	銅 (mg/L)		12										
	亜 鉛 (mg/L)		12										
	溶解性鉄 (mg/L)		12										
	溶解性マンガン (mg/L)		12										
	ク ロ ム (mg/L)		12										
	弗 素 (mg/L)		12										
一般項目	塩素イオン (mg/L)		12										
	全 窒 素 (mg/L)		12										
	アンモニア性窒素 (mg/L)		12										
	硝酸性窒素 (mg/L)		12										
	硬 度 (mg/L)		12										
	A B S (mg/L)		12										
	リン酸イオン (mg/L)		12										
	導 電 率 ($\mu S/cm$)		12										
亜硝酸性窒素 (mg/L)		3											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

(2) 通日調査結果表

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		八 条 橋											
測定項目	月・日	52 11・16	"	"	"	"	"	・17	"	"			
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00				
	流 量 (m³/s)	0.00	101.72	40.22	70.67	100.55	85.07	0.00	58.18				
	流 向	流速なし	順 流	"	逆 流	順 流	"	流速なし	逆 流				
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"				
	水 位 (m)	1.98	1.48	1.26	1.79	1.77	1.13	0.81	1.52				
	採取位置全水深(m)	1.50	4.00	3.78	4.31	4.29	3.65	3.33	4.04				
	採取水深(m)	0.90	0.80	0.76	0.86	0.86	0.73	0.67	0.81				
	干 潮 時 刻 (時分)	154 1421	"	"	"	"	245 1526	"	"				
	満 潮 時 刻 (時分)	858 1938	"	"	"	"	955 2033	"	"				
	天 候	くもり	雨	"	"	"	"	"	"				
	気 温 (℃)	15.0	11.7	12.0	11.2	12.0	11.5	12.0	12.0				
	水 温 (℃)	13.5	13.5	13.5	13.5	13.0	13.5	14.0	14.0				
	色 相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"				
	臭 気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"				
	透 視 度 (cm)	16.0	16.0	—	—	—	—	—	15.0				
健 康 項 目	シ ィ ン (mg/L)		0.00										
	アルキル 水銀 (μg/L)												
	有 機 磷 (mg/L)		0.00										
	カドミウム (mg/L)		0.000										
	鉛 (mg/L)		0.00										
	クロム (6価) (mg/L)		0.00										
	砒 素 (mg/L)		0.00										
	総 水 銀 (μg/L)		N.D										
	P C B (μg/L)		N.D										
生 活 環 境 項 目	pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2				
	D O (mg/L)	4.4	12	5.4	4.6	4.7	5.4	5.4	5.6				
	B O D (mg/L)	2.8	3.6	3.7	2.8	2.8	3.7	4.6	4.2				
	C O D (mg/L)	9.5	10.1	8.7	8.6	9.2	8.7	11.8	9.4				
	S S (mg/L)	11	18	13	11	11	11	13	15				
	大腸菌群数(MPN/100ml)		1.7×10⁴										
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000										
	銅 (mg/L)		0.03										
	亜 鉛 (mg/L)		0.00										
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.08										
	溶解性マンガン(mg/L)		0.00										
	ク ロ ム (mg/L)		0.00										
	弗 素 (mg/L)		0.10										
	一 般 項 目	塩素イオン(mg/L)		66.5									
全 窒 素 (mg/L)			8.34										
アンモニア性窒素(mg/L)			5.48										
硝酸性窒素(mg/L)			21.8										
硬 度 (mg/L)			129.0										
A B S (mg/L)			0.56										
リン酸イオン(mg/L)			0.98										
導 電 率 (μS/cm)			555										
亜硝酸性窒素(mg/L)													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。

2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。

3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所									
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()									
調査地点		飯 塚 橋									
測定項目	月・日	52 11・16	"	"	"	"	・17	"	"		
現地測定事項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00		
	流 量(m^3/s)	0.00	128.82	70.36	120.69	172.87	130.03	46.46	123.73		
	流 向	流速なし	順 流	"	逆 流	順 流	"	"	逆 流		
	採 取 位 置	流心部	"	"	"	"	"	"	"		
	水 位 (m)	2.00	1.40	1.43	1.92	1.68	1.00	1.05	1.75		
	採取位置全水深(m)	5.80	5.20	5.23	5.78	5.48	4.80	4.75	5.55		
	採 取 水 深(m)	1.16	1.04	1.05	1.16	1.10	0.96	0.95	1.11		
	干 潮 時 刻(時分)	154 14:21	"	"	"	"	245 15:26	"	"		
	満 潮 時 刻(時分)	858 19:38	"	"	"	"	955 20:33	"	"		
	天 候	くもり	雨	"	"	"	"	"	"		
	気 温(℃)	13.5	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	13.5	14.0		
	水 温(℃)	14.5	14.5	14.3	14.5	14.8	14.0	14.5	13.8		
	色 相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"		
	臭 気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"		
	透 視 度(cm)	120	11.0	—	—	—	—	—	10.0		
健康項目	シ ア ン(mg/L)		0.00								
	アルキル水銀($\mu g/L$)										
	有 機 燐(mg/L)		0.00								
	カドミウム(mg/L)		0.000								
	鉛 (mg/L)		0.00								
	クロム(6価)(mg/L)		0.00								
	砒 素(mg/L)		0.00								
	砒 水 銀($\mu g/L$)		N.D								
生活環境項目	P C B ($\mu g/L$)		N.D								
	pH	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3		
	D O (mg/L)	2.4	3.7	3.3	1.5	1.5	3.1	3.6	2.7		
	B O D (mg/L)	3.3	3.2	3.1	4.0	4.6	3.9	4.5	5.6		
	C O D (mg/L)	11.6	11.2	11.4	14.0	12.3	11.3	11.4	12.4		
	S S (mg/L)	20	31	12	16	42	30	25	31		
	大腸菌群数(MPF _{100ml})		—								
	n-キサン抽出物(mg/L)										
	フェノール類(mg/L)		0.000								
	銅 (mg/L)		0.01								
一般項目	亜 鉛(mg/L)		0.01								
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.04								
	溶解性マンガン(mg/L)		0.11								
	ク ロ ム(mg/L)		0.00								
	弗 素(mg/L)		0.16								
	塩素イオン(mg/L)		1540								
	全 窒 素(mg/L)		9.45								
	アンモニア性窒素(mg/L)		5.20								
一般項目	硝酸性窒素(mg/L)		2.39								
	硬 度(mg/L)		1580								
	A B S (mg/L)		0.06								
	リン酸イオン(mg/L)		0.56								
	導 電 率($\mu S/cm$)		911								
	亜硝酸性窒素(mg/L)										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

(2) 通日調査結果表

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所											
河川名 (中 川) 緩 瀬 川		分析担当機関名 ()											
調査地点		槐 戸 橋											
測定項目	月・日	52	11	16	"	"	"	"	17	"	"		
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00				
	流量(m³/s)	1.70	5.88	2.94	4.36	5.33	7.55	6.06	7.86				
	流向	逆流	順流	"	逆流	順流	"	"	"				
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"				
	水位(m)	1.90	1.50	1.25	1.76	1.72	1.35	1.46	1.70				
	採取位置全水深(m)	1.60	1.20	0.95	1.46	1.42	1.05	1.26	1.40				
	採取水深(m)	0.32	0.24	0.19	0.29	0.28	0.21	0.25	0.28				
	干潮時刻(時分)	11:54	"	"	"	"	15:26	"	"				
	満潮時刻(時分)	8:58	"	"	"	"	8:55	"	"				
	天候	曇り	雨	"	"	"	"	"	"				
	気温(℃)	14.5	13.5	12.0	11.0	12.0	12.5	12.0	13.5				
	水温(℃)	15.0	14.0	13.5	13.0	14.0	13.5	13.5	13.5				
	色相	淡黄色	"	黒褐色	"	"	"	"	"				
	臭気	薬品臭	"	"	"	"	"	"	"				
	透視度(cm)	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0			
健 康 項 目	シアン(mg/L)		0.00										
	アルキル水銀(μg/L)												
	有機燐(mg/L)		0.00										
	カドミウム(mg/L)		0.000										
	鉛(mg/L)		0.00										
	クロム(6価)(mg/L)		0.00										
	砒素(mg/L)		0.00										
	総水銀(μg/L)		N.D										
P C B (μg/L)		N.D											
生 活 環 境 項 目	pH	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2				
	D O (mg/L)	1.1	1.4	2.6	1.5	1.4	3.5	4.5	4.9				
	B O D (mg/L)	25.7	18.8	5.2	16.9	24.9	16.2	20.1	11.7				
	C O D (mg/L)	28.9	24.5	23.4	25.1	30.0	26.8	36.8	29.1				
	S (mg/L)	19	27	21	47	63	46	189	128				
	大腸菌群数(MPN/100ml)		4.9×10 ⁵										
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.017										
	銅(mg/L)		0.04										
	亜鉛(mg/L)		0.00										
	溶解性鉄(mg/L)		0.81										
	溶解性マンガン(mg/L)		0.05										
	クロム(mg/L)		0.00										
	弗素(mg/L)		0.14										
	塩素イオン(mg/L)		99.5										
	全窒素(mg/L)		7.21										
一 般 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)		4.58										
	硝酸性窒素(mg/L)		0.09										
	硬度(mg/L)		127.0										
	A B S (mg/L)		1.21										
	リン酸イオン(mg/L)		1.42										
	導電率(μs/cm)		751										
	亜硝酸性窒素(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

記載注意事項

1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(2) 通日調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所									
河川名 (江 戸 川)		分析担当機関名 ()									
調査地点		流 山 橋									
測定項目	月・日	52 12・6	"	"	"	"	・7	"	"		
現 地 測 定 事 項	採 取 時 刻 (時 分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00		
	流 量 (m³/s)	33.81	33.30	39.10	37.30	35.81	36.21	34.74	34.70		
	流 向	順 流	"	"	"	"	"	"	"		
	採 取 位 置	流心部	"	"	"	"	"	"	"		
	水 位 (m)	1.65	1.70	1.62	1.59	1.62	1.67	1.71	1.75		
	採取位置全水深 (m)	1.85	1.90	1.82	1.79	1.82	1.87	1.91	1.95		
	採 取 水 深 (m)	0.37	0.38	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.39		
	干 潮 時 刻 (時 分)	6:35 19:53	"	"	"	"	7:18 20:43	"	"		
	満 潮 時 刻 (時 分)	0:46 12:45	"	"	"	"	2:14 13:40	"	"		
	天 候	晴	"	くもり	"	晴	"	"	"		
	気 温 (℃)	12.5	16.0	11.0	8.5	5.0	5.0	3.0	6.0		
	水 温 (℃)	9.0	11.0	9.5	9.0	8.0	7.5	7.0	7.5		
	色 相	無 色	"	"	"	"	"	"	"		
	臭 気	無 臭	"	"	"	"	"	"	"		
透 視 度 (cm)	17.0	23.0	—	—	—	—	—	21.0			
健 康 項 目	シ ア ン (mg/L)		0.00								
	アルキル水銀 (μg/L)										
	有 機 機 (mg/L)		0.00								
	カドミウム (mg/L)		0.000								
	鉛 (mg/L)		0.00								
	クロム (6価) (mg/L)		0.00								
	砒 素 (mg/L)		0.00								
	総 水 銀 (μg/L)		N.D								
P C B (μg/L)		N.D									
生 活 環 境 項 目	pH	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		
	D O (mg/L)	10.8	10.4	10.6	10.3	10.1	10.2	10.2	10.2		
	B O D (mg/L)	2.0	1.7	1.9	2.2	1.7	1.9	2.7	1.6		
	C O D (mg/L)	3.6	3.0	3.6	3.5	3.1	3.0	2.9	2.9		
	S S (mg/L)	18	12	15	6	7	9	12	13		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		7.9×10⁴								
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										
	フェノール類 (mg/L)		0.000								
	銅 (mg/L)		0.00								
	亜 鉛 (mg/L)		0.00								
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.08								
	溶解性マンガン (mg/L)		0.00								
	ク ロ ム (mg/L)		0.00								
	砒 素 (mg/L)		0.07								
	塩 素 イ オ ン (mg/L)		37.8								
	全 窒 素 (mg/L)		4.20								
一 般 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.23								
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.72								
	硬 度 (mg/L)		91.1								
	A B S (mg/L)		0.02								
	リン酸イオン (mg/L)		0.22								
	導 電 率 (μS/cm)		297								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所										
河川名 (江戸川)		分析担当機関名 ()										
調査地点		新葛飾橋										
測定項目	月・日	52 12・6	"	"	"	"	-7	"	"			
現地 測定 事項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00			
	流量(m^3/s)	0.00	57.69	61.38	34.92	0.00	351.8	28.31	0.00			
	流向	流速なし	順流	"	"	流速なし	順流	"	流速なし			
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"			
	水位(m)	1.62	1.62	1.48	1.49	1.54	1.50	1.67	1.72			
	採取位置全水深(m)	3.10	3.10	2.96	2.97	3.02	2.98	3.15	3.20			
	採取水深(m)	0.62	0.62	0.59	0.59	0.60	0.60	0.63	0.64			
	干潮時刻(時分)	6:35 13:53	"	"	"	"	"	7:48 20:43	"	"		
	満潮時刻(時分)	0:46 12:45	"	"	"	"	"	2:14 13:40	"	"		
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"	"		
	気温($^{\circ}C$)	17.5	18.0	13.0	9.5	8.5	8.2	5.7	8.5			
	水温($^{\circ}C$)	9.0	9.5	9.0	8.5	8.5	8.0	8.0	8.2			
	色相	無色	"	"	"	"	"	"	"	"		
	臭気	無臭	"	"	"	"	"	"	"	"		
	透視度(cm)	17.0	18.0	—	—	—	—	—	20.0			
	健康 項目	シアン(mg/L)		0.00								
		アルギル水銀($\mu g/L$)										
		有機機(mg/L)		0.00								
		カドミウム(mg/L)		0.000								
鉛(mg/L)			0.00									
クロム(6価)(mg/L)			0.00									
砒素(mg/L)			0.00									
生活環境 項目	総水銀($\mu g/L$)		N.D.									
	P.C.B.($\mu g/L$)		N.D.									
	pH	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2			
	D.O.(mg/L)	10.3	10.2	10.1	10.0	9.8	9.9	10.2	9.9			
	B.O.D.(mg/L)	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	2.0			
	C.O.D.(mg/L)	3.4	3.3	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.7			
	S.S.(mg/L)	10	7	6	8	8	9	10	8			
	大腸菌群数(M.P.N./ $100ml$)		2.4×10^5									
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)											
	一般 項目	フェノール類(mg/L)		0.007								
銅(mg/L)			0.01									
亜鉛(mg/L)			0.01									
溶解性鉄(mg/L)			0.09									
溶解性マンガン(mg/L)			0.00									
クロム(mg/L)			0.00									
弗素(mg/L)			0.07									
一般 項目	塩素イオン(mg/L)		44.3									
	全窒素(mg/L)		3.73									
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.39									
	硝酸性窒素(mg/L)		3.19									
	硬度(mg/L)		75.0									
	A.B.S.(mg/L)		0.03									
	リン酸イオン(mg/L)		0.21									
	導電率($\mu S/cm$)		310									
目	亜硝酸性窒素(mg/L)											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所												
河川名 (江 戸 川)		分析担当機関名 ()												
調査地点		浦 安 橋												
測定項目	月・日	52 12.6	"	"	"	"	・7	"	"					
現地 測定 事項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00					
	流 量(m ³ /s)	140.46	163.56	280.48	110.34	177.52	130.38	164.98	123.24					
	流 向	逆 流	順 流	"	"	逆 流	順 流	"	"					
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"					
	水 位 (m)	1.22	1.37	0.88	0.27	0.80	1.25	1.00	0.63					
	採取位置全水深(m)	7.30	7.45	7.00	6.35	6.88	7.30	7.08	6.71					
	採取水深(m)	1.46	1.49	1.40	1.27	1.38	1.46	1.42	1.34					
	干潮時刻(時分)	6.35 19.53	"	"	"	"	7.48 20.43	"	"					
	満潮時刻(時分)	0.46 12.45	"	"	"	"	2.14 13.40	"	"					
	天 候	晴	"	"	"	"	"	"	"					
	気 温(℃)	13.2	16.0	14.0	10.2	9.5	7.8	6.8	7.5					
	水 温(℃)	14.5	15.0	12.0	11.0	12.0	11.0	11.0	10.8					
	色 相	無 色	"	"	"	"	"	"	"					
	臭 気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"					
	健康 項目	透 視 度(cm)	17.0	18.0	—	—	—	—	—	20.0				
シ ァ ン(mg/L)			0.00											
アルキル水銀(μg/L)														
有機 機(mg/L)			0.00											
カドミウム(mg/L)			0.000											
鉛 (mg/L)			0.00											
クロム(6価)(mg/L)			0.00											
生活 環境 項目	砒 素(mg/L)		0.00											
	総 水 銀(μg/L)		N.D											
	P C B (μg/L)		N.D											
	pH	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5					
	D O (mg/L)	5.4	5.6	3.7	3.5	4.3	4.3	4.0	3.5					
	B O D (mg/L)	1.6	1.4	3.5	1.2	1.9	2.0	2.3	1.9					
	C O D (mg/L)	3.8	3.6	6.0	5.4	4.4	4.3	8.0	5.3					
一 般 項 目	S S (mg/L)	15	92	15	49	71	60	82	56					
	大腸菌群数(MP _Y _{100ml})		23×10 ³											
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)													
	フェノール類(mg/L)		0.000											
	銅 (mg/L)		0.00											
	垂 鉛(mg/L)		0.01											
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.03											
	溶解性マンガン(mg/L)		0.04											
	ク ロ ム (mg/L)		0.02											
	弗 素(mg/L)		0.81											
	一 般 項 目	塩素イオン(mg/L)		15000.0										
		全 窒 素(mg/L)		1.99										
		アノモニア性窒素(mg/L)		0.03										
		硝酸性窒素(mg/L)		0.74										
		硬 度(mg/L)		4960.0										
A B S (mg/L)			0.02											
リン酸イオン(mg/L)			0.25											
導 電 率(μs/cm)			42000											
一 般 項 目	亜硝酸性窒素(mg/L)													
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。														

(2) 通日調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所												
河川名 (江戸川)		分析担当機関名 ()												
調査地点		江戸川水門(上)												
測定項目	月・日	52 12・6	"	"	"	"	・7	"	"					
現地測定事項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00					
	流量(m^3/s)	0.00	52.64	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	流向	流速なし	順流	"	流速なし	"	"	"	"					
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"					
	水位(m)	2.02	2.02	1.85	1.89	1.95	2.01	2.07	2.12					
	採取位置全水深(m)	4.10	4.10	3.93	3.97	4.03	4.09	4.15	4.20					
	採取水深(m)	0.82	0.82	0.79	0.79	0.81	0.82	0.83	0.84					
	干潮時刻(時分)	6:35 19:53	"	"	"	"	7:48 20:43	"	"					
	満潮時刻(時分)	0:46 12:45	"	"	"	"	21:4 13:40	"	"					
	天候	晴	"	"	"	"	"	"	"					
	気温(℃)	13.5	16.0	13.2	10.0	8.8	7.8	6.0	6.0					
	水温(℃)	10.5	10.8	10.2	9.0	9.3	8.0	9.0	9.0					
	色相	無色	"	"	"	"	"	"	"					
	臭気	腐敗臭	"	"	"	"	"	"	"					
健康項目	透視度(cm)	18.0	18.0	—	—	—	—	—	19.0					
	シアン(mg/L)		0.00											
	アルキル水銀($\mu g/L$)													
	有機燐(mg/L)		0.00											
	カドミウム(mg/L)		0.000											
	鉛(mg/L)		0.00											
	クロム(6価)(mg/L)		0.00											
	砒素(mg/L)		0.00											
	総水銀($\mu g/L$)		N.D											
	P.C.B.($\mu g/L$)		N.D											
生活環境項目	pH	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4					
	D.O.(mg/L)	9.2	8.3	7.9	8.1	7.9	7.9	7.7	8.0					
	B.O.D.(mg/L)	4.6	3.8	3.0	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0					
	C.O.D.(mg/L)	6.1	5.3	5.6	4.3	4.9	4.9	4.0	5.0					
	S.S.(mg/L)	8	11	7	9	15	10	10	8					
	大腸菌群数(MP $\times 100ne$)		14 $\times 10^4$											
一般項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)													
	フェノール類(mg/L)		0.014											
	銅(mg/L)		0.00											
	亜鉛(mg/L)		0.01											
	溶解性鉄(mg/L)		0.13											
	溶解性マンガン(mg/L)		0.00											
	クロム(mg/L)		0.00											
	弗素(mg/L)		0.08											
	塩素イオン(mg/L)		47.6											
	全窒素(mg/L)		4.55											
一般項目	アモニア性窒素(mg/L)		0.89											
	硝酸性窒素(mg/L)		3.32											
	硬度(mg/L)		95.4											
	A.B.S.(mg/L)		0.02											
	リン酸イオン(mg/L)		0.42											
	導電率($\mu S/cm$)		389											
	亜硝酸性窒素(mg/L)													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
 3. 別定による表示方法により記入すること。

(2) 通日調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所									
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()									
調査地点		八 条 橋									
測定項目	月・日	52 6・21	"	"	"	"	・22	"	"	"	"
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00		
	流量(m^3/s)	11570	11176	6501	000	11308	13972	8902	4985		
	流向	順流	"	"	流速なし	順流	"	"	"		
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"		
	水位(m)	1.90	1.33	1.08	2.05	2.24	1.79	1.54	2.05		
	採取位置全水深(m)	4.20	3.63	3.38	4.35	4.54	4.09	3.84	4.35		
	採取水深(m)	0.84	0.73	0.68	0.87	0.91	0.82	0.77	0.87		
	干潮時刻(時分)	120 1339	"	"	"	"	200 1400	"	"		
	満潮時刻(時分)	649 2016	"	"	"	"	731 2053	"	"		
	天候	くもり	"	"	"	"	"	"	"		
	気温($^{\circ}C$)	21.5	21.5	20.5	18.0	12.0	16.0	15.8	18.0		
	水温($^{\circ}C$)	19.5	20.0	20.0	19.0	18.5	18.0	19.0	19.0		
	色	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"		
	臭	薬品臭	"	"	"	"	"	"	"		
	健 康 項 目	透視度(cm)	11.0	13.0	12.5	--	--	--	--	13.5	
シアン(mg/L)			0.00								
アルキル水銀($\mu g/L$)											
有機磷(mg/L)			0.00								
カドミウム(mg/L)			0.000								
鉛(mg/L)			0.00								
クロム(6価)(mg/L)			0.00								
砒素(mg/L)			0.00								
総水銀($\mu g/L$)			N.D								
P.C.B($\mu g/L$)			N.D								
生 活 環 境 項 目	pH	6.6	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0		
	D.O(mg/L)	5.6	4.5	5.6	5.2	5.9	5.8	5.4	5.4		
	B.O.D(mg/L)	3.1	3.9	3.3	2.0	2.7	3.0	3.6	2.3		
	C.O.D(mg/L)	6.9	8.6	7.6	6.0	6.0	7.1	8.0	6.2		
	S.S(mg/L)	31	47	10	8	20	47	48	13		
	大腸菌群数(MPN/100ml)		79×10^4								
一 般 項 目	n-キサン抽出液(mg/L)										
	フェノール類(mg/L)		0.000								
	銅(mg/L)		0.00								
	亜鉛(mg/L)		0.02								
	溶解性鉄(mg/L)		0.30								
	溶解性マンガン(mg/L)		0.19								
	クロム(mg/L)		0.00								
	非 砒素(mg/L)		0.26								
一 般 項 目	塩素イオン(mg/L)		40.4								
	全窒素(mg/L)		4.65								
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.88								
	硝酸性窒素(mg/L)		1.61								
	硬度(mg/L)		84.3								
	A.B.S(mg/L)		0.12								
	リン酸イオン(mg/L)		0.24								
	導電率($\mu S/cm$)		258								
一 般 項 目	亜硝酸性窒素(mg/L)										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明底による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

(2) 通日調査結果表

公共用水域水質測定結果表(A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所												
河川名 (中 川)		分析担当機関名 ()												
調査地点		飯 塚 橋												
測定項目	月・日	52												
		6・21	"	"	"	"	"	・22	"	"				
現 地 測 定 事 項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00					
	流量(m^3/s)	210.93	160.80	0.00	112.00	198.20	189.65	0.00	0.00					
	流 向	順 流	"	流速なし	逆 流	順 流	"	流速なし	"					
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"					
	水 位 (m)	1.62	0.97	1.21	2.14	2.08	1.50	1.58	2.11					
	採取位置全水深(m)	5.30	4.65	4.89	5.82	5.76	5.12	5.20	5.79					
	採取水深(m)	1.06	0.93	0.98	1.16	1.15	1.02	1.04	1.16					
	干潮時刻(時分)	13:38	"	"	"	"	2:00	"	"					
	満潮時刻(時分)	5:49	"	"	"	"	7:31	"	"					
	満潮時刻(時分)	20:16	"	"	"	"	20:53	"	"					
	天 候	くもり	"	"	"	"	"	"	"					
	気 温($^{\circ}C$)	22.5	24.5	21.0	18.0	16.5	15.5	16.0	19.0					
	水 温($^{\circ}C$)	19.5	20.0	20.0	19.0	18.5	18.0	18.0	18.5					
	色 相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"					
	臭 気	薬品臭	"	"	"	"	"	"	"					
健 康 項 目	透 視 度(cm)	13.0	17.0	17.0	—	—	—	15.0	17.0					
	シ ア ン(mg/L)		0.00											
	アルキル 水銀($\mu g/L$)													
	有 機 燐(mg/L)		0.00											
	カドミウム(mg/L)		0.000											
	鉛 (mg/L)		0.00											
	クロム(6価)(mg/L)		0.00											
	砒 素(mg/L)		0.00											
	総 水 銀($\mu g/L$)		N.D											
	P C B ($\mu g/L$)		N.D											
生 活 環 境 項 目	pH	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0					
	D O (mg/L)	5.1	4.5	4.7	4.4	4.2	4.7	5.0	4.7					
	B O D (mg/L)	2.4	2.4	2.1	2.8	2.6	2.4	2.1	2.1					
	C O D (mg/L)	7.4	7.2	5.4	7.1	6.6	5.9	5.4	5.2					
	S S (mg/L)	27	16	16	20	17	15	15	11					
	大腸菌群数(MPN/100ml)		—											
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)													
	フェノール類(mg/L)		0.000											
	銅 (mg/L)		0.00											
	亜 鉛(mg/L)		0.01											
	溶 解 性 鉄(mg/L)		0.29											
	溶解性マンガン(mg/L)		0.15											
	ク ロ ム(mg/L)		0.00											
	弗 素(mg/L)		0.29											
一 般 項 目	塩素イオン(mg/L)		33.7											
	全 窒 素(mg/L)		3.63											
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.76											
	硝酸性窒素(mg/L)		1.12											
	硬 度(mg/L)		78.4											
	A B S (mg/L)		0.13											
	リン酸イオン(mg/L)		0.27											
	導 電 率($\mu S/cm$)		252											
一 般 項 目	亜硝酸性窒素(mg/L)													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表(A)

(2) 通日調査結果表

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 江戸川工事事務所															
河川名 (中 川) 綾 瀬 川		分析担当機関名 ()															
調査地点		梶 戸 橋															
測定項目	月・日	52	6	21	"	"	"	"	・22	"	"						
現地測定事項	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00								
	流量(m^3/s)	14.89	12.81	11.61	6.31	1.89	11.77	12.37	9.82								
	流向	順流	"	"	"	"	"	"	"								
	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"								
	水位(m)	1.95	1.70	1.62	2.02	2.10	1.80	1.70	1.98								
	採取位置全水深(m)	1.60	1.35	1.27	1.67	1.75	1.45	1.35	1.63								
	採取水深(m)	0.32	0.27	0.25	0.33	0.35	0.29	0.27	0.33								
	干潮時刻(時分)	120 1339	"	"	"	"	200 1400	"	"								
	満潮時刻(時分)	649 2016	"	"	"	"	731 2053	"	"								
	天候	くもり	"	"	"	"	"	"	"								
	気温(℃)	23.0	23.0	19.5	16.5	16.2	15.5	15.0	18.5								
	水温(℃)	20.0	20.5	20.5	20.5	19.0	19.2	19.0	19.0								
色相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"									
臭気	薬品臭	"	"	"	"	"	"	"									
透視度(cm)	130	130	100	—	—	—	130	130									
健康項目	シアン(mg/L)		0.00														
	アルギル水銀($\mu g/L$)																
	有機燐(mg/L)		0.00														
	カドミウム(mg/L)		0.000														
	鉛(mg/L)		0.00														
	クロム(6価)(mg/L)		0.00														
	砒素(mg/L)		0.00														
	総水銀($\mu g/L$)		N.D														
P C B($\mu g/L$)		N.D															
生活環境項目	pH	6.7	6.6	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9								
	D O (mg/L)	5.2	4.1	5.1	5.0	4.9	5.0	4.9	4.5								
	B O D (mg/L)	4.2	5.5	6.1	4.1	9.4	3.6	3.6	4.2								
	C O D (mg/L)	8.8	13.4	10.4	7.7	11.2	9.6	9.4	10.4								
	S S (mg/L)	51	30	40	25	21	30	39	26								
	大腸菌群数(MPN/100ml)		2.4×10^4														
一般項目	n-キサン抽出物(mg/L)																
	フェノール類(mg/L)		0.002														
	銅(mg/L)		0.01														
	亜鉛(mg/L)		0.00														
	溶解性鉄(mg/L)		0.52														
	溶解性マンガン(mg/L)		0.19														
	クロム(mg/L)		0.00														
	弗素(mg/L)		0.30														
一般項目	塩素イオン(mg/L)		36.3														
	全窒素(mg/L)		3.63														
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.89														
	硝酸性窒素(mg/L)		1.20														
	硬度(mg/L)		81.1														
	A B S (mg/L)		0.36														
	リン酸イオン(mg/L)		0.22														
	導電率($\mu S/cm$)		280														
亜硝酸性窒素(mg/L)																	

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。