

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (中川)		分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点 S53 月・日	弥生橋											
		1・17	#	2・14	#	3・14	#	4・21	#	5・23	#	6・13	#
現地測定事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天候	くもり	晴	くもり	#	晴	#	くもり	#	晴	#	雨	晴
	採取時刻(時分)	8:10	13:25	8:05	13:40	8:00	13:25	8:00	13:40	8:00	13:25	8:05	14:15
	流量(m^3/s)	0.00	5.39	5.53	5.65	5.74	6.70	14.18	18.06	23.22	20.38	22.67	29.58
	流向	流速なし	順流	逆流	順流	#	#	#	#	#	#	#	#
	水位(m)	1.20	1.64	1.45	1.45	1.80	1.35	1.85	1.25	2.30	1.55	1.85	1.88
	採取位置全水深(m)	0.65	1.09	0.90	0.90	1.25	0.80	1.30	0.70	1.75	1.00	2.20	2.23
	採取水深(m)	0.13	0.22	0.18	0.18	0.25	0.16	0.26	0.14	0.35	0.20	0.44	0.45
	気温($^{\circ}C$)	2.0	7.0	0.5	6.2	0.3	9.7	12.8	15.1	21.0	24.5	22.0	27.0
	水温($^{\circ}C$)	3.0	4.5	4.5	5.0	7.3	10.5	16.0	16.0	18.5	21.0	22.0	23.5
	干潮時刻(時分)	3:49 18:01	#	2:26 15:34	#	1:31 14:03	#	10:00 22:14	#	11:28 23:52	#	3:21 15:35	#
	満潮時刻(時分)	10:26	#	8:43 21:34	#	7:28 20:18	#	3:44 16:13	#	4:42 18:14	#	8:48 22:12	#
	臭気	臭気	腐敗臭	薬品臭	#	腐敗臭	#	#	#	薬品臭	#	腐敗臭	#
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
健康項目	透視度(cm)	9.0	11.0	13.0	12.0	11.0	11.0	11.0	13.0	12.0	12.5	11.0	8.0
	シアン(μg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀(μg/L)												
	有機燐(μg/L)												
	カドミウム(μg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛(μg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価)(μg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒素(μg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
生活環境項目	総水銀(μg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D
	PCB(μg/L)												
	pH	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.0	7.1	6.8	6.7	7.0	6.9
	D O(μg/L)	8.1	11.4	8.7	9.7	6.3	6.5	4.2	4.9	3.4	4.6	4.8	5.1
	B O D(μg/L)	5.4	6.2	6.2	8.5	8.7	7.1	5.7	2.7	3.1	2.9	2.6	2.8
	C O D(μg/L)	11.5	13.6	16.0	15.7	11.2	12.0	7.8	6.1	7.0	9.1	7.8	7.7
一般項目	S(μg/L)	17	21	24	20	15	16	44	39	28	50	58	34
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.6×10 ³		1.3×10 ³		2.4×10 ⁴		7.9×10 ³		1.1×10 ⁴		3.3×10 ⁴
	n-ヘキサン抽出物(μg/L)												
	フェノール類(μg/L)		0.003		0.000		0.002		0.000		0.000		0.000
	銅(μg/L)		0.00		0.00		0.01		0.01		0.007		0.005
	亜鉛(μg/L)		0.01		0.00		0.01		0.02		0.01		0.01
	溶解性鉄(μg/L)		0.67		0.19		0.62		0.60		0.61		0.31
	溶解性マンガン(μg/L)		0.95		0.11		0.93		0.41		0.51		0.16
	クロム(μg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	フッ素(μg/L)		0.15		0.16		0.04		0.10		0.12		0.19
	塩素イオン(μg/L)		62.7		67.0		61.6		39.5		30.8		30.3
	全窒素(μg/L)		8.88		2.26		12.1		4.66		2.38		1.52
	アンモニア性窒素(μg/L)		7.73		1.60		9.97		0.62		0.89		0.50
	硝酸性窒素(μg/L)		0.92		0.51		1.26		1.59		0.86		0.57
	硬度(μg/L)		153.0		185.0		121.7		117.9		67.0		67.0
	A B S(μg/L)		0.40		0.11		0.28		0.14		0.06		0.04
	リン酸イオン(μg/L)		0.22		0.22		0.38		0.26		0.24		0.09
	導電率(μS/cm)		580		608		538		334		227		216
	有機体窒素(μg/L)							ケルダール窒素	3.01		0.58		0.37
	亜硝酸性窒素(μg/L)								0.06		0.05		0.08
	カリウム(μg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名（利根川）			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所										
河川名（中川）			分析担当機関名（）										
調査地点			弥生橋										
測定項目	S53 月・日	7・25	#	8・1	#	9・12	#	10・11	#	11・14	#	12・12	#
現地測定事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天候	晴	#	雨	くもり	雨	#	くもり	#	小雨	#	晴	#
	採取時刻(時分)	9:10	13:40	8:10	13:40	8:00	13:30	7:57	13:50	8:00	13:25	9:20	13:55
	流量(m³/s)	10.96	16.60	17.22	19.19	11.97	11.26	14.16	9.04	13.52	10.83	6.07	10.50
	流向	順流	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	逆流
	水位(m)	2.15	1.70	1.65	1.40	1.65	1.80	1.55	2.10	2.00	1.40	1.43	1.40
	採取位置全水深(m)	1.60	1.15	1.10	0.85	1.10	1.25	1.00	1.55	1.45	0.85	0.88	0.85
	採取水深(m)	0.32	0.23	0.22	0.17	0.22	0.25	0.20	0.31	0.29	0.17	0.18	0.17
	気温(℃)	32.5	33.2	25.0	30.0	18.2	18.5	18.0	22.0	11.0	18.0	6.0	10.5
	水温(℃)	29.5	32.0	26.0	28.5	21.5	22.0	18.0	19.0	12.0	14.5	6.0	8.5
	干潮時刻(時分)	8:03 20:49	#	9:26 21:52	#	6:48 19:34	#	6:22 19:27	#	10:24 22:46	#	9:23 21:54	#
	満潮時刻(時分)	2:17 14:23	#	2:32 16:26	#	14:18	#	13:48	#	4:40 16:11	#	4:00 15:06	#
	臭気	腐敗臭	#	薬品臭	#	腐敗臭	#	薬品臭	#	#	#	腐敗臭	#
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
透視度(cm)	13.0	11.0	11.0	16.0	17.0	15.0	12.0	11.0	11.0	14.0	10.0	19.0	
健康項目	シアン(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀(μg/L)												
	有機燐(mg/L)		0.00										
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム(6価)(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒素(mg/L)		0.000		0.000		0.001		0.000		0.000		0.000
	総水銀(μg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D
P.C.B(μg/L)													
生活環境項目	pH	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3
	D.O(mg/L)	5.4	5.9	4.3	4.6	3.7	4.5	4.1	3.7	6.6	7.0	6.5	10.3
	B.O.D(mg/L)	5.8	5.1	1.8	2.4	4.1	4.7	5.0	2.9	7.2	5.4	11.1	11.2
	C.O.D(mg/L)	7.5	7.8	6.8	9.6	7.0	6.9	7.0	6.4	9.3	8.8	8.2	8.7
	S(mg/L)	20	23	34	54	18	12	39	17	23	28	18	16
一般項目	大腸菌数群(MPN/100ml)		3.3×10 ⁴		1.3×10 ⁵		3.3×10 ⁴		1.7×10 ⁵		7.9×10 ⁴		3.3×10 ⁴
	n・ヘキサノ抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.007
	銅(mg/L)		0.006		0.005		0.007		0.009		0.007		0.003
	亜鉛(mg/L)		0.00		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00
	溶解性鉄(mg/L)		0.14		0.15		0.21		0.44		0.44		0.52
	溶解性マンガン(mg/L)		0.13		0.13		0.15		0.12		0.01		0.51
	クロム(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	フッ素(mg/L)		0.28		0.18		0.18		0.23		0.14		0.13
	塩素イオン(mg/L)		22.2		29.3		19.3		34.0		36.3		60.4
	全窒素(mg/L)		3.01		2.25		2.87		2.70		4.24		7.89
	アンモニウム性窒素(mg/L)		1.23		0.48		1.40		1.54		1.90		4.42
	硝酸性窒素(mg/L)		1.00		0.88		0.71		0.75		1.52		2.43
	硬度(mg/L)		99.2		83.1		107.2		111.0		107.2		152.2
	A.B.S(mg/L)		0.12		0.19		0.07		0.12		0.22		0.71
	リン酸イオン(mg/L)		0.10		0.06		0.34		0.24		0.21		0.71
	導電率(μS/cm)		298		276		338		351		361		539
	有機体窒素(mg/L)		0.67		0.79		0.54		0.35		0.70		0.93
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.11		0.10		0.12		0.06		0.12		0.11
	カリウム(mg/L)												
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分 析 担 当 機 関 名 ()											
調査地点		弥 生 橋											
測定項目	S53 月・日	計	回数	平均	最高	最低	超過回数	超過率(%)					
現 地 測 定 事 項	採 取 位 置												
	天 候												
	採 取 時 刻 (時 分)												
	流 量 (m^3/s)												
	流 向												
	水 位 (m)												
	採取位置全水深 (m)												
	採 取 水 深 (m)												
	気 温 ($^{\circ}C$)												
	水 温 ($^{\circ}C$)												
	干 潮 時 刻 (時 分)												
	満 潮 時 刻 (時 分)												
	臭 気												
色 相													
透 視 度 (cm)													
健 康 項 目	シ ィ ン (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	ア ル キ ル 水 銀 ($\mu g/L$)												
	有 機 燐 (mg/L)												
	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	鉛 (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	ク ロ ム (6 価) (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	砒 素 (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	総 水 銀 ($\mu g/L$)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
生 活 環 境 項 目	P C B ($\mu g/L$)												
	pH	170.5	24		7.1	7.5	6.8	0	0.00				
	D O (mg/L)	144.3	24		6.0	11.4	3.4	11	45.83				
	B O D (mg/L)	128.6	24		5.4	11.2	1.8	10	41.67				
	C O D (mg/L)	219.5	24		9.1	16.0	6.1						
	S S (mg/L)	668	24		28	58	12	1	4.17				
一 般 項 目	大腸菌群数 (MPN/100ml)		12		4.7×10^4	1.7×10^5	1.3×10^3						
	n・ヘキササン抽出物 (mg/L)												
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.012	12		0.001	0.007	0.000						
	銅 (mg/L)	0.069	12		0.006	0.010	0.000						
	亜 鉛 (mg/L)	0.07	12		0.01	0.02	0.00						
	溶 解 性 鉄 (mg/L)	4.90	12		0.41	0.67	0.14						
	溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	4.12	12		0.34	0.95	0.01						
	ク ロ ム (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00						
	フ ャ 素 (mg/L)	1.90	12		0.16	0.28	0.04						
	塩 素 イ オ ン (mg/L)	493.4	12		41.1	67.0	19.3						
	全 窒 素 (mg/L)	54.74	12		4.56	12.10	1.52						
	アンモニア性窒素 (mg/L)	32.28	12		2.69	9.97	0.48						
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	13.00	12		1.08	2.43	0.51						
	硬 度 (mg/L)	1371.5	12		114.3	185.0	67.0						
	A B S (mg/L)	2.46	12		0.21	0.71	0.04						
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	3.07	12		0.26	0.71	0.06						
	導 電 率 ($\mu S/cm$)	4666	12		389	608	216						
	有 機 体 窒 素 (mg/L)	7.94	9		0.88	3.01	0.35						
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	0.81	9		0.09	0.12	0.05						
	カ リ ウ ム (mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名（利根川）			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所													
河川名（中川）			分析担当機関名（）													
調査地点			八条橋													
測定項目			S53月・日		1・17	〃	〃	2・14	〃	〃	3・14	〃	〃	4・21	〃	〃
現地調査項目	採取位置	壁	流心部	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	天候	候	くもり	晴	〃	くもり	〃	〃	〃	晴	〃	〃	〃	くもり	〃	〃
	採取時刻(時分)		8:50	14:10	15:55	8:45	14:10	16:05	8:55	14:05	16:40	8:50	14:10	16:20		
	流量(m³/s)		52.44	65.02	56.77	69.67	66.15	29.97	52.13	61.81	16.26	106.18	17.33	51.72		
	流向		逆流	順流	〃	逆流	順流	〃	逆流	順流	〃	〃	逆流	〃		
	水位(m)		1.50	1.60	1.33	1.80	1.32	0.95	2.10	1.15	0.75	1.52	1.26	1.87		
	採取位置全水深(m)		4.00	4.10	3.83	4.30	3.82	3.45	4.60	3.65	3.25	4.00	3.74	4.35		
	採取水深(m)		0.80	0.82	0.77	0.86	0.76	0.69	0.92	0.73	0.65	0.80	0.75	0.87		
	気温(℃)		4.0	7.0	6.0	0.0	5.0	4.0	5.5	10.2	7.0	13.0	16.0	17.0		
	水温(℃)		5.6	6.3	7.0	6.0	7.0	6.0	8.8	10.0	9.0	15.5	17.0	16.5		
	干潮時刻(時分)		3:49 18:01	〃	〃	2:26 15:34	〃	〃	1:31 14:03	〃	〃	10:00 22:14	〃	〃		
	満潮時刻(時分)		10:26 〃	〃	〃	8:43 21:34	〃	〃	7:28 20:18	〃	〃	3:44 16:13	〃	〃		
	臭気		腐敗臭	〃	〃	薬品臭	〃	〃	腐敗臭	〃	〃	〃	〃	〃		
	色相		淡黄色	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
透視度(cm)		11.0	10.0	12.0	8.0	9.0	7.0	9.0	9.0	10.0	10.0	17.0	12.0			
健康項目	シアン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
	アルキル水銀(μg/L)															
	有機燐(mg/L)															
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000		0.000		
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
	砒素(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
	総水銀(μg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		N.D		
P.C.B.(μg/L)																
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.0	7.1	7.0		
	O(mg/L)		7.4	8.0	8.4	3.8	5.9	6.6	4.2	6.9	6.4	5.7	4.8	4.0		
	B.O.D(mg/L)		7.5	7.3	7.7	5.9	7.7	8.5	7.8	9.3	9.1	5.0	4.4	3.8		
	C.O.D(mg/L)		12.9	14.0	12.0	19.0	17.0	17.0	11.5	12.4	12.6	6.0	6.4	5.6		
	S(mg/L)		21	22	20	18	20	19	16	23	25	33	15	18		
一般項目	大腸菌群数(MPN/100ml)		2.8×10 ⁴			2.3×10 ³			1.7×10 ⁴			1.1×10 ⁴				
	n・ヘキササン抽出物(mg/L)															
	フェノール類(mg/L)		0.017			0.000			0.003			0.000				
	銅(mg/L)		0.00			0.01			0.00			0.01				
	亜鉛(mg/L)		0.03			0.01			0.01			0.01				
	溶解性鉄(mg/L)		0.40			0.26			0.75			0.50				
	溶解性マンガン(mg/L)		0.56			0.33			0.36			0.19				
	クロム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00				
	フッ素(mg/L)		0.17			0.15			0.11			0.04				
	塩素イオン(mg/L)		71.3			73.0			64.9			41.1				
	全窒素(mg/L)		10.4			2.71			8.87			5.17				
	アンモニウム性窒素(mg/L)		7.31			2.07			7.38			0.65				
	硝酸性窒素(mg/L)		1.61			0.55			1.01			1.90				
	硬度(mg/L)		139.0			155.0			134.0			114.7				
	A.B.S(mg/L)		0.27			0.19			0.41			0.11				
	リン酸イオン(mg/L)		1.06			1.35			0.80			0.38				
	導電率(μS/cm)		595			630			520			330				
	有機体窒素(mg/L)											3.11				
	亜硝酸性窒素(mg/L)											0.16				
カリウム(mg/L)																
記載注意事項			1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透明度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。													

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利根川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所										
河川名 (中川)			分析担当機関名 ()										
調査地点			八 条 橋										
測定項目	S53月・日	5・23	#	#	6・13	#	#	7・25	#	#	8・1	#	#
現地 測定 事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天候	晴	晴	雨	雨	晴	#	#	#	#	雨	曇り	#
	採取時刻(時分)	8:55	14:05	16:15	8:45	14:42	16:10	11:00	14:00	17:00	8:50	14:10	16:20
	流量(m^3/s)	139.40	70.35	16.51	—	107.52	99.10	103.42	94.26	37.09	101.91		
	流向	順流	#	逆流	流速なし	順流	#	#	#	#	#	流速なし	#
	水位(m)	1.92	0.82	1.35	1.87	1.45	1.30	2.06	1.44	1.15	1.35	1.55	2.05
	採取位置全水深(m)	4.40	3.30	3.83	4.35	3.93	3.78	4.40	3.78	3.59	3.70	3.90	4.50
	採取水深(m)	0.88	0.66	0.77	0.87	0.79	0.76	0.88	0.76	0.72	0.74	0.78	0.90
	気温(℃)	23.0	26.5	22.2	21.0	27.3	29.0	35.0	34.0	31.0	26.0	31.0	29.0
	水温(℃)	19.0	21.5	21.5	22.3	23.7	23.5	30.5	30.0	30.0	27.0	28.5	28.0
	干潮時刻(時分)	11:26 23:52	#	#	3:21 15:35	#	#	8:03 20:49	#	#	9:25 21:52	#	#
	満潮時刻(時分)	4:42 18:14	#	#	8:48 22:18	#	#	2:17 14:23	#	#	2:32 16:26	#	#
	臭気	薬品臭	#	#	#	#	#	腐敗臭	#	#	薬品臭	#	#
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	透視度(cm)	11.5	11.0	12.0	17.0	11.0	10.5	11.0	11.0	10.5	11.0	12.0	11.0
健康 項目	シアン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機塩素(mg/L)								0.00				
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	砒素(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	総水銀($\mu g/L$)		N.D			N.D			N.D			N.D	
生活 環境 項目	P.C.B.($\mu g/L$)								N.D				
	pH	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1
	D.O.(mg/L)	4.2	4.9	6.3	4.9	5.2	4.5	7.2	6.3	7.7	4.3	5.4	5.0
	B.O.D.(mg/L)	3.2	2.7	3.4	4.5	4.4	4.7	6.2	4.8	6.7	2.7	2.6	4.6
	C.O.D.(mg/L)	7.1	7.6	7.5	5.8	6.6	7.3	8.3	8.8	13.3	6.5	6.5	7.1
	S.S.(mg/L)	15	30	13	15	27	50	12	18	25	42	20	31
一般 項目	大腸菌群数(MPN/100ml)		2.2×10 ⁴			3.3×10 ³			3.5×10 ⁵			4.9×10 ⁴	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	銅(mg/L)		0.008			0.008			0.004			0.003	
	亜鉛(mg/L)		0.01			0.03			0.00			0.01	
	溶解性鉄(mg/L)		0.47			0.32			0.05			0.05	
	溶解性マンガン(mg/L)		0.15			0.21			0.00			0.00	
	クロム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	フッ素(mg/L)		0.11			0.18			0.28			0.22	
	塩素イオン(mg/L)		40.0			34.6			28.8			30.2	
	全窒素(mg/L)		2.15			2.86			2.99			2.59	
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.82			0.48			1.41			0.67	
	硝酸性窒素(mg/L)		0.92			0.71			0.90			1.10	
	硬度(mg/L)		80.4			67.5			96.5			85.8	
	A.B.S.(mg/L)		0.06			0.02			0.03			0.39	
	リン酸イオン(mg/L)		0.35			0.13			0.07			0.07	
	導電率($\mu S/cm$)		224			217			313			284	
	有機体窒素(mg/L)		0.35			1.59			0.57			0.74	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.06			0.08			0.11			0.08	
	カリウム(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (中川)		分析担当機関名、()											
調査地点		八 条 橋											
測定項目	S53 月・日	9・12	#	#	10・11	#	#	11・14	#	#	12・12	#	#
現地測定事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天候	雨	#	#	くもり	#	#	小雨	#	くもり	晴	#	#
	採取時刻(時分)	8:40	14:20	16:35	8:45	14:30	16:05	8:50	14:25	17:00	11:00	14:00	17:00
	流量(m^3/s)	61.62	41.74	95.68	52.64		88.55	97.86	25.71	51.87	37.70	59.14	0.00
	流向	順流	#		順流	流速なし	順流	#	逆流	#	順流	逆流	流速なし
	水位(m)	0.95	1.85	1.90	1.00	2.15	2.10	1.80	1.50	2.20	1.10	1.60	2.02
	採取位置全水深(m)	3.30	4.20	4.25	3.35	4.45	4.40	4.15	3.85	4.55	3.40	3.90	4.32
	採取水深(m)	0.66	0.84	0.85	0.67	0.89	0.88	0.83	0.77	0.91	0.68	0.78	0.86
	気温($^{\circ}C$)	18.5	18.2	18.5	23.0	20.0	19.5	12.0	16.8	15.0	10.5	10.5	6.5
	水温($^{\circ}C$)	21.5	22.0	20.5	17.5	19.5	19.5	12.0	13.5	13.0	9.3	9.8	9.3
	干潮時刻(時分)	6:48 19:34	#	#	6:22 19:27	#	#	10:24 22:46	#	#	9:23 21:54	#	#
	満潮時刻(時分)	14:18	#	#	13:48	#	#	4:40 16:11	#	#	4:00 16:06	#	#
	臭気	腐敗臭	#	#	薬品臭	#	#	腐敗臭	#	#	#	#	#
	色相	淡黄濁	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
健康項目	透視度(cm)	10.0	14.0	9.0	12.0	12.0	12.0	11.0	15.0		14.0	11.0	
	シアン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機機(mg/L)											0.00	
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	砒素(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000	
	総水銀($\mu g/L$)		N.D			N.D			N.D			N.D	
生活環境項目	P C B($\mu g/L$)											N.D	
	pH	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
	D O(mg/L)	5.0	5.7	4.9	4.2	5.1	4.2	7.5	9.3	8.0	7.4	7.7	7.0
	B O D(mg/L)	3.7	3.6	3.4	3.7	3.0	3.6	6.0	5.1	5.9	13.9	6.2	5.9
	C O D(mg/L)	10.6	6.1	7.3	6.2	5.6	5.2	7.4	6.4	7.1	12.3	10.1	8.8
	S(mg/L)	103	10	21	22	15	18	20	17	17	22	26	25
一般項目	大腸菌群数(MPN/100ml)		2.4×10^4			7.9×10^4			4.9×10^4			2.2×10^4	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)		0.000			0.000			0.003			0.000	
	銅(mg/L)		0.006			0.014			0.012			0.007	
	亜鉛(mg/L)		0.01			0.01			0.02			0.00	
	溶解性鉄(mg/L)		0.13			0.21			0.15			0.40	
	溶解性マンガン(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.48	
	クロム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	フッ素(mg/L)		0.17			0.22			0.14			0.18	
	塩素イオン(mg/L)		33.3			35.9			42.6			63.4	
	全窒素(mg/L)		2.75			3.38			5.37			8.50	
	アンモニウム性窒素(mg/L)		1.14			1.73			2.79			5.68	
	硝酸性窒素(mg/L)		1.06			1.15			1.48			1.52	
	硬度(mg/L)		101.8			109.9			120.6			134.0	
	A B S(mg/L)		0.09			0.18			0.30			0.79	
	リン酸イオン(mg/L)		0.73			0.34			0.76			1.28	
	導電率($\mu S/cm$)		328			353			390			581	
	有機体窒素(mg/L)		0.43			0.40			0.87			1.15	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.07			0.10			0.23			0.15	
	カリウム(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所									
河川名 (中川)		分析担当機関名 ()									
調査地点		八 条 橋									
測定項目	S53月・日	計	回数		平均	最高	最低	超過回数	超過率		
現 地 測 定 事 項	採取位置										
	天候										
	採取時刻(時分)										
	流量(m^3/s)										
	流向										
	水位(m)										
	採取位置全水深(m)										
	採取水深(m)										
	気温($^{\circ}C$)										
	水温($^{\circ}C$)										
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
	臭気										
色相											
透視度(cm)											
健 康 項 目	シアン(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	アルキル水銀($\mu g/L$)										
	有機燐(mg/L)	0.00	2		0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	カドミウム(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	鉛(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	クロム(6価)(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	砒素(mg/L)	0.001	12		0.000	0.001	0.000	0	0.00		
	総水銀($\mu g/L$)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00		
生 活 環 境 項 目	P C B($\mu g/L$)	0.00	2		0.00	0.00	0.00	0	0.00		
	pH	257.3	36		7.1	7.5	6.8	0	0.00		
	D O(mg/L)	191.3	36		5.3	9.3	3.8	13	36.11		
	B O D(mg/L)	204.7	36		5.7	13.9	3.0	15	41.67		
	C O D(mg/L)	365.6	36		10.2	19.0	5.2				
	S S(mg/L)	856	36		24	103	10	1	2.78		
	大腸菌群数(MPN/100ml)		12		5.5×10^4	3.5×10^5	2.3×10^3				
一 般 項 目	n・ヘキサン抽出物(mg/L)										
	フェノール類(mg/L)	0.020	12		0.002	0.017	0.000				
	銅(mg/L)	0.082	12		0.007	0.014	0.000				
	亜鉛(mg/L)	0.15	12		0.01	0.03	0.00				
	溶解性鉄(mg/L)	3.69	12		0.31	0.75	0.05				
	溶解性マンガン(mg/L)	2.32	12		0.19	0.56	0.00				
	クロム(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00				
	フッ素(mg/L)	1.97	12		0.16	0.22	0.04				
	塩素イオン(mg/L)	514.1	12		42.8	73.0	28.8				
	全窒素(mg/L)	75.74	12		6.31	10.40	2.15				
	アンモニア性窒素(mg/L)	32.13	12		2.68	7.38	0.48				
	硝酸性窒素(mg/L)	13.91	12		1.16	1.90	0.55				
	硬度(mg/L)	1339.2	12		111.6	155.0	67.5				
	A B S(mg/L)	2.84	12		0.24	0.79	0.02				
	リン酸イオン(mg/L)	7.32	12		0.61	1.35	0.07				
	導電率($\mu S/cm$)	4765	12		397	630	217				
	有機体窒素(mg/L)	9.21	9		1.02	3.11	0.35				
	亜硝酸性窒素(mg/L)	1.04	9		0.12	0.23	0.06				
カリウム(mg/L)											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利 根 川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所													
河川名 (中 川)			分 析 担 当 機 関 名 ()													
調査地点		S53月・日	潮 止 橋													
			1・17	#	2・14	#	3・14	#	4・21	#	5・23	#	6・13	#		
現地測定事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
	天候	候	くもり	晴	くもり	#	晴	#	くもり	#	晴	#	雨	くもり		
	採取時刻(時分)		9:45	11:10	9:50	13:25	10:00	11:45	10:35	13:05	9:45	11:20	9:50	11:00		
	流量	量(㎥/s)														
	流向	逆 流	流速なし	逆 流	順 流	#	#	#	#	#	#	流速なし	順 流			
	水位 (m)		2.24	2.34	2.44	1.80	2.60	2.30	—	—	1.30	0.70	—	—		
	採取位置全水深 (m)		3.89	3.99	4.10	3.50	4.26	3.96	3.30	3.15	3.10	2.50	3.60	3.30		
	採取水深 (m)		0.78	0.80	0.82	0.70	0.85	0.79	0.66	0.63	0.62	0.50	0.72	0.66		
	気 温 (℃)		4.0	5.0	2.6	9.0	8.0	10.2	12.0	14.0	22.0	25.0	22.0	25.5		
	水 温 (℃)		5.5	6.5	6.0	11.0	10.0	9.5	16.0	15.5	20.5	21.0	23.0	25.0		
	干 潮 時 刻 (時分)		3:49 18:01	#	2:26 15:34	#	1:31 14:03	#	10:00 22:14	#	11:26 23:52	#	3:21 15:35	#		
	満 潮 時 刻 (時分)		10:26	#	8:43 21:34	#	7:28 20:16	#	3:44 16:13	#	4:42 18:14	#	8:48 22:18	#		
	臭 気	腐敗臭	#	薬品臭	#	腐敗臭	#	#	#	薬品臭	#	腐敗臭	#			
	色 相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
	透 視 度 (cm)		9.0	14.0	10.0	9.5	9.0	11.0	13.0	11.0	13.0	14.5	12.0	17.0		
健康項目	シ ア ン(㎎/ℓ)		0.00		0.01		0.00		0.000		0.00		0.00			
	アルキル水銀(μg/ℓ)															
	有機燐(㎎/ℓ)															
	カドミウム(㎎/ℓ)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			
	鉛 (㎎/ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	クロム(6価)(㎎/ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	砒 素(㎎/ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	総 水 銀(μg/ℓ)		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D			
P C B(μg/ℓ)																
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.0	7.0	6.8	6.8	7.0	6.9		
	D O (㎎/ℓ)		6.7	6.3	3.4	3.5	3.8	2.8	4.5	3.9	4.7	5.7	4.1	3.9		
	B O D (㎎/ℓ)		5.1	6.1	7.4	8.4	10.0	10.9	5.3	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2		
	C O D (㎎/ℓ)		13.7	13.6	16.2	15.0	14.2	14.0	6.7	5.1	8.3	7.8	6.1	6.1		
	S (㎎/ℓ)		28	25	23	25	23	28	42	23	28	24	17	18		
一般項目	大腸菌群数(MPN/100㎖)		7.9×10 ³		1.1×10 ⁴		1.3×10 ⁴		2.4×10 ⁴		2.2×10 ⁴		1.3×10 ⁶			
	n・ヘキサン抽出物(㎎/ℓ)															
	フエノール類(㎎/ℓ)		0.009		0.149		0.002		0.001		0.000		0.000			
	銅 (㎎/ℓ)		0.01		0.01		0.01		0.00		0.005		0.004			
	亜 鉛(㎎/ℓ)		0.01		0.02		0.03		0.00		0.01		0.01			
	溶 解 性 鉄(㎎/ℓ)		0.20		0.19		0.14		0.28		0.19		0.17			
	溶解性マンガン(㎎/ℓ)		0.46		0.35		0.60		0.06		0.13		0.27			
	ク ロ ム(㎎/ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	フ ッ 素(㎎/ℓ)		0.21		0.20		0.05		0.08		0.10		0.18			
	塩 素 イ オ ン(㎎/ℓ)		97.3		112.0		73.5		36.8		32.4		29.7			
	全 窒 素(㎎/ℓ)		8.12		3.50		11.8		4.25		2.60		1.56			
	アンモニア性窒素(㎎/ℓ)		5.64		2.25		9.01		0.47		1.02		0.65			
	硝 酸 性 窒 素(㎎/ℓ)		1.80		1.12		1.54		1.88		0.89		0.42			
	硬 度(㎎/ℓ)		155.0		181.0		132.9		98.6		67.5		66.5			
	A B S(㎎/ℓ)		0.44		0.21		0.28		0.06		0.09		0.05			
リン酸イオン(㎎/ℓ)		0.80		1.34		0.84		0.28		0.36		0.20				
導 電 率(μS/cm)		727		820		588		303		232		231				
有機体窒素(㎎/ℓ)								カルダール窒素	2.27		0.60		0.41			
亜硝酸性窒素(㎎/ℓ)									0.10		0.09		0.08			
カリウム(㎎/ℓ)																
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。																

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名（利根川）				試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名（中川）				分析担当機関名（ ）											
調査地点				潮止橋											
測定項目	S53 月・日	7・25	#	8・1	#	9・12	#	10・11	#	11・14	#	12・12	#		
現地測定事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
	天候	晴	#	雨	曇り	雨	#	曇り	#	小雨	晴	#	#		
	採取時刻(時分)	10:25	15:00	9:54	11:00	9:40	11:10	9:50	13:30	10:00	13:45	10:30	15:10		
	流量(m³/s)														
	流向	順流	#	#	#	流速なし	逆流	順流	流速なし	順流	逆流	順流	逆流		
	水位(m)	2.40	1.70	0.70	0.82										
	採取位置全水深(m)	4.05	3.35	2.50	2.62	3.80	2.95	3.30	5.00	4.00	4.40	2.90	3.50		
	採取水深(m)	0.81	0.67	0.50	0.52	0.76	0.59	0.66	1.00	0.80	0.88	0.58	0.70		
	気温(℃)	35.0	34.0	27.5	29.0	18.2	19.0	24.0	23.5	14.0	18.0	7.0	11.0		
	水温(℃)	31.5	31.0	28.0	28.6	23.0	22.5	19.5	20.0	13.0	13.0	8.5	8.6		
健康項目	干潮時刻(時分)	8:03 20:49	#	9:26 21:52	#	6:48 19:34	#	6:22 19:27	#	10:24 22:46	#	8:23 21:54	#		
	満潮時刻(時分)	2:17 14:23	#	2:32 16:26	#	14:18	#	13:48	#	4:40 16:11	#	4:00 15:06	#		
	臭気	腐敗臭	#	薬品臭	#	腐敗臭	#	薬品臭	#	腐敗臭	#	#	#		
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
	透視度(cm)	12.0	15.0	8.0	12.0	15.0	12.0	13.0	12.0	6.0	12.0	9.0	10.0		
	シアン(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	アルキル水銀(μg/L)														
	有機燐(mg/L)		0.00										0.00		
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	鉛(mg/L)		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
生活環境項目	クロム(6価)(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	砒素(mg/L)		0.001		0.00		0.000		0.000		0.000		0.001		
	総水銀(μg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		
	PCB(μg/L)														
	pH	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3		
	D O (mg/L)	4.7	5.6	4.3	4.4	5.0	5.7	4.1	4.1	7.9	8.2	6.6	3.8		
	B O D (mg/L)	4.0	5.8	3.8	3.1	2.4	2.1	2.7	3.0	5.7	5.8	4.7	5.3		
	C O D (mg/L)	7.1	9.0	7.6	6.7	5.0	5.4	5.2	6.4	8.9	7.5	10.4	10.2		
	S (mg/L)	15	22	52	55	11	8	37	17	55	23	32	29		
	大腸菌群数(MPN/100ml)		1.7×10 ⁴		4.9×10 ⁴		2.4×10 ⁴		1.7×10 ⁵		4.9×10 ⁴		2.4×10 ⁵		
一般項目	n・ヘキサシン抽出物(mg/L)														
	フェノール類(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.007		
	銅(mg/L)		0.005		0.005		0.009		0.011		0.012		0.009		
	亜鉛(mg/L)		0.00		0.01		0.02		0.00		0.01		0.03		
	溶解性鉄(mg/L)		0.07		0.07		0.11		0.18		0.12		0.25		
	溶解性マンガン(mg/L)		0.03		0.03		0.14		0.00		0.01		0.44		
	クロム(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	フッ素(mg/L)		0.29		0.23		0.17		0.23		0.15		0.21		
	塩素イオン(mg/L)		32.9		29.5		32.2		37.1		46.2		96.8		
	全窒素(mg/L)		3.21		3.32		2.24		3.41		6.13		7.78		
目	アンモニア性窒素(mg/L)		1.38		0.84		0.78		1.59		3.65		5.36		
	硝酸性窒素(mg/L)		1.00		1.39		1.01		1.16		1.72		1.36		
	硬度(mg/L)		96.5		85.6		97.6		108.8		122.2		155.4		
	A B S (mg/L)		0.18		0.05		0.00		0.31		0.46		0.88		
	リン酸イオン(mg/L)		0.12		0.06		0.79		0.28		0.78		1.01		
	導電率(μS/cm)		313		295		317		376		453		721		
	有機体窒素(mg/L)		0.72		1.00		0.30		0.55		0.56		0.89		
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.11		0.09		0.08		0.11		0.20		0.17		
	カリウム(mg/L)														
	記載注意事項														
1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。															
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。															
3. 別定による表示方法により記入すること。															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利 根 川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)		分 析 担 当 機 関 名 ()											
調査地点		潮 止 橋											
測定項目	S 53 月・日	計	回数	平均	最高	最低	超過回数	超過率(%)					
現 地 測 定 事 項	採 取 位 置												
	天 候												
	採 取 時 刻(時分)												
	流 量(m^3/s)												
	流 向												
	水 位 (m)												
	採取位置全水深 (m)												
	採 取 水 深 (m)												
	気 温 (℃)												
	水 温 (℃)												
	干 潮 時 刻(時分)												
	満 潮 時 刻(時分)												
臭 気													
色 相													
透 視 度 (cm)													
健 康 項 目	シ ア ン(mg/L)	0.01	12		0.00	0.01	0.00	0	0.00				
	ア ル キ ル 水 銀($\mu g/L$)												
	有 機 燐 (mg/L)												
	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	鉛 (mg/L)	0.01	12		0.00	0.01	0.00	0	0.00				
	ク ロ ム (6価) (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
	砒 素 (mg/L)	0.002	12		0.000	0.001	0.000	0	0.00				
	総 水 銀 ($\mu g/L$)	0.00	12		0.00	0.00	0.00	0	0.00				
P C B ($\mu g/L$)													
生 活 環 境 項 目	pH	171.5	24		7.1	7.5	6.8	0	0.00				
	D O (mg/L)	117.7	24		4.9	8.2	3.2	15	62.50				
	B O D (mg/L)	118.6	24		4.9	10.9	2.1	11	45.83				
	C O D (mg/L)	216.2	24		9.0	16.2	5.0						
	S S (mg/L)	664	24		28	55	11	3	8.33				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		12		2.7×10^4	2.4×10^5	7.9×10^3	12	1.00				
一 般 項 目	n・ヘキササン抽出物 (mg/L)												
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.168	12		0.014	0.149	0.000						
	銅 (mg/L)	0.090	12		0.008	0.012	0.000						
	垂 鉛 (mg/L)	0.15	12		0.01	0.03	0.00						
	溶 解 性 鉄 (mg/L)	1.97	12		0.16	0.28	0.07						
	溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)	2.52	12		0.21	0.60	0.01						
	ク ロ ム (mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00						
	フ ャ 素 (mg/L)	2.10	12		0.18	0.29	0.05						
	塩 素 イ オ ン (mg/L)	656.4	12		54.7	112.0	29.5						
	全 窒 素 (mg/L)	57.92	12		4.83	11.8	1.56						
	アンモニア性窒素 (mg/L)	32.54	12		2.71	9.01	0.47						
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	15.29	12		1.27	1.88	0.42						
	硬 度 (mg/L)	1367.6	12		114.0	181.0	67.5						
	A B S (mg/L)	3.01	12		0.25	0.88	0.00						
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)	6.86	12		0.57	1.34	0.06						
	導 電 率 ($\mu S/cm$)	5376	12		448	820	231						
	有 機 体 窒 素 (mg/L)	7.30	9		0.81	2.27	0.30						
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	1.03	9		0.11	0.20	0.08						
	カ リ ウ ム (mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所													
河川名 (中川)		分析担当機関名 ()													
測定項目	調査地点	飯 塚 橋													
	S53月・日	1・17	#	#	2・14	#	#	3・14	#	#	4・21	#	#	#	#
現地測定事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天候	くもり	晴	#	くもり	#	#	晴	#	#	くもり	#	#	#	#
	採取時刻(時分)	9:38	10:45	15:13	9:30	11:00	15:25	9:35	11:10	16:10	9:10	11:05	15:25		
	流量(m^3/s)	98.06	0.00	95.55	73.46	112.18	94.88	57.29	98.71	0.00	174.57	130.06	211.06		
	流向	逆流	流速なし	順流	逆流	順流	#	#	#	流速なし	順流	#	逆流		
	水位(m)	1.80	1.90	1.40	2.00	1.85	1.00	2.05	1.65	0.82	1.25	0.90	1.80		
	採取位置全水深(m)	5.50	5.60	5.10	5.70	5.55	4.70	5.75	5.35	4.52	4.80	4.45	5.35		
	採取水深(m)	1.10	1.12	1.02	1.14	1.11	0.94	1.15	1.07	0.90	0.96	0.89	1.07		
	気温(℃)	4.7	7.0	7.2	4.0	5.5	8.0	3.0	10.0	9.0	16.5	14.0	15.0		
	水温(℃)	6.5	7.0	7.5	5.5	5.7	6.0	10.2	11.0	10.0	16.0	16.0	16.5		
	干潮時刻(時分)	3:49	#	#	2:26	#	#	1:31	#	#	10:00	#	#		
	満潮時刻(時分)	18:01	#	#	15:34	#	#	14:03	#	#	22:14	#	#		
	臭気	臭品臭	#	#	#	#	#	腐敗臭	#	#	#	#	#		
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#		
	透視度(cm)	15.0	11.0	11.0	6.0	10.0	9.5	12.0	11.0	12.0	10.0	10.0	10.0		
健康項目	シアン(mg/L)		0.00			0.01			0.00			0.00			
	アルキル水銀($\mu g/L$)														
	有機燐(mg/L)														
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000			
	鉛(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	砒素(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	総水銀($\mu g/L$)		N.D			N.D			N.D			N.D			
生活環境項目	P.C.B.($\mu g/L$)														
	pH	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.0	7.0	6.9		
	D.O.(mg/L)	5.1	4.1	6.2	2.7	2.4	4.9	3.6	5.4	3.4	3.6	2.7	2.8		
	B.O.D.(mg/L)	7.0	7.9	6.2	7.5	7.3	7.8	11.0	11.5	9.3	4.5	4.7	3.9		
	C.O.D.(mg/L)	15.2	15.8	14.4	17.8	16.9	16.4	16.6	16.7	14.6	7.1	7.4	7.1		
	S(mg/L)	25	41	23	25	29	31	22	25	22	58	35	25		
	大腸菌群数(MPN/100ml)														
	n・ヘキササン抽出物(mg/L)														
一般項目	フェノール類(mg/L)		0.330			0.000			0.000			0.002			
	銅(mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01			
	亜鉛(mg/L)		0.01			0.02			0.01			0.01			
	溶解性鉄(mg/L)		0.18			0.10			0.15			0.37			
	溶解性マンガン(mg/L)		0.41			0.40			0.59			0.12			
	クロム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	フッ素(mg/L)		0.26			0.24			0.06			0.06			
	塩素イオン(mg/L)		738.0			725.0			160.0			37.8			
	全窒素(mg/L)		9.00			3.70			9.72			6.71			
	アンモニア性窒素(mg/L)		6.07			2.00			6.28			0.49			
	硝酸性窒素(mg/L)		1.92			1.44			1.32			1.88			
	硬度(mg/L)		367.0			348.0			155.4			96.5			
	A.B.S.(mg/L)		0.50			0.16			0.39			0.34			
	リン酸イオン(mg/L)		0.82			1.13			0.74			0.24			
	導電率($\mu S/cm$)		3040			3040			958			318			
	有機体窒素(mg/L)										ケルダール窒素	4.72			
	亜硝酸性窒素(mg/L)											0.11			
	カリウム(mg/L)														

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名（利根川）			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所													
河川名（中川）			分析担当機関名（）													
調査地点			飯塚橋													
測定項目	S53 月・日		5・23	〃	〃	6・13	〃	〃	7・25	〃	〃	8・1	〃	〃		
	採取位置	日	流心部	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
現地測定事項	天候	晴	〃	〃	雨	曇り	〃	晴	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	採取時刻(時分)	9:20	11:05	15:30	9:25	10:35	15:30	11:00	14:00	17:00	9:07	10:40	15:10			
	流量(ml/s)	256.77	209.39	137.67	—	109.67	128.33	183.85	161.39	86.13	136.01	88.14	143.09			
	流向	順流	〃	逆流	流速なし	順流	〃	〃	〃	逆流	順流	〃	逆流			
	水位(m)	1.55	1.10	1.25	1.95	1.90	1.20	2.00	1.30	1.35	1.10	0.90	2.00			
	採取位置全水深(m)	5.10	4.65	4.80	5.50	5.45	4.75	5.60	4.90	4.95	4.65	3.93	5.03			
	採取水深(m)	1.02	0.93	0.96	1.10	1.09	0.95	1.12	0.98	0.99	0.93	0.79	1.01			
	気温(℃)	20.5	23.0	24.2	22.5	25.0	27.2	34.0	33.0	31.5	29.0	30.1	31.0			
	水温(℃)	21.8	21.0	21.5	23.0	23.0	23.5	31.5	30.5	30.5	27.5	28.9	28.0			
	干潮時刻(時分)	11:26	〃	〃	3:21	〃	〃	8:03	〃	〃	9:26	〃	〃			
	満潮時刻(時分)	23:52	〃	〃	15:35	〃	〃	20:49	〃	〃	21:52	〃	〃			
	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気	臭気			
	色相	淡黄色	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	透視度(cm)	10.5	14.0	13.0	15.0	12.0	11.0	14.0	13.0	11.0	13.0	12.0				
	健康項目	シアン(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
アルキル水銀(μg/L)																
有機塩素(mg/L)									0.00							
カドミウム(mg/L)			0.000			0.000			0.000			0.000				
鉛(mg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00				
クロム(6価)(mg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00				
砒素(mg/L)			0.000			0.000			0.000			0.000				
総水銀(μg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D				
生活環境項目	P.C.B.(μg/L)								N.D							
	pH	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0			
	D.O.(mg/L)	4.0	4.3	4.1	2.9	2.4	2.0	3.5	4.8	4.2	3.3	3.7	3.0			
	B.O.D.(mg/L)	2.9	3.7	4.3	3.5	2.9	3.5	4.2	5.3	4.3	5.0	2.2	3.1			
	C.O.D.(mg/L)	9.7	8.4	10.6	6.2	6.9	8.8	7.7	8.4	11.2	8.0	7.3	7.2			
	S(mg/L)	41	16	25	18	16	28	11	29	23	18	26	28			
	大腸菌群数(MPN/100ml)															
	n・ヘキササン抽出物(mg/L)															
一般項目	フェノール類(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000				
	銅(mg/L)		0.005			0.005			0.011			0.005				
	亜鉛(mg/L)		0.00			0.02			0.02			0.01				
	溶解性鉄(mg/L)		0.24			0.25			0.08			0.07				
	溶解性マンガン(mg/L)		0.18			0.27			0.09			0.09				
	クロム(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00				
	フッ素(mg/L)		0.15			0.18			0.30			0.27				
	塩素イオン(mg/L)		30.3			32.4			34.4			32.0				
	全窒素(mg/L)		4.55			1.51			2.77			3.35				
	アンモニウム性窒素(mg/L)		1.14			0.82			1.31			1.33				
	硝酸性窒素(mg/L)		0.87			0.53			0.85			0.92				
	硬度(mg/L)		71.8			74.5			96.5			91.1				
	A.B.S(mg/L)		0.09			0.07			0.20			0.03				
	リン酸イオン(mg/L)		0.40			0.26			0.13			0.11				
	導電率(μS/cm)		251			252			321			320				
有機体窒素(mg/L)		2.46			0.08			0.52			1.01					
亜硝酸性窒素(mg/L)		0.08			0.08			0.09			0.09					
カリウム(mg/L)																
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。																

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名（利根川）				試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所															
河川名（中川）				分析担当機関名（）															
調査地点				飯塚橋															
測定項目		SS3月・日	9・12	#	#	10・11	#	#	11・14	#	#	12・12	#	#					
現地測定事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#					
	天候	雨	#	#	くもり	#	#	小雨	くもり	#	晴	#	#						
	採取時刻(時分)	9:30	10:40	15:55	9:20	10:40	15:10	9:15	11:15	16:20	11:00	14:00	17:00						
	流量(m³/s)		50.66	88.27		142.40	87.32	194.05	136.94	186.96	0.00	144.79	60.77						
	流向				流速なし	逆流	順流	#	#	逆流	流速なし	逆流	順流						
	水位(m)	1.05	1.30	1.95	1.20	1.55	2.15	1.50	0.90	1.20	1.15	1.80	2.00						
	採取位置全水深(m)	4.65	4.90	5.55	4.80	5.15	5.75	5.10	4.50	4.80	4.70	5.35	5.55						
	採取水深(m)	0.93	0.98	1.11	0.96	1.03	1.15	1.02	0.90	0.96	0.94	1.07	1.11						
	気温(℃)	19.0	18.1	19.0	24.0	24.5	19.2	13.0	15.0	15.0	7.8	11.0	7.5						
	水温(℃)	22.0	22.0	22.5	19.5	19.2	19.5	12.0	12.5	13.0	8.0	9.0	9.5						
	干潮時刻(時分)	6:48 19:34	#	#	6:22 19:27	#	#	10:24 22:46	#	#	9:23 21:54	#	#						
	満潮時刻(時分)	14:18	#	#	13:48	#	#	4:40 18:11	#	#	4:00 18:06	#	#						
	臭気	腐敗臭	#	#	薬品臭	#	#	腐敗臭	#	#	#	#	#						
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	淡黄濁	#	#	淡黄色	#	#						
	透視度(cm)	10.0	11.5	10.5	11.0	12.0	11.0	10.0	13.0	7.0	10.0	12.0							
	健康項目	シアン(μg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00						
		アルキル水銀(μg/L)																	
有機燐(μg/L)												0.00							
カドミウム(μg/L)			0.000			0.000			0.000			0.000							
鉛(μg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00							
クロム(6価)(μg/L)			0.00			0.00			0.00			0.00							
砒素(μg/L)			0.005			0.000			0.000			0.002							
総水銀(μg/L)			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.							
P.C.B.(μg/L)											N.D.								
生活環境項目	pH	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2						
	O(μg/L)	2.9	4.7	3.6	3.6	4.4	2.1	5.9	7.9	6.8	5.9	4.8	3.1						
	B.O.D(μg/L)	3.3	2.6	2.5	3.0	3.5	3.5	6.0	5.6	4.7	5.0	5.5	5.5						
	C.O.D(μg/L)	7.5	7.2	7.4	6.6	6.4	7.8	12.1	8.6	8.6	9.4	10.8	10.8						
	S(μg/L)	15	14	13	26	16	21	119	39	42	26	42	24						
	大腸菌群数(MPN/100ml)																		
一般項目	n・ヘキサン抽出物(μg/L)																		
	フェノール類(μg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000							
	銅(μg/L)		0.012			0.015			0.018			0.011							
	亜鉛(μg/L)		0.01			0.00			0.03			0.04							
	溶解性鉄(μg/L)		0.10			0.18			0.10			0.18							
	溶解性マンガン(μg/L)		0.103			0.000			0.006			0.348							
	クロム(μg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00							
	フッ素(μg/L)		0.17			0.23			0.16			0.23							
	塩素イオン(μg/L)		29.2			38.5			47.3			242.0							
	全窒素(μg/L)		2.87			3.43			5.63			7.77							
	アンモニウム性窒素(μg/L)		1.63			1.77			3.06			5.34							
	硝酸性窒素(μg/L)		0.68			1.18			1.78			1.45							
	硬度(μg/L)		94.3			111.0			123.3			158.1							
	A.B.S(μg/L)		0.16			0.33			0.30			0.82							
	リン酸イオン(μg/L)		0.51			0.23			0.62			0.86							
	導電率(μV/cm)		347			390			476			914							
	有機体窒素(μg/L)		0.39			0.37			0.60			0.81							
亜硝酸性窒素(μg/L)		0.09			0.11			0.19			0.166								
カリウム(μg/L)																			
記載注意事項																			
1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。																			
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。																			
3. 別定による表示方法により記入すること。																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (中川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		飯 塚 橋											
測定項目	S53 月・日	計	回数	平均	最高	最低	超過回数	超過率%					
現地測定事項	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時分)												
	流量(m^3/s)												
	流向												
	水位(m)												
	採取位置全水深(m)												
	採取水深(m)												
	気温($^{\circ}C$)												
	水温($^{\circ}C$)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	臭気												
色相													
透視度(cm)													
健康項目	シアン(mg/L)	0.01	12	0.00	0.01	0.00	0	0.00					
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機磷(mg/L)	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	カドミウム(mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	鉛(mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	クロム(6価)(mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	砒素(mg/L)	0.002	12	0.000	0.002	0.000	0	0.00					
	総水銀($\mu g/L$)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
生活環境項目	P C B($\mu g/L$)	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	pH	257.2	36	7.1	7.6	6.8	0	0.00					
	D O(mg/L)	144.8	36	4.0	7.9	2.0	0	0.00					
	B O D(mg/L)	184.2	36	5.1	11.5	2.2	3	8.33					
	C O D(mg/L)	369.6	36	10.3	17.8	6.2							
	S S(mg/L)	1040	36	29	58	11	0	0.00					
一般項目	大腸菌群数(MPN/100ml)		12										
	n・ヘキサン抽出物(mg/L)												
一般項目	フェノール類(mg/L)	0.332	12	0.028	0.330	0.000							
	銅(mg/L)	0.122	12	0.010	0.018	0.005							
	亜鉛(mg/L)	0.18	12	0.02	0.04	0.00							
	溶解性鉄(mg/L)	2.00	12	0.17	0.37	0.07							
	溶解性マンガン(mg/L)	2.607	12	0.22	0.59	0.00							
	クロム(mg/L)	0.00	12	0.00	0.00	0.00							
	フッ素(mg/L)	2.31	12	0.19	0.30	0.06							
	塩素イオン(mg/L)	2146.9	12	178.9	738.0	29.2							
	全窒素(mg/L)	61.01	12	5.08	9.72	1.51							
	アンモニウム性窒素(mg/L)	31.24	12	2.60	6.28	0.49							
	硝酸性窒素(mg/L)	14.82	12	1.24	1.92	0.53							
	硬度(mg/L)	1787.5	12	149.0	367.0	71.8							
	A B S(mg/L)	3.39	12	0.28	0.82	0.07							
	リン酸イオン(mg/L)	5.85	12	0.49	1.13	0.11							
	導電率($\mu S/cm$)	10627	12	886	3040	251							
	有機体窒素(mg/L)	10.96	9	1.22	4.27	0.08							
	亜硝酸性窒素(mg/L)	1.00	9	0.11	0.19	0.08							
	カリウム(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利根川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所												
河川名 (中川)			分析担当機関名 ()												
調査地点			高砂橋												
測定項目 S53 月・日			1・17	#	2・14	#	3・14	#	4・21	#	5・23	#	6・13	#	
現地測定事項	採取位置	壁	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
	天候	曇り	#	#	#	晴	#	曇り	#	晴	#	雨	曇り		
	採取時刻(時分)	9:10	10:25	8:50	10:35	9:05	10:45	8:40	10:40	8:55	10:30	9:00	10:10		
	流量(m^3/s)														
	流向	逆流	#	#	順流	#	#	#	#	#	#	流速なし	#		
	水位(m)	1.46	1.60	1.71	1.59	1.80	1.44	0.97	0.60	1.20	0.75	1.67	1.64		
	採取位置全水深(m)	4.95	5.10	5.20	5.08	5.40	5.05	4.00	3.63	4.23	3.78	4.70	4.67		
	採取水深(m)	0.99	1.02	1.04	1.02	1.08	1.01	0.80	0.73	0.85	0.76	0.94	0.93		
	気温($^{\circ}C$)	4.3	4.7	4.0	5.0	5.2	7.0	14.7	15.0	20.4	23.0	24.0	24.0		
	水温($^{\circ}C$)	7.0	7.0	6.0	6.0	9.5	10.0	15.5	16.0	21.6	20.5	23.0	23.0		
	干潮時刻(時分)	3:49 18:01	#	2:26 15:34	#	1:31 14:03	#	10:00 22:14	#	11:26 23:52	#	3:21 15:35	#		
	満潮時刻(時分)	10:26	#	8:43 21:34	#	7:28 20:18	#	3:44 16:13	#	4:42 18:14	#	8:48 22:12	#		
	臭気	薬品臭	#	#	#	腐敗臭	#	#	#	薬品臭	#	腐敗臭	#		
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	淡黄濁	#	淡黄色	#	#	#		
	透視度(cm)	16.0	14.0	7.0	7.0	12.0	12.0	8.0	8.0	11.0	12.0	17.0	17.0		
健康項目	シアン(mg/L)		0.00		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		
	アルキル水銀($\mu g/L$)														
	有機燐(mg/L)														
	カドミウム(mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		
	鉛(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	クロム(6価)(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	砒素(mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	総水銀($\mu g/L$)		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		
生活環境項目	P.C.B($\mu g/L$)														
	pH	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.1	7.0	6.7	6.8	7.0	7.0		
	D O(mg/L)	3.8	3.2	1.1	1.6	2.4	3.8	3.7	4.7	3.5	4.2	2.9	1.8		
	B O D(mg/L)	5.9	6.7	7.3	6.9	5.8	9.6	5.9	5.2	5.5	4.1	2.7	2.6		
	C O D(mg/L)	14.9	14.7	15.0	13.5	12.1	13.8	9.1	9.3	10.1	9.1	7.8	6.5		
一般項目	S(mg/L)	32	22	41	37	26	33	74	59	28	30	13	11		
	大腸菌群数(MPN/100ml)														
	n・ヘキサン抽出物(mg/L)														
	フェノール類(mg/L)		0.002		0.210		0.014		0.001		0.104		0.000		
	銅(mg/L)		0.01		0.01		0.01		0.01		0.007		0.005		
	亜鉛(mg/L)		0.02		0.02		0.04		0.00		0.02		0.00		
	溶解性鉄(mg/L)		0.06		0.05		0.05		0.38		0.15		0.14		
	溶解性マンガン(mg/L)		0.35		0.31		0.44		0.15		0.15		0.29		
	クロム(mg/L)		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	フッ素(mg/L)		0.37		0.40		0.28		0.07		0.09		0.19		
	塩素イオン(mg/L)		3020.0		4060.0		182.0		36.8		32.4		32.4		
	全窒素(mg/L)		8.49		2.50		8.87		5.01		2.51		1.85		
	アンモニウム性窒素(mg/L)		5.71		1.42		5.75		0.45		1.35		0.99		
	硝酸性窒素(mg/L)		1.45		0.87		0.27		1.90		0.84		0.47		
	硬度(mg/L)		1450.0		1920.0		938.0		99.7		72.4		75.0		
目	A B S(mg/L)		0.15		0.19		0.29		0.60		0.06		0.05		
	リン酸イオン(mg/L)		0.66		1.06		0.85		0.27		0.51		0.28		
	導電率($\mu S/cm$)		10600		13100		6190		310		256		240		
	有機体窒素(mg/L)								2.99		0.23		0.31		
	亜硝酸性窒素(mg/L)								0.12		0.09		0.08		
カリウム(mg/L)															
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。															

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利 根 川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (中 川)			分 析 担 当 機 関 名 ()											
調査地点		高 砂 橋												
		S53 月・日		7・25	"	8・1	"	9・12	"	10・11	"	11・14	"	12・12
現地測定事項	測定項目	採取位置	流心部	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		天 候	晴	"	くもり	"	雨	"	くもり	"	小 雨	くもり	晴	"
		採取時刻(時分)	10:45	15:50	8:55	10:10	8:55	10:15	8:55	10:15	8:40	10:40	11:05	16:10
		流 量 (m^3/s)												
		流 向	順 流	"	"	"	"	逆 流	順 流	逆 流	順 流	"	流速なし	逆 流
		水 位 (m)	1.62	0.88	0.75	0.60	0.73	0.92	0.87	1.25	1.22	0.92	0.95	1.75
		採取位置全水深 (m)	5.01	4.27	3.78	3.63	4.10	4.32	4.25	4.62	4.25	3.95	4.24	5.04
		採取 水 深 (m)	1.00	0.85	0.76	0.73	0.82	0.86	0.85	0.92	0.85	0.79	0.85	1.01
		気 温 ($^{\circ}C$)	34.0	33.0	28.3	28.0	19.0	19.0	22.0	24.5	13.5	15.8	9.0	10.5
		水 温 ($^{\circ}C$)	30.0	30.5	28.4	28.2	23.0	22.5	19.0	19.5	13.0	12.5	9.0	10.0
		干 潮 時 刻 (時 分)	8:03 20:49	"	9:26 21:52	"	6:48 19:34	"	6:22 19:27	"	10:24 22:46	"	9:23 21:54	"
		満 潮 時 刻 (時 分)	2:17 14:25	"	2:32 16:26	"	14:18	"	13:48	"	4:40 16:17	"	4:00 15:06	"
		臭 気	腐敗臭	"	薬品臭	"	腐敗臭	"	薬品臭	"	腐敗臭	"	"	"
		色 相	淡黄色	"	"	"	"	"	"	"	淡黄濁	"	淡黄色	"
健康項目	透 視 度 (cm)	13.0	15.0	13.0	13.0	11.0	10.0	15.0	12.0	12.0	10.0	10.0	11.0	
	シ ア ン (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	アルキル水銀 ($\mu g/l$)													
	有 機 塩 (mg/l)		0.00											
	カドミウム (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	クロム (6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	砒 素 (mg/l)		0.001		0.00		0.003		0.000		0.003		0.000	
生活環境項目	総 水 銀 ($\mu g/l$)		N. D		N. D		N. D		N. D		N. D		N. D	
	P C B ($\mu g/l$)													
	pH	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	
	D O (mg/l)	3.9	4.2	2.8	2.7	3.3	4.4	3.8	3.7	3.2	6.6	2.6	2.0	
	B O D (mg/l)	4.2	4.0	2.4	3.7	2.0	2.6	3.4	2.8	6.5	5.7	6.5	4.6	
一般項目	C O D (mg/l)	8.2	9.0	7.5	10.0	6.2	7.1	8.0	8.4	9.9	9.8	9.4	11.4	
	S (mg/l)	20	19	48	48	18	24	19	31	48	50	22	24	
	大腸菌許数 (MPN/100 ml)													
	n・ヘキサン抽出物 (mg/l)													
	フェノール類 (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.006	
	銅 (mg/l)		0.005		0.007		0.006		0.012		0.020		0.007	
	亜 鉛 (mg/l)		0.00		0.01		0.01		0.01		0.04		0.03	
	溶 解 性 鉄 (mg/l)		0.06		0.05		0.09		0.18		0.05		0.14	
	溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/l)		0.09		0.08		0.21		0.01		0.00		0.33	
	ク ロ ム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	フ ャ 素 (mg/l)		0.29		0.25		0.18		0.21		0.18		0.43	
	塩 素 イ オ ン (mg/l)		34.6		33.7		37.5		56.0		53.6		350.0	
	全 窒 素 (mg/l)		2.81		4.07		3.30		3.99		5.21		6.18	
	アンモニア性窒素 (mg/l)		1.14		1.57		1.62		1.97		2.89		3.56	
	硝 酸 性 窒 素 (mg/l)		1.03		1.40		1.00		1.22		1.88		1.23	
	硬 度 (mg/l)		93.8		93.8		101.8		121.7		131.1		1420.4	
	A B S (mg/l)		0.04		0.02		0.09		0.72		0.34		1.01	
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/l)		0.14		1.17		0.33		0.21		0.58		1.07	
	導 電 率 ($\mu S/cm$)		325		315		352		461		490		11850	
	有 機 体 窒 素 (mg/l)		0.55		1.02		0.52		0.67		0.26		1.17	
血 硝 酸 性 窒 素 (mg/l)		0.09		0.08		0.08		0.13		0.18		0.22		
カ リ ウ ム (mg/l)														
記載注意事項			1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すこと。 3. 別定による表示方法により記入すること。											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水 系 名 (利 根 川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河 川 名 (中 川)		分 析 担 当 機 関 名 ()											
調査地点		高 砂 橋											
測定項目	S53 月・日	計	回数	平均	最高	最低	超過回数	超過率					
現 地 測 定 事 項	採 取 位 置												
	天 候												
	採 取 時 刻 (時分)												
	流 量 (m ³ /s)												
	流 向												
	水 位 (m)												
	採取位置全水深 (m)												
	採 取 水 深 (m)												
	気 温 (℃)												
	水 温 (℃)												
	干 潮 時 刻 (時分)												
	満 潮 時 刻 (時分)												
	臭 気												
色 相													
透 視 度 (cm)													
健 康 項 目	シ ア ン (mg/ℓ)	0.02	12	0.00	0.02	0.00	1	8.33					
	ア ル キ ル 水 銀 (μg/ℓ)												
	有 機 燐 (mg/ℓ)												
	カ ド ミ ウ ム (mg/ℓ)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	鉛 (mg/ℓ)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	ク ロ ム (6価) (mg/ℓ)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
	砒 素 (mg/ℓ)	0.009	12	0.000	0.003	0.000	0	0.00					
	総 水 銀 (μg/ℓ)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00					
P C B (μg/ℓ)													
生 活 環 境 項 目	pH	71.2	24	7.1	7.5	6.8	0	0.00					
	D O (mg/ℓ)	79.9	24	3.3	6.6	2.0	0	0.00					
	B O D (mg/ℓ)	116.6	24	4.9	7.3	2.0	1	4.17					
	C O D (mg/ℓ)	240.8	24	10.2	15.0	6.2							
	S S (mg/ℓ)	777	24	32	74	11	0	0.00					
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		12										
一 般 項 目	n・ヘキササン抽出物 (mg/ℓ)												
	フェノール類 (mg/ℓ)	0.337	12	0.028	0.210	0.000							
	銅 (mg/ℓ)	0.109	12	0.009	0.020	0.005							
	亜 鉛 (mg/ℓ)	0.20	12	0.02	0.04	0.00							
	溶 解 性 鉄 (mg/ℓ)	1.40	12	0.12	0.38	0.06							
	溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/ℓ)	2.42	12	0.20	0.44	0.00							
	ク ロ ム (mg/ℓ)	0.01	12	0.00	0.01	0.00							
	フ ヲ 素 (mg/ℓ)	2.93	12	0.24	0.43	0.07							
	塩 素 イ オ ン (mg/ℓ)	7929.1	12	660.8	4060.0	32.4							
	全 窒 素 (mg/ℓ)	54.79	12	4.57	8.87	1.85							
	アンモニウム性窒素 (mg/ℓ)	28.42	12	2.37	5.71	0.45							
	硝 酸 性 窒 素 (mg/ℓ)	9.56	12	0.80	1.90	0.27							
	硬 度 (mg/ℓ)	9517.7	12	793.1	1920.0	72.4							
	A B S (mg/ℓ)	3.90	12	0.33	1.01	0.02							
	リン酸イオン (mg/ℓ)	7.13	12	0.59	1.17	0.14							
	導 電 率 (μV/cm)	44489	12	3707	13100	240							
	有 機 体 窒 素 (mg/ℓ)	7.72	9	0.86	2.99	0.23							
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/ℓ)	1.07	9	0.12	0.22	0.08							
	カ リ ウ ム (mg/ℓ)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水 系 名 (利 根 川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河 川 名 (綾 瀬 川)		分 析 担 当 機 関 名 ()											
調査地点		梶 戸 橋											
測定項目	S53 月・日	1・17	#	#	2・14	#	#	3・14	#	#	4・21	#	#
現 地 測 定 事 項	採 取 位 置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天 候	くもり	晴	#	くもり	#	#	晴	#	#	くもり	#	#
	採 取 時 刻 (時 分)	9:10	13:45	16:15	9:05	14:10	16:50	9:10	15:10	17:30	9:20	13:50	16:00
	流 量 (m^3/s)	2.50	2.71	3.50	5.08	5.98	3.40	2.84	4.74	1.65	5.34	5.09	4.24
	流 向	逆流	順流	#	逆流	順流	#	逆流	順流	#	#	#	逆流
	水 位 (m)	1.47	1.55	1.30	1.77	1.35	1.05	2.03	1.25	1.00	1.50	1.20	1.80
	採取位置全水深 (m)	1.20	1.30	1.05	1.50	1.10	0.80	1.80	1.00	0.75	1.15	0.85	1.45
	採 取 水 深 (m)	0.24	0.26	0.21	0.30	0.22	0.16	0.36	0.20	0.15	0.23	0.17	0.29
	気 温 ($^{\circ}C$)	3.5	9.5	5.9	-1.2	8.2	3.5	8.2	8.0	7.0	13.8	14.5	14.8
	水 温 ($^{\circ}C$)	4.5	7.2	6.2	7.5	6.5	5.0	9.8	10.0	10.8	15.8	15.6	17.0
	干 潮 時 刻 (時 分)	3:49 18:01	#	#	2:26 15:34	#	#	1:31 14:03	#	#	10:00 22:14	#	#
	満 潮 時 刻 (時 分)	10:26	#	#	8:43 21:34	#	#	7:28 20:18	#	#	3:44 16:13	#	#
	臭 気	薬品臭	#	#	#	#	#	#	#	#	腐敗臭	#	#
	色 相	淡黄濁	#	#	黒濁色	#	#	#	淡黄濁	淡黄濁	#	#	#
健 康 項 目	透 視 度 (cm)	7.5	9.0	8.0	6.0	8.0	6.0	7.5	7.0	8.0	10.0	12.0	13.0
	シ ン (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	ア ル キ ル 水 銀 ($\mu g/L$)												
	有 機 塩 (mg/L)												
	カ ド ミ ウ ム (mg/L)		0.001			0.000			0.000			0.000	
	鉛 (mg/L)		0.00			0.00			0.01			0.02	
	ク ロ ム (6 価) (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	砒 素 (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00	
	総 水 銀 ($\mu g/L$)		N.D			N.D			N.D			N.D	
	P C B ($\mu g/L$)												
生 活 環 境 項 目	pH	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.0	7.0	6.9
	D O (mg/L)	4.2	3.9	4.3	0.9	5.1	2.4	1.7	5.0	5.7	3.0	2.9	3.2
	B O D (mg/L)	35.4	29.7	35.3	32.3	28.9	18.6	29.7	27.1	19.4	3.3	6.5	6.6
	C O D (mg/L)	25.7	23.8	24.0	27.3	25.2	23.5	23.6	20.9	18.1	6.4	7.8	8.1
	S (mg/L)	38	26	25	53	31	27	29	32	22	18	24	22
	大腸菌群数 (MPN/100 ml)		1.4×10^4			1.3×10^5			2.2×10^5			1.7×10^5	
一 般 項 目	n・ヘキサン抽出物 (mg/L)			*									
	フェノール類 (mg/L)		0.008			0.176			0.004			0.002	
	銅 (mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.00	
	亜 鉛 (mg/L)		0.01			0.00			0.01			0.01	
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.72			0.87			0.90			0.56	
	溶 解 性 マ ン ガ ン (mg/L)		0.40			0.24			0.46			0.35	
	ク ロ ム (mg/L)		0.06			0.01			0.01			0.09	
	フ ヲ 素 (mg/L)		0.18			0.20			0.15			0.09	
	塩 素 イ オ ン (mg/L)		96.2			108.0			80.0			50.8	
	全 窒 素 (mg/L)		7.80			2.10			20.1			5.41	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (mg/L)		6.21			1.65			8.05			0.60	
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)		0.72			0.29			0.97			1.97	
	硬 度 (mg/L)		139.0			159.0			131.3			112.6	
	A B S (mg/L)		2.62			1.94			1.83			0.77	
	リ ン 酸 イ オ ン (mg/L)		1.21			1.05			0.28			0.30	
	導 電 率 ($\mu S/cm$)		784			828			658			404	
	有 機 体 窒 素 (mg/L)										ケルダール 窒素	3.32	
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)											0.12	
	カ リ ウ ム (mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利根川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (綾瀬川)			分析担当機関名 ()											
測定項目	調査地点		梶 戸 橋											
	S53 月・日	5・23	#	#	6・13	#	#	7・25	#	#	8・1	#	#	#
現 地 測 定 事 項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天 候	晴	#	#	雨	曇り	#	晴	#	#	曇り	#	#	#
	採取時刻(時分)	9:10	13:50	16:40	9:10	14:05	16:30	11:00	14:00	17:00	9:05	13:00	16:40	
	流量(m^3/s)	12.45	10.57	5.15	8.13	11.17	10.84	6.60	8.62	8.47	12.89	11.13	7.19	
	流向	順流	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	水位(m)	1.95	1.50	1.58	1.90	1.80	1.70	2.00	1.72	1.52	1.63	1.55	1.88	
	採取位置全水深(m)	1.60	1.15	1.23	1.55	1.45	1.35	1.60	1.32	1.12	1.40	1.32	1.65	
	採取水深(m)	0.32	0.23	0.25	0.31	0.29	0.27	0.32	0.26	0.22	0.28	0.26	0.33	
	気 温 ($^{\circ}C$)	22.0	26.0	22.0	21.5	29.0	27.0	35.0	36.5	32.0	28.0	30.6	28.0	
	水 温 ($^{\circ}C$)	19.5	22.5	22.5	21.0	23.7	23.5	29.5	31.0	31.0	27.5	28.5	28.0	
	干 潮 時 刻 (時分)	11:26 23:52	#	#	3:21 15:35	#	#	8:03 20:49	#	#	9:26 21:52	#	#	
	満 潮 時 刻 (時分)	4:42 18:14	#	#	8:48 22:12	#	#	2:17 14:23	#	#	2:32 16:26	#	#	
	臭 気	薬品臭	#	#	腐敗臭	#	#	薬品臭	#	#	#	#	#	
	色 相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
健 康 項 目	透 視 度 (cm)	10.0	12.0	11.0	10.0	12.0	8.0	18.0	15.0	14.0	13.0	9.0	8.0	
	シ ア ン (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	アルキル水銀($\mu g/L$)													
	有機 塩 (mg/L)								0.00					
	カドミウム(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000		
	鉛 (mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	クロム(6価)(mg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00		
	砒 素 (mg/L)		0.00			0.00			0.001			0.00		
	総 水 銀 ($\mu g/L$)		N.D			N.D			N.D			N.D		
	P C B ($\mu g/L$)								N.D					
生 活 環 境 項 目	pH	6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	
	D O (mg/L)	4.0	5.0	4.3	4.0	3.5	3.8	2.6	4.6	4.5	3.5	3.4	3.8	
	B O D (mg/L)	3.5	4.5	5.3	3.4	3.9	5.0	4.1	4.4	6.3	2.4	5.3	4.7	
	C O D (mg/L)	10.8	11.3	14.6	12.7	12.6	12.7	9.2	11.0	15.4	7.7	10.6	11.0	
	S (mg/L)	31	32	33	50	47	51	28	21	22	29	37	22	
	大腸菌群数(MPN/100ml)		5.4×10 ⁵			7.9×10 ⁵			1.3×10 ⁶			4.9×10 ⁵		
	n・ヘキサン抽出物(mg/L)													
一 般 項 目	フェノール類(mg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000		
	銅 (mg/L)		0.007			0.006			0.004			0.004		
	亜 鉛 (mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01		
	溶 解 性 鉄 (mg/L)		0.51			0.72			0.19			0.20		
	溶解性マンガン(mg/L)		0.07			0.00			0.00			0.00		
	ク ロ ム (mg/L)		0.04			0.07			0.06			0.00		
	フ ッ 素 (mg/L)		0.15			0.22			0.31			0.29		
	塩 素 イ オ ン (mg/L)		34.6			33.5			39.1			38.0		
	全 窒 素 (mg/L)		3.27			2.22			6.37			3.66		
	アンモニウム性窒素(mg/L)		1.69			0.86			4.08			1.70		
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)		0.64			0.39			0.77			0.88		
	硬 度 (mg/L)		75.0			63.2			91.1			87.9		
	A B S (mg/L)		0.21			0.11			0.15			0.09		
	リン酸イオン(mg/L)		0.69			0.34			0.23			0.05		
	導 電 率 ($\mu S/cm$)		266			248			333			330		
	有機体窒素(mg/L)		0.85			0.89			1.42			0.94		
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.09			0.08			0.10			0.14		
	カリウム(mg/L)													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名（利根川）			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所												
河川名（綾瀬川）			分析担当機関名（ ）												
調査地点			橋戸橋												
S53 月・日			9・12	#	#	10・11	#	#	11・14	#	#	12・12	#	#	
現地測定事項	採取位置	壁	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
	天候		雨	#	くもり	#	#	#	#	晴	くもり	晴	#	#	
	採取時刻(時分)		9:05	14:10	15:35	9:16	14:10	16:15	9:10	14:40	16:10	11:00	14:00	17:00	
	流量(m³/s)		5.43	4.80	4.10	5.85	2.50	5.15		2.39	1.50	2.43	2.01		
	流向				順流	#	#	流達なし	順流	逆流	順流	逆流	流達なし		
	水位(m)		1.35	1.75	1.84	1.35	1.90	1.95	1.75	1.80	1.95	1.15	1.52	1.88	
	採取位置全水深(m)		0.95	1.35	1.44	0.95	1.50	1.55	1.35	1.40	1.55	0.85	1.22	1.58	
	採取水深(m)		0.19	0.27	0.29	0.19	0.30	0.31	0.27	0.28	0.31	0.17	0.24	0.32	
	気温(℃)		18.0	18.7	19.0	23.5	21.0	19.5	14.0	17.0	16.0	8.0	12.0	9.0	
	水温(℃)		21.0	21.5	21.5	18.5	20.0	19.5	12.5	14.2	14.0	7.0	8.0	9.0	
	干潮時刻(時分)								10:24	#	#	9:23	#	#	
	満潮時刻(時分)								22:46	#	#	21:54	#	#	
	臭気	腐敗臭	#	#	薬品臭	#	#	#	#	#	腐敗臭	#	#	#	
	色相	黒濁色	#	#	#	#	#	#	#	#	淡黄色	黒濁色	淡黄濁		
	透視度(cm)		8.0	11.0	9.0	12.0	10.0	11.0	8.0	7.0	7.0	7.0	6.0		
健康項目	シアン(μg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	アルキル水銀(μg/L)														
	有機塩素(μg/L)												0.00		
	カドミウム(μg/L)		0.000			0.000			0.000			0.000			
	鉛(μg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	クロム(6価)(μg/L)		0.00			0.00			0.00			0.00			
	砒素(μg/L)		0.000			0.001			0.000			0.000			
	総水銀(μg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D			
生活環境項目	P.C.B.(μg/L)											N.D			
	pH		6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	
	D.O.(μg/L)		1.9	2.1	1.6	3.7	2.5	4.0	2.6	5.4	3.7	4.3	3.4	0	
	B.O.D.(μg/L)		8.5	7.1	10.2	4.3	8.9	6.3	11.3	17.0	14.0	27.4	32.4	41.1	
	C.O.D.(μg/L)		13.8	12.1	16.6	8.2	11.6	11.0	14.3	18.5	15.3	18.8	15.5	32.6	
一般項目	S(μg/L)		55	12	14	26	16	58	29	21	22	28	20	23	
	大腸菌群数(MPN/100ml)		7.9×10 ⁵			1.3×10 ⁶			4.0×10 ⁵			7.9×10 ⁵			
	n-ヘキサン抽出物(μg/L)														
	フェノール類(μg/L)		0.000			0.006			0.000			0.023			
	銅(μg/L)		0.007			0.015			0.007			0.024			
	亜鉛(μg/L)		0.03			0.00			0.03			0.02			
	溶解性鉄(μg/L)		0.42			0.22			0.36			0.57			
	溶解性マンガン(μg/L)		0.087			0.018			0.071			0.633			
	クロム(μg/L)		0.00			0.00			0.02			0.05			
	フッ素(μg/L)		0.16			0.22			0.16			0.23			
	塩素イオン(μg/L)		41.3			45.9			56.9			110.0			
	全窒素(μg/L)		4.43			6.01			5.76			11.4			
	アンモニア性窒素(μg/L)		2.37			3.40			3.36			6.04			
	硝酸性窒素(μg/L)		0.88			0.66			0.95			2.86			
	硬度(μg/L)		96.5			115.2			120.1			144.7			
目	A.B.S(μg/L)		0.70			3.62			0.92			2.42			
	リン酸イオン(μg/L)		0.55			1.82			0.58			0.78			
	導電率(μS/cm)		376			455			494			874			
	有機体窒素(μg/L)		0.84			1.81			1.31			1.72			
	亜硝酸性窒素(μg/L)		0.18			0.14			0.14			0.81			
	カリウム(μg/L)														
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所									
河川名 (綾瀬川)		分析担当機関名 ()									
調査地点		橋									
測定項目	S53月・日	計	回数	平均	最高	最低	超過回数	超過率			
現 地 測 定 事 項	採取位置										
	天候										
	採取時刻(時分)										
	流量(m^3/s)										
	流向										
	水位(m)										
	採取位置全水深(m)										
	採取水深(m)										
	気温($^{\circ}C$)										
	水温($^{\circ}C$)										
	干潮時刻(時分)										
	満潮時刻(時分)										
健 康 項 目	臭気										
	色相										
	透視度(cm)										
	シアン(mg/l)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	アルキル水銀($\mu g/l$)										
	有機塩素(mg/l)	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	カドミウム(mg/l)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	鉛(mg/l)	0.01	12	0.00	0.01	0.00	0	0.00			
生 活 環 境 項 目	クロム(6価)(mg/l)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	砒素(mg/l)	0.002	12	0.000	0.002	0.000	0	0.00			
	総水銀($\mu g/l$)	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	P C B ($\mu g/l$)	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	pH	253.1	36	7.0	7.4	6.8	0	0.00			
	D O (mg/l)	124.5	36	3.5	5.7	0.0	31	86.11			
	B O D (mg/l)	514.1	36	14.3	41.1	2.4	26	72.22			
	C O D (mg/l)	556.3	36	15.5	32.6	6.4					
一 般 項 目	S (mg/l)	1074	36	30	58	12	4	11.11			
	大腸菌群数(MPN/100ml)										
	n・ヘキサン抽出物(mg/l)										
	フェノール類(mg/l)	0.219	12	0.018	0.176	0.000					
	銅(mg/l)	0.104	12	0.009	0.010	0.000					
	亜鉛(mg/l)	0.15	12	0.01	0.03	0.00					
	溶解性鉄(mg/l)	6.24	12	0.52	0.90	0.19					
	溶解性マンガン(mg/l)	2.329	12	0.19	0.633	0.00					
	クロム(mg/l)	0.41	12	0.03	0.09	0.00					
	フッ素(mg/l)	2.36	12	0.20	0.23	0.09					
	塩素イオン(mg/l)	734.3	12	61.19	110.0	33.5					
	全窒素(mg/l)	78.53	12	6.54	20.1	2.10					
	アンモニウム性窒素(mg/l)	40.01	12	3.33	8.05	0.60					
	硝酸性窒素(mg/l)	11.98	12	1.00	2.86	0.29					
	硬度(mg/l)	1335.6	12	111.3	159.0	63.2					
	A B S (mg/l)	15.38	12	1.28	3.62	0.09					
	リン酸イオン(mg/l)	7.88	12	0.66	1.82	0.05					
	目	導電率($\mu S/cm$)	3603	12	300	874	266				
有機体窒素(mg/l)		13.10	9	1.46	3.32	0.85					
亜硝酸性窒素(mg/l)		1.80	9	0.20	0.81	0.08					
カリウム(mg/l)											

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、湧心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利 根 川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所										
河川名 (綾 瀬 川)			分 析 担 当 機 関 名 ()										
調査地点		手 代 橋											
測定項目	S53 月・日	1・17	#	2・14	#	3・14	#	4・21	#	5・23	#	6・13	#
現 地 測 定 事 項	採 取 位 置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天 候	くもり	晴	くもり	#	晴	#	くもり	#	晴	#	雨	くもり
	採 取 時 刻 (時分)	9:25	13:20	9:25	13:50	9:35	14:40	9:45	13:25	9:35	13:20	9:25	11:15
	流 量 (㎥ / s)												
	流 向	逆 流	順 流	流速なし	順 流	#	#	#	流速なし	順 流	#	#	#
	水 位 (m)	1.65	1.58	1.90	1.28	1.96	0.95	1.16	1.10	1.63	0.98	1.87	1.80
	採取位置全水深 (m)	1.88	2.09	2.15	1.79	2.21	1.20	1.60	1.54	2.07	1.40	2.31	2.22
	採 取 水 深 (m)	0.38	0.42	0.43	0.36	0.44	0.24	0.32	0.31	0.41	0.28	0.46	0.44
	気 温 (℃)	4.0	7.0	1.5	5.0	8.5	10.3	13.5	14.8	21.5	25.5	21.0	26.0
	水 温 (℃)	3.0	11.5	10.0	9.0	10.0	11.0	16.8	16.5	19.7	21.5	21.5	23.5
	干 潮 時 刻 (時分)	3:49 18:01	#	2:26 15:34	#	1:31 14:03	#	10:00 22:14	#	11:26 23:52	#	3:21 15:35	#
	満 潮 時 刻 (時分)	10:26	#	8:43 21:34	#	7:28 20:18	#	3:44 16:13	#	4:42 18:14	#	8:48 22:18	#
	臭 気	臭素臭	#	#	#	#	#	腐敗臭	#	臭素臭	#	腐敗臭	#
	色 相	白濁色	#	黒濁色	#	#	#	淡黄濁	#	淡黄色	#	#	#
	透 視 度 (cm)	7.0	8.0	5.0	6.0	5.0	7.0	8.5	10.0	11.5	9.0	10.0	14.0
健 康 項 目	シ ア ン (㎎ / ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀 (㎍ / ℓ)												
	有 機 燐 (㎎ / ℓ)												
	カドミウム (㎎ / ℓ)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛 (㎎ / ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム (6価) (㎎ / ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒 素 (㎎ / ℓ)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総 水 銀 (㎍ / ℓ)		N. D		N. D		N. D		N. D		N. D		N. D
生 活 環 境 項 目	P C B (㎍ / ℓ)												
	pH	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	6.9	6.9	6.6	6.7	6.8	6.7
	D O (㎎ / ℓ)	1.3	1.4	0.0	1.7	0.0	1.8	1.5	1.5	2.4	3.4	2.4	2.1
	B O D (㎎ / ℓ)	21.9	42.9	34.5	29.6	38.2	39.0	79.0	12.0	5.5	10.4	4.7	6.4
	C O D (㎎ / ℓ)	25.9	34.4	54.7	44.6	46.4	33.4	31.1	13.9	11.0	19.9	12.5	13.5
	S	35	42	49	34	38	38	40	29	21	41	27	23
	大腸菌群数 (MPN / 100 ml)												
一 般 項 目	n ・ ヘキサ ン 抽 出 物 (㎎ / ℓ)												
	フ ェ ノ ー ル 類 (㎎ / ℓ)		0.071		0.028		0.017		0.004		0.001		0.000
	銅 (㎎ / ℓ)		0.01		0.03		0.02		0.01		0.008		0.003
	亜 鉛 (㎎ / ℓ)		0.05		0.09		0.06		0.00		0.00		0.00
	溶 解 性 鉄 (㎎ / ℓ)		0.15		0.34		0.41		0.43		0.34		0.23
	溶 解 性 マ ン ガ ン (㎎ / ℓ)		0.40		0.33		0.29		0.35		0.08		0.00
	ク ロ ム (㎎ / ℓ)		0.00		0.01		0.01		0.06		0.08		0.03
	フ ヲ 素 (㎎ / ℓ)		0.24		0.13		0.28		0.15		0.13		0.20
	塩 素 イ オ ン (㎎ / ℓ)		89.7		123.0		90.8		65.9		45.9		39.5
	全 窒 素 (㎎ / ℓ)		8.34		2.19		10.4		6.78		4.75		2.88
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素 (㎎ / ℓ)		6.95		1.73		7.31		0.75		1.58		1.34
	硝 酸 性 窒 素 (㎎ / ℓ)		0.21		0.29		0.26		2.41		1.28		0.48
	硬 度 (㎎ / ℓ)		180.0		158.0		134.0		117.9		75.0		72.9
	A B S (㎎ / ℓ)		1.80		1.93		2.83		0.58		0.49		0.33
	リ ン 酸 イ オ ン (㎎ / ℓ)		0.31		0.69		0.97		0.41		0.39		0.07
	導 電 率 (μ V / cm)		820		923		735		519		354		329
	有 機 体 窒 素 (㎎ / ℓ)								ケルダール窒素	4.21		1.69	
亜 硝 酸 性 窒 素 (㎎ / ℓ)								0.16		0.20		0.28	
カ リ ウ ム (㎎ / ℓ)													
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (綾瀬川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		手 代 橋											
測定項目	S 53 月・日	7・25	#	8・1	#	9・12	#	10・11	#	11・14	#	12・12	#
現 地 測 定 事 項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	天 候	晴	#	くもり	#	雨	#	くもり	#	#	晴	#	#
	採取時刻(時分)	10:00	14:40	9:25	11:35	9:20	11:35	9:35	13:55	9:30	14:20	9:50	14:35
	流 量 (m³/s)												
	流 向	順流	#	#	#	#	#	#	流速なし	#	順流	#	逆流
	水 位 (m)	2.06	1.36	1.20	1.05	1.11	1.30	1.10	2.03	1.50	1.65	1.11	1.78
	採取位置全水深 (m)	2.32	1.63	1.64	1.50	1.45	1.80	1.50	2.50	1.95	2.15	1.37	2.04
	採取水深 (m)	0.46	0.33	0.33	0.30	0.29	0.36	0.30	0.50	0.39	0.43	0.27	0.41
	気 温 (℃)	33.8	34.2	28.0	28.0	18.2	19.0	22.8	22.0	14.8	16.3	6.5	10.8
	水 温 (℃)	31.0	31.0	28.0	28.1	23.0	23.0	19.5	21.0	15.5	14.5	12.0	12.0
	干 潮 時 刻 (時分)	8:03 20:49	#	9:26 21:52	#					10:24 22:46	#	9:23 21:54	#
	満 潮 時 刻 (時分)	2:17 14:23	#	2:32 16:26	#					4:40 16:11	#	4:00 15:06	#
	臭 気	薬品臭	#	#	#	腐敗臭	#	薬品臭	#	#	#	腐敗臭	#
	色 相	淡黄色	#	#	#	#	#	黒濁色	#	#	#	#	#
	透 視 度 (cm)	12.0	5.0	7.0	9.0	10.0	10.0	11.0	9.0	9.0	7.0	5.0	6.0
健 康 項 目	シ ン ク (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀 (μg/L)												
	有機 塩 (mg/L)		0.00										0.00
	カドミウム (mg/L)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム (6価) (mg/L)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	砒 素 (mg/L)		0.002		0.00		0.001		0.001		0.000		0.000
生 活 環 境 項 目	総 水 銀 (μg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D
	P C B (μg/L)												
	pH	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1
	D O (mg/L)	2.1	2.4	1.8	2.3	1.5	0.3	2.5	2.0	2.3	4.1	0	0
	B O D (mg/L)	9.3	6.7	9.2	5.2	12.4	14.1	12.2	5.8	17.5	14.6	73.6	59.3
	C O D (mg/L)	20.7	15.7	17.5	13.1	25.0	25.9	16.4	16.4	17.5	16.5	52.1	47.1
	S S (mg/L)	12	26	64	48	38	18	33	25	27	23	42	25
一 般 項 目	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	n・ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)		0.000		0.000		0.264		0.045		0.000		0.175
	銅 (mg/L)		0.012		0.017		0.017		0.070		0.016		0.020
	亜 鉛 (mg/L)		0.02		0.02		0.06		0.02		0.08		0.20
	溶解性鉄 (mg/L)		0.18		0.18		0.37		0.26		0.27		0.51
	溶解性マンガン (mg/L)		0.06		0.06		0.159		0.254		0.121		0.538
	クロム (mg/L)		0.08		0.00		0.09		0.00		0.00		0.03
	フッ素 (mg/L)		0.36		0.27		0.18		0.25		0.18		0.28
	塩素イオン (mg/L)		50.6		45.3		52.5		52.5		56.0		123.0
	全 窒 素 (mg/L)		5.91		4.91		4.23		4.73		7.09		10.9
	アンモニア性窒素 (mg/L)		4.39		1.56		1.80		2.15		3.40		8.62
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.43		1.80		1.10		1.17		1.82		0.13
	硬 度 (mg/L)		95.4		89.0		107.2		123.3		123.3		164.0
目	A B S (mg/L)		0.45		0.23		0.76		0.56		0.53		1.99
	リン酸イオン (mg/L)		0.29		0.12		0.32		0.39		0.19		0.47
	導 電 率 (μV/cm)		429		403		426		524		534		925
	有機体窒素 (mg/L)		0.89		1.37		0.86		1.10		1.71		2.13
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.20		0.18		0.25		0.31		0.16		0.02
カ リ ウ ム	(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (綾瀬川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		手 代 橋											
測定項目	S53 月・日	計	回数		平均	最高	最低		超過回数	超過割合			
現 地 測 定 事 項	採取位置												
	天候												
	採取時刻(時分)												
	流量(m^3/s)												
	流向												
	水位(m)												
	採取位置全水深(m)												
	採取水深(m)												
	気温($^{\circ}C$)												
	水温($^{\circ}C$)												
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	臭気												
	色相												
透視度(cm)													
健 康 項 目	シアン(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00		0	0.00			
	アルキル水銀($\mu g/L$)												
	有機燐(mg/L)												
	カドミウム(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00		0	0.00			
	鉛(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00		0	0.00			
	クロム(6価)(mg/L)	0.00	12		0.00	0.00	0.00		0	0.00			
	砒素(mg/L)	0.004	12		0.000	0.002	0.000		0	0.00			
	総水銀($\mu g/L$)	0.00	12		0.00	0.00	0.00		0	0.00			
生 活 環 境 項 目	P C B($\mu g/L$)												
	pH	166.0	24		6.9	7.3	6.6		0	0.00			
	D O(mg/L)	40.8	24		1.7	4.1	0.0		13	54.17			
	B O D(mg/L)	567.0	24		23.6	79.0	4.7		17	70.83			
	C O D(mg/L)	625.2	24		26.0	54.7	11.0						
	S S(mg/L)	798	24		33	49	12		0	0.00			
大腸菌群数(MPN/100ml)		12											
一 般 項 目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)												
	フェノール類(mg/L)	0.605	12		0.050	0.264	0.000						
	銅(mg/L)	0.213	12		0.018	0.070	0.003						
	亜鉛(mg/L)	0.60	12		0.05	0.20	0.00						
	溶解性鉄(mg/L)	3.67	12		0.31	0.51	0.15						
	溶解性マンガン(mg/L)	2.104	12		0.18	0.538	0.00						
	クロム(mg/L)	0.39	12		0.03	0.09	0.00						
	フッ素(mg/L)	2.45	12		0.20	0.36	0.13						
	塩素イオン(mg/L)	834.7	12		69.6	123.0	45.3						
	全窒素(mg/L)	73.1	12		6.09	10.90	2.19						
	アンモニア性窒素(mg/L)	41.53	12		3.46	8.62	0.75						
	硝酸性窒素(mg/L)	11.25	12		0.94	1.82	0.13						
	硬度(mg/L)	1440.0	12		120.0	180.0	72.9						
	A B S(mg/L)	12.48	12		1.04	2.83	0.23						
	リン酸イオン(mg/L)	4.62	12		0.39	0.97	0.07						
	導電率($\mu S/cm$)	6821	12		568	925	329						
	有機体窒素(mg/L)	14.74	9		1.23	4.21	0.78						
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.76	9		0.06	0.31	0.02						
	カリウム(mg/L)												

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を注記すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名（利根川）			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所									
河川名（中川）			分析担当機関名（）									
調査地点		八条橋										
		7・25	〃	〃	〃	〃	7・26	〃	〃			
測定項目	S53 月・日	7・25	〃	〃	〃	〃	7・26	〃	〃			
現地測定事項	採取位置	流心部	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	天候	晴	〃	〃	〃	〃	〃	くもり	〃			
	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00			
	流量(m³/s)	103.42	94.26	37.09	22.49	39.93	113.22	77.38	17.21			
	流向	順流	〃	〃	逆流	順流	〃	〃	逆流			
	水位(m)	2.06	1.44	1.15	2.01	2.43	1.86	1.32	1.79			
	採取位置全水深(m)	4.40	3.78	3.59	4.35	4.77	4.20	3.74	4.13			
	採取水深(m)	0.88	0.76	0.72	0.87	0.95	0.84	0.75	0.83			
	気温(℃)	35.0	34.0	31.0	27.0	26.0	25.5	25.0	28.0			
	水温(℃)	30.5	30.0	30.0	29.5	28.0	28.5	28.0	29.0			
事項	干潮時刻(時分)	2:17 14:23	〃	〃	〃	〃	3:06 15:00	〃	〃			
	満潮時刻(時分)	8:03 20:49	〃	〃	〃	〃	8:59 21:20	〃	〃			
	臭気	腐敗臭	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	色相	淡黄色	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			
	透視度(cm)	11.0	11.0	10.5					16.0			
健康項目	シズン(mg/L)		0.00									
	アルキル水銀(μg/L)											
	有機塩(mg/L)											
	カドミウム(mg/L)		0.000									
	鉛(mg/L)		0.00									
	クロム(6価)(mg/L)		0.00									
	砒素(mg/L)		0.000									
	総水銀(μg/L)		N. D									
生活環境項目	P C B (μg/L)											
	pH	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9			
	D O (mg/L)	7.2	6.3	7.7	5.5	4.4	5.6	3.4	3.4			
	B O D (mg/L)	6.2	4.8	6.7	6.2	5.4	4.6	5.8	5.4			
	C O D (mg/L)	8.3	8.8	13.3	12.4	10.8	9.8	10.2	11.2			
一般項目	S (mg/L)	12	18	25	27	23	13	11	36			
	大腸菌群数(MPN/100ml)		3.5×10 ⁵									
	n・ヘキサン抽出物(mg/L)											
	フェノール類(mg/L)		0.000									
	銅(mg/L)		0.004									
	亜鉛(mg/L)		0.00									
	溶解性鉄(mg/L)		0.05									
	溶解性マンガン(mg/L)		0.00									
	クロム(mg/L)		0.00									
	フッ素(mg/L)		0.28									
	塩素イオン(mg/L)		28.8									
	全窒素(mg/L)		2.99									
	アンモニウム性窒素(mg/L)		1.41									
	硝酸性窒素(mg/L)		0.90									
	硬度(mg/L)		96.5									
	A B S (mg/L)		0.03									
	目	リン酸イオン(mg/L)		0.07								
導電率(μS/cm)			313									
有機体窒素(mg/L)			0.57									
亜硝酸性窒素(mg/L)			0.11									
カリウム(mg/L)												
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。												

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利根川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所										
河川名 (中川)			分析担当機関名 ()										
調査地点			飯塚橋										
測定項目	S53 月・日	7・25	#	#	#	#	7・26	#	#				
現地調査事項	採取位置	流心部	#	#	#	#	#	#	#				
	天候	くもり	晴	#	#	#	#	くもり	晴				
	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00				
	流量(m^3/s)	183.85	161.39	86.13	102.70	147.01	224.09	76.02	163.10				
	流向	順流	#	逆流	#	順流	#	#	逆流				
	水位(m)	2.00	1.30	1.35	2.15	2.35	1.70	1.32	20.0				
	採取位置全水深(m)	5.60	4.90	4.95	5.75	5.95	5.30	4.92	5.6				
	採取水深(m)	1.12	0.98	0.99	1.15	1.19	1.06	0.98	1.12				
	気温($^{\circ}C$)	34.0	33.0	31.5	29.0	28.5	28.0	27.5	30.3				
	水温($^{\circ}C$)	31.5	30.5	30.5	29.0	28.0	28.0	27.2	29.2				
	干潮時刻(時分)	2:17 14:23	#	#	#	#	3:06 15:00	#	#				
	満潮時刻(時分)	8:03 20:49	#	#	#	#	8:59 21:20	#	#				
	臭気	薬品臭	#	#	#	#	#	#	#				
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#				
透視度(cm)	14.0	13.0	11.0				12.0	13.0					
健康項目	シアン(mg/l)		0.00										
	アルキル水銀($\mu g/l$)												
	有機燐(mg/l)												
	カドミウム(mg/l)		0.000										
	鉛(mg/l)		0.00										
	クロム(6価)(mg/l)		0.00										
	砒素(mg/l)		0.001										
	総水銀($\mu g/l$)		N.D										
P C B ($\mu g/l$)													
生活環境項目	pH	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1				
	D O (mg/l)	3.5	4.8	4.2	3.6	3.3	3.2	3.1	3.2				
	B O D (mg/l)	4.2	5.3	4.3	3.6	3.3	3.4	3.5	3.3				
	C O D (mg/l)	7.7	8.4	11.2	11.0	10.8	11.4	10.9	10.8				
	S (mg/l)	11	29	23	17	14	30	18	11				
大腸菌群数(MPN/100ml)													
一般項目	n・ヘキサン抽出物(mg/l)												
	フェノール類(mg/l)		0.000										
	銅(mg/l)		0.011										
	亜鉛(mg/l)		0.02										
	溶解性鉄(mg/l)		0.08										
	溶解性マンガン(mg/l)		0.09										
	クロム(mg/l)		0.00										
	フッ素(mg/l)		0.30										
	塩素イオン(mg/l)		34.4										
	全窒素(mg/l)		2.77										
	アンモニア性窒素(mg/l)		1.31										
	硝酸性窒素(mg/l)		0.85										
	硬度(mg/l)		96.5										
	A B S (mg/l)		0.20										
	リン酸イオン(mg/l)		0.13										
	導電率($\mu S/cm$)		321										
	有機体窒素(mg/l)		0.52										
	亜硝酸性窒素(mg/l)		0.09										
	カリウム(mg/l)												
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。													

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利根川)			試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (綾瀬川)			分 析 担 当 機 関 名 ()											
調査地点			機 戸 橋											
測定項目		S53 月・日	7・25	#	#	#	#	7・26	#	#				
現地測定事項	採取位置	置	流心部	#	#	#	#	#	#	#				
	天候	晴	#	#	#	#	#	#	#	くもり				
	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00					
	流量 (m ³ /s)	6.60	8.62	8.47		6.30	9.73	10.74	5.74					
	流向	順流	#	#	流速なし	順流	#	#	#					
	水位 (m)	2.00	1.72	1.52	20.0	23.0	1.95	1.66	1.82					
	採取位置全水深 (m)	1.60	1.32	1.12	1.60	1.90	1.55	1.26	1.42					
	採取水深 (m)	0.32	0.26	0.22	0.32	0.38	0.31	0.25	0.28					
	気温 (℃)	35.0	36.5	32.0	28.8	27.0	26.0	25.0	28.2					
	水温 (℃)	29.5	31.0	31.0	30.0	29.8	28.5	28.0	28.0					
	干潮時刻(時分)	2:17 14:23	"	"	"	"	3:06 15:00	"	"					
	満潮時刻(時分)	8:03 20:49	"	"	"	"	8:59 21:20	"	"					
	臭気	薬品臭	#	#	#	#	#	#	#					
	色相	淡黄色	#	#	#	#	#	#	#					
透視度 (cm)	18.0	15.0	14.0				14.0	17.0						
健康項目	シアン (mg/L)		0.00											
	アルキル水銀 (μg/L)													
	有機燐 (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)		0.000											
	鉛 (mg/L)		0.00											
	クロム (6価) (mg/L)		0.00											
	砒素 (mg/L)		0.001											
	総水銀 (μg/L)		N.D											
P.C.B (μg/L)														
生活環境項目	pH	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9					
	D.O (mg/L)	2.6	4.6	4.5	2.9	0.3	3.4	2.6	1.7					
	B.O.D (mg/L)	4.1	4.4	6.3	9.5	5.5	3.5	3.2	4.9					
	C.O.D (mg/L)	9.2	11.0	15.4	14.5	11.2	9.9	9.6	10.1					
	S (mg/L)	28	21	22	15	16	21	18	16					
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		1.3×10 ⁶											
一般項目	n・ヘキササン抽出物 (mg/L)													
	フェノール類 (mg/L)		0.000											
	銅 (mg/L)		0.004											
	亜鉛 (mg/L)		0.01											
	溶解性鉄 (mg/L)		0.19											
	溶解性マンガン (mg/L)		0.00											
	クロム (mg/L)		0.06											
	フッ素 (mg/L)		0.31											
	塩素イオン (mg/L)		39.1											
	全窒素 (mg/L)		6.37											
	アンモニウム性窒素 (mg/L)		4.08											
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.77											
	硬度 (mg/L)		91.1											
	A.B.S (mg/L)		0.15											
	リン酸イオン (mg/L)		0.23											
	導電率 (μS/cm)		333											
	有機体窒素 (mg/L)		1.42											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.10											
カリウム (mg/L)														
記載注意事項			1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項で、透明度による場合は、その旨注記すること。 3. 別定による表示方法により記入すること。											

公共用水域水質測定結果表 (A)

水系名 (利根川)		試料採取担当機関名、関東地方建設局、江戸川工事事務所											
河川名 (中川)		分析担当機関名 ()											
調査地点		飯 塚 橋											
測定項目	S53 月・日	12・12	〃	〃	〃	〃	12・13	〃	〃	〃	〃	〃	〃
現地測定事項	採取位置	流心部	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	天候	晴	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	採取時刻(時分)	11:00	14:00	17:00	20:00	23:00	2:00	5:00	8:00				
	流量 (m ³ /s)		144.79	60.77	172.22	61.48	147.28	137.95	155.36				
	流向	流速なし	逆流	順流	〃	〃	逆流	〃	順流				
	水位 (m)	1.15	1.80	2.00	1.30	0.40	1.26	1.92	1.70				
	採取位置全水深 (m)	4.70	5.35	5.55	4.85	3.95	4.81	5.47	5.25				
	採取水深 (m)	0.94	1.07	1.11	0.97	0.79	0.96	1.09	1.05				
	気温 (℃)	7.8	11.0	7.5	7.0	5.3	3.0	1.5	3.2				
	水温 (℃)	8.0	9.0	9.5	8.3	8.0	7.8	8.0	7.5				
	干潮時刻(時分)												
	満潮時刻(時分)												
	臭気	腐敗臭	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
	色相	淡黄色	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
	透明度 (cm)	10.0	12.0							12.0			
健康項目	シアン (mg/L)		0.00										
	アルキル水銀 (μg/L)												
	有機燐 (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)		0.000										
	鉛 (mg/L)		0.00										
	クロム (6価) (mg/L)		0.00										
	砒素 (mg/L)		0.002										
	総水銀 (μg/L)		N.D										
生活環境項目	P C B (μg/L)		N.D										
	pH	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2				
	D O (mg/L)	5.9	4.8	3.1	4.9	5.2	5.8	3.5	3.7				
	B O D (mg/L)	5.0	5.5	5.5	6.1	6.0	5.9	6.5	6.6				
	C O D (mg/L)	9.4	10.8	10.8	11.2	10.3	10.0	9.7	9.8				
	S S (mg/L)	26	42	24	73	45	32	24	16				
一般項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)												
	n・ヘキサン抽出物 (mg/L)												
	フェノール類 (mg/L)		0.000										
	銅 (mg/L)		0.011										
	亜鉛 (mg/L)		0.04										
	溶解性鉄 (mg/L)		0.18										
	溶解性マンガン (mg/L)		0.348										
	クロム (mg/L)		0.00										
	フッ素 (mg/L)		0.23										
	塩素イオン (mg/L)		242.0										
	全窒素 (mg/L)		7.77										
	アンモニウム性窒素 (mg/L)		5.34										
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.45										
	硬度 (mg/L)		158.1										
	A B S (mg/L)		0.82										
	リン酸イオン (mg/L)		0.86										
	導電率 (μS/cm)		914										
	有機体窒素 (mg/L)		0.81										
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.166											
カリウム (mg/L)													

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透明度の項で、透明度による場合は、その旨を記入すること。
3. 別定による表示方法により記入すること。

公共用水域水質測定結果表 (A)

[illegible]