

# 意見発表者8(会場②群馬県長野原町)

## 意見の概要

利	水	に	つ	い	て	・	利	根	川	流	域	6	都	県	の	上	水	道	の	一	日	最	大	給
水	量	は	1	9	9	0	年	代	後	半	か	ら	減	少	し	て	い	る	。	群	馬	県	の	給
合	も	上	水	道	の	一	日	最	大	給	水	量	は	1	9	9	7	年	か	ら	減	少	の	一
途	を	た	ど	っ	て	い	る	。	1	都	5	県	の	利	水	参	画	者	の	水	需	要	予	測
と	実	績	と	の	乖	離	に	つ	い	て	十	分	な	検	証	が	な	さ	れ	て	い	な	い	。
今	回	の	検	証	で	も	利	水	参	画	者	の	水	需	要	予	測	を	審	査	せ	ず	そ	の
ま	ま	容	認	し	て	い	る	事	が	問	題	で	あ	る	。	治	水	に	つ	い	て	・	国	交
省	の	試	算	で	は	力	ス	リ	一	ン	台	風	規	模	の	台	風	が	襲	来	し	た	時	は
八	斗	島	地	点	で	の	八	ッ	場	ダ	ム	の	治	水	効	果	は	ぜ	口	と	し	て	い	る
。	八	ッ	場	ダ	ム	以	外	の	治	水	対	策	は	妥	当	性	が	な	い	。	利	根	川	の
治	水	対	策	は	治	水	効	果	の	な	い	八	ッ	場	ダ	ム	で	な	く	、	堤	防	整	備
・	強	化	と	河	床	掘	削	を	速	や	か	に	行	う	べ	き	で	あ	る	。				
地	す	べ	り	対	策	に	つ	い	て	・	地	す	べ	り	危	険	箇	所	が	2	2	ヶ	所	あ
る	。	い	ず	れ	も	地	質	が	脆	弱	で	地	震	な	ど	で	崩	壊	の	危	険	性	が	あ
る	。	地	す	べ	り	対	策	と	代	替	地	の	安	全	対	策	に	つ	い	て	検	証	を	行
う	べ	き	で	あ	る	。																		

※楷書横書きで、できるだけ400文字以内で記載して下さい。