

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5758
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	固体收受	⑤年齢	72	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5759
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	無職	⑤年齢	67	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5760
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	技術者	⑤年齢	71	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5761
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	監督官	⑤年齢	57	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	自営業	⑤年齢	67	⑥性別 男
意見該当箇所	⑦御意見			
頁 行	(できるだけ200字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5762
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	73
⑥性別	男			
①氏名(フリガナ)				5763
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	76
⑥性別	男			
①氏名(フリガナ)				5764
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	77
⑥性別	男			
①氏名(フリガナ)				5765
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	82
⑥性別	男			
①氏名(フリガナ)				5766
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	74
⑥性別	女			
意見該当箇所	⑦御意見			
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)		
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。		
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。		
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。		

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5767		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢	71	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5768		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢	82	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5769		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢	81	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5770		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢	59	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢	71	⑥性別	女
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁	行					
4-229	5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5771		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	販賣		⑤年齢	71	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5772		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	自営		⑤年齢	67	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5773		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	夫		⑤年齢	74	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5774		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	販賣		⑤年齢	73	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	販賣		⑤年齢	69	⑥性別	男
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁	行					
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う國は、当然建設を続行すべきである。				

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)						5775	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	なし		⑤年齢	72	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						5776	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	ナシ		⑤年齢	70	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5777	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	会社員		⑤年齢	50	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						5778	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	なし		⑤年齢	52	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5778	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業			⑤年齢		⑥性別		
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)						
頁	行						
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5779
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	土師		⑤年齢	64
⑥性別	女			
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	農業		⑤年齢	73
⑥性別	男			
①氏名(フリガナ)				5780
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	運転		⑤年齢	62
⑥性別	女			
①氏名(フリガナ)				5781
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	労働		⑤年齢	70
⑥性別	女			
①氏名(フリガナ)				5782
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	労働		⑤年齢	76
⑥性別	男			
意見該当箇所	⑦御意見			
頁 行	(できるだけ200字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	
⑥性別	男	5783		
①氏名(フリガナ)				5784
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	
⑥性別	女	5785		
①氏名(フリガナ)				5786
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	
⑥性別	男	5787		
①氏名(フリガナ)				5787
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	
⑥性別	男			
意見該当箇所	⑦御意見			
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)		
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。		
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。		
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。		

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名（フリガナ）						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	アーティスト		⑤年齢	76	⑥性別	男
①氏名（フリガナ）						5788
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	アーティスト		⑤年齢	71	⑥性別	女
①氏名（フリガナ）						5789
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢		⑥性別	
①氏名（フリガナ）						5790
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	無職		⑤年齢	67	⑥性別	男
①氏名（フリガナ）						5791
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	無職		⑤年齢	65	⑥性別	一女
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ 200 字以内で記載)					
頁	行					
4-229	5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は 21,100m ³ /s であるが、今検証の整備目標は今後 20 から 30 年間で整備可能な 17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後 30 年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

(別添：意見提出様式)

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(素案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)							
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	農業		⑤年齢	63才	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						5792	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	会社員		⑤年齢	59才	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5793	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業			⑤年齢		⑥性別		
①氏名(フリガナ)						5794	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業			⑤年齢	64	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						5795	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	主婦		⑤年齢		⑥性別		
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)						
頁	行						
4-229	5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5736		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナニ		⑤年齢	クム	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5797		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナニ		⑤年齢	クタ	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5798		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナニ		⑤年齢	クタ	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5799		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナニ		⑤年齢	クタ	⑥性別	女
意見該当箇所	⑦御意見					
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)				
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(素案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5800		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢	64	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢	70	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5801		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	元農婦		⑤年齢	72	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5802		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢		⑥性別	一
①氏名(フリガナ)				5803		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢		⑥性別	
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁	行					
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)						5804
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	イヨシ		⑤年齢	72	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)						5805
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	タレ		⑤年齢	70	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)						5806
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	タレ		⑤年齢	85	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)						5807
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	タレ		⑤年齢	90	⑥性別	男
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁 行						
4-229 5	本検証によって、八ッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97	埼玉県の水需給状況は、八ッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（草案）」に対する意見

①氏名（フリガナ）						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	医師		⑤年齢	63	⑥性別	男
①氏名（フリガナ）						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢	73	⑥性別	女
①氏名（フリガナ）						5808
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	看護師		⑤年齢	77	⑥性別	女
①氏名（フリガナ）						5809
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢	73	⑥性別	女
①氏名（フリガナ）						5810
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢	66才	⑥性別	女
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁	行					
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)					
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢		
⑥性別	男				
①氏名(フリガナ)				5811	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
埼玉県					
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢		
⑥性別	男				
①氏名(フリガナ)				5812	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業	今社員	⑤年齢			
⑥性別	男				
①氏名(フリガナ)				5813	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業	主婦	⑤年齢			
⑥性別	女				
①氏名(フリガナ)					
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
埼玉県					
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢		
⑥性別	女				
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)				
頁					行
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	無職		⑤年齢	68	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	ナース		⑤年齢	25	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号	なし	メールアドレス				
④職業			⑤年齢	26	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	なし		⑤年齢	26	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業			⑤年齢		⑥性別	
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁						行
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

5814

5815

5816

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED]		メールアドレス	
④職業	タシ	⑤年齢	21才	
⑥性別	女			
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED]		メールアドレス	
④職業		⑤年齢	20	
⑥性別	女			
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
埼玉県				
③電話番号			メールアドレス	
④職業		⑤年齢		
⑥性別				
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
埼玉県				
③電話番号			メールアドレス	
④職業		⑤年齢		
⑥性別				
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
埼玉県				
③電話番号			メールアドレス	
④職業		⑤年齢		
⑥性別				
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)			
頁				行
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。		
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。		
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。		

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)						5819	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号		メールアドレス					
④職業	なし		⑤年齢	82才	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5820	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号		メールアドレス					
④職業	会社員		⑤年齢	48	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5821	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号		メールアドレス					
④職業	主婦		⑤年齢	26	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5822	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号		メールアドレス					
④職業	会社員		⑤年齢	25	⑥性別	男	
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)						
頁	行						
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5823		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	会社員	⑤年齢	61	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)				5824		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	会社員	⑤年齢	58	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)				5825		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	パート	⑤年齢	52	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)				5826		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	自営業	⑤年齢	56	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号		メールアドレス				
④職業	主婦	⑤年齢	55	⑥性別	女	
意見該当箇所 頁 行	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案案）に対する意見

①氏名(フリガナ)						5827
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	公認会計士	⑤年齢	26	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						5828
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦	⑤年齢	21	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5829
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	公認会計士	⑤年齢	37	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						5830
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	事務員	⑤年齢	34	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5831
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	事務員	⑤年齢	58	⑥性別	男	
意見該当箇所 頁 行	5Dを上にかかでたる事の多様な状況は、(7)御意見したことによりよほそくドットがなれりす を立てる。運営設計を立てたところでは、(8)のとおり立めねばせり。まへ は本件はできればどんづらを立てるだけ200字以内で記載)					
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

(別添：意見提出様式)

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5832	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢	57	
⑥性別	男				
①氏名(フリガナ)				5833	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢	58	
⑥性別	女				
①氏名(フリガナ)				5834	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢	53	
⑥性別	男				
①氏名(フリガナ)				5835	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢	53	
⑥性別	男				
①氏名(フリガナ)				5836	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号			メールアドレス		
④職業			⑤年齢	58	
⑥性別	女				
意見該当箇所	<p>⑦御意見 聖母院では今まで治水対策では特に命ない。 フラの新設、堤防の強化等すべきである (できるだけ 200 字以内で記載)</p>				
頁	行				
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は 21,100m ³ /s であるが、今検証の整備目標は今後 20 から 30 年間で整備可能な 17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後 30 年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う國は、当然建設を続行すべきである。			

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案案）」に対する意見

5837

①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢	⑥性別		
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
埼玉県			メールアドレス			
③電話番号			⑤年齢	⑥性別		
④職業						
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
埼玉県			メールアドレス			
③電話番号			⑤年齢	⑥性別		
④職業						
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
埼玉県			メールアドレス			
③電話番号			⑤年齢	⑥性別		
④職業						
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
埼玉県			メールアドレス			
③電話番号			⑤年齢	⑥性別		
④職業						
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁	行					
4-229	5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)に対する意見

①氏名(フリガナ)				5838
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]			
④職業				⑤年齢 21 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5839
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]			
④職業	[REDACTED] ⑤年齢 22 ⑥性別 女			
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
埼玉県				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]			
④職業				⑤年齢 ⑥性別
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
埼玉県				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]			
④職業				⑤年齢 ⑥性別
意見該当箇所	⑦御意見			
頁 行	(できるだけ200字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う國は、当然建設を続行すべきである。			

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5840	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	会社員	⑤年齢	29	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5841	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	会社員	⑤年齢	63	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5842	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	主婦	⑤年齢	54	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)					
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
	埼玉県				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業		⑤年齢		⑥性別	
①氏名(フリガナ)					
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
	埼玉県				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業		⑤年齢		⑥性別	
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)				
頁	行				
4-229	S	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5843		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	会社員	⑤年齢	57	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)				5844		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦	⑤年齢	62	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)				5845		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	アルバイト	⑤年齢	30	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
埼玉県						
③電話番号			メールアドレス			
④職業				⑤年齢	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
埼玉県						
③電話番号			メールアドレス			
④職業				⑤年齢	⑥性別	
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
頁						行
4-229	5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)						
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナシ		⑤年齢	71	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						5846
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナシ		⑤年齢	71	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						5847
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナシ		⑤年齢	71	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						5848
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナシ		⑤年齢	66才	⑥性別	
①氏名(フリガナ)						5849
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	ナシ		⑤年齢	68	⑥性別	
意見該当箇所 頁 行	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)					
4-229 5						本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渴水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5850			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス						
④職業	[REDACTED]			⑤年齢	60	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5851			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス						
④職業	会社、代表			⑤年齢	59	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5852			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス						
④職業	主婦			⑤年齢	60	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5853			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス						
④職業	理容室			⑤年齢	60	⑥性別	女
意見該当箇所	⑦御意見						
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)					
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

(別添：意見提出様式)

「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5854
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	農業	⑤年齢	60	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5855
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	立川島	⑤年齢	60	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5856
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業		⑤年齢	86	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5857
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業		⑤年齢	67	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5858
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業		⑤年齢	60	⑥性別 女
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ 200 字以内で記載)			
頁	行			
4-229	5	本検証によって、八ッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。		
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。		
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。		

「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5859
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	議員	⑤年齢	43	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5860
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	会社役員	⑤年齢	44	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5861
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	友人	⑤年齢	26才	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5862
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	会社員	⑤年齢	66	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5863
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	ナシ	⑤年齢	70	⑥性別 なし
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)			
頁	行			
4-229	5	本検証によって、八ッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。		
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。		
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。		

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5864			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号				メールアドレス			
④職業	なし			⑤年齢	68	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5865			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号				メールアドレス			
④職業	なし			⑤年齢	69	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5866			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号				メールアドレス			
④職業	なし			⑤年齢	66	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5867			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号				メールアドレス			
④職業	なし			⑤年齢	78	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5868			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号				メールアドレス			
④職業				⑤年齢	72	⑥性別	男
意見該当箇所 頁 行	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)						
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。						
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。						
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。						

「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5869	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	アルバイト	⑤年齢	20	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5870	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	イシ	⑤年齢	22	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5871	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	ナシ	⑤年齢	25	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5872	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	ナシ	⑤年齢	70	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5873	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	ナシ	⑤年齢	67	⑥性別	男
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)				
頁	行				
4-229	5	本検証によって、八ッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

(別添：意見提出様式)

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（索案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5874
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	78			⑤年齢 16 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5875
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	78			⑤年齢 66 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5876
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	78			⑤年齢 62 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5877
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	78			⑤年齢 75 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5878
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	78			⑤年齢 70 ⑥性別 男
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5879
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢	75	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5880
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢	74	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5881
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢	66	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5882
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢	68	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5883
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢	72	⑥性別 男
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)			
頁 行				
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5884
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	白河農業	⑤年齢	61	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5885
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	農業	⑤年齢	71	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5886
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	農業	⑤年齢	69	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5887
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢	65	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5888
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢	70	⑥性別 女
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5889
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	会社代表	⑤年齢	61	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5890
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	代表取締役	⑤年齢	50	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5891
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	無職	⑤年齢	72	⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5892
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	主婦	⑤年齢	65	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5893
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業		⑤年齢	74	⑥性別 女
意見該当箇所	⑦御意見			
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)		
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。		
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。		
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。		

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5894	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	メールアドレス				
④職業	市長	⑤年齢	68	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5895	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	メールアドレス				
④職業		⑤年齢	70	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5896	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	メールアドレス				
④職業		⑤年齢	71	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5897	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	アドレス				
④職業	市長	⑤年齢	71	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5898	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	ス				
④職業	市長	⑤年齢	71	⑥性別	男
意見該当箇所 頁行	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)				
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が多い。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5899
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号				メールアドレス
④職業	主婦			⑤年齢 67 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5900
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号				メールアドレス
④職業	会社員			⑤年齢 55 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5901
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号				メールアドレス
④職業	パート			⑤年齢 57 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5902
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号				メールアドレス
④職業				⑤年齢 78 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5903
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号				メールアドレス
④職業				⑤年齢 70 ⑥性別 男
意見該当箇所 頁 行	⑦御意見 (できるだけ 200 字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5904	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	販売業	⑤年齢	78	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5905	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	会社員	⑤年齢	69	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5906	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業		⑤年齢	78	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5907	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業		⑤年齢	75	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5908	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	販売業	⑤年齢	60	⑥性別	男
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)				
頁	行				
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5909	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	販売	⑤年齢	62	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5910	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	主婦	⑤年齢	56	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5911	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	主婦	⑤年齢	64	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5912	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	主婦	⑤年齢	68	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5913	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	主婦	⑤年齢	65	⑥性別	女
意見該当箇所 頁 行	<p>⑦御意見 (できるだけ 200 字以内で記載)</p>				
4-229 5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97	埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は 21,100m ³ /s であるが、今検証の整備目標は今後 20 から 30 年間で整備可能な 17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後 30 年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5914		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	女		⑤年齢	72	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5915		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢	70	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5916		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	会員		⑤年齢	34	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5917		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢	52	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5918		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業			⑤年齢	64	⑥性別	女
意見該当箇所	⑦御意見					
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)				
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5919
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢 71 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5920
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢 70 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5921
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢 63 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5922
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢 64 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5923
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢 72 ⑥性別 女
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)			
頁 行				
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5924
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業				⑤年齢 73 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5925
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業				⑤年齢 21 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5926
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業				⑤年齢 59 ⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5927
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業				⑤年齢 67 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5928
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス			
④職業				⑤年齢 68 ⑥性別 男
意見該当箇所 頁 行	⑦御意見 (できるだけ 200 字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、漏水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は 21,100m ³ /s であるが、今検証の整備目標は今後 20 から 30 年間で整備可能な 17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後 30 年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5929		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス					
④職業	ヤシ		⑤年齢	76	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5930		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス					
④職業	TASHI		⑤年齢	69	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5931		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス					
④職業			⑤年齢	75	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5932		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス					
④職業			⑤年齢	75	⑥性別	
①氏名(フリガナ)				5933		
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス					
④職業	ナシ		⑤年齢	82	⑥性別	
意見該当箇所	⑦御意見					
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)				
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5934	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	ナレ	⑤年齢	57	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)				5935	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	老婦	⑤年齢	68	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5936	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	ナレ	⑤年齢	73	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5937	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
	埼玉県				
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	ナレ	⑤年齢	78	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)				5938	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)			
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス				
④職業	ナレ	⑤年齢	65	⑥性別	女
意見該当箇所	⑦御意見				
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)			
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			

「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)						5939
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	主婦		⑤年齢			
①氏名(フリガナ)						5940
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	会社役員		⑤年齢	43	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)						5941
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	会社役員		⑤年齢	48	⑥性別	男
①氏名(フリガナ)						5942
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	会社役員		⑤年齢	77	⑥性別	女
①氏名(フリガナ)						5943
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)				
③電話番号			メールアドレス			
④職業	無職		⑤年齢	70才	⑥性別	女
意見該当箇所						⑦御意見
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)				
4-229	5	本検証によって、八ッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。				
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。				
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。				

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)						5944	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	主婦		⑤年齢				
①氏名(フリガナ)						5945	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	主婦		⑤年齢				
①氏名(フリガナ)						5946	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業			⑤年齢	82	⑥性別	男	
①氏名(フリガナ)						5947	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	介護士		⑤年齢	65	⑥性別	女	
①氏名(フリガナ)						5948	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号			メールアドレス				
④職業	ナシ		⑤年齢	71	⑥性別	男	
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)						
頁							行
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

「八ヶ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5949
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	ペーパー つとめ	⑤年齢	42	⑥性別 女
①氏名(フリガナ)				5950
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	67 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5951
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	67 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5952
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業			⑤年齢	71 ⑥性別 男
①氏名(フリガナ)				5953
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号			メールアドレス	
④職業	議員	⑤年齢	70	⑥性別 男
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)			
頁	行			
4-229	5	本検証によって、八ヶ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。		
4-97		埼玉県の水需給状況は、八ヶ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかに八ヶ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。		
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控える八ヶ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。		

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)							
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED]			メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢	519		
⑥性別	男						
①氏名(フリガナ)						5954	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED]			メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢	76		
⑥性別	女						
①氏名(フリガナ)						5955	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED]			メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢	72		
⑥性別	女						
①氏名(フリガナ)						5956	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED]			メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢	78		
⑥性別	女						
①氏名(フリガナ)						5957	
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)					
③電話番号	[REDACTED]			メールアドレス			
④職業	[REDACTED]			⑤年齢	72		
⑥性別	男						
意見該当箇所	⑦御意見 (できるだけ200字以内で記載)						
頁							行
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。					
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。					
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。					

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する意見

①氏名(フリガナ)			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)	
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]		
④職業	[REDACTED]	⑤年齢	28
⑥性別	[REDACTED]		
①氏名(フリガナ)			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)	
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]		
④職業	[REDACTED]	⑤年齢	55
⑥性別	[REDACTED]		
①氏名(フリガナ)			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)	
	埼玉県	[REDACTED]	
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]		
④職業	[REDACTED]	⑤年齢	67
⑥性別	[REDACTED]		
①氏名(フリガナ)			
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)	
	埼玉県	[REDACTED]	
③電話番号	[REDACTED] メールアドレス [REDACTED]		
④職業	[REDACTED]		
⑤年齢	[REDACTED]	⑥性別	[REDACTED]
意見該当箇所	⑦御意見		
頁	行	(できるだけ200字以内で記載)	
4-229	5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。	
4-97		埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。	
4-9		利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。	

5958

5959

「ハッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(案)」に対する意見

①氏名(フリガナ)				5960
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	むし	⑤年齢	70	⑥性別
①氏名(フリガナ)				
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	ナシ	⑤年齢	75	⑥性別
①氏名(フリガナ)				5961
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	ナニ	⑤年齢	78	⑥性別
①氏名(フリガナ)				5962
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業		⑤年齢		⑥性別
①氏名(フリガナ)				5963
②住所	(都道府県名)	(市区町村以下)		
③電話番号	メールアドレス			
④職業	ナリ	⑤年齢	76	⑥性別
意見該当箇所	⑦御意見			
頁行	(できるだけ200字以内で記載)			
4-229 5	本検証によって、ハッ場ダムは利根川水系における治水、利水の安全度を高める対策として、最も現実的、かつ確実に効果を見込める事業であることが明らかになった。このような結果が示された以上他の選択肢はない。速やかにダム本体工事に着手し、計画通りに事業を完成すべきである。			
4-97	埼玉県の水需給状況は、ハッ場ダムを始めとする暫定水利権が占める割合が大きい。この暫定水利権を解消しなければ、渇水に対する利水安全度が高まらないことは本資料から明らかである。速やかにハッ場ダムを完成させ、利根川の流況を改善し、暫定水利権を解消することは国の責務である。			
4-9	利根川流域での過去最大の洪水はカスリーン台風であり、洪水流量は21,100m ³ /sであるが、今検証の整備目標は今後20から30年間で整備可能な17,000m ³ としている。利根川の流域住民は、カスリーン台風による悲劇を忘れていない。今後30年で整備可能な整備として、完成を目前に控えるハッ場ダム建設は必要不可欠な施設であり、首都圏の治水を担う国は、当然建設を続行すべきである。			