H1湯西川水質調査結果（湯西川ダム：湯西川）

ダム名			湯西川ダム											
調査地点名			温泉（上）											
調査年月日			H1.4.25	H1.5.16	H1.6.13	H1.7.11	H1.8.1	H1.9.5	H1.10.3	H1.11.7	H1.12.5	H2.1.16	H2.2.13	H2.3.6
現地観測項目	採水時刻	時分	10:20	10:55	11:10	11:10	11:20	11:10	11:40	11:10	11:15	11:50	11:15	11:20
	終了時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	㎥/sec	2.15	1.66	0.67	1.22	1.51	3.12	0.95	0.70	0.38	0.28	0.34	0.81
	水位	m	3.99	3.98	3.9	3.94	3.94	4.39	4.46	4.42	4.08	4.07	4.08	4.09
	水温	℃	8.4	11.5	14.0	15.0	15.5	14.5	12.0	8.5	5.5	1.3	4.0	6.0
	気温	℃	8.4	15.2	23.0	25.0	24.0	19.3	15.3	13.2	6.5	−1.3	3.6	3.0
	天候		曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	雪	晴	晴
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流入量	㎥/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	放流量	㎥/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全水深	m	0.40	0.50	0.25	0.30	0.40	0.70	0.20	0.25	0.20	0.20	0.35	0.35
	採水水深	m	0.08	0.10	0.05	0.06	0.08	0.14	0.04	0.05	0.04	0.04	0.07	0.07
	水色	色名帖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生活環境項目	pH		6.84	7.51	7.83	7.66	7.65	7.40	7.76	7.60	7.50	7.59	7.66	7.74
	pH測定時水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶存酸素（DO）	mg/L	10.59	10.18	9.42	9.71	9.12	9.33	9.73	10.80	11.60	12.70	12.50	11.70
	BOD	mg/L	0.23	0.43	0.49	0.12	0.20	0.02	0.15	0.54	0.96	1.17	0.71	0.64
	COD	mg/L	1.17	0.94	0.72	1.00	1.23	1.70	0.90	0.80	0.60	0.50	0.70	0.60
	SS	mg/L	0.6	0.6	0.6	1.6	1.5	8.0	0.5	0.9	2.1	1.8	1.1	0.6
	大腸菌群数	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素	mg/L	0.18	0.26	0.26	0.13	0.17	0.31	0.11	0.11	0.17	0.17	0.18	0.26
	総リン	mg/L	0.010	0.003	0.009	0.015	0.015	0.024	0.013	0.015	0.018	0.010	0.013	0.012
健康項目	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	（全）シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ（ベチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ほう素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
排水基準項目	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	（全）クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富栄養化関連項目	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.36	0.27	0.26	0.28	0.28	0.19	0.32	0.15	0.34	0.08	0.31
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01	0.05	0.02	0.00
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.016	0.004	0.009	0.012	0.015	0.013	0.012	0.012	0.017	0.010	0.006	0.011
	クロロフィル a	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロフィル b	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロフィル c	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ケルダール窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	植物プランクトン総数	細胞/ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
地質・その他	有機態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	有機態リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	濁度	度	0.2	0.3	0.6	0.3	0.3	3.8	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2
	電気伝導率	μS/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	病原性大腸菌O-157	−	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性総リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H1湯西川水質調査結果（湯西川ダム：湯西川）

ダム名			湯西川ダム											
調査地点名			温泉（下）											
調査年月日			H1.4.25	H1.5.16	H1.6.13	H1.7.11	H1.8.1	H1.9.5	H1.10.3	H1.11.7	H1.12.5	H2.1.16	H2.2.13	H2.3.6
現地観測項目	採水時刻	時分	11:15	11:30	13:25	12:40	12:40	11:45	12:25	11:55	11:50	13:30	12:00	12:20
	終了時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	㎥/sec	3.33	2.92	1.20	2.19	2.88	5.83	1.89	1.16	0.88	0.70	0.89	1.92
	水位	m	3.68	3.67	3.52	3.59	3.65	3.77	3.58	3.51	3.50	3.46	3.50	3.57
	水温	℃	8.2	10.8	15.5	16.8	16.5	15.0	12.0	9.5	5.3	1.7	4.0	6.0
	気温	℃	7.5	15.3	21.5	24.5	19.0	20.0	15.0	12.0	6.0	−2.0	2.0	6.0
	天候		曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇	晴	雪	晴	晴
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	淡灰色
	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流入量	㎥/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	放流量	㎥/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全水深	m	0.52	0.80	0.62	0.50	0.68	0.80	0.67	0.56	0.50	0.52	0.48	0.60
	採水水深	m	0.10	0.16	0.12	0.10	0.14	0.16	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12
	水色	色名帖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生活環境項目	pH		7.08	7.79	8.01	7.81	7.79	7.34	7.78	7.63	7.51	7.46	7.84	7.70
	pH測定時水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶存酸素（DO）	mg/L	11.08	10.62	9.54	9.68	9.17	9.49	9.91	10.70	12.30	13.20	12.60	11.80
	BOD	mg/L	0.40	0.64	0.77	0.32	0.30	0.02	0.15	0.67	1.84	1.38	1.05	0.79
	COD	mg/L	0.98	1.36	1.78	1.50	2.05	1.90	1.09	1.30	1.30	0.90	1.30	2.10
	SS	mg/L	0.8	1.3	1.3	1.9	3.5	6.4	0.6	2.6	0.6	0.7	0.7	1.4
	大腸菌群数	MPN/100ml	1300	3300	4900	2400	4600	4900	49000	4900	1300	2200	3300	1100
	総窒素	mg/L	0.18	0.28	0.23	0.23	0.30	0.38	0.13	0.29	0.34	0.29	0.36	0.32
	総リン	mg/L	0.017	0.006	0.032	0.024	0.025	0.024	0.018	0.035	0.019	0.018	0.025	0.028
健康項目	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	（全）シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ（ベチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ほう素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
排水基準項目	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	（全）クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富栄養化関連項目	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.003	0.019	0.006	0.003	0.004	0.003	0.012	0.005	0.002	0.003	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.26	0.24	0.29	0.33	0.29	0.27	0.36	0.28	0.42	0.25	0.31
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.00	0.00	0.08	0.03	0.00	0.03	0.05	0.10	0.03	0.02	0.03	0.00
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.019	0.004	0.020	0.020	0.022	0.012	0.018	0.022	0.022	0.017	0.015	0.014
	クロロフィル a	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロフィル b	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロフィル c	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ケルダール窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	植物プランクトン総数	細胞/ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
地質・その他	有機態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	有機態リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	濁度	度	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	3.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.7	3.7
	電気伝導率	μS/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	病原性大腸菌O-157	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性総リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H1湯西川水質調査結果（湯西川ダム：湯西川）

ダム名			湯西川ダム											
調査地点名			ダムサイト											
調査年月日			H1.4.25	H1.5.16	H1.6.13	H1.7.11	H1.8.1	H1.9.5	H1.10.3	H1.11.7	H1.12.5	H2.1.16	H2.2.13	H2.3.6
現地観測項目	採水時刻	時分	13:50	14:10	14:35	15:00	14:20	14:15	14:35	14:40	14:30	15:00	14:15	14:40
	終了時刻	時分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	㎥/sec	1.08	0.85	5.35	6.27	1.69	10.09	0.76	5.29	0.38	0.20	0.22	0.90
	水位	m	3.63	4.57	3.78	3.79	3.56	3.98	3.65	3.73	3.43	3.63	3.63	3.54
	水温	℃	10.1	10.0	14.0	15.8	15.7	15.0	12.8	10.0	7.0	3.2	8.1	8.0
	気温	℃	9.4	16.5	22.0	25.2	19.5	21.8	12.5	15.0	6.3	−2.0	2.2	9.0
	天候		曇	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	晴	雪	晴	晴
	外観		無色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流入量	㎥/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	放流量	㎥/sec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全水深	m	0.47	0.54	0.64	0.60	0.59	0.68	0.38	0.58	0.20	0.48	0.46	0.50
	採水水深	m	0.09	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	0.08	0.11	0.04	0.10	0.09	0.10
	水色	色名帖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	透明度	m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
生活環境項目	pH		7.12	7.84	7.77	7.69	7.51	7.30	7.65	7.56	7.40	7.12	7.95	7.71
	pH測定時水温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶存酸素（DO）	mg/L	10.47	10.22	9.71	9.62	9.11	9.74	10.00	10.80	11.40	12.80	11.70	11.30
	BOD	mg/L	0.46	0.50	0.86	0.24	0.27	0.06	0.20	0.44	0.96	0.85	0.30	0.77
	COD	mg/L	0.98	1.26	1.84	1.20	3.08	1.70	1.00	0.90	0.70	0.70	0.70	0.80
	SS	mg/L	0.6	0.6	0.8	1.1	19.1	3.9	0.1	0.9	0.4	0.3	0.3	0.2
	大腸菌群数	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素	mg/L	0.22	0.26	0.24	0.17	0.48	0.40	0.16	0.21	0.12	0.24	0.23	0.43
	総リン	mg/L	0.007	0.000	0.018	0.013	0.023	0.015	0.008	0.015	0.027	0.010	0.006	0.008
健康項目	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	（全）シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ（ベチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ほう素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
排水基準項目	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	（全）クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富栄養化関連項目	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	0.001	0.007	0.004	0.005	0.003	0.001	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001
	硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.18	0.27	0.42	0.55	0.41	0.43	0.29	0.21	0.42	0.21	0.43
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.00	0.10	0.06	0.00	0.00	0.05	0.07	0.06	0.01	0.02	0.01	0.00
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.010	0.000	0.008	0.012	0.016	0.010	0.009	0.008	0.018	0.008	0.005	0.008
	クロロフィル a	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロフィル b	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロフィル c	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ケルダール窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	植物プランクトン総数	細胞/ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
地質・その他	有機態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	有機態リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	濁度	度	0.4	0.5	0.5	0.6	5.8	2.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5
	電気伝導率	μS/cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	病原性大腸菌O-157	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性総リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—