

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所									
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)									
調査地点		原		向		葉鹿橋		中橋		渡良瀬大橋	
測定項目	月・日	1.22	1	1.22	1	1.22	1	1.22	1		
現場測定項目	流量 (m³/s)	1.61	1.61	7.33	7.11	6.01	5.71	7.04	7.10		
	採取位置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部		
	天候	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪		
	採取時刻 (時:分)	10:40	14:40	10:30	14:30	10:00	14:00	10:00	14:00	:	:
	全水深 (m)	0.37	0.37	0.54	0.54	0.63	0.65	0.71	0.73		
	採取水深 (m)	0.22	0.22	0.30	0.30	0.13	0.13	0.14	0.14		
	干潮時刻 (時分)										
	満潮時刻 (時分)										
	気温 (℃)	10.0	10.0	2.8	2.2	5.0	0.0	3.6	2.8		
	水温 (℃)	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	5.0	4.8		
健康項目	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭	微腐敗臭		
	透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上		
	シアン (mg/l)		0.001		0.002		0.003		0.002		
	アルキル水銀 (mg/l)										
	有機燐 (mg/l)										
	カドミウム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		
	クロム (6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		
	砒素 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		
一般項目	総水銀 (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000		
	pH	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4		
	D O (mg/l)	12.4	12.4	13.8	13.7	12.0	12.4	8.9	10.4		
	B O D (mg/l)	0.7	0.5	1.6	1.2	3.5	3.4	4.9	4.3		
	C O D (mg/l)	0.8	0.8	2.6	2.5	6.0	5.7	8.4	8.3		
	S S (mg/l)	1	1	1	1	1	1	9	5		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		20		25000		130000		2300		
	N・ヘキササン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)		0.004		0.001		0.003		0.003		
	銅 (mg/l)		0.285		0.01		0.01		0.02		
特殊項目	亜鉛 (mg/l)		0.08		0.00		0.10		0.06		
	溶解性鉄 (mg/l)		0.00		0.01		0.01		0.03		
	溶解性マンガン (mg/l)		0.23		0.00		0.01		0.01		
	クロム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		
	弗素 (mg/l)		0.001		0.001		0.001		0.001		
	塩素イオン (mg/l)										
	有機体窒素 (mg/l)										
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.39		0.92		1.04		0.98		
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.01		1.20		1.18		2.80		
	全アルカリ度 (mg/l)		245		36.5		42.0		56.0		
その他の項目	硬度 (mg/l)		200.0		103.0		109.0		112.0		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.03		0.10		0.09		0.10		
	P O B (mg/l)										
	リン酸イオン (mg/l)		0.000		0.019		0.019		0.043		
	電導 (100cm)度	458	405	222	232	231	242	250	245		
	水位その他	-1.66	-1.66	-1.99	-1.99	0.65	0.65	2.43	2.44		
	備考										

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所																			
河川名 (渡良瀬川)		分析担当機関名 (関東技術事務所)																			
調査地点		原 向				葉 鹿 橋				中 橋				渡良瀬大橋							
測定項目 月・日		2.19		/		2.19		/		/		2.19		/		2.19		/		/	
現場測定項目	流 量 (m^3/s)																				
	採 取 位 置	流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部	
	天 候	晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴	
	採取時刻 (時 : 分)	10:20		14:20		8:20		11:20		18:20		4:20		10:20		14:20		6:20		12:20	
	全 水 深 (m)	0.47		0.38		0.69		0.70		0.70		0.70		0.67		0.65		1.00		1.00	
	採 取 水 深 (m)	0.18		0.18		0.14		0.14		0.14		0.14		0.13		0.13		0.20		0.20	
	干 潮 時 刻 (時 分)																				
	満 潮 時 刻 (時 分)																				
	気 温 ($^{\circ}C$)	25		70		8.9		9.3		6.0		6.0		10.0		13.0		2.4		7.8	
	水 温 ($^{\circ}C$)	4.0		7.0		4.2		5.0		5.0		5.0		4.0		5.0		4.9		6.4	
色	相		無		色		無		色		無		色		無		色		無		
臭	気		臭		臭		臭		臭		臭		臭		臭		臭		臭		
透 視 度 (cm)	20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		
健康項目	シ ン ア ン (mg/l)	0.001		0.003								0.004		0.002							
	アルキル水銀 (mg/l)																				
	有機機 燐 (mg/l)																				
	カドミウム (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	鉛 (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	クロム (6価) (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	砒 素 (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	水 銀 (mg/l)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
一般項目	pH	7.1		7.2		6.9		7.2		7.3		7.3		7.4		7.4		7.3		7.3	
	D O (mg/l)	12.3		12.0		12.0		17.0		11.2		11.2		12.1		11.1		7.4		7.6	
	B O D (mg/l)	0.7		0.6		1.9		2.3		4.8		4.7		0.2		0.7		4.5		4.3	
	C O D (mg/l)	0.6		0.9		2.4		3.8		8.4		8.5		6.2		6.4		8.0		8.2	
	S S (mg/l)	11		8		9		9		9		5		11		5		5		9	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4500		4500		1700		1700		1700		1700		28000		28000		18000		18000	
	ニ - ヘキサノ抽出物 (mg/l)																				
特殊項目	フエノール類 (mg/l)																				
	銅 (mg/l)	0.10		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	
	亜 鉛 (mg/l)	0.10		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.00		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.09		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	
	ク ロ ム (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	弗 素 (mg/l)	0.008		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
特殊項目 (その他の項目)	塩素イオン (mg/l)																				
	有機体窒素 (mg/l)																				
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.24		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.01		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	
	全アルカリ度 (mg/l)	13.0		38.5		38.5		38.5		38.5		38.5		38.5		38.5		38.5		38.5	
	硬 度 (mg/l)	76.0		90.0		90.0		90.0		90.0		90.0		90.0		90.0		90.0		90.0	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	P O B (mg/l)																				
	リン酸イオン (mg/l)	0.002		0.020		0.020		0.020		0.020		0.020		0.020		0.020		0.020		0.020	
	電 導 (10^6) 度	325		341		206		215		245		250		214		240		230		212	
備考	水 位	1.64		1.64		1.85		1.88		1.88		1.88		0.67		0.67		2.40		2.40	
	その他																				

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所											
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)											
調査地点		原 向		葉 鹿 橋		中 橋		渡良瀬大橋					
測定項目	月・日	3・12	3・12	3・12	3・12	3・12	3・12	3・12	3・12				
現場測定項目	流量 (m³/s)	2.58	2.62	8.10	8.10	6.88	6.89	9.98	9.70				
	採取位置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部				
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	採取時刻 (時:分)	11:50	15:40	10:20	14:20	10:00	14:00	10:00	14:00				
	全水深 (m)	0.53	0.54	0.89	0.89	0.72	0.73	0.80	0.80				
	採取水深 (m)	0.11	0.11	0.18	0.18	0.14	0.15	0.16	0.16				
	干潮時刻 (時分)												
	満潮時刻 (時分)												
	気温 (°C)	11.0	9.5	16.8	14.6	14.0	18.0	12.0	13.0				
	水温 (°C)	8.2	7.8	11.0	11.9	10.0	10.0	12.8	12.8				
健康項目	色相	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明				
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	22.0	25.0	30以上	30以上				
	シアン (mg/l)		0.02		0.02		0.04		0.03				
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機磷 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00				
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00				
	クロム (6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00				
	砒素 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00				
一般項目	銅 (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000				
	pH	6.3	6.4	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1				
	DO (mg/l)	10.7	10.4	7.6	8.9	11.1	12.6	12.7	10.7				
	BOD (mg/l)	0.4	0.7	4.1	6.5	5.1	5.3	4.5	5.5				
	COD (mg/l)	0.7	0.6	4.5	7.2	6.4	6.6	7.5	8.1				
	SS (mg/l)	1	2	8	15	7	10	8	13				
	大腸菌群数 (MEN/100ml)		45		33000		150000		22000				
	ニッケル抽出物 (mg/l)												
	フェノール類 (mg/l)		0.002		0.003		0.003		0.003				
	銅 (mg/l)		0.06		0.03		0.02		0.02				
特殊項目	亜鉛 (mg/l)		0.13		0.03		0.03		0.04				
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	ブロム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00				
	亜素 (mg/l)												
	塩素イオン (mg/l)												
	有機体窒素 (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.39		1.04		0.98		0.92				
	アンモニウム性窒素 (mg/l)		0.01		1.55		2.15		3.48				
	全アルカリ度 (mg/l)		25.0		42.5		40.5		54.5				
その他の項目	硬度 (mg/l)		137.0		90.0		98.0		99.0				
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	F O B (mg/l)												
	リン酸イオン (mg/l)		0.002		0.058		0.065		0.075				
	電導 (μS/cm) 度		280	275	187	210	225	206	253	285			
	備考												
	水位その他		-1.64	-1.64	-1.75	-1.75	0.70	0.70	2.46	2.46			

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所								
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)								
調査地点	原 向	葉 鹿 橋	中 橋	渡良瀬大橋						
測定項目	月・日	4.23	4.23	4.23	4.23					
現場測定項目	流量 (m³/s)	9.00 13.00 7.23	19.04	17.91	18.00	18.44	16.34	16.18		
	採取位置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部		
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
	採取時刻 (時:分)	11:40	15:40	10:15	15:15	10:15	15:30	10:30	15:30	
	全 水 深 (m)	1.70	1.70	1.10	1.10	0.87	0.88	0.91	0.91	
	採取水深 (m)	0.14	0.14	0.22	0.22	0.17	0.18	0.18	0.18	
	干潮時刻 (時分)									
	満潮時刻 (時分)									
	気 温 (℃)	20	20	20	20	20	20	20		
	水 温 (℃)	20	20	20	20	20	20	20		
健康項目	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透 視 度 (cm)	20以上	20以上	170	160	20以上	20以上	20以上		
	シ ン (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	アルキル水銀 (mg/l)									
	有機 磷 (mg/l)									
	カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000					
	鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.02					
	クロム (6価) (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00					
	砒 素 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00					
一般項目	総 水 銀 (mg/l)	ND	ND	ND	ND					
	pH	6.6	7.0	6.9	6.9	7.1	7.3	7.0	7.2	
	D O (mg/l)	11.3	11.2	12.2	11.5	12.1	11.8	10.0	11.7	
	B O D (mg/l)	0.5	0.5	2.2	6.2	2.7	3.6	5.3	2.7	
	C O D (mg/l)	0.5	0.4	2.0	4.8	2.5	3.4	4.5	2.5	
	S S (mg/l)	1.2	1.4	2.0	3.4	2.4	2.1	1.8	1.9	
	大腸菌群数 (MEN/100ml)	4.5×10 ⁴	4.9×10 ⁴	3.3×10 ³	4.9×10 ⁴					
	リ・ヘキササン抽出物 (mg/l)									
	フェノール類 (mg/l)									
	銅 (mg/l)	0.02	0.01	0.00	0.00					
特殊項目	亜 鉛 (mg/l)	0.05	0.04	0.02	0.03					
	溶解性鉄 (mg/l)									
	溶解性マンガン (mg/l)									
	ク ロ ム (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00					
	弗 素 (mg/l)									
	塩素イオン (mg/l)									
	有機体窒素 (mg/l)									
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.23	0.66	0.56	0.82					
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.00	0.59	0.21	0.79					
	全アルカリ度 (mg/l)									
その他の項目	硬 度 (mg/l)									
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)									
	P C B (mg/l)									
	リン酸イオン (mg/l)	0.01	0.45	0.20	0.32					
	電 導 (100℃) 度	180	183	127	141	105	138	172	175	
	備 考	水位 その他	105	105	168	169	0.80	0.79	1.71	1.71

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所											
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)											
調査地点		原		向		葉鹿橋		中		橋		渡良瀬大橋	
測定項目	月・日	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
流量 (m³/s)		11.0	10.28	27.57	27.41	—	—	—	—	—	—	—	—
採取位置		流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
採取時刻 (時:分)		10:30	15:30	10:15	15:20	10:20	4:30	10:20	15:20	:	:	:	:
全水深 (m)		1.76	1.76	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—
採取水深 (m)		1.15	1.15	1.23	1.23	増大のため観測不能							
干潮時刻 (時分)													
満潮時刻 (時分)			18:0										
気温 (℃)		21.3	11.0	23.2	21.0	20.5	19.0	19.4	21.0				
水温 (℃)		11.0	18.0	14.0	16.2	15.0	17.5	15.2	17.4				
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
透視度 (cm)		30以上	30以上	20.0	20.0	17.0	19.0	20.0	23.0				
シアン (mg/l)			0.00		0.00		0.00		0.00				
アルキル水銀 (mg/l)													
有機燐 (mg/l)													
カドミウム (mg/l)			0.00		0.00		0.00		0.00				
鉛 (mg/l)			0.01		0.00		0.00		0.00				
クロム (6価) (mg/l)			0.00		0.00		0.00		0.00				
砒素 (mg/l)			0.00		0.00		0.00		0.00				
総水銀 (mg/l)			ND		ND		ND		ND				
pH		6.3	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9				
D O (mg/l)		10.4	9.9	10.3	10.0	10.8	10.1	9.5	9.6				
B O D (mg/l)		0.4	0.4	1.1	2.5	1.9	2.8	2.8	2.6				
C O D (mg/l)		0.5	0.4	1.4	1.8	2.7	3.4	4.7	4.0				
S S (mg/l)		2.1	1.5	4.2	4.3	4.1	4.2	5.4	3.9				
大腸菌群数 (MEN/100ml)			2000		1.1x10 ⁴		7900		2.6x10 ³				
N-ヘキサン抽出物 (mg/l)													
フェノール類 (mg/l)			0.002		0.005		0.004		0.003				
銅 (mg/l)			0.04		0.02		0.01		0.01				
亜鉛 (mg/l)			0.10		0.09		0.01		0.04				
溶解性鉄 (mg/l)			0.01		0.05		0.06		0.08				
溶解性マンガン (mg/l)			0.02		0.01		0.01		0.02				
クロム (mg/l)			0.00		0.00		0.00		0.00				
弗素 (mg/l)			0.05		0.02		0.02		0.02				
塩素イオン (mg/l)													
有機体窒素 (mg/l)													
硝酸性窒素 (mg/l)			0.23		0.50		0.92		0.87				
アンモニア性窒素 (mg/l)			0.04		0.42		0.11		0.28				
全アルカリ度 (mg/l)													
硬度 (mg/l)			77.0		61.0		54.0		58.0				
陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.00		0.02		0.04		0.04				
P C B (mg/l)													
リン酸イオン (mg/l)			0.02		0.21		0.16		0.27				
電導 (μm)度		189	185	185	150	135	149	153	160				
備考	水位	1.27	1.27	1.60	1.60	1.88	1.86	2.38	2.37				

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所									
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)									
調査地点		原 向		葉 鹿 橋		中 橋		渡良瀬大橋			
測定項目	月・日	6-17	6-17	6-17	6-17	6-17	6-17	6-17	6-17		
現場測定項目	流 量 (m³/s)	9.73	9.40	21.97	21.23	22.15	18.30	20.61	20.58		
	採 取 位 置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部		
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		
	採取時刻 (時:分)	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30	:	:
	全 水 深 (m)	0.70	0.71	1.05	1.10	1.01	1.01	0.91	0.87		
	採 取 水 深 (m)	0.14	0.14	0.21	0.22	0.20	0.20	0.18	0.17		
	干 潮 時 刻 (時分)										
	満 潮 時 刻 (時分)										
	気 温 (℃)	28.0	28.0	25.6	27.6	30.0	29.0	24.6	25.3		
	水 温 (℃)	18.0	18.5	20.0	21.6	20.1	20.0	19.5	20.5		
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	透 視 度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上		
	健康項目	シ ア ン (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00	
アルキル水銀 (mg/l)											
有 機 燐 (mg/l)											
カドミウム (mg/l)			0.000		0.000		0.000		0.000		
鉛 (mg/l)			0.00		0.00		0.06		0.00		
クロム (6価) (mg/l)			0.00		0.00		0.00		0.00		
砒 素 (mg/l)			0.00		0.00		0.00		0.00		
総 水 銀 (mg/l)			ND		ND		ND		ND		
一般項目	pH	6.5	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9		
	D O (mg/l)	12.0	9.4	9.2	8.9	9.6	9.1	8.6	7.9		
	B O D (mg/l)	14	13	13	23	1.8	1.7	1.5	1.5		
	C O D (mg/l)	14	15	12	24	2.0	2.0	2.3	2.1		
	S S (mg/l)	7	5	14	17	20	18	17	17		
	大腸菌群数 (MEN/100ml)		50x10		33x10		47x10		35x10		
特殊項目	N・ヘキササン抽出物 (mg/l)										
	フェノール類 (mg/l)										
	銅 (mg/l)		0.03		0.01		0.00		0.00		
	亜 鉛 (mg/l)		0.02		0.00		0.00		0.00		
	溶 解 性 鉄 (mg/l)										
	溶解性マンガン (mg/l)										
	ク ロ ム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		
	弗 素 (mg/l)										
特殊項目 (その他の項目)	塩素イオン (mg/l)										
	有機体窒素 (mg/l)										
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.45		0.87		1.24		1.55		
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.04		0.08		0.04		0.79		
	全アルカリ度 (mg/l)										
	硬 度 (mg/l)										
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)										
	P O B (mg/l)										
	リン酸イオン (mg/l)		0.02		0.17		0.15		0.21		
	電 導 (μmS/cm) 度	168	200	112	140	130	120	160	155		
備考	水位 その他	-1.03	-1.03	-1.65	-1.65	-2.94	-2.94	-0.80	-0.79		

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所															
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)															
調査地点		原		向		築		庵		橋		中		橋		渡良瀬大橋	
測定項目	月・日	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
現場測定項目	流量 (m³/s)																
	採取位置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	採取時刻 (時:分)	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
	全水深 (m)	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	14.7	14.9	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず
	採取水深 (m)	観測出来ず	観測出来ず	1.29	1.30	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず	増水のため観測出来ず
	干潮時刻 (時分)																
	満潮時刻 (時分)																
	気温 (℃)	23.5	24.3	27.2	27.0	27.6	28.2	25.2	28.0								
	水温 (℃)	17.3	18.3	19.0	21.0	18.6	22.6	19.1	22.3								
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	22.8	19.9									
健康項目	シアン (mg/l)		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
	アルキル水銀 (mg/l)																
	有機燐 (mg/l)																
	カドミウム (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.00		0.00
	クロム (6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	硫酸 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	総水銀 (mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND
一般項目	pH	6.5	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9								
	D.O (mg/l)	9.3	9.1	9.4	9.1	9.6	9.3	9.2	8.8								
	B.O.D (mg/l)	1.2	0.2	0.6	1.0	0.9	1.3	0.8	1.2								
	C.O.D (mg/l)	0.6	0.5	1.6	2.0	1.8	2.5	2.0	2.8								
	S.S (mg/l)	2	3	10	5	12	13	5	16								
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		0		2200		1700		1300								
	N-ヘキサノ抽出物 (mg/l)																
特殊項目	フェノール類 (mg/l)		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001
	銅 (mg/l)		0.07		0.01		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00
	亜鉛 (mg/l)		0.07		0.01		0.02		0.02		0.02		0.05		0.00		0.00
	溶解性鉄 (mg/l)		0.00		0.02		0.02		0.02		0.02		0.05		0.00		0.00
	溶解性マンガン (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	クロム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	弗素 (mg/l)		0.01		0.02		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00
特殊項目 (その他の項目)	塩素イオン (mg/l)																
	有機体窒素 (mg/l)																
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.56		1.37		1.67		2.19								
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.04		0.04		0.04		0.05								
	全アルカリ度 (mg/l)																
	硬度 (mg/l)		75.0		52.0		46.0		72.0								
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.01		0.02		0.03		0.02								
	P.O.B (mg/l)																
	リン酸イオン (mg/l)		0.02		0.14		0.14		0.18								
	電導度 (μm/cm)	144	168	99	102	109	117	119	128								
備考	水質その他	-1.10	-1.12	-1.25	-1.25	1.12	1.02	1.31	1.31								

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事・箇所											
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)											
調査地点		原 向		葉 鹿 橋				中 橋		渡良瀬大橋			
測定項目	月・日	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.20	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.20
現場測定項目	流 量 (m^3/s)												
	採 取 位 置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻 (時 : 分)	10:00	15:00	1:00	12:05	13:05	4:00	10:20	15:30	6:30	12:00	15:20	4:00
	全 水 深 (m)	0.90	0.90										
	採 取 水 深 (m)	0.18	0.18	増水のため測定不能									
	干 潮 時 刻 (時分)												
	満 潮 時 刻 (時分)												
	気 温 ($^{\circ}C$)	25.4	27.1	26.8	32.5	28.5	27.8	31.0	28.8	27.5	33.8	28.1	25.6
	水 温 ($^{\circ}C$)	18.8	19.6	21.1	24.5	22.2	22.1	23.4	26.2	22.8	25.8	25.8	24.8
色 相	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	
臭 気	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	
透 視 度 (cm)	30以上	30以上	18.0	18.0	27.0	—	30以上	30以上	25.0	26.9	26.1	—	
健康項目	シ ア シ (mg/l)		0.00		0.00				0.00		0.00		
	アルキル水銀 (mg/l)												
	有機 燐 (mg/l)												
	カドミウム (mg/l)		0.000		0.000				0.000		0.000		
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00				0.00		0.00		
	クロム (6価) (mg/l)		0.00		0.00				0.00		0.00		
	砒 素 (mg/l)		0.00		0.00				0.00		0.00		
	総 水 銀 (mg/l)		ND		ND				ND		ND		
一般項目	pH	6.7	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
	D O (mg/l)	9.4	8.7	9.2	8.6	8.4	8.4	7.2	8.0	8.6	8.6	7.3	7.2
	B O D (mg/l)	1.2	0.6	1.8	1.6	1.6	1.6	0.9	1.8	1.5	1.5	3.3	2.8
	C O D (mg/l)	0.9	1.0	1.6	2.0	2.1	1.8	2.1	2.7	3.0	3.1	3.8	2.5
	S S (mg/l)	8	8	25	26	12	20	26	20	44	38	19	29
	大腸菌群数 (MEN/100ml)		2.0×10^4		3.9×10^4				7.9×10^4		4.9×10^3		
	特殊項目	ヒ・ヘキササン抽出物 (mg/l)											
フェノール類 (mg/l)													
銅 (mg/l)			0.03		0.01				0.01		0.01		
亜 鉛 (mg/l)			0.02		0.00				0.03		0.02		
溶解性鉄 (mg/l)													
溶解性マンガン (mg/l)													
クロム (mg/l)			0.00		0.00				0.00		0.00		
弗 素 (mg/l)													
特殊項目 (その他の項目)	塩素イオン (mg/l)												
	有機体窒素 (mg/l)												
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.34		0.71				0.87		1.04		
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.01		0.02				0.02		0.02		
	全アルカリ度 (mg/l)												
	硬 度 (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	P O B (mg/l)												
	リン酸イオン (mg/l)		0.00		0.11				0.16		0.24		
	電 導 ($\mu S/cm$) 度	128	128	108	121	125	128	116	133	127	136	159	161
備考	水 位 そ の 他	-108	-108	-143	-147	-147	-153	0.95	0.88	+3.24	+3.12	12.11	12.11

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)										試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所									
河川名 (渡良瀬川上流)										分析担当機関名 (関東技術事務所)									
調査地点		原 向		葉 鹿 橋		中 橋		渡良瀬大橋											
測定項目		月・日		9・17		9・17		9・17		9・17									
現場測定項目	流 量 (m^3/s)																		
	採 取 位 置	流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部			
	天 候	晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴			
	採取時刻 (時 : 分)	10:30		15:30		10:30		15:30		10:30		15:30		10:30		15:30			
	全 水 深 (m)	0.61		0.61		0.60		0.60		0.50		0.50		0.56		0.53			
	採 取 水 深 (m)	0.13		0.13		0.12		0.12		0.10		0.10		0.11		0.11			
	干 潮 時 刻 (時 分)																		
	満 潮 時 刻 (時 分)																		
	気 温 ($^{\circ}C$)	24.8		20.2		20.0		22.0		20.2		22.2		28.5		20.8			
	水 温 ($^{\circ}C$)	20.2		22.7		24.0		26.0		24.0		26.1		27.9		28.0			
健康項目	色 相	無 色		無 色		無 色		無 色		無 色		無 色		無 色		無 色			
	臭 気	無 臭		無 臭		微かひ臭		微かひ臭		無 臭		無 臭		微かひ臭		微かひ臭			
	透 視 度 (cm)	30以上		30以上		28.0		28.0		30以上		30以上		30以上		30以上			
	シ ア ン (mg / l)			0.00				0.00				0.00				0.00			
	アルキル水銀 (mg / l)																		
	有 機 燐 (mg / l)																		
	カドミウム (mg / l)			0.000				0.000				0.000				0.000			
	鉛 (mg / l)			0.00				0.00				0.00				0.00			
	クロム (6価) (mg / l)			0.00				0.00				0.00				0.00			
	砒 素 (mg / l)			0.00				0.00				0.00				0.00			
総 水 銀 (mg / l)			N D				N D				N D				N D				
一般項目	pH	6.9		7.0		7.5		7.6		7.4		7.5		7.3		7.2			
	D O (mg / l)	9.2		8.3		12.7		8.3		11.0		11.4		15.2		11.4			
	B O D (mg / l)	1.3		1.3		1.2		3.3		1.5		2.0		4.0		4.0			
	C O D (mg / l)	0.7		0.7		2.5		5.3		3.5		4.7		6.2		6.7			
	S S (mg / l)	3		1		7		11		5		5		12		14			
	大腸菌群数 (MPN / 100ml)			0				23x10 ⁴				49x10 ⁴				67x10 ³			
特殊項目	N・ヘキササン抽出物 (mg / l)																		
	フェノール類 (mg / l)			0.000				0.000				0.000				0.000			
	銅 (mg / l)			0.03				0.01				0.00				0.00			
	亜 鉛 (mg / l)			0.03				0.00				0.00				0.00			
	溶解性鉄 (mg / l)			0.01				0.02				0.02				0.14			
	溶解性マンガン (mg / l)			0.02				0.00				0.00				0.00			
	クロム (mg / l)			0.00				0.00				0.00				0.00			
弗 素 (mg / l)			0.06				0.02				0.01				0.01				
特殊項目 (その他の項目)	塩素イオン (mg / l)																		
	有機体窒素 (mg / l)																		
	硝酸性窒素 (mg / l)			0.50				1.37				2.98				1.58			
	アンモニア性窒素 (mg / l)			0.08				0.09				0.07				1.28			
	全アルカリ度 (mg / l)																		
	硬 度 (mg / l)			117.0				70.0				68.0				83.0			
	陰イオン界面活性剤 (mg / l)			0.01				0.00				0.00				0.01			
	F O B (mg / l)																		
	リン酸イオン (mg / l)			0.02				0.47				0.40				0.53			
	電 導 ($\mu S/cm$) 度			367		285		195		220		210		230		283			
備 考	水 位 そ の 他		+1.42		+1.42		+2.19		+2.22		+0.55		+0.55		+2.70				

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所													
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名 (関東技術事務所)													
調査地点		原 向		葉鹿橋		中 橋		渡良瀬大橋							
測定項目	月・日	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15						
現場測定項目	流量 (m³/s)														
	採取位置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部						
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	採取時刻 (時:分)	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30	10:30	15:30	:	:	:	:	:	:
	全水深 (m)	1.68	1.64	1.90	—	—	—	1.01	1.02						
	採取水深 (m)	1.14	1.13	1.18	—	—	—	0.20	0.20						
	干潮時刻 (時分)														
	満潮時刻 (時分)														
	気温 (°C)	16.8	16.8	18.2	14.2	16.1	18.6	19.5	18.8						
	水温 (°C)	14.3	14.8	14.8	15.2	15.2	17.8	14.8	16.8						
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微かび臭							
透視度 (cm)	30以上	30以上	25.0	24.0	30以上	30以上	30以上	30以上							
健康項目	シアン (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00						
	アルギル水銀 (mg/l)														
	有機燐 (mg/l)														
	カドミウム (mg/l)		0.000		0.000		0.000		0.000						
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00		0.02		0.00						
	クロム (6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00						
	砒素 (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00						
	総水銀 (mg/l)		N D		N D		N D		N D						
一般項目	pH	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.7						
	D O (mg/l)	7.6	7.5	10.8	7.5	10.9	10.2	9.5	10.0						
	B O D (mg/l)	1.5	1.4	2.2	4.4	1.8	3.0	2.6	2.1						
	C O D (mg/l)	1.6	1.5	2.5	4.0	2.7	3.7	3.2	2.6						
	S S (mg/l)	4	4	10	16	11	8	2.5	1.9						
	大腸菌群数 (MEN/100ml)		0		13x10 ⁵		13x10 ⁵		22x10 ⁴						
特殊項目	N-ヘキサン抽出物 (mg/l)														
	フェノール類 (mg/l)														
	銅 (mg/l)		0.05		0.01		0.02		0.00						
	亜鉛 (mg/l)		0.06		0.01		0.01		0.00						
	溶解性鉄 (mg/l)														
	溶解性マンガン (mg/l)														
	クロム (mg/l)		0.00		0.00		0.00		0.00						
	弗素 (mg/l)														
特殊項目 (その他の項目)	塩素イオン (mg/l)														
	有機体窒素 (mg/l)														
	硝酸性窒素 (mg/l)		1.50		1.37		2.98		1.58						
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.01		0.01		0.01		0.01						
	全アルカリ度 (mg/l)														
	硬度 (mg/l)														
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)														
	P C B (mg/l)														
	リン酸イオン (mg/l)		0.02		0.30		0.25		0.19						
	電導 (μS/cm) 度	175	160	122	145	120	128	142	148						
備考	水位/その他	-1.58	-1.58	-1.80	-1.80	+0.80	+0.77	+2.64	+2.64						

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)		試料採取担当機関名		関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所													
河川名 (渡良瀬川上流)		分析担当機関名		(関東技術事務所)													
調査地点		原 向		葉 鹿 橋 中 橋		渡良瀬大橋											
測定項目		月・日		11.19		11.19		11.19		11.19							
現場測定項目	流量 (m³/S)																
	採取位置	流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部		流心部	
	天 候	雨		雨		雨		雨		雨		雨		雨		雨	
	採取時刻 (時:分)	10:30		15:30		10:30		14:30		10:30		15:30		10:30		15:30	
	全 水 深 (m)	1.88		1.93		1.60		1.60		増水のため観測不能							
	採取水深 (m)	1.18		1.19		1.12		1.12		増水のため観測不能							
	干 潮 時 刻 (時分)																
	満 潮 時 刻 (時分)																
	気 温 (°C)	11.8		11.0		15.0		14.0		14.2		13.6		15.1		14.0	
	水 温 (°C)	10.2		10.3		12.0		12.0		12.8		12.9		13.6		13.8	
色 相	無 色		無 色		無 色		無 色		無 色		無 色		無 色		無 色		
臭 気	無 臭		無 臭		無 臭		無 臭		無 臭		無 臭		無 臭		無 臭		
透 視 度 (cm)	30以上		30以上		30以上		20以上		30以上		30以上		30以上		30以上		
健康項目	シ ア ン (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	アルキル水銀 (μg/l)																
	有 機 燐 (mg/l)																
	カドミウム (mg/l)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	鉛 (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	クロム (6価) (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	砒 素 (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	総 水 銀 (μg/l)	N D		N D		N D		N D		N D		N D		N D		N D	
P C B (μg/l)																	
生活環境項目	pH	6.7		6.7		7.0		7.0		7.0		6.9		6.8		6.9	
	D O (mg/l)	10.5		10.4		11.1		10.6		10.6		9.7		9.6		7.8	
	B O D (mg/l)	0.3		0.4		1.2		3.2		1.1		2.3		1.6		1.4	
	C O D (mg/l)	0.7		0.9		1.7		4.2		1.3		3.2		1.8		2.1	
	S S (mg/l)	6		10		28		26		8		12		12		10	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3x10 ²		1.3x10 ²		4.7x10 ²		4.7x10 ²		1.3x10 ⁵		1.3x10 ⁵		4.7x10 ⁴		4.7x10 ⁴		
一般項目	N-ヘキサン抽出物 (mg/l)																
	フェノール類 (mg/l)	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
	銅 (mg/l)	0.07		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01	
	亜 鉛 (mg/l)	0.05		0.04		0.04		0.01		—		0.00		0.00		0.00	
	溶解性鉄 (mg/l)	0.04		0.07		0.07		0.04		0.04		0.05		0.05		0.05	
	溶解性マンガン (mg/l)	0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.02		0.02	
	クロム (mg/l)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	弗 素 (mg/l)	0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01	
項目	塩素イオン (mg/l)																
	有機体窒素 (mg/l)																
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.29		0.56		0.61		0.61		0.61		0.66		0.66		0.66	
	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01	
	全アルカリ度 (mg/l)																
	硬 度 (mg/l)	53.0		47.0		46.0		46.0		46.0		51.0		51.0		51.0	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.01		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01	
	リン酸イオン (mg/l)	0.02		0.16		0.11		0.11		0.11		0.10		0.10		0.10	
電 導 度 (μV/cm)	116		108		95		103		94		100		110		108		
備考	水位 その他		-1.29		-1.12		-1.50		-1.53		+0.98		+1.01		+2.87		

記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。
2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。

公共用水域水質測定結果表

水系名 (利根川水系)				試料採取担当機関名 関東地方建設局 渡良瀬川工事事務所			
河川名 (渡良瀬川上流)				分析担当機関名 (関東技術事務所)			
調査地点		原 向		葉 鹿 橋 中 橋		渡良瀬大橋	
測定項目 月・日		12.17 4		12.17 4		12.17 4	
現場測定項目	流量 (m³/S)						
	採取位置	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部	流心部
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採取時刻 (時:分)	10:30	15:40	10:40	15:15	10:40	15:30
	全 水 深 (m)	0.55	0.55	0.85	0.85	0.84	0.77
	採取水深 (m)						
	干 潮 時 刻 (時分)						
	満 潮 時 刻 (時分)						
	気 温 (°C)	10	10	7.0	4.8	7.3	7.4
	水 温 (°C)	4.0	5.8	6.4	5.2	4.5	6.2
色 相	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	無 色	
臭 気	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	
透 視 度 (cm)	30以上	30以上	30以上	200	30以上	30以上	
健康項目	シ ア ン (mg/l)		0.00		0.00		0.00
	アルキル水銀 (μg/l)						
	有 機 燐 (mg/l)						
	カドミウム (mg/l)		0.000		0.000		0.000
	鉛 (mg/l)		0.00		0.00		0.00
	クロム (6価) (mg/l)		0.00		0.00		0.00
	砒 素 (mg/l)		0.00		0.00		0.00
	総 水 銀 (μg/l)		N D		N D		N D
生活環境項目	P C B (μg/l)						
	pH	6.6	6.8	7.1	7.1	7.2	7.5
	D O (mg/l)	11.7	10.6	13.3	11.4	13.1	13.1
	B O D (mg/l)	0.6	0.5	2.0	2.1	2.4	2.5
	C O D (mg/l)	1.5	0.6	2.7	11.6	3.3	3.6
	S S (mg/l)	4	2	6	3.3	4	1.7
一般項目	大腸菌群数 (MEN/100ml)		17x10 ²		13x10 ²		49x10 ²
	N-ヘキサン抽出物 (mg/l)						
	フェノール類 (mg/l)						
	銅 (mg/l)		0.05		0.03		0.02
	亜 鉛 (mg/l)		0.07		0.09		0.02
	溶解性鉄 (mg/l)						
	溶解性マンガン (mg/l)						
	クロム (mg/l)		0.00		0.00		0.00
	弗 素 (mg/l)						
	塩素イオン (mg/l)						
	有機体窒素 (mg/l)						
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.29		0.56		0.61
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.00		0.79		0.09
	全アルカリ度 (mg/l)						
	硬 度 (mg/l)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)						
	リン酸イオン (mg/l)		0.03		0.23		0.28
	電 導 度 (μS/cm)	280	230	150	185	150	153
備考	水 位 そ の 他	-157	-157	-175	-175	+0.73	+0.72
						+2.45	+2.44
記載注意事項 1. 採取位置については、左岸、右岸、流心部等の別を記入すること。 2. 透視度の項は、濁度、透明度による場合は、その旨注記すること。							