

浸出水分析結果総括表（埋立地A）

調 査 項 目	測 定 結 果				許容限度
	平成17年6月22日		平成17年10月13日		
カドミウム (mg/l)	0.005	未満	0.005	未満	0.1
シアン (mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	1
有機燐化合物 (mg/l)	—		0.1	未満	1
鉛 (mg/l)	0.001	未満	0.01	未満	0.1
六価クロム (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	0.5
ひ素 (mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	不検出		不検出		検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003
pH	7.1 (25℃)		7.0 (25℃)		5.8～8.6
BOD (mg/l)	0.2		0.5		25
CODMn (mg/l)	4.4		5.2		25
SS (mg/l)	10		2	未満	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	1	未満	1	未満	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.005	未満	0.005	未満	1
銅含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.02	未満	0.02	未満	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	7.11		14.4		10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	1.37		2.10		10
クロム含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	2
ホウ素含有量 (mg/l)	0.02		0.02		
ふっ素含有量 (mg/l)	0.24		0.30		15
大腸菌群数 (個/ml)	30	未満	30	未満	3,000
窒素含有量 (mg/l)	1.12		1.28		120 (60) *
燐含有量 (mg/l)	0.004		0.001		16 (8) *
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	0.4		—		
ホルムアルデヒド (mg/l)	1	未満	1	未満	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003	未満	0.003	未満	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001	未満	0.001	未満	0.1
ジクロロメタン (mg/l)	—		0.001	未満	0.2
四塩化炭素 (mg/l)	—		0.001	未満	0.02
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	—		0.001	未満	0.04
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	—		0.001	未満	0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	—		0.001	未満	0.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	—		0.001	未満	3
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	—		0.001	未満	0.06
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	—		0.001	未満	0.02
ベンゼン (mg/l)	—		0.001	未満	0.1
チウラム (mg/l)	—		0.006	未満	0.06
シマジン (mg/l)	—		0.003	未満	0.03
チオベンカルブ (mg/l)	—		0.02	未満	0.2
セレン (mg/l)	—		0.01	未満	0.1
塩素イオン (mg/l)	—		14.3		
ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)	0.0014				10

* ()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表 (埋立地B)

調 査 項 目	測 定 結 果				許容限度
	平成17年6月22日		平成17年10月13日		
カドミウム (mg/l)	0.005	未満	0.005	未満	0.1
シアン (mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	1
有機燐化合物 (mg/l)	—		0.1	未満	1
鉛 (mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	0.1
六価クロム (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	0.5
ひ素 (mg/l)	0.02		0.08		0.1
総水銀 (mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	不検出		不検出		検出せず ³⁾
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003
pH	7.8(25℃)		7.6(25℃)		5.8～8.6
BOD (mg/l)	4.0		1.8		25
CODMn (mg/l)	15.4		15.8		25
SS (mg/l)	3		8		50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	1	未満	1	未満	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.005	未満	0.005	未満	1
銅含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.05		0.02	未満	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.06		10
クロム含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	2
ホウ素含有量 (mg/l)	0.01	未満	0.03		
ふっ素含有量 (mg/l)	3.79		8.46		15
大腸菌群数 (個/ml)	88		460		3,000
窒素含有量 (mg/l)	7.95		19.3		120(60)＊
燐含有量 (mg/l)	0.056		0.020		16(8)＊
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	6.3		—		
ホルムアルデヒド (mg/l)	1	未満	1	未満	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003	未満	0.003	未満	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001	未満	0.001	未満	0.1
ジクロロメタン (mg/l)	—		0.001	未満	0.2
四塩化炭素 (mg/l)	—		0.001	未満	0.02
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	—		0.001	未満	0.04
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	—		0.001	未満	0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	—		0.001	未満	0.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	—		0.001	未満	3
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	—		0.001	未満	0.06
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	—		0.001	未満	0.02
ベンゼン (mg/l)	—		0.001	未満	0.1
チウラム (mg/l)	—		0.006	未満	0.06
シマジン (mg/l)	—		0.003	未満	0.03
チオベンカルブ (mg/l)	—		0.02	未満	0.2
セレン (mg/l)	—		0.01	未満	0.1
塩素イオン (mg/l)	—		42.5		
ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)	0.0090				10

*()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表 (埋立地C)

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	—	平成17年10月13日	
カドミウム (mg/l)	—	0.005 未満	0.1
シアン (mg/l)	—	0.01 未満	1
有機燐化合物 (mg/l)	—	0.1 未満	1
鉛 (mg/l)	—	0.01 未満	0.1
六価クロム (mg/l)	—	0.05 未満	0.5
ヒ素 (mg/l)	—	0.01 未満	0.1
総水銀 (mg/l)	—	0.0005 未満	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	—	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	—	0.0005 未満	0.003
pH	—	9.3 (25℃)	5.8~8.6
BOD (mg/l)	—	4.4	25
CODMn (mg/l)	—	11.5	25
SS (mg/l)	—	5	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	—	1 未満	5
フェノール類含有量 (mg/l)	—	0.005 未満	1
銅含有量 (mg/l)	—	0.05 未満	3
亜鉛含有量 (mg/l)	—	0.02 未満	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	—	0.06	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	—	0.05 未満	10
クロム含有量 (mg/l)	—	0.05 未満	2
ホウ素含有量 (mg/l)	—	0.01 未満	
ふっ素含有量 (mg/l)	—	0.16	15
大腸菌群数 (個/ml)	—	220	3,000
窒素含有量 (mg/l)	—	2.08	120 (60) *
燐含有量 (mg/l)	—	0.020	16 (8) *
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	—	—	
ホルムアルデヒド (mg/l)	—	1 未満	10
トリクロロエチレン (mg/l)	—	0.003 未満	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	—	0.001 未満	0.1
ジクロロメタン (mg/l)	—	0.001 未満	0.2
四塩化炭素 (mg/l)	—	0.001 未満	0.02
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	—	0.001 未満	0.04
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	—	0.001 未満	0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	—	0.001 未満	0.4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	—	0.001 未満	3
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	—	0.001 未満	0.06
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	—	0.001 未満	0.02
ベンゼン (mg/l)	—	0.001 未満	0.1
チウラム (mg/l)	—	0.006 未満	0.06
シマジン (mg/l)	—	0.003 未満	0.03
チオベンカルブ (mg/l)	—	0.02 未満	0.2
セレン (mg/l)	—	0.01 未満	0.1
塩素イオン (mg/l)	—	7.6	
ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)	—		10

* () 内は日間平均値

浸出水分析結果総括表（埋立地C-1）

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成17年6月14日	—	
カドミウム (mg/l)		—	0.1
シアン (mg/l)		—	1
鉛 (mg/l)		—	0.1
六価クロム (mg/l)	渴	—	0.5
ひ素 (mg/l)	水	—	0.1
総水銀 (mg/l)	の	—	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	た	—	検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	め	—	0.003
pH	欠	—	5.8～8.6
BOD (mg/l)	測	—	25
CODMn (mg/l)		—	25
SS (mg/l)		—	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)		—	5
フェノール類含有量 (mg/l)		—	1
銅含有量 (mg/l)		—	3
亜鉛含有量 (mg/l)		—	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)		—	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)		—	10
クロム含有量 (mg/l)		—	2
ホウ素含有量 (mg/l)		—	10
ふっ素含有量 (mg/l)		—	15
大腸菌群数 (個/ml)		—	3,000
窒素含有量 (mg/l)		—	120(60)*
磷含有量 (mg/l)		—	16(8)*
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)		—	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量 100
ホルムアルデヒド (mg/l)		—	10
トリクロロエチレン (mg/l)		—	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)		—	0.1

*()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表（埋立地C-2）

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成17年6月14日	—	
カドミウム (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
シアン (mg/l)	不検出	—	1
鉛 (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
六価クロム (mg/l)	0.01 未満	—	0.5
ひ素 (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0005 未満	—	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	不検出	—	検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	不検出	—	0.003
pH	7.4(25℃)	—	5.8～8.6
BOD (mg/l)	0.2	—	25
CODMn (mg/l)	0.4	—	25
SS (mg/l)	1	—	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.4 未満	—	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.005 未満	—	1
銅含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.01	—	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.01	—	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
クロム含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	2
ホウ素含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
ふっ素含有量 (mg/l)	0.08 未満	—	15
大腸菌群数 (個/ml)	17	—	3,000
窒素含有量 (mg/l)	0.40	—	120(60) *
磷含有量 (mg/l)	0.038	—	16(8) *
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	0.4	—	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量 100
ホルムアルデヒド (mg/l)	1 未満	—	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003 未満	—	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	—	0.1

* ()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表 (埋立地C-3)

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成17年6月14日	—	
カドミウム (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
シアン (mg/l)	不検出	—	1
鉛 (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
六価クロム (mg/l)	0.01 未満	—	0.5
ヒ素 (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0005 未満	—	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	不検出	—	検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	不検出	—	0.003
pH	7.6 (25℃)	—	5.8～8.6
BOD (mg/l)	0.4	—	25
CODMn (mg/l)	0.6	—	25
SS (mg/l)	1	—	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.4 未満	—	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.005 未満	—	1
銅含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.01	—	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.04	—	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
クロム含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	2
ホウ素含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
ふっ素含有量 (mg/l)	0.08 未満	—	15
大腸菌群数 (個/ml)	7	—	3,000
窒素含有量 (mg/l)	0.40	—	120(60) *
燐含有量 (mg/l)	0.031	—	16(8) *
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	0.4	—	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量 100
ホルムアルデヒド (mg/l)	1 未満	—	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003 未満	—	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	—	0.1

*()内は日間平均値

H17

浸出水分析結果総括表 (埋立地C-4)

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成17年6月14日	—	
カドミウム (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
シアン (mg/l)	不検出	—	1
鉛 (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
六価クロム (mg/l)	0.01 未満	—	0.5
ヒ素 (mg/l)	0.001 未満	—	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0005 未満	—	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	不検出	—	検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	不検出	—	0.003
pH	7.7(25℃)	—	5.8～8.6
BOD (mg/l)	0.2	—	25
CODMn (mg/l)	0.6	—	25
SS (mg/l)	1	—	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.4 未満	—	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.005 未満	—	1
銅含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.02	—	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
クロム含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	2
ホウ素含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
ふっ素含有量 (mg/l)	0.08 未満	—	15
大腸菌群数 (個/ml)	8	—	3,000
窒素含有量 (mg/l)	0.04	—	120(60) *
磷含有量 (mg/l)	0.026	—	16(8) *
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	0.1 未満	—	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量 100
ホルムアルデヒド (mg/l)	1 未満	—	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003 未満	—	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	—	0.1

*()内は日間平均値

地下水分析結果総括表 (C土地下水(1))

調 査 項 目	測 定 結 果		地下水環境基準 または許容限度
	平成17年6月14日	平成17年10月13日	
カドミウム (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
シアン (mg/l)	不検出	不検出	検出せず
有機リン化合物 (mg/l)	—	0.01 未満	
鉛 (mg/l)	0.003	0.001	0.01
六価クロム (mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	0.05
ヒ素 (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
総水銀 (mg/l)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005
アルキル水銀 (mg/l)	不検出	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	不検出	不検出	検出せず
pH	7.5 (25℃)	6.0 (25℃)	5.8~8.6
BOD (mg/l)	1 未満	1 未満	25
CODMn (mg/l)	4	4	25
SS (mg/l)	1 未満	—	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	1 未満	—	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.005 未満	—	1
銅含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.04	—	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
クロム含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	2
ホウ素含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	0.8
ふっ素含有量 (mg/l)	0.08 未満	—	1
大腸菌群数 (個/ml)	13	—	3,000
窒素含有量 (mg/l)	1.28	—	120 (60) *
燐含有量 (mg/l)	0.01	—	16 (8) *
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	1.0	—	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量 100
ホルムアルデヒド (mg/l)	1 未満	—	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.03
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
ジクロロメタン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.02
四塩化炭素 (mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.02
シス-1,2-ジクロロエチレ (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
ベンゼン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
チウラム (mg/l)	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
シマジン (mg/l)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003
チオベンカルブ (mg/l)	0.002 未満	0.002 未満	0.002
セレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
塩素イオン (mg/l)	4.0	9.8	—

* () 内は日間平均値

地下水分析結果総括表 (C土地下水(2))

調 査 項 目	測 定 結 果		地下水環境基準 または許容限度
	平成17年6月14日	平成17年10月13日	
カドミウム (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
シアン (mg/l)	不検出	不検出	検出せず
有機リン化合物 (mg/l)	—	0.01 未満	
鉛 (mg/l)	0.002	0.001	0.01
六価クロム (mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	0.05
ひ素 (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
総水銀 (mg/l)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005
アルキル水銀 (mg/l)	不検出	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル (mg/l)	不検出	不検出	検出せず
pH	6.5 (25℃)	6.3 (25℃)	5.8~8.6
BOD (mg/l)	1 未満	1 未満	25
CODMn (mg/l)	1 未満	1	25
SS (mg/l)	1 未満	—	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	1 未満	1 未満	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.005 未満	—	1
銅含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.03	—	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	10
クロム含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	2
ホウ素含有量 (mg/l)	0.01 未満	—	0.8
ふっ素含有量 (mg/l)	0.08 未満	—	1
大腸菌群数 (個/ml)	140	—	3,000
窒素含有量 (mg/l)	1.84	—	120 (60) *
燐含有量 (mg/l)	0.009	—	16 (8) *
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 (mg/l)	1.8	—	アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量 100
ホルムアルデヒド (mg/l)	1 未満	—	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.03
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
ジクロロメタン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.02
四塩化炭素 (mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.02
シス-1,2-ジクロロエチレ (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
ベンゼン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
チウラム (mg/l)	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
シマジン (mg/l)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003
チオベンカルブ (mg/l)	0.002 未満	0.002 未満	0.002
セレン (mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
塩素イオン (mg/l)	5.0	6.4	—

* () 内は日間平均値