

水質測定結果 (C-4)

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果		許容限度 〔排水基準〕
		平成18年6月15日	平成18年10月25日	
カドミウム	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
シアン	(mg/l)	不検出	不検出	1
鉛	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
六価クロム	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	0.5
ヒ素	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
総水銀	(mg/l)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	不検出	不検出	0.003
pH		7.6(25℃)	7.6(25℃)	5.8～8.6
BOD	(mg/l)	0.6	0.1	60 [25]
CODMn	(mg/l)	1.0	0.2	90 [25]
SS	(mg/l)	9	1 未満	60 [50]
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	0.4 未満	0.4 未満	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005 未満	0.005 未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.004 未満	3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.001	2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.001 未満	10
クロム含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	50
ふっ素含有量	(mg/l)	0.08 未満	0.05 未満	15
大腸菌群数	(MPN/100ml)	27	0	3,000(個/ml)
窒素含有量	(mg/l)	0.20	0.07	120(60) ※
磷含有量	(mg/l)	0.033	0.022	16(8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	0.1 未満	0.1 未満	アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝酸性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1 未満	1 未満	[10]
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.003 未満	0.0002 未満	0.3
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.1
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	0.099	0.015	10

※()内は日間平均値

水質測定結果 (C土地下水 (1))

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果		地下水環境基準 または許容限度 〔排水基準〕
		平成18年8月2日	平成18年10月25日	
カドミウム	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
シアン	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
有機リン化合物	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	1
鉛	(mg/l)	0.007	0.002	0.01
六価クロム	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	0.05
ひ素	(mg/l)	0.001	0.001	0.01
総水銀	(mg/l)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
pH		7.2 (25℃)	7.4 (25℃)	5.8~8.6
BOD	(mg/l)	1 未満	0.3	60 [25]
CODMn	(mg/l)	5	5.3	90 [25]
SS	(mg/l)	64	5	60 [50]
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	—	—	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005 未満	0.005 未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.005	3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.02	0.008	2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	0.02	0.01 未満	10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	0.04	0.002	10
クロム含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	1
ふっ素含有量	(mg/l)	0.09	0.09	0.8
大腸菌群数	(MPN/100ml)	5	79	3,000 (個/ml)
窒素含有量	(mg/l)	6.14	2.17	120(60) ※
燐含有量	(mg/l)	0.040	0.007	16(8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	5.4	2.1	アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝酸性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1 未満	1 未満	[10]
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.03
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.01
ジクロロメタン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.02
四塩化炭素	(mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.0004 未満	0.0002 未満	0.004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.02
シス-1,2-ジクロロエチレ	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	0.0006 未満	0.0002 未満	0.006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
ベンゼン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.01
チウラム	(mg/l)	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
シマジン	(mg/l)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003
チオベンカルブ	(mg/l)	0.002 未満	0.0003 未満	0.02
セレン	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
塩素イオン	(mg/l)	8	5	

※()内は日間平均値

水質測定結果 (C土地下水 (2))

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果		地下水環境基準 または許容限度 〔排水基準〕
		平成18年6月15日	平成18年10月25日	
カドミウム	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
シアン	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
有機リン化合物	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	1
鉛	(mg/l)	0.001	0.002	0.01
六価クロム	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	0.05
ヒ素	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
総水銀	(mg/l)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
pH		6.5 (25℃)	6.5 (25℃)	5.8~8.6
BOD	(mg/l)	1 未満	0.1	60 [25]
CODMn	(mg/l)	1	1.8	90 [25]
SS	(mg/l)	13	55	60 [50]
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	1 未満	0.4 未満	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005 未満	0.005 未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.004 未満	3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.004	2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	0.01	0.01	10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.001 未満	10
クロム含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	1
ふっ素含有量	(mg/l)	0.08 未満	0.05 未満	0.8
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0	790	3,000 (個/ml)
窒素含有量	(mg/l)	4.85	3.46	120 (60) ※
燐含有量	(mg/l)	0.018	0.009	16 (8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	4.9	3.2	アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝酸性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1 未満	1 未満	[10]
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.03
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.01
ジクロロメタン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.02
四塩化炭素	(mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.0004 未満	0.0002 未満	0.004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.02
シス-1,2-ジクロロエチレ	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	0.0006 未満	0.0002 未満	0.006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
ベンゼン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.01
チウラム	(mg/l)	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006
シマジン	(mg/l)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003
チオベンカルブ	(mg/l)	0.002 未満	0.0003 未満	0.02
セレン	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.01
塩素イオン	(mg/l)	18	8	

※()内は日間平均値

水質測定結果 (埋立地A)

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果				許容限度 〔排水基準〕
		平成18年6月28日		平成18年10月25日		
カドミウム	(mg/l)	0.005	未満	0.001	未満	0.1
シアン	(mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	1
有機燐化合物	(mg/l)	0.1	未満	0.01	未満	1
鉛	(mg/l)	0.01	未満	0.001	未満	0.1
六価クロム	(mg/l)	0.05	未満	0.005	未満	0.5
ひ素	(mg/l)	0.01	未満	0.001		0.1
総水銀	(mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出		不検出		検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003
pH		7.0 (25℃)		7.4 (25℃)		5.8～8.6
BOD	(mg/l)	0.3		0.3		60 [25]
CODMn	(mg/l)	5.2		5.0		90 [25]
SS	(mg/l)	4		6		60 [50]
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	1	未満	0.4	未満	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005	未満	0.005	未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.004	未満	3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.02	未満	0.018		2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	9.63		11.0		10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	1.68		1.73		10
クロム含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.005	未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.05		0.02		50
ふっ素含有量	(mg/l)	0.26		0.33		15
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2		4		3000
窒素含有量	(mg/l)	1.17		0.94		120(60) ※
燐含有量	(mg/l)	0.001		0.001		16(8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	0.4		0.3		アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1	未満	1	未満	[10]
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.003	未満	0.0002	未満	0.3
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.1
ジクロロメタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.2
四塩化炭素	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.02
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.04
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	3
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.06
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.02
ベンゼン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.1
チウラム	(mg/l)	0.006	未満	0.0006	未満	0.06
シマジン	(mg/l)	0.003	未満	0.0003	未満	0.03
チオベンカルブ	(mg/l)	0.02	未満	0.0003	未満	0.2
セレン	(mg/l)	0.01	未満	0.001	未満	0.1
塩素イオン	(mg/l)	14		12		
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	0.00030		0		10

※()内は日間平均値

水質測定結果 (埋立地B)

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果				許容限度 〔排水基準〕
		平成18年6月28日		平成18年10月25日		
カドミウム	(mg/l)	0.005	未満	0.001	未満	0.1
シアン	(mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	1
有機燐化合物	(mg/l)	0.1	未満	0.01	未満	1
鉛	(mg/l)	0.01	未満	0.001	未満	0.1
六価クロム	(mg/l)	0.05	未満	0.005	未満	0.5
ひ素	(mg/l)	0.03		0.016		0.1
総水銀	(mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出		不検出		検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003
pH		7.6(25℃)		7.9(25℃)		5.8～8.6
BOD	(mg/l)	1.6		0.7		60〔25〕
CODMn	(mg/l)	8.0		5.2		90〔25〕
SS	(mg/l)	2		1	未満	60〔50〕
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	1	未満	0.4	未満	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005	未満	0.005	未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.004	未満	3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.02		0.031		2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.01		10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.012		10
クロム含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.005	未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.01		0.02		50
ふっ素含有量	(mg/l)	3.09		3.22		15
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.4×10 ³		25		3000
窒素含有量	(mg/l)	4.26		11.8		120(60) ※
燐含有量	(mg/l)	0.03		0.006		16(8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	3.2		11.0		アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝酸性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1	未満	1	未満	〔10〕
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.003	未満	0.0002	未満	0.3
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.1
ジクロロメタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.2
四塩化炭素	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.02
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.04
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	3
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.06
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.02
ベンゼン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.1
チウラム	(mg/l)	0.006	未満	0.0006	未満	0.06
シマジン	(mg/l)	0.003	未満	0.0003	未満	0.03
チオベンカルブ	(mg/l)	0.02	未満	0.0003	未満	0.2
セレン	(mg/l)	0.01	未満	0.001	未満	0.1
塩素イオン	(mg/l)	10		12		
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	0.0071		0.00033		10

※()内は日間平均値

水質測定結果 (C号埋立地集水桝)

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果				許容限度 〔排水基準〕
		平成18年6月15日		平成18年10月25日		
カドミウム	(mg/l)	0.005	未満	0.001	未満	0.1
シアン	(mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	1
有機燐化合物	(mg/l)	0.1	未満	0.01	未満	1
鉛	(mg/l)	0.01	未満	0.001	未満	0.1
六価クロム	(mg/l)	0.05	未満	0.005	未満	0.5
ひ素	(mg/l)	0.01	未満	0.001		0.1
総水銀	(mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出		不検出		検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003
pH		9.7(25℃)		9.2(25℃)		5.8～8.6
BOD	(mg/l)	1	未満	0.6		60 [25]
CODMn	(mg/l)	5		4.0		90 [25]
SS	(mg/l)	1	未満	1	未満	60 [50]
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	1	未満	0.4	未満	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005	未満	0.005	未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.004		3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.02	未満	0.002		2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.01		10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.001	未満	10
クロム含有量	(mg/l)	0.05	未満	0.005	未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	50
ふっ素含有量	(mg/l)	0.21		0.08		15
大腸菌群数	(MPN/100ml)	0		0		3000
窒素含有量	(mg/l)	4.16		2.75		120(60) ※
燐含有量	(mg/l)	0.012		0.010		16(8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	3.7		2.4		アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝酸性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1	未満	1	未満	[10]
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.003	未満	0.0002	未満	0.3
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.1
ジクロロメタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.2
四塩化炭素	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.02
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.04
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	3
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.06
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.02
ベンゼン	(mg/l)	0.001	未満	0.0002	未満	0.1
チウラム	(mg/l)	0.006	未満	0.0006	未満	0.06
シマジン	(mg/l)	0.003	未満	0.0003	未満	0.03
チオベンカルブ	(mg/l)	0.02	未満	0.0003	未満	0.2
セレン	(mg/l)	0.01	未満	0.001	未満	0.1
塩素イオン	(mg/l)	14		7		
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	0.0026		0.00012		10

※()内は日間平均値

水質測定結果 (C-2)

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果		許容限度 〔排水基準〕
		平成18年6月15日	平成18年10月25日	
カドミウム	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
シアン	(mg/l)	不検出	不検出	1
鉛	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
六価クロム	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	0.5
ヒ素	(mg/l)	0.001	0.001 未満	0.1
総水銀	(mg/l)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	不検出	不検出	0.003
pH		7.3 (25℃)	7.4 (25℃)	5.8～8.6
BOD	(mg/l)	0.4	0.4	60 [25]
CODMn	(mg/l)	1.3	1.4	90 [25]
SS	(mg/l)	1	3	60 [50]
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	0.4 未満	0.4 未満	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005 未満	0.005 未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.004 未満	3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.001	2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.001 未満	10
クロム含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	50
ふっ素含有量	(mg/l)	0.08 未満	0.05 未満	15
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7	790	3,000 (個/ml)
窒素含有量	(mg/l)	0.53	1.02	120 (60) ※
燐含有量	(mg/l)	0.041	0.022	16 (8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	0.51	1.0	アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝酸性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1 未満	1 未満	[10]
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.003 未満	0.0002 未満	0.3
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.1

※ () 内は日間平均値

水質測定結果 (C-3)

調 査 項 目	(単位)	測 定 結 果		許容限度 〔排水基準〕
		平成18年6月15日	平成18年10月25日	
カドミウム	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
シアン	(mg/l)	不検出	不検出	1
鉛	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
六価クロム	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	0.5
ヒ素	(mg/l)	0.001 未満	0.001 未満	0.1
総水銀	(mg/l)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
アルキル水銀	(mg/l)	不検出	不検出	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	不検出	不検出	0.003
pH		7.5(25℃)	7.6(25℃)	5.8～8.6
BOD	(mg/l)	0.2	0.4	60 [25]
CODMn	(mg/l)	1.0	0.6	90 [25]
SS	(mg/l)	1	1	60 [50]
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	0.4 未満	0.4 未満	5
フェノール類含有量	(mg/l)	0.005 未満	0.005 未満	1
銅含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.004 未満	3
亜鉛含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.001 未満	2
溶解性鉄含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.001 未満	10
クロム含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.005 未満	2
ホウ素含有量	(mg/l)	0.01 未満	0.01 未満	50
ふっ素含有量	(mg/l)	0.08 未満	0.05 未満	15
大腸菌群数	(MPN/100ml)	17	0	3,000(個/ml)
窒素含有量	(mg/l)	0.49	0.50	120(60) ※
磷含有量	(mg/l)	0.027	0.023	16(8) ※
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 および硝酸化合物	(mg/l)	0.46	0.5	アンモニア性窒素に0.4を乗 じたもの、亜硝酸性窒素 および硝酸性窒素の合 計量 100
ホルムアルデヒド	(mg/l)	1 未満	1 未満	[10]
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.003 未満	0.0002 未満	0.3
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001 未満	0.0002 未満	0.1
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	0.065	0.019	10

※()内は日間平均値