

土捨場調査結果

項 目			A土捨場 集水樹			
現 地 観 測 項 目	1	年月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日
	2	採水時刻	12:03	11:15	9:20	15:17
	3	採水位置	管	管	管	管
	4	天候	晴	晴	晴	曇
	5	水位	—	—	—	—
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—
	7	全水深	m	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—
	9	気温	℃	17.0	19.2	17.3
	10	水温	℃	13.5	12.0	11.2
	11	外観(1)	無色透明	淡黄色透	淡黄色透	淡褐色濁
	12	外観(2)	—	—	—	—
	13	外観(3)	—	—	—	—
	14	外観(4)	—	—	—	—
	15	臭気(冷時)	金気臭	無臭	無臭	弱金気臭
	16	透視度	cm	100.0以上	25.0	28.5
生 活 環 境 項 目	17	pH	6.8	7.0	7.4	6.9
	18	BOD	mg/L	0.5	1.0	0.3
	19	COD(Mn法)	mg/L	4.7	3.8	4.0
	20	SS	mg/L	27	29	40
	21	SS(SSS)	mg/L	27	5	13
	22	大腸菌群数	個/ml	欠測	欠測	2未満
	23	カドミウム	mg/L	0.0003未満	—	—
	24	全シアン	mg/L	欠測	欠測	0.01未満
	25	鉛	mg/L	0.001未満	—	—
	26	六価クロム	mg/L	欠測	欠測	0.005未満
健 康 項 目	27	ヒ素	mg/L	0.002	—	—
	28	総水銀	mg/L	0.0003未満	—	—
	29	アルキル水銀	mg/L	欠測	欠測	0.0003未満
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	欠測	0.0003未満
	31	ジクロロメタン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	32	四塩化炭素	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	37	1,4-ジオキサン	mg/L	欠測	欠測	0.005未満
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	41	テウラム	mg/L	欠測	欠測	0.0006未満
	42	シマジン(CAT)	mg/L	欠測	欠測	0.0003未満
	43	テオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	欠測	欠測	0.0003未満
	44	ベンゼン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	45	セレン	mg/L	0.001未満	—	—
	46	トリクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	47	テトラクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	0.0002未満
	48	フッ素	mg/L	欠測	0.36	—
	49	ホウ素	mg/L	欠測	0.03	—
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	欠測	欠測	0.0014
排 水 基 準 項 目	51	有機リン化合物	mg/L	欠測	欠測	0.1未満
	52	フェノール類	mg/L	欠測	欠測	0.005未満
	53	銅	mg/L	0.004未満	—	—
	54	亜鉛	mg/L	0.004	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	欠測	欠測	12
	56	溶解性マンガン	mg/L	欠測	欠測	0.79
	57	クロム	mg/L	0.005未満	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	欠測	0.5未満
	59	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	欠測	0.5未満
富 栄養 化 関 連 項 目	60	アンモニア ※2	mg/L	欠測	欠測	0.42
	61	アンモニア態窒素	mg/L	欠測	欠測	1.0
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	欠測	欠測	0.001
	63	硝酸態窒素	mg/L	欠測	欠測	0.02未満
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L	1.1	1.1	1.2
	65	全リン	mg/L	欠測	欠測	0.005
水 道 関 連 項 目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	欠測	欠測	0.01未満
そ の 他 の 項 目	67	塩素イオン	mg/L	欠測	欠測	8.8

備考1: 表中の「—」は測定を実施していないことを示す。

備考2: 表中の1～16、22は計量対象外。

備考3: 表中の「欠測」とは、分析に必要な試料量が確保できなかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4: ※1ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

土捨場調査結果

項 目			B土捨場 集水枡			
現地観測項目	1	年月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日
	2	採水時刻	11:34	10:40	10:55	14:20
	3	採水位置	集水枡	集水枡	集水枡	集水枡
	4	天候	晴	晴	晴	曇
	5	水位	—	—	—	—
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—
	7	全水深	m	0.14	0.13	0.17
	8	採水水深	m	0.03	0.03	0.03
	9	気温	°C	24.0	22.0	17.2
	10	水温	°C	14.0	14.9	16.1
	11	外観(1)	無色透明	淡黄色透	淡白色透	無色透明
	12	外観(2)	—	—	—	—
	13	外観(3)	—	—	—	—
	14	外観(4)	—	—	—	—
	15	臭気(冷時)	無臭	弱硫化水素臭	無臭	弱腐敗臭
	16	透視度	cm	100.0以上	21.0	100.0以上
生活環境項目	17	pH	7.4	7.5	7.7	7.5
	18	BOD	mg/L	2.2	6.3	1.0
	19	COD(Mn法)	mg/L	8.8	19	7.1
	20	SS	mg/L	4	12	2
	21	SS(SSS)	mg/L	1未満	6	1未満
	22	大腸菌群数	個/ml	欠測	510	—
	23	カドミウム	mg/L	0.0003未満	—	—
健康項目	24	全シアン	mg/L	欠測	0.01未満	—
	25	鉛	mg/L	0.001未満	—	—
	26	六価クロム	mg/L	欠測	0.005未満	—
	27	ヒ素	mg/L	0.041	—	—
	28	総水銀	mg/L	0.0003未満	—	—
	29	アルキル水銀	mg/L	欠測	0.0003未満	—
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	0.0003未満	—
	31	ジクロロメタン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	32	四塩化炭素	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	37	1,4-ジオキサン	mg/L	欠測	0.005未満	—
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	41	チウラム	mg/L	欠測	0.0006未満	—
	42	シマジン(CAT)	mg/L	欠測	0.0003未満	—
	43	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	欠測	0.0003未満	—
	44	ベンゼン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	45	セレン	mg/L	0.001未満	—	—
	46	トリクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	47	テトラクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	—
	48	フッ素	mg/L	欠測	2.5	—
	49	ホウ素	mg/L	欠測	0.02	—
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	欠測	0.015	—
排水基準項目	51	有機リン化合物	mg/L	欠測	0.1未満	—
	52	フェノール類	mg/L	欠測	0.005未満	—
	53	銅	mg/L	0.004未満	—	—
	54	亜鉛	mg/L	0.012	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	欠測	0.20	—
	56	溶解性マンガン	mg/L	欠測	0.42	—
	57	クロム	mg/L	0.005未満	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満	—
	59	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	0.5	—
富栄養化関連項目	60	アンモニア ※2	mg/L	欠測	0.42	—
	61	アンモニア態窒素	mg/L	欠測	1.0	—
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	欠測	0.001	—
	63	硝酸態窒素	mg/L	欠測	0.02未満	—
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L	0.64	2.1	1.6
	65	全リン	mg/L	欠測	0.11	—
水質関連項目その他の項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	欠測	0.01未満	—
	67	塩素イオン	mg/L	欠測	3.6	—

備考1: 表中の「—」は測定を実施していないことを示す。

備考2: 表中の1～16、22は計量対象外。

備考3: 表中の「欠測」とは、分析に必要な試料量が確保できなかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4: ※1ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

土捨場調査結果

項 目			C土捨場 集水枡				
現地観測項目	1	年月日	4月17日	5月8日	5月15日	6月5日	7月3日
	2	採水時刻	時分 9:51	9:20	10:45	15:05	9:45
	3	採水位置	管	管	集水枡	集水枡	管
	4	天候	晴	晴	晴	晴	曇
	5	水位	m	—	—	—	—
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—
	7	全水深	m	—	0.12	0.13	—
	8	採水水深	m	—	0.02	0.03	—
	9	気温	℃	20.2	13.0	19.7	24.0
	10	水温	℃	10.0	欠測	18.8	21.9
	11	外観(1)	淡黄色透	欠測	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透
	12	外観(2)	—	—	—	—	—
	13	外観(3)	—	—	—	—	—
	14	外観(4)	—	—	—	—	—
	15	臭気(冷時)	下水臭	欠測	下水水	無臭	腐敗臭
	16	透視度	cm	100.0以上	欠測	47.5	63.0
生活環境項目	17	pH	8.3	—	7.8	7.9	9.3
	18	BOD	mg/L	170	12	6.9	300
	19	COD(Mn法)	mg/L	96	38	21	120
	20	SS	mg/L	2	12	8	6
	21	SS(SSS)	mg/L	2	7	3	1
	22	大腸菌群数	個/ml	欠測	欠測	1,800	—
健康項目	23	カドミウム	mg/L	0.0003未満	—	—	—
	24	全シアン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.01未満
	25	鉛	mg/L	0.001未満	—	—	—
	26	六価クロム	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.005未満
	27	ヒ素	mg/L	0.061	—	—	—
	28	総水銀	mg/L	0.0003未満	—	—	—
	29	アルキル水銀	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0003未満
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0003未満
	31	ジクロロメタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	32	四塩化炭素	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	37	1,4-ジオキサン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.005未満
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	41	チウラム	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0006未満
	42	シマジン(CAT)	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0003未満
	43	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0003未満
	44	ベンゼン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	45	セレン	mg/L	0.005	—	—	—
	46	トリクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
	47	テトラクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.0002未満
排水基準項目	48	フッ素	mg/L	欠測	欠測	0.94	—
	49	ホウ素	mg/L	欠測	欠測	0.03	—
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	欠測	欠測	欠測	0.0011
	51	有機リン化合物	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.1未満
	52	フェノール類	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.005未満
	53	銅	mg/L	0.011	—	—	—
	54	亜鉛	mg/L	0.010	—	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.12
	56	溶解性マンガン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.02未満
	57	クロム	mg/L	0.005未満	—	—	—
富栄養化関連項目	58	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.5未満
	59	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.5未満
	60	アンモニア ※2	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.31
	61	アンモニア態窒素	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.56
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.031
重金属関連項目	63	硝酸態窒素	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.06
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L	65	—	2.3	1.8
	65	全リン	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.076
重金属関連項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	欠測	欠測	欠測	0.01未満
その他の項目	67	塩素イオン	mg/L	欠測	欠測	欠測	5.0

備考1: 表中の「—」は測定を実施していないことを示す。

備考2: 表中の1～16、22は計量対象外。

備考3: 表中の「欠測」とは、分析に必要な試料量が確保できなかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4: ※1ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び

土捨場調査結果

項 目			C土捨場 地下水(1)					
現地観測項目	1	年月日	4月17日	5月8日	6月5日	6月12日	6月19日	7月3日
	2	採水時刻	時分 9 31	9 30	14 40	11 55	13 40	9 20
	3	採水位置	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井
	4	天候	晴	晴	晴	曇	雨	曇
	5	水位	m -10.94	-11.26	-11.81	-11.87	-5.85	-7.67
	6	流量	m ³ /sec -	-	-	-	-	-
	7	全水深	m 1.01	0.69	0.14	0.08	6.10	4.28
	8	採水水深	m 0.51	0.35	欠測	欠測	3.05	2.14
	9	気温	°C 19.5	13.0	23.8	22.1	19.1	18.2
	10	水温	°C 13.1	13.0	欠測	欠測	16.5	12.0
	11	外観(1)	淡黒色濁	淡黄色透	欠測	欠測	淡白色透	無色透明
	12	外観(2)	-	-	-	-	-	-
	13	外観(3)	-	-	-	-	-	-
	14	外観(4)	-	-	-	-	-	-
	15	臭気(冷時)	弱硫化水素臭	硫化水素臭	欠測	欠測	無臭	無臭
	16	透視度	cm 100.0以上	7.5	欠測	欠測	24.5	100.0以上
生活環境項目	17	pH	欠測	欠測	欠測	欠測	7.5	-
	18	BOD	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	3.0	-
	19	COD(Mn法)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	14	-
	20	SS	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	40	-
	21	SS(SSS)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	31	-
	22	大腸菌群数	個/ml 欠測	欠測	欠測	欠測	17,000	-
健康項目	23	カドミウム	mg/L 0.0003未満	-	-	-	-	-
	24	全シアン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.01未満	-
	25	鉛	mg/L 0.001未満	-	-	-	-	-
	26	六価クロム	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.005未満	-
	27	ヒ素	mg/L 0.027	-	-	-	-	-
	28	総水銀	mg/L 0.0003未満	-	-	-	-	-
	29	アルキル水銀	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	31	ジクロロメタン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	32	四塩化炭素	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	37	1,4-ジオキサン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.005未満	-
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	41	チウラム	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0006未満	-
	42	シマジン(CAT)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	43	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	44	ベンゼン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	45	セレン	mg/L 0.001未満	-	-	-	-	-
排水基準項目	46	トリクロロエチレン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	47	テトラクロロエチレン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	48	フッ素	mg/L 欠測	0.55	-	-	-	-
	49	ホウ素	mg/L 欠測	0.02未満	-	-	-	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.14	-
	51	有機リン化合物	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.1未満	-
	52	フェノール類	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.005未満	-
	53	銅	mg/L 0.004未満	-	-	-	-	-
	54	亜鉛	mg/L 0.003	-	-	-	-	-
	55	溶解性鉄	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.02	-
富栄養化関連項目	56	溶解性マンガン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.02未満	-
	57	クロム	mg/L 0.005未満	-	-	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.5未満	-
	59	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.5未満	-
	60	アンモニア ※2	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	3.8	-
	61	アンモニア態窒素	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.29	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.60	-
	63	硝酸態窒素	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	3.1	-
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	4.8	-
	65	全リン	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.14	-
水質関連項目その他の項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L 欠測	欠測	欠測	欠測	0.01未満	-
	67	塩素イオン	mg/L 17	18	欠測	欠測	8.1	13

備考1: 表中の「-」は測定を実施していないことを示す。

備考2: 表中の1~16、22は計量対象外。

備考3: 表中の「欠測」とは、地下水量が少なかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4: ※1ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

土捨て場調査結果

項 目			C土捨場 地下水(2)									
現地観測項目	1	年月日		4月17日	5月8日	5月15日	6月5日	6月12日	6月19日	6月26日	7月3日	7月8日
	2	採水時刻	時分	10:10	15:45	11:00	14:15	12:10	13:58	12:00	10:07	10:15
	3	採水位置		観測井	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇	晴
	5	水位	m	-21.20	-22.04	-22.20	-22.38	-22.46	-22.46	-22.42	-20.67	-20.79
	6	流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	全水深	m	1.30	0.48	0.30	0.12	0.04	0.04	0.08	1.83	1.71
	8	採水水深	m	0.65	0.24	0.15	欠測	欠測	欠測	0.04	0.92	0.86
	9	気温	℃	20.3	15.0	19.8	23.4	22.2	19.1	17.0	18.5	27.5
	10	水温	℃	14.5	14.3	20.0	欠測	欠測	欠測	17.5	14.0	14.9
	11	外観(1)		無色透明	淡黒色濁	褐色濁	欠測	欠測	欠測	褐色濁	無色透明	無色透明
	12	外観(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	外観(3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	外観(4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	臭気(冷時)		下水臭	無臭	無臭	欠測	欠測	欠測	無臭	無臭	無臭
	16	透明度	cm	100.0以上	欠測	1.5	欠測	欠測	欠測	欠測	100.0以上	100.0以上
生活環境項目	17	pH		欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	7.6	-
	18	BOD	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	1.3	-
	19	COD(Mn法)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	4.4	-
	20	SS	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	14	-
健康項目	21	SS(SSS)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	3	-
	22	大腸菌群数	個/ml	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	240	-
	23	カドミウム	mg/L	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	全シアン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.01未満	-
	25	鉛	mg/L	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	六価クロム	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.005未満	-
	27	ヒ素	mg/L	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	総水銀	mg/L	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	アルキル水銀	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	31	ジクロロメタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	32	四塩化炭素	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	37	1,4-ジオキサン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.005未満	-
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	41	チウラム	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0006未満	-
	42	シマジン(CAT)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	43	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0003未満	-
	44	ベンゼン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	45	セレン	mg/L	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	トリクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	47	テトラクロロエチレン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.0002未満	-
	48	フッ素	mg/L	欠測	欠測	0.05	-	-	-	-	-	-
	49	ホウ素	mg/L	欠測	欠測	0.02未満	-	-	-	-	-	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.12
排水基準項目	51	有機リン化合物	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.1未満	-
	52	フェノール類	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.005未満	-
	53	銅	mg/L	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	54	亜鉛	mg/L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	55	溶解性鉄	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.02未満	-
	56	溶解性マンガン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.02未満	-
	57	クロム	mg/L	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.5未満	-
	59	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.5未満	-
富栄養化関連項目	60	アンモニア ※2	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	82	-
	61	アンモニア態窒素	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.06	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.02未満	-
	63	硝酸態窒素	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	82	-
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	84	-
	65	全リン	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.021	-
水質関連項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	0.01未満	-
その他の項目	67	塩素イオン	mg/L	74	欠測	80	欠測	欠測	欠測	72	91	-

備考1: 表中の「-」は測定を実施していないことを示す。

備考2: 表中の1~16、22は計量対象外。

備考3: 表中の「欠測」とは、地下水量が少なかつたため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4: ※1ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

土捨場調査結果

項 目			C土捨場					
			C-2		C-3		C-4	
			6月5日	6月19日	6月5日	6月19日	6月5日	6月19日
現 地 観 測 項 目	1	年月日						
	2	採水時刻	時分	14:00	10:02	14:10	11:00	16:00
	3	採水位置		欠測	流心	欠測	流心	流心
	4	天候		晴	雨	晴	雨	曇
	5	水位	m	-	-	-	-	-
	6	流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-
	7	全水深	m	欠測	0.01	欠測	0.03	0.01
	8	採水水深	m	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満	0.01未満
	9	気温	°C	20.0	19.0	20.3	19.9	17.5
	10	水温	°C	欠測	14.1	欠測	15.0	21.0
	11	外観(1)		欠測	淡黄色透	欠測	無色透明	無色透明
	12	外観(2)		-	順流	-	順流	順流
	13	外観(3)		-	-	-	SS有り	-
	14	外観(4)		-	-	-	-	-
	15	臭気(冷時)		欠測	無臭	欠測	無臭	無臭
	16	透視度	cm	欠測	83.0	欠測	77.0	100.0以上
生 活 環 境 項 目	17	pH		欠測	6.5	欠測	6.7	7.6
	18	BOD	mg/L	欠測	1.5	欠測	2.0	0.3
	19	COD(Mn法)	mg/L	欠測	25	欠測	13	4.2
	20	SS	mg/L	欠測	9	欠測	7	7
	21	SS(SSS)	mg/L	欠測	3	欠測	1	5
	22	大腸菌群数	個/ml	欠測	590	欠測	380	12
	23	カドミウム	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	0.0003未満
	24	全シアン	mg/L	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満	0.01未満
	25	鉛	mg/L	欠測	0.001未満	欠測	0.001未満	0.001未満
	26	六価クロム	mg/L	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満	0.005未満
健 康 項 目	27	ヒ素	mg/L	欠測	0.001未満	欠測	0.001	0.009
	28	総水銀	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	0.0003未満
	29	アルキル水銀	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	0.0003未満
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	0.0003未満
	31	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-
	32	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-
	37	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-	-
	41	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-
	42	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	-	-
	43	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-
	44	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-
	45	セレン	mg/L	-	-	-	-	-
	46	トリクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	欠測	0.0002未満	0.0002未満
	47	テトラクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	欠測	0.0002未満	0.0002未満
	48	フッ素	mg/L	欠測	0.02	欠測	0.06	0.03
	49	ホウ素	mg/L	欠測	0.02	欠測	0.02	0.02未満
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-
排 水 基 準 項 目	51	有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-
	52	フェノール類	mg/L	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満	0.005未満
	53	銅	mg/L	欠測	0.004未満	欠測	0.004未満	0.004未満
	54	亜鉛	mg/L	欠測	0.001	欠測	0.001	0.002
	55	溶解性鉄	mg/L	欠測	0.03	欠測	0.02	0.07
	56	溶解性マンガン	mg/L	欠測	0.02未満	欠測	0.02未満	0.02未満
	57	クロム	mg/L	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満	0.005未満
	58	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満	欠測	0.5未満	0.5未満
	59	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満	欠測	0.5未満	0.5未満
高 次 有 機 化 合 物 関 連 項 目	60	アンモニア ※2	mg/L	欠測	1.8	欠測	3.4	0.10
	61	アンモニア態窒素	mg/L	欠測	0.12	欠測	0.16	0.01未満
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	欠測	0.02未満	欠測	0.02未満	0.02未満
	63	硝酸態窒素	mg/L	欠測	1.8	欠測	3.4	0.08
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L	欠測	2.6	欠測	3.8	0.15
	65	全リン	mg/L	欠測	0.031	欠測	0.035	0.021
※ 選 定 関 連 項 目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満	0.01未満
そ の 他 の 項 目	67	塩素イオン	mg/L	-	-	-	-	-

備考1: 表中の-は測定を実施していないことを示す。

備考2: 表中の1～16、22は計量対象外。

備考3: 表中の「欠測」とは、分析に必要な試料量が確保できなかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4: ※1ダイオキシン類は毒性等量(μg-TEQ/L)の値を示す。

備考5: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

備考6: 6月5日のC-2、C-3は、水が無かったため欠測。また6月5日のC-4は水はあったが、C-2及びC-3と同日データを基本とするため測定を行わない事とした。

土捨場調査結果

項 目			集水所		
			A土捨場	B土捨場	C土捨場
現地観測項目	1 年月日		10月2日	10月2日	10月2日
	2 採水時刻	時分	11:17	9:47	13:30
	3 採水位置		管	集水所	集水所
	4 天候		晴	晴	曇
	5 水位	m	—	—	—
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—
	7 全水深	m	—	0.19	0.36
	8 採水水深	m	—	0.04	0.07
	9 気温	℃	25.0	22.0	21.8
	10 水温	℃	12.0	16.0	17.5
	11 外観(1)		淡褐色透	淡白色濁	淡黄色濁
	12 外観(2)		—	—	—
	13 外観(3)		—	—	—
	14 外観(4)		—	—	—
	15 臭気(冷時)		弱金気臭	無臭	弱下水臭
	16 透明度	cm	100.0以上	36.0	27.5
生活環境項目	17 pH		7.0	7.6	7.9
	18 BOD	mg/L	0.3	1.5	170
	19 COD(Mn法)	mg/L	5.1	6.6	79
	20 SS	mg/L	25	5	12
	21 SS(SSS)	mg/L	1未満	1	1未満
	22 大腸菌群数	個/ml	2未満	350	1400
健康項目	23 カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	24 全シアン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	25 鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26 六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	27 ヒ素	mg/L	0.002	0.052	0.056
	28 総水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	29 アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	30 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	31 ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	32 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	33 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	34 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	35 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	36 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	37 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	39 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	40 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	41 チウラム	mg/L	0.0005未満	0.0006未満	0.0006未満
	42 シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	43 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	44 ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	45 セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.003
	46 トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	47 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
排水基準項目	48 フッ素	mg/L	0.31	2.8	1.3
	49 ホウ素	mg/L	0.05	0.04	0.04
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	0.042	0.0029	1.1
	51 有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	52 フェノール類	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	53 銅	mg/L	0.004未満	0.004	0.006
	54 亜鉛	mg/L	0.001	0.005	0.005
重金属化関連項目	55 溶解性鉄	mg/L	18	0.04	0.05
	56 溶解性マンガン	mg/L	1.6	0.07	0.04
	57 クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	58 n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	59 n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	60 アンモニア ※2	mg/L	0.54	0.13	13
	61 アンモニア態窒素	mg/L	1.3	0.09	34
水質関連項目	62 亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.007	0.001
	63 硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	0.09	0.07
	64 全窒素(加圧分解法)	mg/L	1.6	0.80	38
	65 全リン	mg/L	0.021	0.072	0.080
その他の項目	66 ホルムアルデヒド	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	67 塩素イオン	mg/L	8.9	4.4	56

備考1:表中の「—」は測定を実施していないことを示す。

備考2:表中の1～16、22は計量対象外。

備考3:表中の「欠測」とは、分析に必要な試料量が確保できなかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4:※1 ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5:※2 アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4 + 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

土捨場調査結果

項 目			地下水		
			地下水(1)		
現 地 観 測 項 目	1	年月日	10月2日	10月9日	10月16日
	2	採水時刻	10:14	12:04	13:50
	3	採水位置	観測井	観測井	観測井
	4	天候	晴	曇	雨
	5	水位	-10.90	-10.90	-0.90
	6	流量	m ³ /sec	-	-
	7	全水深	m	1.05	11.05
	8	採水水深	m	0.53	5.53
	9	気温	℃	19.0	15.4
	10	水温	℃	9.1	12.8
	11	外観(1)	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透
	12	外観(2)	-	-	-
	13	外観(3)	-	-	-
	14	外観(4)	-	-	-
	15	臭気(冷時)	弱下水臭	無臭	無臭
	16	透視度	cm	100.0以上	65.0
生 活 環 境 項 目	17	pH	7.6	-	-
	18	BOD	mg/L	10	-
	19	COD(Mn法)	mg/L	21	-
	20	SS	mg/L	50	-
	21	SS(SSS)	mg/L	35	-
	22	大腸菌群数	個/ml	欠測	8800
	23	カドミウム	mg/L	0.0003未満	-
	24	全シアン	mg/L	欠測	0.01未満
	25	鉛	mg/L	0.012	-
	26	六価クロム	mg/L	0.005未満	-
健 康 項 目	27	ヒ素	mg/L	0.040	-
	28	総水銀	mg/L	0.0003未満	-
	29	アルキル水銀	mg/L	欠測	0.0003未満
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	0.0003未満
	31	ジクロロメタン	mg/L	欠測	0.0002未満
	32	四塩化炭素	mg/L	欠測	0.0002未満
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	欠測	0.0002未満
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L	欠測	0.0002未満
	37	1,4-ジオキサン	mg/L	欠測	0.005未満
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	欠測	0.0002未満
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	欠測	0.0002未満
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	欠測	0.0002未満
	41	チウラム	mg/L	欠測	0.0006未満
	42	シマジン(CAT)	mg/L	欠測	0.0003未満
	43	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	欠測	0.0003未満
	44	ベンゼン	mg/L	欠測	0.0002未満
	45	セレン	mg/L	0.003	-
	46	トリクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満
排 水 基 準 項 目	47	テトラクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満
	48	フッ素	mg/L	0.79	-
	49	ホウ素	mg/L	0.03	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	欠測	0.094
	51	有機リン化合物	mg/L	欠測	0.1未満
	52	フェノール類	mg/L	欠測	0.005未満
	53	銅	mg/L	0.006	-
	54	亜鉛	mg/L	0.006	-
	55	溶解性鉄	mg/L	0.06	-
	56	溶解性マンガン	mg/L	0.63	-
高 栄 養 化 関 連 項 目	57	クロム	mg/L	0.005未満	-
	58	γ-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満
	59	γ-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満
	60	アンモニア ※2	mg/L	5.6	-
	61	アンモニア態窒素	mg/L	14	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	0.015	-
	63	硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	-
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L	15	-
	65	全リン	mg/L	欠測	0.10
	66	ホルムアルデヒド	mg/L	0.01未満	-
注 通 関 連 項 目 そ の 他 の 項 目	67	塩素イオン	mg/L	29	-

備考1:表中の「-」は測定を実施していないことを示す。

備考2:表中の1~16、22は計量対象外。

備考3:表中の「欠測」とは、分析に必要な試料量が確保できなかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4:※1 ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5:※2 アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4 + 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

土捨場調査結果

項 目			地下水(2)				
現地観測項目	1	年月日	10月2日	10月9日	10月16日	10月17日	10月23日
	2	採水時刻	時分	11:32	12:40	13:10	16:00
	3	採水位置	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井
	4	天候	晴	曇	雨	晴	曇
	5	水位	m	-20.85	-21.47	-21.65	-21.73
	6	流量	m ³ /sec	-	-	-	-
	7	全水深	m	1.65	1.03	0.85	0.77
	8	採水水深	m	0.82	0.52	0.43	0.39
	9	気温	℃	27.0	19.0	15.6	12.5
	10	水温	℃	10.4	14.0	10.8	10.6
	11	外観(1)	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	12	外観(2)	-	-	-	-	-
	13	外観(3)	-	-	-	-	-
	14	外観(4)	-	-	-	-	-
	15	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	16	透視度	cm	100.0以上	100.0以上	70.0	75.0
生活環境項目	17	pH	6.7	-	-	-	-
	18	BOD	mg/L	0.4	-	-	-
	19	COD(Mn法)	mg/L	4.0	-	-	-
	20	SS	mg/L	5	-	-	-
	21	SS(SSS)	mg/L	4	-	-	-
	22	大腸菌群数	個/ml	2未満	-	-	-
健康項目	23	カドミウム	mg/L	0.0003未満	-	-	-
	24	全シアン	mg/L	0.01未満	-	-	-
	25	鉛	mg/L	0.001	-	-	-
	26	六価クロム	mg/L	0.005未満	-	-	-
	27	ヒ素	mg/L	0.002	-	-	-
	28	総水銀	mg/L	0.0003未満	-	-	-
	29	アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	-	-	-
	30	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	0.0003未満	-	-
	31	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	32	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	36	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	37	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	-	-	-
	38	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	39	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	40	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	41	チウラム	mg/L	0.0006未満	-	-	-
	42	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	-	-	-
	43	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	0.0003未満	-	-	-
	44	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	45	セレン	mg/L	0.002	-	-	-
排水基準項目	46	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	47	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-	-
	48	フッ素	mg/L	0.05	-	-	-
	49	ホウ素	mg/L	0.02未満	-	-	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	欠測	0.22	-	-
	51	有機リン化合物	mg/L	0.1未満	-	-	-
	52	フェノール類	mg/L	欠測	0.005未満	-	-
	53	銅	mg/L	0.004未満	-	-	-
	54	亜鉛	mg/L	0.017	-	-	-
	55	溶解性鉄	mg/L	0.02未満	-	-	-
富栄養化関連項目	56	溶解性マンガン	mg/L	0.02未満	-	-	-
	57	クロム	mg/L	0.005未満	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満	-	-
	59	n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満	-	-
	60	アンモニア ※2	mg/L	77	-	-	-
	61	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	-	-	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	0.026	-	-	-
	63	硝酸態窒素	mg/L	77	-	-	-
	64	全窒素(加圧分解法)	mg/L	78	-	-	-
	65	全リン	mg/L	0.015	-	-	-
水道関連項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	0.01未満	-	-	-
	67	塩素イオン	mg/L	88	-	-	-

備考1:表中の「-」は測定を実施していないことを示す。

備考2:表中の1~16、22は計量対象。

備考3:表中の「欠測」とは、分析に必要な試料量が確保できなかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考4:※1 ダイオキシン類は毒性等量(pg-TEQ/L)の値を示す。

備考5:※2 アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

土捨場調査結果

項 目			C土捨場					
			C-2		C-3		C-4	
現地観測項目	1 年月日		10月2日	10月17日	10月2日	10月17日	10月2日	10月17日
	2 採水時刻	時分	9:20	10:50	9:30	10:38	16:00	15:00
	3 採水位置		-	流心	-	流心	流心	流心
	4 天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴
	5 水位	m	-	-	-	-	-	-
	6 流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-	-
	7 全水深	m	欠測	0.02	欠測	0.05	0.02	0.05
	8 採水水深	m	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	9 気温	℃	19.0	10.0	18.9	11.0	20.0	13.8
	10 水温	℃	欠測	10.0	欠測	11.2	15.9	12.0
	11 外観(1)		欠測	淡黄色透	欠測	無色透明	無色透明	無色透明
	12 外観(2)		欠測	-	欠測	-	混濁	-
	13 外観(3)		欠測	-	欠測	-	-	-
	14 外観(4)		欠測	-	欠測	-	-	-
	15 臭気(冷時)		欠測	無臭	欠測	無臭	無臭	無臭
	16 透明度	cm	欠測	98.0	欠測	75.0	100.0以上	55.5
生活環境項目	17 pH		欠測	6.6	欠測	7.4	欠測	7.5
	18 BOD	mg/L	欠測	5.3	欠測	2.5	欠測	0.3
	19 COD(Mn法)	mg/L	欠測	28	欠測	9.3	欠測	4.8
	20 SS	mg/L	欠測	3	欠測	2	欠測	22
	21 SS(SSS)	mg/L	欠測	1未満	欠測	1	欠測	19
	22 太陽光線量	W/m ²	欠測	1600	欠測	120	欠測	32
健康項目	23 カドミウム	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満
	24 全シアン	mg/L	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満
	25 鉛	mg/L	欠測	0.001	欠測	0.001未満	欠測	0.001未満
	26 六価クロム	mg/L	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満
	27 ヒ素	mg/L	欠測	0.002	欠測	0.005	欠測	0.001未満
	28 総水銀	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満
	29 アルキル水銀	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満
	30 ホリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満	欠測	0.0003未満
	31 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	32 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	33 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	34 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	35 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	36 塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-
	37 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	38 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	39 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	40 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-
	41 テトラム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	42 シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	-	-	-
	43 チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-	-
	44 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	45 セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	46 トリクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	欠測	0.0002未満	欠測	0.0002未満
	47 テトラクロロエチレン	mg/L	欠測	0.0002未満	欠測	0.0002未満	欠測	0.0002未満
	48 フッ素	mg/L	欠測	0.03	欠測	0.32	欠測	0.03
	49 ホウ素	mg/L	欠測	0.02	欠測	0.02未満	欠測	0.02未満
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	51 有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-
	52 フェノール類	mg/L	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満
	53 銅	mg/L	欠測	0.004未満	欠測	0.004未満	欠測	0.004未満
	54 亜鉛	mg/L	欠測	0.004	欠測	0.002	欠測	0.001
	55 溶解性鉄	mg/L	欠測	0.03	欠測	0.02未満	欠測	0.06
	56 溶解性マンガン	mg/L	欠測	0.02未満	欠測	0.02未満	欠測	0.02未満
	57 クロム	mg/L	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満	欠測	0.005未満
	58 n-ヘキサン抽出物(鉱物油類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満	欠測	0.5未満	欠測	0.5未満
	59 n-ヘキサン抽出物(動植物油脂類含有量)	mg/L	欠測	0.5未満	欠測	0.5未満	欠測	0.5未満
富栄養化関連項目	60 アンモニア ※2	mg/L	欠測	2.1	欠測	1.0	欠測	0.14
	61 アンモニア態窒素	mg/L	欠測	0.02	欠測	0.01	欠測	0.02
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	欠測	0.001未満	欠測	0.004	欠測	0.001未満
	63 硝酸態窒素	mg/L	欠測	2.1	欠測	1.0	欠測	0.14
	64 全窒素(加圧分解法)	mg/L	欠測	2.8	欠測	1.0	欠測	0.21
その他環境項目	65 全リン	mg/L	欠測	0.053	欠測	0.034	欠測	0.028
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満	欠測	0.01未満
その他環境項目	67 塩素イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-

備考1:表中の-は測定を実施していないことを示す。

備考2:表中の1～16、22は計量対象外。

備考3:表中の「欠測」とは、地下水量が少なかったため測定及び分析が実施できなかったことを示す。

備考3:※2 アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。

備考4:10月2日のC-2、C-3は、水が無かったため欠測。また10月2日のC-4は水はあったが、C-2及びC-3と同日データを基本とするため測定を行わない事とした。