# 平成26年8月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南東	4.8	***	87	1006.9
2	28.2	0.0	南東	5.0	***	87	1006.5
3	28.3	0.0	南南東	3.4	***	87	1006.5
4	28.2	0.0	南南東	3.2	***	87	1006.5
5	28.0	0.0	南東	3.3	***	87	1006.8
6	28.2	0.0	南南東	3.3	***	87	1007.1
7	29.0	0.0	南東	3.6	***	81	1007.1
8	29.8	0.0	南東	3.3	***	80	1007.7
9	30.2	0.0	南東	4.8	***	79	1007.8
10	30.9	0.0	南東	5.0	***	74	1008.0
11	30.6	0.0	東南東	3.4	***	75	1007.4
12	31.6	0.0	東南東	3.8	***	67	1007.5
13	31.6	0.0	東南東	1.7	***	68	1007.4
14	31.2	0.0	東	2.4	***	72	1007.2
15	31.7	0.0	東	2.3	***	71	1006.5
16	31.8	0.0	東南東	2.6	***	71	1006.8
17	31.3	0.0	東南東	3.5	***	72	1006.8
18	30.2	0.0	東南東	3.9	***	76	1007.1
19	29.7	0.0	東南東	3.2	***	80	1007.5
20	29.5	0.0	東南東	4.6	***	80	1008.0
21	29.3	0.0	東	3.8	***	80	1008.3
22	29.1	0.0	東南東	4.2	***	82	1008.3
23	29.0	0.0	東南東	4.4	***	84	1008.0
24	29.0	0.0	東南東	5.1	***	83	1007.7
日最大	31.8	0.0		5.1		87	1008.3
日最小	28.0	0.0		1.7		67	1006.5
日平均	29.8			3.7		79	1007.3
日合計		0.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
最高気温	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
以内グル	H20.2.17	17.7
	生起在日日	hDa

是古与压	生起年月日	hPa
取向风圧	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
取似双江	H17.9.2	930.1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.9	0.0	東	3.6	***	84	1006.8
2	28.7	0.0	東	4.2	***	84	1006.6
3	28.7	0.0	東南東	3.8	***	84	1006.6
4	28.8	0.0	東	4.2	***	83	1006.5
5	28.8	0.0	東	4.6	***	82	1006.6
6	28.9	0.0	東南東	5.0	***	83	1007.1
7	29.3	0.0	東	4.9	***	80	1007.7
8	29.7	0.0	東南東	5.8	***	77	1008.1
9	29.9	0.0	東	5.6	***	78	1008.0
10	29.9	0.0	東	5.9	***	78	1007.5
11	30.2	0.0	東	5.7	***	75	1007.2
12	30.3	0.0	東	6.8	***	77	1006.6
13	30.4	0.0	東	6.7	***	76	1006.3
14	30.5	0.0	東	6.8	***	75	1006.2
15	30.6	0.0	東	5.9	***	76	1006.2
16	30.5	0.0	東	6.2	***	77	1005.7
17	29.7	0.0	東	6.9	***	80	1005.9
18	29.6	0.0	東南東	5.8	***	79	1006.5
19	29.3	0.0	東	5.1	***	79	1007.1
20	29.3	0.0	東	5.4	***	78	1008.0
21	29.1	0.0	東	6.9	***	79	1008.3
22	29.0	0.0	東	5.9	***	83	1008.0
23	28.9	0.0	東	5.9	***	84	1007.7
24	28.8	0.0	東	6.6	***	83	1006.8
日最大	30.6	0.0		6.9		84	1008.3
日最小	28.7	0.0		3.6		75	1005.7
日平均	29.5			5.6		80	1007.0
日合計		0.0			***		

### 既往観測データ

是宣气泪	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
対で文価	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取高叉圧	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月3日

	1 /5/20 0/10 H						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	7.4	***	85	1005.9
2	28.8	0.0	東	8.0	***	84	1005.7
3	28.7	0.0	東	7.0	***	85	1005.6
4	28.7	0.0	東	6.8	***	84	1005.9
5	28.7	0.0	東	7.7	***	85	1006.2
6	28.7	0.0	東	9.0	***	83	1006.2
7	29.0	0.0	東	8.3	***	84	1006.8
8	29.3	0.0	東	8.0	***	81	1006.9
9	29.6	0.0	東南東	8.4	***	78	1007.4
10	29.9	0.0	東南東	10.3	***	77	1007.4
11	30.0	0.0	東南東	9.3	***	76	1006.9
12	30.0	0.0	東南東	7.8	***	75	1006.2
13	30.1	0.0	東南東	7.5	***	75	1005.4
14	30.0	0.0	東南東	8.4	***	75	1004.7
15	29.9	0.0	東	7.2	***	76	1004.4
16	30.1	0.0	東南東	7.9	***	76	1004.7
17	30.0	0.0	東南東	7.5	***	76	1004.7
18	29.7	0.0	東南東	7.2	***	78	1005.3
19	29.3	0.0	東南東	7.8	***	79	1005.9
20	29.2	0.0	東南東	7.9	***	81	1006.5
21	29.2	0.0	東南東	9.1	***	80	1007.1
22	29.0	0.0	東南東	8.1	***	79	1007.1
23	28.8	0.0	東南東	9.0	***	80	1006.8
24	28.8	0.0	東南東	8.4	***	79	1006.2
日最大	30.1	0.0		10.3		85	1007.4
日最小	28.6	0.0		6.8		75	1004.4
日平均	29.3			8.1		80	1006.1
日合計		0.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

	牛起年月日	hPa
最低気圧	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東南東	8.8	***	81	1005.9
2	28.7	0.0	東南東	8.7	***	79	1005.9
3	28.6	0.0	東南東	8.6	***	82	1005.4
4	27.4	0.0	東南東	9.0	***	83	1005.0
5	28.1	0.0	東南東	9.1	***	84	1005.3
6	28.2	0.0	東南東	10.6	***	82	1005.9
7	28.6	0.0	東南東	11.1	***	79	1006.2
8	29.4	0.0	東南東	10.6	***	76	1006.6
9	29.6	0.0	東南東	10.1	***	78	1006.9
10	29.9	0.0	南東	11.1	***	78	1007.4
11	27.5	0.5	南東	9.5	***	84	1006.5
12	29.0	0.0	南東	9.1	***	79	1005.7
13	29.4	0.0	南東	11.1	***	78	1005.6
14	29.6	0.0	南東	11.2	***	75	1005.0
15	29.2	0.0	南東	10.4	***	74	1004.7
16	28.7	0.0	南東	12.2	***	81	1005.3
17	28.8	0.0	南東	11.3	***	82	1005.6
18	28.6	0.0	南東	10.7	***	81	1005.4
19	28.8	0.0	南	8.1	***	75	1006.8
20	28.8	0.0	南	7.7	***	76	1007.2
21	28.7	0.0	南南東	9.0	***	78	1007.1
22	28.2	0.0	南南東	10.2	***	80	1007.1
23	28.5	0.0	南南東	9.9	***	83	1007.2
24	26.5	9.5	南	9.3	***	87	1007.1
日最大	29.9	9.5		12.2		87	1007.4
日最小	26.5	0.0		7.7		74	1004.7
日平均	28.6			9.9		80	1006.1
日合計		10.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	南南東	10.7	***	74	1006.2
2	27.2	0.0	南東	12.7	***	78	1005.7
3	27.6	0.0	南東	11.4	***	78	1005.9
4	27.8	0.0	東南東	10.8	***	81	1006.2
5	28.1	0.0	南東	11.1	***	79	1006.3
6	28.6	0.0	南東	11.1	***	79	1006.8
7	28.7	0.0	南東	12.3	***	80	1007.7
8	28.7	0.0	南東	11.4	***	81	1008.7
9	23.4	9.5	南西	9.6	***	96	1009.8
10	23.6	9.5	南西	13.5	***	96	1009.0
11	24.4	5.5	南西	9.7	***	96	1008.6
12	24.8	7.5	南南東	4.7	***	89	1008.3
13	25.9	1.0	東南東	4.9	***	90	1007.5
14	27.5	0.0	東南東	6.2	***	87	1006.9
15	28.6	0.0	南東	10.3	***	86	1007.2
16	28.9	0.0	南東	12.5	***	82	1006.6
17	28.9	0.0	南南東	10.9	***	82	1006.8
18	28.8	0.0	南南東	11.0	***	82	1007.4
19	28.7	0.0	南南東	9.9	***	84	1007.7
20	28.6	0.0	南東	12.2	***	85	1007.7
21	28.7	0.0	南東	13.2	***	83	1007.7
22	28.7	0.0	南東	12.8	***	84	1008.0
23	28.4	0.0	南南東	11.8	***	82	1007.8
24	28.0	0.0	南南東	12.4	***	81	1007.4
日最大	28.9	9.5		13.5		96	1009.8
日最小	23.4	0.0		4.7		74	1005.7
日平均	27.5			10.7		84	1007.4
日合計		33.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H1792	930 1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s	
	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	南南東	11.8	***	81	1006.8
2	28.3	0.0	南南東	13.4	***	84	1006.0
3	28.7	0.0	南南東	13.6	***	81	1005.6
4	28.6	0.0	南南東	13.6	***	82	1005.9
5	28.5	1.0	南	12.2	***	82	1006.0
6	28.4	1.0	南南東	12.3	***	82	1006.0
7	25.6	20.0	南南西	10.7	***	91	1007.1
8	26.6	0.0	南南東	10.6	***	86	1006.8
9	28.6	0.0	南	10.8	***	85	1006.9
10	29.1	0.0	南	11.8	***	80	1006.8
11	28.4	0.0	南	12.2	***	81	1006.6
12	28.6	0.0	南	10.9	***	83	1006.5
13	29.0	0.0	南南東	10.2	***	82	1005.0
14	29.0	0.0	南	11.1	***	82	1004.5
15	29.2	0.0	南	10.5	***	81	1004.7
16	29.0	0.0	南	10.4	***	81	1004.4
17	28.7	0.0	南	11.4	***	84	1005.0
18	28.5	0.0	南	11.3	***	85	1005.1
19	28.7	0.0	南	12.2	***	83	1005.6
20	28.5	0.5	南	11.5	***	85	1006.2
21	28.6	0.0	南	11.4	***	83	1006.3
22	28.6	0.0	南	13.5	***	83	1006.6
23	27.8	2.0	南南西	13.1	***	86	1006.8
24	28.5	0.0	南	11.8	***	85	1006.0
日最大	29.2	20.0		13.6		91	1007.1
日最小	25.6	0.0		10.2		80	1004.4
日平均	28.4			11.8		83	1006.0
日合計		24.5			***		

具古与汨	生起年月日	°C
取向火煙	H13.6.5	36.1

是低气泪	生起年月日	ပိ
取低凤温	H20.2.17	17.7

旦古与丘	生起年月日	hPa
取同风压	H5 3 22	10245

<b>旦</b> 低气压	生起年月日	hPa
取心对压	H1792	930 1

是十口雨县	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	南南西	11.9	***	83	1005.1
2	28.3	0.0	南南西	12.3	***	84	1004.7
3	28.3	0.0	南南西	13.3	***	83	1004.1
4	28.3	0.0	南南西	13.2	***	85	1004.2
5	28.3	0.0	南南西	12.5	***	84	1004.2
6	25.3	0.5	南西	13.6	***	94	1004.7
7	27.8	1.5	南西	13.4	***	87	1005.1
8	28.0	0.5	南南西	12.2	***	87	1005.6
9	27.7	0.0	南南西	11.0	***	87	1005.6
10	27.6	0.0	南南西	10.0	***	88	1005.9
11	28.5	2.5	南西	10.1	***	86	1005.3
12	28.2	0.0	南南西	12.0	***	88	1005.3
13	29.0	0.0	南西	10.7	***	79	1004.7
14	27.9	0.0	南西	11.9	***	85	1004.1
15	29.1	0.0	南西	11.3	***	82	1003.8
16	29.0	0.0	南西	10.7	***	82	1003.8
17	28.0	0.5	南西	9.9	***	86	1004.2
18	27.9	0.5	南西	9.9	***	87	1004.7
19	28.3	0.0	南西	10.5	***	86	1005.0
20	28.1	0.0	南西	10.6	***	87	1005.3
21	28.3	0.0	南西	10.9	***	86	1005.6
22	28.4	0.0	南西	11.2	***	86	1005.9
23	28.2	0.0	南南西	11.3	***	86	1005.9
24	28.1	0.0	南西	10.4	***	88	1005.7
日最大	29.1	2.5		13.6		94	1005.9
日最小	25.3	0.0		9.9		79	1003.8
日平均	28.1			11.5		86	1004.9
日合計		6.0			***		

### 既往観測データ

最高気圧

是古气泪	生起年月日	°C
取同メル	H13.6.5	36.1

# ±1 /= 0   1	
生起年月日	hPa l
H5.3.22	1024.5

是十口两是	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

最低気温	生起年月日	°C
取しメル画	H20.2.17	17.7

是低气压	生起年月日	hPa
取似双江	H17.9.2	930.1

	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

### 平成26年8月8日

	1 1%20 —	0/10 H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	南南西	10.4	***	87	1005.1
2	28.0	0.0	南西	10.2	***	89	1004.7
3	28.0	0.0	南西	10.2	***	87	1004.7
4	28.1	0.5	南西	9.8	***	86	1004.4
5	28.0	0.0	南西	8.6	***	85	1004.2
6	28.0	0.0	南西	9.0	***	86	1004.5
7	28.3	0.0	南西	8.8	***	83	1005.0
8	28.8	0.0	南西	8.9	***	84	1005.3
9	28.7	0.0	南西	8.7	***	84	1005.9
10	29.6	0.0	南西	8.1	***	80	1005.7
11	29.7	0.0	南西	9.2	***	78	1005.9
12	29.8	0.0	南西	9.7	***	79	1005.4
13	29.7	0.0	南西	8.8	***	81	1005.3
14	29.3	0.0	南西	8.7	***	82	1005.1
15	29.3	0.0	南西	8.9	***	81	1005.3
16	28.0	0.0	西南西	9.7	***	77	1005.0
17	26.3	0.0	南西	11.9	***	86	1005.7
18	26.0	0.0	南西	7.2	***	90	1006.3
19	27.2	0.0	南西	5.8	***	84	1006.8
20	27.3	0.0	南	5.3	***	84	1007.4
21	27.6	0.0	南南西	5.5	***	87	1007.7
22	27.9	0.0	南西	6.7	***	89	1008.3
23	28.1	0.0	南西	6.2	***	86	1007.7
24	28.0	0.0	南西	6.4	***	87	1006.9
日最大	29.8	0.5		11.9		90	1008.3
日最小	26.0	0.0		5.3		77	1004.2
日平均	28.2			8.4		84	1005.8
日合計		0.5			***		

是宣气但	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以火血	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取以以江	H17.9.2	930.1

是十口	生起年月日	mm/day
取八口內里	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	南西	6.3	***	87	1006.6
2	27.9	0.0	南西	7.0	***	86	1006.2
3	27.9	0.0	南西	7.1	***	85	1005.9
4	27.9	0.0	南西	7.3	***	86	1006.3
5	27.9	0.0	南西	7.4	***	86	1006.8
6	28.0	0.0	西南西	7.8	***	86	1007.1
7	28.2	0.0	南西	6.2	***	86	1007.5
8	28.7	0.0	南西	6.9	***	83	1007.7
9	28.8	0.0	南西	7.1	***	82	1008.1
10	29.1	0.0	南西	6.6	***	82	1008.6
11	29.3	0.0	南西	6.7	***	80	1008.6
12	28.5	0.0	西南西	5.3	***	80	1008.6
13	29.6	0.0	西南西	7.9	***	78	1008.0
14	29.5	0.0	西南西	7.6	***	78	1007.2
15	29.5	0.0	西南西	7.2	***	78	1007.1
16	29.4	0.0	西南西	7.6	***	79	1006.9
17	29.0	0.0	南西	6.9	***	80	1007.4
18	28.7	0.0	西南西	7.4	***	81	1007.7
19	28.4	0.0	西南西	8.1	***	83	1008.3
20	28.3	0.0	西南西	7.5	***	83	1008.7
21	28.2	0.0	西南西	7.5	***	84	1008.9
22	28.2	0.0	西南西	6.5	***	85	1009.3
23	28.0	0.0	南西	5.5	***	86	1008.9
24	27.9	0.0	西南西	5.5	***	87	1008.9
日最大	29.6	0.0		8.1		87	1009.3
日最小	27.9	0.0		5.3		78	1005.9
日平均	28.5			7.0		83	1007.7
日合計		0.0			***		

最喜気温	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
対で文価	H20.2.17	17.7

見立左に	生起年月日	hPa
取高风圧	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月10日

		0), 10 H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	西南西	4.8	***	88	1008.1
2	27.8	0.0	西南西	5.0	***	88	1007.7
3	27.8	0.0	西南西	5.3	***	87	1007.7
4	27.8	0.0	西南西	5.6	***	85	1007.5
5	27.8	0.0	西南西	5.4	***	85	1007.5
6	27.9	0.0	南西	5.4	***	85	1007.8
7	28.4	0.0	西南西	4.8	***	83	1008.0
8	28.7	0.0	西南西	5.1	***	82	1008.6
9	29.7	0.0	南西	4.1	***	77	1008.9
10	29.8	0.0	南西	4.2	***	77	1009.0
11	30.0	0.0	南西	4.3	***	76	1008.9
12	30.4	0.0	南西	5.6	***	74	1008.3
13	30.5	0.0	南西	5.2	***	76	1008.0
14	30.3	0.0	南西	5.3	***	76	1007.4
15	30.1	0.0	西南西	3.5	***	76	1006.8
16	30.1	0.0	南西	3.6	***	75	1006.5
17	28.9	0.0	西南西	3.8	***	83	1006.5
18	28.9	0.0	西南西	5.1	***	81	1006.8
19	28.5	0.0	西南西	5.0	***	83	1007.1
20	28.5	0.0	西南西	4.5	***	84	1007.5
21	28.3	0.0	南西	5.0	***	84	1007.8
22	28.3	0.0	南西	5.1	***	83	1008.1
23	28.2	0.0	南西	4.4	***	84	1008.1
24	28.1	0.0	南西	4.5	***	82	1007.7
日最大	30.5	0.0		5.6		88	1009.0
日最小	27.8	0.0		3.5		74	1006.5
日平均	28.9			4.8		81	1007.8
日合計		0.0			***		

是古气泪	生起年月日	°C
取尚风温	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
	H20.2.17	17.7

日主仁丘	牛起年月日	hPa
<b>最</b> 局気圧	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

### 平成26年8月11日

		один					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	南西	4.6	***	84	1007.1
2	27.9	0.0	南西	5.3	***	85	1006.8
3	27.8	0.0	南西	5.0	***	85	1006.6
4	27.8	0.0	南西	4.3	***	84	1006.2
5	27.8	0.0	南西	5.0	***	84	1006.2
6	27.0	0.0	南西	4.9	***	87	1006.5
7	27.9	0.0	西南西	3.6	***	84	1006.6
8	28.8	0.0	西南西	4.0	***	77	1007.1
9	29.0	0.0	南西	3.8	***	78	1007.4
10	29.7	0.0	南西	3.8	***	78	1007.2
11	28.8	0.0	南南西	4.3	***	78	1006.8
12	28.6	0.0	南南西	4.9	***	79	1006.5
13	30.5	0.0	南西	4.6	***	74	1006.0
14	30.7	0.0	南西	4.0	***	73	1005.9
15	31.1	0.0	南西	3.2	***	71	1005.6
16	30.9	0.0	西南西	2.3	***	71	1005.3
17	30.1	0.0	西南西	2.6	***	74	1005.3
18	29.3	0.0	西南西	2.6	***	76	1005.6
19	29.1	0.0	西南西	1.6	***	78	1006.5
20	28.9	0.0	西南西	1.4	***	79	1007.1
21	28.7	0.0	南西	2.2	***	81	1007.1
22	28.4	0.0	南南西	2.1	***	82	1008.0
23	28.3	0.0	南	1.9	***	80	1007.7
24	28.0	0.0	南南東	2.7	***	83	1007.1
日最大	31.1	0.0		5.3		87	1008.0
日最小	27.0	0.0		1.4		71	1005.3
日平均	28.9			3.5		79	1006.6
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	土起平月口	١
取以外通	H20.2.17	17.7

旦古与丘	生起年月日	hPa
取同风压	H5 3 22	10245

旦瓜怎匠	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是大周诗	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月12日

	1 %20 — 0/1 12 日						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	南	3.7	***	86	1006.8
2	27.8	0.0	南南西	3.9	***	86	1006.3
3	27.8	0.0	南南西	3.9	***	85	1006.3
4	27.7	0.0	南南西	3.6	***	85	1006.0
5	27.7	0.0	南	3.4	***	83	1006.0
6	27.7	0.0	南南西	3.0	***	83	1006.5
7	28.0	0.0	南南西	2.6	***	81	1006.8
8	28.9	0.0	南南東	1.5	***	78	1007.2
9	29.5	0.0	南	1.4	***	72	1007.4
10	29.8	0.0	南南西	2.0	***	74	1007.4
11	29.9	0.0	南	2.0	***	73	1007.5
12	30.7	0.0	南東	2.4	***	72	1007.7
13	31.5	0.0	南南東	1.9	***	68	1007.5
14	31.1	0.0	南	2.2	***	67	1007.1
15	32.2	0.0	南南西	1.9	***	63	1007.2
16	31.0	0.0	南	1.5	***	69	1007.1
17	30.9	0.0	南西	2.7	***	72	1007.1
18	30.0	0.0	南東	0.8	***	75	1007.1
19	29.1	0.0	南南東	0.1	***	77	1007.7
20	28.9	0.0	北	1.0	***	78	1008.3
21	28.6	0.0	北北東	1.1	***	80	1008.7
22	28.5	0.0	北北東	1.1	***	82	1009.0
23	28.5	0.0	東	2.1	***	78	1009.2
24	28.4	0.0	東北東	2.7	***	80	1009.2
日最大	32.2	0.0		3.9		86	1009.2
日最小	27.7	0.0		0.1		63	1006.0
日平均	29.3			2.2		77	1007.4
日合計		0.0			***		

是古气泪	生起年月日	°C
取同メル	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
政区外価	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取同以工	H5 3 22	10245

是低气压	生起年月日	hPa
取以以江	H17.9.2	930.1

是十口而是	生起年月日	mm/day
取八口內里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	東	2.6	***	78	1008.6
2	28.3	0.0	東	2.5	***	79	1008.1
3	28.1	0.0	東南東	2.6	***	82	1008.0
4	27.9	0.0	東南東	1.3	***	84	1008.0
5	28.0	0.0	東北東	0.8	***	82	1008.1
6	28.0	0.0	北北東	1.3	***	83	1008.6
7	28.6	0.0	北東	1.7	***	80	1008.9
8	28.7	0.0	北東	2.6	***	79	1009.5
9	28.9	0.0	北北東	3.3	***	78	1009.5
10	28.5	0.0	北東	4.8	***	83	1009.5
11	29.5	0.0	北北東	4.6	***	77	1009.2
12	29.6	0.0	北北東	4.9	***	76	1008.9
13	28.9	0.0	北東	5.2	***	77	1008.7
14	28.8	0.0	北東	6.2	***	79	1008.3
15	30.1	0.0	東北東	6.0	***	73	1008.1
16	30.0	0.0	東北東	6.1	***	72	1008.3
17	29.0	0.0	北東	6.6	***	77	1008.4
18	28.9	0.0	東北東	5.6	***	81	1008.9
19	28.8	0.0	北東	5.9	***	81	1009.5
20	29.0	0.0	北東	7.3	***	78	1010.1
21	28.9	0.0	北東	6.7	***	81	1010.7
22	28.3	0.0	北東	6.8	***	81	1010.7
23	28.7	0.0	北東	7.7	***	82	1010.5
24	28.4	0.0	北東	6.0	***	80	1010.1
日最大	30.1	0.0		7.7		84	1010.7
日最小	27.9	0.0		8.0		72	1008.0
日平均	28.8			4.5		79	1009.1
日合計		0.0			***		

是宣气但	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取向风灶	H5.3.22	1024.5

	牛起年月日	hPa
最低気圧	H17.9.2	930.1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是大周诗	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月14日

		0711TH					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	北東	7.8	***	85	1009.5
2	28.4	0.0	北東	8.3	***	81	1008.9
3	28.4	0.0	東北東	6.7	***	84	1008.9
4	28.4	0.0	北東	6.5	***	84	1009.2
5	27.8	0.0	東	5.6	***	83	1009.2
6	28.2	0.0	東北東	6.4	***	88	1009.5
7	28.2	0.0	東北東	5.3	***	82	1009.6
8	28.6	0.0	北東	6.1	***	83	1009.2
9	28.8	0.0	北東	7.0	***	82	1009.6
10	28.7	0.0	東北東	6.2	***	83	1009.8
11	29.0	0.0	東北東	7.5	***	82	1009.3
12	29.0	0.5	東北東	7.5	***	83	1009.2
13	29.7	0.0	東北東	7.1	***	79	1008.7
14	30.6	0.0	東	7.0	***	73	1008.9
15	27.7	0.0	南東	8.2	***	79	1008.9
16	25.6	9.0	無風	0.0	***	96	1009.2
17	26.3	1.5	北東	4.1	***	84	1008.4
18	27.6	0.0	北東	3.6	***	86	1008.9
19	28.3	0.0	東北東	6.3	***	83	1009.2
20	28.9	0.0	東北東	8.1	***	82	1009.3
21	28.9	0.0	東北東	7.7	***	80	1010.1
22	28.7	0.0	東北東	6.5	***	83	1010.2
23	28.7	0.0	東北東	5.7	***	85	1009.9
24	28.1	2.5	東	4.9	***	88	1009.3
日最大	30.6	9.0		8.3		96	1010.2
日最小	25.6	0.0		0.0		73	1008.4
日平均	28.4			6.3		83	1009.3
日合計		13.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
対で文価	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取向风圧	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
取人口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月15日

		0)110H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	東	4.5	***	86	1008.9
2	28.2	0.0	東	3.4	***	85	1008.6
3	28.2	0.0	東	3.4	***	86	1008.9
4	27.6	0.0	東	4.7	***	82	1008.9
5	28.2	0.0	東	3.6	***	85	1008.6
6	28.2	0.0	東	6.5	***	83	1009.0
7	28.3	0.0	東	3.7	***	85	1009.3
8	29.0	0.0	東	3.9	***	82	1009.5
9	29.1	0.0	東	3.6	***	80	1009.8
10	30.1	0.0	東南東	2.8	***	76	1009.8
11	30.4	0.0	東南東	3.5	***	74	1009.2
12	31.5	0.0	南東	3.4	***	71	1009.2
13	31.9	0.0	南東	1.4	***	71	1008.6
14	27.0	3.5	北	2.5	***	95	1008.3
15	27.9	0.0	北北東	2.7	***	88	1008.6
16	29.7	0.0	東南東	1.6	***	78	1008.6
17	29.0	0.0	北東	1.9	***	82	1008.6
18	28.7	0.0	東北東	3.7	***	84	1008.7
19	28.5	0.0	東	3.4	***	84	1009.2
20	28.0	0.0	北北東	4.4	***	84	1010.1
21	27.8	0.0	東	3.5	***	87	1010.4
22	28.2	0.0	東北東	3.7	***	81	1010.2
23	27.8	0.0	東北東	4.8	***	84	1010.1
24	27.8	0.0	東北東	4.7	***	86	1009.6
日最大	31.9	3.5		6.5		95	1010.4
日最小	27.0	0.0		1.4		71	1008.3
日平均	28.7			3.6		82	1009.2
日合計		3.5			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
最低気温	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

旦低气压	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月16日

		0/1 10 H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	東南東	1.9	***	85	1009.2
2	27.6	0.0	東	2.0	***	83	1008.4
3	27.9	0.0	東	2.2	***	83	1008.4
4	27.8	0.0	東	2.2	***	88	1008.6
5	27.8	0.0	東南東	2.6	***	87	1008.3
6	27.9	0.0	東南東	3.2	***	87	1008.7
7	28.5	0.0	東	2.9	***	84	1009.0
8	29.0	0.0	東南東	3.7	***	82	1009.2
9	29.4	0.0	東南東	4.6	***	81	1009.5
10	29.9	0.0	東南東	5.4	***	79	1009.5
11	30.6	0.0	東南東	7.3	***	73	1009.0
12	30.5	0.0	南東	6.3	***	75	1008.9
13	30.1	0.0	南東	4.4	***	77	1008.7
14	29.9	0.0	南	3.1	***	76	1008.4
15	30.2	0.0	南南東	1.8	***	76	1008.3
16	29.5	0.0	南南西	3.0	***	76	1008.7
17	29.6	0.0	南南西	2.6	***	79	1008.9
18	29.6	0.0	南南西	3.0	***	76	1009.6
19	29.0	0.0	南南西	1.8	***	80	1010.2
20	28.6	0.0	南	1.5	***	84	1010.7
21	28.5	0.0	南南西	1.0	***	85	1011.1
22	28.4	0.0	南南東	1.3	***	84	1011.4
23	28.4	0.0	南	0.9	***	84	1011.3
24	28.3	0.0	南東	1.2	***	85	1010.7
日最大	30.6	0.0		7.3		88	1011.4
日最小	27.6	0.0		0.9		73	1008.3
日平均	28.9			2.9		81	1009.4
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ي ث
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H1792	930 1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月17日

	1,0,20-07]   7						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	南南東	1.1	***	86	1010.4
2	28.1	0.0	南南東	1.2	***	86	1010.4
3	28.0	0.0	南	1.5	***	86	1009.8
4	27.9	0.0	南南東	0.1	***	86	1009.8
5	28.0	0.0	東南東	1.2	***	86	1010.4
6	28.2	0.0	東	1.8	***	85	1010.7
7	29.0	0.0	東	2.5	***	82	1010.7
8	28.8	0.0	東	3.1	***	82	1011.0
9	29.8	0.0	東	1.8	***	76	1011.3
10	30.0	0.0	東南東	2.8	***	75	1011.6
11	30.4	0.0	東南東	3.0	***	76	1011.9
12	30.1	0.0	東	1.7	***	76	1011.6
13	29.8	0.0	東	3.2	***	82	1011.4
14	29.3	2.5	東南東	3.4	***	82	1011.1
15	30.5	0.0	東南東	1.6	***	77	1011.1
16	30.7	0.0	南東	4.2	***	74	1011.1
17	29.9	0.0	南東	4.5	***	77	1010.7
18	29.2	0.0	南南東	2.8	***	79	1011.3
19	28.9	0.0	南南東	0.8	***	81	1011.6
20	28.8	0.0	東南東	1.6	***	82	1011.9
21	28.8	0.0	東南東	2.2	***	83	1012.8
22	28.8	0.0	東南東	1.6	***	82	1013.2
23	28.7	0.0	東南東	2.3	***	83	1012.9
24	28.9	0.0	東南東	3.7	***	79	1012.8
日最大	30.7	2.5		4.5		86	1013.2
日最小	27.9	0.0		0.1		74	1009.8
日平均	29.1			2.2		81	1011.3
日合計		2.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပိ
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月18日

	1 75,20 - 07 1 10 11						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東	3.1	***	83	1012.6
2	28.4	0.0	東南東	4.1	***	83	1012.0
3	28.3	0.0	東南東	1.9	***	83	1012.2
4	28.4	0.0	東	1.9	***	85	1012.8
5	28.6	0.0	東	5.4	***	75	1012.9
6	27.0	0.0	北	3.0	***	84	1013.4
7	28.4	0.0	北北西	2.0	***	80	1014.0
8	25.4	6.0	南	4.3	***	94	1014.6
9	25.5	1.0	南西	4.6	***	87	1015.2
10	26.2	0.0	南南東	2.0	***	83	1014.4
11	27.0	0.0	南	2.4	***	80	1014.3
12	29.0	0.0	南南東	0.7	***	75	1013.4
13	30.0	0.0	東	1.3	***	73	1012.5
14	28.5	0.0	東北東	3.7	***	79	1012.2
15	28.8	0.0	北東	6.5	***	83	1011.7
16	29.9	0.0	東北東	7.3	***	76	1011.6
17	29.7	0.0	東北東	7.0	***	76	1011.9
18	29.3	0.0	東北東	7.8	***	78	1012.3
19	29.1	0.0	東北東	7.8	***	79	1012.3
20	29.0	0.0	東北東	7.3	***	84	1012.8
21	29.1	0.0	東北東	7.3	***	83	1013.2
22	29.1	0.0	東	7.2	***	80	1013.4
23	29.0	0.0	東北東	7.4	***	81	1012.9
24	28.9	0.0	東	6.8	***	82	1012.6
日最大	30.0	6.0		7.8		94	1015.2
日最小	25.4	0.0		0.7		73	1011.6
日平均	28.4			4.7		81	1013.0
日合計		7.0			***		

是宣气但	生起年月日	°C
取同メル	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	္တိ
取以外通	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取心对压	H1792	930 1

<b>二十</b> 日志皇	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

### 平成26年8月19日

	7 及20十0万 10日						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	東	6.1	***	81	1012.2
2	27.7	1.0	北北東	6.6	***	85	1012.0
3	28.9	0.0	東	7.0	***	80	1012.0
4	28.7	0.0	東	7.0	***	84	1012.2
5	25.0	6.5	南東	5.5	***	94	1012.5
6	25.9	9.0	東	4.3	***	91	1012.9
7	27.6	0.5	東北東	3.2	***	89	1012.9
8	28.5	0.0	東	5.5	***	86	1013.2
9	29.1	0.0	東	5.5	***	81	1013.7
10	29.5	0.0	東	5.6	***	77	1014.1
11	30.3	0.0	東	5.2	***	73	1013.5
12	29.6	0.0	東北東	5.5	***	76	1012.2
13	29.6	0.0	北東	5.9	***	79	1011.4
14	29.4	0.0	北東	7.3	***	76	1010.8
15	29.2	0.0	東北東	7.5	***	75	1010.1
16	29.1	0.0	北東	7.7	***	78	1009.8
17	29.9	0.0	東北東	7.0	***	73	1010.1
18	29.4	0.0	東北東	7.0	***	77	1010.4
19	29.2	0.0	東北東	7.6	***	80	1011.0
20	29.1	0.0	東	7.2	***	80	1011.6
21	29.0	0.0	東	7.5	***	81	1012.0
22	29.1	0.0	東	7.6	***	81	1011.7
23	28.6	0.0	東	8.5	***	78	1011.3
24	29.0	0.0	東	8.2	***	79	1010.5
日最大	30.3	9.0		8.5		94	1014.1
日最小	25.0	0.0		3.2		73	1009.8
日平均	28.8			6.5		81	1011.8
日合計		17.0			***		

是宣气但	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以火血	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

	牛起年月日	hPa
最低気圧	H17.9.2	930.1

르누ㅁ픖루	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月20日

		0/120H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.9	0.0	東	8.1	***	79	1009.8
2	28.7	0.0	東北東	6.3	***	82	1009.5
3	28.6	0.0	東北東	6.2	***	83	1009.2
4	28.7	0.0	東	6.2	***	82	1009.5
5	28.7	0.0	東北東	6.8	***	82	1009.9
6	28.7	0.0	東北東	6.4	***	83	1010.2
7	29.3	0.0	東北東	6.6	***	78	1010.7
8	29.3	0.0	東北東	7.3	***	81	1011.0
9	29.1	0.0	東北東	4.8	***	83	1011.0
10	30.6	0.0	東	4.9	***	73	1011.0
11	30.5	0.0	東	4.9	***	76	1010.7
12	30.6	0.0	東	4.6	***	75	1010.7
13	30.5	0.0	東	4.4	***	78	1010.1
14	30.5	0.0	東	4.5	***	74	1009.2
15	31.1	0.0	東	4.8	***	72	1009.0
16	31.5	0.0	東	4.3	***	76	1008.9
17	30.0	0.0	東	5.2	***	81	1009.0
18	29.8	0.0	東	4.2	***	80	1009.3
19	29.5	0.0	東	4.1	***	81	1009.9
20	29.2	0.0	東	4.1	***	80	1010.7
21	29.3	0.0	東南東	4.8	***	82	1011.0
22	29.4	0.0	東南東	4.1	***	81	1011.0
23	29.2	0.0	東南東	4.2	***	82	1011.0
24	29.1	0.0	東南東	4.7	***	81	1010.7
日最大	31.5	0.0		8.1		83	1011.0
日最小	28.6	0.0		4.1		72	1008.9
日平均	29.6			5.3		79	1010.1
日合計		0.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

是併与坦	生起年月日	ပိ
取低风温	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月21日

		0/12 I H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	28.9	1.0	東	4.6	***	82	1010.1
2	28.9	0.0	東	3.6	***	81	1009.3
3	28.8	0.0	東	3.1	***	83	1009.0
4	28.9	0.0	東	3.8	***	79	1008.9
5	28.9	0.0	東	4.9	***	82	1009.5
6	29.0	0.0	東	4.6	***	83	1009.5
7	29.0	0.0	東	4.1	***	84	1009.8
8	29.4	0.0	東	4.3	***	81	1009.6
9	29.8	0.0	東	4.0	***	77	1009.9
10	30.2	0.0	東	5.1	***	73	1009.8
11	30.6	0.0	東	5.6	***	73	1009.8
12	30.5	0.0	東	6.3	***	73	1009.5
13	30.8	0.0	東	5.0	***	72	1008.6
14	30.8	0.0	東	4.7	***	72	1008.1
15	30.8	0.0	東	3.4	***	73	1007.7
16	31.3	0.0	東	4.3	***	67	1008.3
17	30.3	0.0	東	4.2	***	72	1008.3
18	29.2	0.0	東	4.3	***	77	1008.6
19	29.2	0.0	東	2.7	***	82	1008.9
20	29.3	0.0	東	2.1	***	79	1009.5
21	29.2	0.0	東	2.5	***	79	1009.8
22	29.1	0.0	東	2.2	***	81	1010.4
23	27.5	0.0	北	1.7	***	82	1010.1
24	26.5	1.5	東	3.2	***	90	1010.1
日最大	31.3	1.5		6.3		90	1010.4
日最小	26.5	0.0		1.7		67	1007.7
日平均	29.5			3.9		78	1009.3
日合計		2.5			***		

是宣气但	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

	牛起年月日	hPa
最低気圧	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月22日

		0/122 H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.6	0.0	東南東	5.0	***	80	1009.5
2	26.5	0.0	東北東	1.4	***	88	1009.5
3	27.3	0.0	北東	3.4	***	85	1009.0
4	27.1	0.0	北	1.5	***	88	1008.4
5	27.4	0.0	無風	0.0	***	85	1008.6
6	27.7	0.0	西北西	2.9	***	84	1008.9
7	28.8	0.0	北	3.4	***	78	1009.3
8	28.8	0.0	北東	5.2	***	79	1009.5
9	29.5	0.0	東北東	6.3	***	74	1009.8
10	30.6	0.0	東	3.8	***	69	1009.9
11	30.9	0.0	東	3.9	***	68	1009.8
12	31.0	0.0	東	3.8	***	68	1009.2
13	30.9	0.0	東	3.6	***	68	1008.4
14	31.6	0.0	東	3.3	***	65	1008.3
15	31.3	0.0	東	4.2	***	66	1008.3
16	31.5	0.0	東	4.4	***	66	1008.3
17	31.3	0.0	東	3.6	***	65	1008.1
18	30.4	0.0	東	2.7	***	70	1008.0
19	29.6	0.0	東	1.6	***	72	1008.0
20	29.4	0.0	東	2.6	***	75	1009.0
21	29.2	0.0	東	4.7	***	75	1009.3
22	28.9	0.0	東北東	4.8	***	79	1009.2
23	28.9	0.0	東	3.6	***	77	1009.5
24	28.8	0.0	東	3.1	***	79	1008.9
日最大	31.6	0.0		6.3		88	1009.9
日最小	26.5	0.0		0.0		65	1008.0
日平均	29.3			3.5		75	1008.9
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

是低气泪	生起年月日	ပိ
取低风温	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月23日

1 75,20 - 07 1 20 11							
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東南東	2.9	***	80	1008.1
2	28.6	0.0	東南東	3.1	***	83	1008.1
3	28.6	1.0	東南東	4.1	***	82	1008.0
4	28.1	0.0	東南東	4.9	***	85	1007.8
5	28.0	0.0	南東	4.6	***	80	1008.3
6	28.1	0.0	南東	3.7	***	82	1008.3
7	29.3	0.0	東南東	2.5	***	76	1009.2
8	30.0	0.0	東南東	2.5	***	75	1009.2
9	30.5	0.0	東南東	2.9	***	73	1009.5
10	30.7	0.0	東南東	2.2	***	73	1009.6
11	26.9	0.0	東南東	7.5	***	80	1009.8
12	26.8	0.0	南東	4.8	***	87	1009.8
13	27.4	0.0	東南東	2.3	***	85	1009.3
14	28.3	0.0	東	3.7	***	75	1008.6
15	28.7	0.0	東南東	2.8	***	77	1008.1
16	28.9	0.0	東	3.9	***	77	1008.0
17	28.7	0.0	東	4.1	***	80	1008.3
18	27.9	0.0	東	4.9	***	84	1008.9
19	28.0	0.0	東南東	4.6	***	78	1009.3
20	28.1	0.0	東	4.1	***	78	1009.6
21	28.2	0.0	東	5.0	***	81	1010.4
22	28.4	0.0	東	5.1	***	81	1010.4
23	28.5	0.0	東	5.7	***	82	1010.1
24	28.3	0.0	東南東	6.0	***	83	1009.5
日最大	30.7	1.0		7.5		87	1010.4
日最小	26.8	0.0		2.2		73	1007.8
日平均	28.5			4.1		80	1009.0
日合計		1.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

是任气但	生起年月日	°C
取以火油	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取向风圧	H5.3.22	1024.5

<b>旦</b> 低气压	生起年月日	hPa
取以以江	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月24日

1 19,20 - 0/12 1 1							
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東南東	7.0	***	83	1009.0
2	28.2	0.0	東南東	6.5	***	80	1008.6
3	27.8	0.0	東南東	5.9	***	78	1008.4
4	28.0	0.0	東	5.0	***	81	1008.4
5	28.2	0.0	東南東	5.7	***	79	1008.6
6	28.1	0.0	東	5.2	***	81	1009.2
7	28.4	0.0	東	4.2	***	78	1009.5
8	28.6	0.0	東	4.1	***	80	1009.8
9	29.5	0.0	東南東	4.6	***	76	1010.1
10	29.9	0.0	東南東	3.9	***	75	1009.8
11	30.2	0.0	東	3.8	***	69	1009.8
12	30.5	0.0	東	3.5	***	71	1009.5
13	30.6	0.0	東	4.4	***	72	1008.9
14	31.2	0.0	東	4.4	***	68	1008.6
15	30.8	0.0	東	4.1	***	72	1008.6
16	30.4	0.0	東	3.8	***	74	1008.6
17	30.3	0.0	東南東	4.1	***	72	1009.2
18	29.7	0.0	東南東	4.1	***	76	1009.6
19	29.4	0.0	東南東	5.4	***	75	1010.4
20	29.3	0.0	東南東	6.3	***	79	1011.0
21	29.2	0.0	東南東	6.2	***	79	1011.6
22	29.2	0.0	東南東	5.8	***	77	1011.7
23	29.1	0.0	東南東	6.4	***	76	1011.6
24	28.8	0.5	東南東	5.3	***	81	1011.4
日最大	31.2	0.5		7.0		83	1011.7
日最小	27.8	0.0		3.5		68	1008.4
日平均	29.3			5.0		76	1009.7
日合計		0.5			***		

是宣气但	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以火血	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取向风圧	H5.3.22	1024.5

旦瓜怎匠	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周诗	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月25日

	1 75,20 - 07 1 20 1						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	東南東	4.8	***	81	1011.0
2	28.8	0.0	東南東	6.5	***	80	1010.4
3	28.7	0.0	東南東	4.7	***	81	1009.8
4	28.7	0.0	東南東	6.1	***	79	1010.1
5	28.7	0.0	南東	7.0	***	80	1010.1
6	28.9	0.0	南東	6.7	***	79	1010.4
7	29.4	0.0	東南東	4.2	***	77	1010.8
8	29.7	0.0	東南東	3.8	***	77	1011.4
9	29.8	0.0	東	2.5	***	77	1011.6
10	30.4	0.0	東	3.1	***	75	1011.6
11	30.8	0.0	東	3.2	***	71	1011.3
12	31.2	0.0	東	2.9	***	73	1010.8
13	30.7	0.0	東南東	4.7	***	74	1010.4
14	30.6	0.0	東南東	3.9	***	76	1010.2
15	30.9	0.0	東南東	3.6	***	72	1009.8
16	30.9	0.0	東南東	3.8	***	71	1009.9
17	29.9	0.0	東北東	4.2	***	78	1010.1
18	29.9	0.0	東	4.5	***	79	1010.2
19	29.3	0.0	東	3.4	***	81	1011.0
20	28.4	5.5	東北東	6.5	***	78	1011.6
21	28.5	0.0	東北東	4.6	***	86	1011.9
22	28.6	0.0	東	5.0	***	84	1011.9
23	29.0	0.0	東	4.9	***	84	1011.7
24	28.7	0.0	東	3.9	***	87	1011.6
日最大	31.2	5.5		7.0		87	1011.9
日最小	28.4	0.0		2.5		71	1009.8
日平均	29.6			4.5		78	1010.8
日合計		5.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	土起平月口	١
取以外通	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取同メルエ	H5 3 22	10245

	生起年月日	hPa
取似丸灶	H17.9.2	930.1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
<b>最</b> 天日雨重	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月26日

		0/120H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	東	5.1	***	82	1011.3
2	28.9	0.0	東	5.4	***	82	1011.3
3	28.9	0.0	東	6.5	***	83	1011.3
4	28.8	0.0	東	6.0	***	82	1010.5
5	28.8	0.0	東北東	5.5	***	83	1011.3
6	28.9	0.0	東	5.7	***	81	1011.3
7	29.4	0.0	東	5.3	***	78	1011.7
8	30.0	0.0	東	5.3	***	75	1011.9
9	30.3	0.0	東	4.6	***	75	1012.3
10	30.5	0.0	東	4.3	***	74	1011.9
11	30.7	0.0	東	3.8	***	73	1011.9
12	30.9	0.0	東	3.8	***	73	1011.4
13	31.4	0.0	東	4.1	***	72	1011.4
14	31.8	0.0	東	4.5	***	68	1011.0
15	31.7	0.0	東北東	5.1	***	67	1010.1
16	29.5	0.0	北東	6.8	***	79	1009.5
17	29.8	0.0	北北東	8.0	***	77	1009.6
18	29.7	0.0	北北東	8.9	***	79	1009.8
19	29.3	0.0	北東	8.8	***	83	1010.2
20	29.5	0.0	東北東	8.8	***	80	1010.8
21	29.4	0.0	東北東	8.6	***	78	1011.6
22	29.3	0.0	東	7.8	***	80	1011.6
23	29.3	0.0	東	6.9	***	80	1011.6
24	29.1	0.0	東	6.1	***	80	1011.0
日最大	31.8	0.0		8.9		83	1012.3
日最小	28.8	0.0		3.8		67	1009.5
日平均	29.8			6.1		78	1011.1
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ي ث
取以外通	H20.2.17	17.7

旦古与丘	生起年月日	hPa
取高风圧	H5 3 22	10245

<b>旦</b> 低气压	生起年月日	hPa
<b>東</b> 仏気圧	H1792	930 1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周诗	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

### 平成26年8月27日

	一次20一0万27日						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東南東	4.4	***	83	1010.7
2	29.0	0.0	東	6.0	***	82	1010.1
3	28.4	1.5	東	4.8	***	86	1009.8
4	28.8	0.0	東	6.3	***	84	1009.8
5	28.7	0.0	東	5.6	***	81	1009.9
6	28.7	0.0	東	5.9	***	83	1009.5
7	29.0	0.0	東	5.7	***	83	1010.1
8	29.0	0.0	東北東	8.2	***	83	1010.4
9	29.9	0.0	東北東	7.6	***	75	1010.7
10	30.2	0.0	東北東	6.5	***	75	1011.0
11	30.7	0.0	東北東	6.6	***	72	1011.0
12	30.4	0.0	東北東	8.4	***	70	1010.4
13	30.6	0.0	東北東	6.8	***	72	1010.1
14	30.4	0.0	東北東	7.7	***	72	1009.8
15	31.5	0.0	東	5.5	***	68	1009.6
16	28.6	3.0	東	8.1	***	79	1009.8
17	29.4	0.0	東	7.9	***	80	1010.1
18	29.4	0.0	東北東	6.5	***	83	1010.5
19	29.2	0.0	東	6.3	***	82	1011.0
20	29.1	0.0	東	7.3	***	84	1011.3
21	29.3	0.0	東	7.7	***	80	1011.6
22	29.4	0.0	東	7.0	***	79	1011.9
23	29.3	0.0	東	7.2	***	80	1011.4
24	29.0	0.0	東	6.0	***	83	1011.4
日最大	31.5	3.0		8.4		86	1011.9
日最小	28.4	0.0		4.4		68	1009.5
日平均	29.4			6.7		79	1010.5
日合計		4.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ي ث
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H1792	930 1

是十口声导	生起年月日	mm/day
取人口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

### 平成26年8月28日

一次20一0万20日							
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	東	3.9	***	83	1011.0
2	28.9	0.0	東	4.2	***	83	1011.0
3	28.8	0.0	東	4.7	***	84	1010.5
4	28.8	0.0	東	4.5	***	83	1010.4
5	28.7	0.0	東	6.3	***	81	1010.4
6	28.8	0.0	東	5.8	***	81	1010.4
7	29.3	0.0	東	6.4	***	79	1011.0
8	29.8	0.0	東北東	6.3	***	79	1011.3
9	30.1	0.0	東	6.2	***	74	1011.6
10	30.4	0.0	東	6.1	***	76	1011.7
11	30.5	0.0	東	6.1	***	74	1011.4
12	31.0	0.0	東	5.1	***	71	1011.1
13	29.6	0.0	東	5.5	***	77	1011.0
14	28.8	0.0	東	5.3	***	79	1010.7
15	29.8	0.0	東	2.7	***	76	1010.4
16	28.9	0.0	北	4.3	***	86	1010.8
17	24.8	18.5	北	3.5	***	98	1011.3
18	25.7	11.5	北	2.5	***	93	1012.0
19	27.3	0.0	東	4.5	***	86	1011.6
20	28.0	0.0	東北東	7.8	***	86	1011.9
21	28.6	0.0	東	5.3	***	81	1011.9
22	28.5	0.0	東	4.6	***	85	1012.3
23	28.5	0.0	東	4.6	***	84	1011.9
24	28.7	0.0	東南東	3.7	***	82	1011.9
日最大	31.0	18.5		7.8		98	1012.3
日最小	24.8	0.0		2.5		71	1010.4
日平均	28.8			5.0		82	1011.2
日合計		30.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H1792	930 1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月29日

		0/120H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東南東	3.8	***	83	1011.6
2	28.5	0.0	東	3.0	***	84	1010.7
3	28.5	0.0	東	3.9	***	83	1010.1
4	28.5	0.0	東	3.2	***	85	1009.9
5	28.3	0.0	東	2.8	***	85	1010.2
6	28.6	0.0	東	3.7	***	82	1010.7
7	29.3	0.0	東	3.7	***	77	1011.4
8	29.8	0.0	東	3.8	***	76	1011.6
9	29.6	0.0	東	5.4	***	78	1012.0
10	30.5	0.0	東	3.6	***	70	1012.0
11	30.6	0.0	東南東	3.3	***	75	1011.9
12	29.9	1.5	東南東	3.7	***	81	1011.4
13	31.6	0.0	東	3.1	***	69	1011.1
14	31.3	0.0	東	2.9	***	66	1010.7
15	30.4	0.0	東北東	2.5	***	71	1010.4
16	29.8	0.0	東北東	3.6	***	75	1010.2
17	30.8	0.0	東	4.9	***	70	1010.4
18	30.0	0.0	東	4.4	***	74	1011.0
19	29.6	0.0	東北東	4.5	***	78	1011.0
20	29.4	0.0	東	4.8	***	80	1011.6
21	29.3	0.0	東	4.9	***	78	1011.9
22	29.3	0.0	東北東	4.8	***	78	1011.7
23	29.1	0.0	東	5.8	***	82	1011.6
24	29.0	0.0	東	4.6	***	81	1011.3
日最大	31.6	1.5		5.8		85	1012.0
日最小	28.3	0.0		2.5		66	1009.9
日平均	29.6			3.9		78	1011.1
日合計		1.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H1792	930 1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月30日

		0)100H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.9	0.0	東	4.9	***	81	1010.8
2	28.8	0.0	東北東	5.7	***	83	1010.2
3	28.8	0.0	東	4.9	***	79	1010.1
4	28.8	0.0	東	4.8	***	82	1009.9
5	28.3	0.0	東	3.8	***	80	1010.2
6	28.8	0.0	東	4.5	***	83	1010.2
7	28.8	0.0	東北東	5.4	***	79	1010.7
8	29.9	0.0	東	4.9	***	74	1011.1
9	30.2	0.0	東	5.2	***	73	1011.1
10	30.7	0.0	東	4.4	***	69	1011.0
11	30.7	0.0	東	5.3	***	71	1010.4
12	31.0	0.0	東	5.9	***	70	1009.8
13	31.3	0.0	東	6.0	***	69	1009.5
14	31.3	0.0	東	5.5	***	68	1009.0
15	31.0	0.0	東	6.8	***	69	1008.7
16	31.2	0.0	東	6.3	***	67	1008.6
17	30.6	0.0	東	5.9	***	71	1008.9
18	30.0	0.0	東	6.3	***	75	1008.9
19	29.7	0.0	東	5.6	***	75	1009.3
20	29.5	0.0	東	6.3	***	78	1009.8
21	29.4	0.0	東	6.0	***	78	1010.5
22	29.4	0.0	東北東	6.3	***	80	1010.7
23	29.3	0.0	東	6.5	***	76	1010.4
24	29.1	0.0	東	5.5	***	78	1009.5
日最大	31.3	0.0		6.8		83	1011.1
日最小	28.3	0.0		3.8		67	1008.6
日平均	29.8			5.5		75	1010.0
日合計		0.0			***		

具古与汨	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取りとい画	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

무누ㅁ픖무	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是大周诗	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

# 平成26年8月31日

		0)101 H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	東	5.8	***	78	1008.7
2	29.0	0.0	東	6.3	***	79	1008.3
3	28.9	0.0	東	7.3	***	79	1008.0
4	28.9	0.0	東	6.5	***	78	1007.7
5	28.9	0.0	東	6.7	***	76	1008.1
6	28.2	0.0	東北東	6.2	***	78	1008.1
7	29.4	0.0	東	6.8	***	75	1008.6
8	29.7	0.0	東	6.2	***	73	1009.0
9	30.0	0.0	東北東	7.0	***	74	1009.5
10	30.6	0.0	東	6.6	***	71	1009.6
11	30.7	0.0	東	6.2	***	71	1009.5
12	30.9	0.0	東北東	6.6	***	70	1008.9
13	31.1	0.0	東北東	6.6	***	69	1008.3
14	30.2	0.0	東北東	7.6	***	75	1007.7
15	29.8	0.0	東北東	6.8	***	78	1007.8
16	29.6	0.0	東北東	8.8	***	76	1007.4
17	30.1	0.0	東北東	8.9	***	74	1007.7
18	29.8	0.0	東北東	8.1	***	75	1008.0
19	29.4	0.0	東北東	7.7	***	80	1008.6
20	29.2	0.0	東	7.2	***	81	1009.3
21	29.2	0.0	東	7.6	***	80	1009.8
22	29.3	0.0	東北東	7.8	***	79	1009.8
23	29.3	0.0	東	7.9	***	79	1009.6
24	29.3	0.0	東北東	6.8	***	81	1009.2
日最大	31.1	0.0		8.9		81	1009.8
日最小	28.2	0.0		5.8		69	1007.4
日平均	29.6			7.1		76	1008.6
日合計		0.0			***		

具古与汨	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以外通	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

무누ㅁ픖무	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。