


荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点 破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後


(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～3.0m 未満の区域
- 3.0m～5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域

河川等範囲
浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～ 3.0m 未満の区域
- 3.0m～ 5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報期間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等


(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

Yellow	0.5m 未満の区域
Orange	0.5m ~ 3.0m 未満の区域
Red	3.0m ~ 5.0m 未満の区域
Pink	5.0m ~ 10.0m 未満の区域
Blue outline	河川等範囲
Red outline	浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等


(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点 破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～ 3.0m 未満の区域
- 3.0m～ 5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域

河川等範囲
 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。


2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
 国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所


(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点



荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

最大浸水深

0.5m未満の区域

0.5m～3.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域


5.0m～10.0m未満の区域

10.0m～20.0m未満の区域

河川等範囲

浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後


(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～ 3.0m 未満の区域
- 3.0m～ 5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域

河川等範囲
浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後


(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～ 3.0m 未満の区域
- 3.0m～ 5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域

河川等範囲
浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～ 3.0m 未満の区域
- 3.0m～ 5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域

河川等範囲
 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報期間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。


2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
 国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所


(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点



荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～ 3.0m 未満の区域
- 3.0m～ 5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等


(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

- 0.5m 未満の区域
- 0.5m～3.0m 未満の区域
- 3.0m～5.0m 未満の区域
- 5.0m～10.0m 未満の区域
- 10.0m～20.0m 未満の区域
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。


2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所


(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点



荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

- 0.5m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 5.0m～10.0m未満の区域
- 10.0m～20.0m未満の区域
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。


2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所


(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点：破堤開始より1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点



荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点 破堤開始より 1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後


(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

最大浸水深

- 0.5m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 5.0m～10.0m未満の区域
- 10.0m～20.0m未満の区域

河川等範囲
 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大) 都幾川左岸3.6kが破堤した場合



最大浸水深

- 0.5m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 5.0m～10.0m未満の区域
- 10.0m～20.0m未満の区域
- 河川等範囲
- 浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

(荒川水系荒川及び入間川流域 洪水氾濫シミュレーション図(想定最大))

1 説明文

(1) この図は、荒川水系荒川及び入間川流域の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された想定最大規模降雨により、特定の地点から氾濫が生じた場合に想定される浸水深を時系列的に表示した氾濫シミュレーション図です。

(2) この図は、指定時点の荒川水系の河道及び二瀬ダム・滝沢ダム・浦山ダム・合角ダム・有間ダム、荒川第一調節池等の洪水調節施設の整備状況等を勘案してシミュレーションを行ったものです。

2 基本事項等

(1) 作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

(2) 指定の前提となる降雨 荒川流域の3日間総雨量632mm

(3) 表示時点 破堤開始より1時間後、2時間後、3時間後、6時間後、12時間後、18時間後、24時間後、48時間後、72時間後、96時間後、120時間後、168時間後、336時間後

(4) 破堤地点：都幾川 左岸 3.6k地点

