

多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】

（ 変更部分対比表 ）

平成28年11月

変更内容比較表

多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】平成13年3月(現行)	多摩川水系河川整備計画(変更原案)【直轄管理区間編】
多摩川水系河川整備計画 【直轄管理区間編】 平成13年3月 国土交通省 関東地方整備局	多摩川水系河川整備計画(変更原案) 【直轄管理区間編】 平成13年3月 (平成28年月変更) 国土交通省 関東地方整備局

変更内容比較表

多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】平成13年3月(現行)

第2節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに
当該河川工事の施行により設置される河川管理施設等の
機能の概要

第1項 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

(本文省略)

表-2-2-1 河道断面の確保対策に係る主要な河川工事の種類、
施行の場所、設置される河川管理施設等の機能等

工事の種類	施行の場所	設置(改築、撤去)される		摘 要
		河川管理施設等	機能の概要	
堰対策	表2-2-2参照	堰	—	詳細な対策検討を 踏まえ実施
河道掘削	表2-2-2参照		河道断面の確保	堰対策上流区間
築堤	表2-2-3参照	堤防	河道断面の確保	一部完成
陸閘対策	表2-2-3参照	陸閘(撤去)	洪水時の安全性 向上	
樋門対策	・世田谷区玉川 (左岸18.0k)	樋門	—	附帯工事 (谷川排水樋管)
高潮対策	・大田区本羽田～東六郷 (左岸3.1k～5.6k)	高潮堤防 等	高潮災害防止	
	・川崎市川崎区殿町～旭町 (右岸0.0k～5.6k)			

※今後の災害の発生や調査結果及び施設管理者との協議等により、新たに河川工事が必要となる場合がある

表-2-2-2 堰対策・河道掘削(河道断面の確保対策)に係る施行の場所
(省略)

表-2-2-3 築堤・陸閘対策(河道断面の確保対策)に係る施行の場所
(省略)

多摩川水系河川整備計画(変更原案)【直轄管理区間編】

第2節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに
当該河川工事の施行により設置される河川管理施設等の
機能の概要

第1項 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

(本文省略)


表-2-2-1 河道断面の確保対策に係る主要な河川工事の種類、
施行の場所、設置される河川管理施設等の機能等

工事の種類	施行の場所	設置(改築、撤去)される		摘 要
		河川管理施設等	機能の概要	
堰対策	表2-2-2参照	堰	—	詳細な対策検討を 踏まえ実施
河道掘削	表2-2-2参照		河道断面の確保	堰対策上流区間
築堤	表2-2-3参照	堤防	河道断面の確保	一部完成
陸閘対策	表2-2-3参照	陸閘(撤去)	洪水時の安全性 向上	
樋門対策	・世田谷区玉川 (左岸18.0k)	樋門	—	附帯工事 (谷川排水樋管)
高潮対策	・大田区羽田空港二丁目 ～羽田空港一丁目 (左岸1.1k～1.5k)	高潮堤防 等	高潮災害防止	
	・大田区本羽田～東六郷 (左岸3.1k～5.6k)			
	・川崎市川崎区殿町～旭町 (右岸0.0k～5.6k)			


※今後の災害の発生や調査結果及び施設管理者との協議等により、新たに河川工事が必要となる場合がある

表-2-2-2 堰対策・河道掘削(河道断面の確保対策)に係る施行の場所
(省略)

表-2-2-3 築堤・陸閘対策(河道断面の確保対策)に係る施行の場所
(省略)




附図 1 (河川工事・治水) 多摩川 No. 03



多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】 平成13年3月(現行)

附図 1 (河川工事・治水) 多摩川 No. 03



追加変更

多摩川水系河川整備計画 (変更原案)【直轄管理区間編】