利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

資料１





利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

１　説明文

（１）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（２）この洪水浸水想定区域図は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

２　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

（２）指定年月日　平成２９年７月２０日

（３）告示番号　国土交通省関東地方整備局告示第２１３号

（４）指定の根拠法令　水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項

（５）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで

（６）指定の前提となる降雨　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１㎜

（７）関係市区町村
　＜茨城県＞
　古河市、龍ケ崎市、常総市、取手市、潮来市、守谷市、坂東市、稲敷市、神栖市、河内町、五霞町、境町、利根町
　＜栃木県＞
　足利市、栃木市、小山市、野木町
　＜群馬県＞
　伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
　＜埼玉県＞
　さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町
　＜千葉県＞
　銚子市、船橋市、野田市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、白井市、富里市、香取市、酒々井町、栄町、神崎町、東庄町
　＜東京都＞
　足立区、葛飾区、江戸川区

凡　例

浸水した場合に予想される水深
（ランク別）

- 0.0～0.5m未満の区間
- 0.5～3.0m未満の区間
- 3.0～5.0m未満の区間
- 5.0～10.0m未満の区間
- 10.0～20.0m未満の区間
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」
A1判出力時は1：200,000、A3判出力時は1：400,000

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

資料2





利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

1　説明文

（１）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（２）この浸水継続時間は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

（２）公表年月日　平成２９年７月２０日

（３）告示番号　国土交通省関東地方整備局告示第２１３号

（４）根拠法令　水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項

（５）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで

（６）算出の前提となる降雨　　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１㎜

（７）関係市区町村
　＜茨城県＞
　古河市、龍ケ崎市、常総市、取手市、潮来市、守谷市、坂東市、稲敷市、神栖市、河内町、五霞町、境町、利根町
　＜栃木県＞
　足利市、栃木市、小山市、野木町
　＜群馬県＞
　伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
　＜埼玉県＞
　さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町
　＜千葉県＞
　銚子市、船橋市、野田市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、白井市、富里市、香取市、酒々井町、栄町、神崎町、東庄町
　＜東京都＞
　足立区、葛飾区、江戸川区

凡　例

浸水継続時間

- 12時間
- 24時間（1日間）
- 72時間（3日間）
- 168時間（1週間）
- 336時間（2週間）
- 672時間（4週間）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」
A1判出力時は1：200,000、A3判出力時は1：400,000

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（計画規模）

資料3





利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（計画規模）

1　説明文

（1）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率１／２００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／２００（約０．５%））の降雨に伴う洪水により利根川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

（2）公表年月日　平成２９年７月２０日

（3）告示番号　国土交通省関東地方整備局告示第２１３号

（4）根拠法令　水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項

（5）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで

（6）算出の前提となる降雨　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量３３６mm

（7）関係市区町村
　＜茨城県＞
　古河市、龍ケ崎市、常総市、取手市、潮来市、守谷市、坂東市、
　稲敷市、神栖市、河内町、五霞町、境町、利根町
　＜栃木県＞
　栃木市、野木町
　＜群馬県＞
　伊勢崎市、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
　＜埼玉県＞
　さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、
　上尾市、草加市、越谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、
　吉川市、白岡市、伊奈町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町
　＜千葉県＞
　銚子市、野田市、成田市、佐倉市、柏市、八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、白井市、
　香取市、酒々井町、栄町、神崎町、東庄町
　＜東京都＞
　足立区、葛飾区、江戸川区

凡　例

浸水した場合に予想される水深
（ランク別）

- 0.0～0.5m未満の区間
- 0.5～3.0m未満の区間
- 3.0～5.0m未満の区間
- 5.0～10.0m未満の区間
- 10.0～20.0m未満の区間
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」
A1判出力時は1：200,000、A3判出力時は1：400,000

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

資料4





利根川水系利根川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1　説明文

（１）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（２）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（３）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。

（４）また、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）は、一定の仮定を与えて算定しており、（３）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所
（２）公表年月日　平成２９年７月２０日
（３）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで
（４）算出の前提となる降雨　　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１mm
（５）関係市区町村
　＜茨城県＞
　　古河市、常総市、取手市、守谷市、坂東市、稲敷市、神栖市、河内町、五霞町、境町、利根町
　＜群馬県＞
　　伊勢崎市、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
　＜埼玉県＞
　　熊谷市、行田市、加須市、本庄市、羽生市、深谷市、久喜市、幸手市
　＜千葉県＞
　　野田市、成田市、柏市、我孫子市、印西市、香取市、栄町、神崎町、東庄町

凡　例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」
A1判出力時は1：200,000、A3判出力時は1：400,000

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

資料5





利根川水系利根川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

1　説明文
（1）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川の河岸の侵食幅を予測したものです。
（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）は、利根川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所
（2）公表年月日　平成２９年７月２０日
（3）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで
（4）算出の前提となる降雨　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１mm
（5）関係市区町村
　＜茨城県＞
　坂東市、神栖市
　＜千葉県＞
　銚子市、香取市

凡　例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」
A1判出力時は1：200,000、A3判出力時は1：400,000

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））







利根川水系利根川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

1　説明文
（1）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川の河岸の侵食幅を予測したものです。
（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）は、利根川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等
（1）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所
（2）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで
（3）算出の前提となる降雨　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１mm
（4）関係市区町村
　＜茨城県＞
　　坂東市、神栖市
　＜千葉県＞
　　銚子市、香取市

凡　例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」
A1判出力時は1：200,000、A3判出力時は1：400,000

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））（1/3）



利根川水系利根川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

1　説明文

（1）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）は、利根川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

（2）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで

（3）算出の前提となる降雨　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１mm

（4）関係市区町村
　＜茨城県＞
　坂東市、神栖市
　＜千葉県＞
　銚子市、香取市

凡　例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））（2/3）



利根川水系利根川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

1　説明文

（1）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（2）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（3）また、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）は、利根川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（1）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

（2）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで

（3）算出の前提となる降雨　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１mm

（4）関係市区町村
　＜茨城県＞
　坂東市、神栖市
　＜千葉県＞
　銚子市、香取市

凡　例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））（3/3）



利根川水系利根川洪水浸水想定区域図
（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

1　説明文

（１）この図は、利根川水系利根川の洪水予報区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

（２）この家屋倒壊等氾濫想定区域は、現時点の利根川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により利根川の河岸の侵食幅を予測したものです。

（３）また、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）は、利根川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意して下さい。

2　基本事項等

（１）作成主体　国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
　　国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

（２）対象となる洪水予報河川
　・利根川水系利根川
　（実施区間）
　左岸：群馬県伊勢崎市柴町字小泉１５５５番地先から海まで
　右岸：群馬県佐波郡玉村町大字小泉字飯玉前７０番６地先から海まで

（３）算出の前提となる降雨　利根川流域、八斗島上流域の７２時間総雨量４９１mm

（４）関係市区町村
　＜茨城県＞
　坂東市、神栖市
　＜千葉県＞
　銚子市、香取市

凡　例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川
- 河川等範囲
- 市区町村界

※「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平29情複、第292号）」