

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.2	0.0	東南東	3.7	0.00	73	1010.1
2	29.1	0.0	東南東	3.9	0.00	75	1009.5
3	29.0	0.0	東南東	3.4	0.00	77	1009.3
4	28.9	0.0	東南東	3.7	0.00	78	1009.2
5	28.9	0.0	東南東	3.7	0.00	76	1009.3
6	29.1	0.0	東南東	3.9	0.18	77	1009.5
7	29.5	0.0	東南東	4.5	0.92	77	1009.8
8	30.1	0.0	東南東	4.5	1.00	70	1010.1
9	30.3	0.0	東南東	4.0	1.00	71	1010.2
10	30.5	0.0	東南東	3.6	1.00	72	1010.2
11	31.2	0.0	東南東	4.1	1.00	65	1010.1
12	31.3	0.0	東南東	3.7	1.00	66	1009.9
13	32.2	0.0	東南東	3.7	1.00	64	1009.5
14	32.0	0.0	東南東	5.0	1.00	65	1009.2
15	31.7	0.0	南東	4.6	1.00	63	1008.9
16	31.8	0.0	-	5.0	1.00	66	1008.6
17	31.6	0.0	東南東	3.9	0.95	65	1008.9
18	30.9	0.0	東南東	2.7	0.98	69	1009.2
19	29.9	0.0	東南東	3.2	0.00	72	1009.5
20	29.7	0.0	東南東	3.5	0.00	72	1010.1
21	29.5	0.0	東南東	2.8	0.00	74	1010.1
22	29.4	0.0	東	2.4	0.00	75	1010.2
23	29.2	0.0	東	2.7	0.00	75	1009.9
24	29.1	0.0	東南東	2.2	0.00	77	1009.6
日最大	32.2	0.0		5.0		78	1010.2
日最小	28.9	0.0		2.2		63	1008.6
日平均	30.2			3.7		71	1009.6
日合計		0.0			12.03		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.1	0.0	東南東	2.8	0.00	75	1009.2
2	29.0	0.0	東	2.6	0.00	75	1008.7
3	27.5	0.5	東	0.7	0.00	87	1008.6
4	28.5	0.0	東南東	2.7	0.00	78	1008.6
5	28.0	0.0	南東	5.5	0.00	81	1008.6
6	29.0	0.0	東	3.1	0.13	75	1009.0
7	29.6	0.0	東	3.0	1.00	71	1009.5
8	30.0	0.0	東	3.7	1.00	70	1009.6
9	30.4	0.0	東南東	3.6	1.00	68	1009.9
10	30.9	0.0	東南東	2.9	1.00	68	1010.1
11	30.9	0.0	東	2.3	0.85	67	1009.8
12	31.4	0.0	東南東	3.6	1.00	66	1009.5
13	32.1	0.0	東南東	3.3	1.00	62	1009.2
14	32.4	0.0	東南東	3.4	1.00	63	1008.7
15	32.2	0.0	東南東	3.3	1.00	62	1008.6
16	32.1	0.0	-	2.4	1.00	62	1008.3
17	31.4	0.0	東	2.4	0.90	63	1008.7
18	30.7	0.0	東	3.2	0.77	68	1008.9
19	29.9	0.0	東	3.1	0.05	65	1009.5
20	29.4	0.0	東	4.7	0.00	74	1009.8
21	29.2	0.0	東	4.5	0.00	73	1010.1
22	29.3	0.0	東南東	4.4	0.00	70	1010.4
23	29.2	0.0	東	4.4	0.00	69	1009.8
24	29.0	0.0	東	4.2	0.00	69	1009.2
日最大	32.4	0.5		5.5		87	1010.4
日最小	27.5	0.0		0.7		62	1008.3
日平均	30.1			3.3		70	1009.3
日合計		0.5			11.70		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	東	3.0	0.00	75	1008.9
2	28.9	0.0	東	3.5	0.00	66	1008.4
3	28.6	0.0	東	2.9	0.00	71	1008.3
4	28.4	0.0	東	3.5	0.00	75	1007.8
5	28.4	0.0	東	2.9	0.00	75	1008.0
6	28.7	0.0	東	4.4	0.08	73	1008.1
7	29.4	0.0	東	4.6	1.00	71	1008.6
8	29.6	0.0	東南東	4.1	0.80	73	1008.7
9	30.4	0.0	東南東	4.0	0.98	65	1008.7
10	30.5	0.0	東南東	4.6	0.93	65	1008.7
11	30.8	0.0	東南東	4.3	1.00	65	1008.9
12	31.3	0.0	東南東	3.8	1.00	62	1008.6
13	31.4	0.0	東	3.2	1.00	62	1008.3
14	31.1	0.0	東	4.0	0.98	66	1007.8
15	31.5	0.0	東	3.3	0.82	62	1007.7
16	31.6	0.0	-	3.4	1.00	58	1007.4
17	30.8	0.0	東南東	3.9	1.00	67	1007.7
18	30.0	0.0	東	4.7	0.88	70	1008.0
19	29.4	0.0	東	4.3	0.08	72	1008.3
20	29.3	0.0	東	3.7	0.00	76	1008.7
21	29.1	0.0	東	3.9	0.00	76	1009.2
22	29.1	0.0	東	4.5	0.00	76	1009.5
23	29.2	0.0	東	4.5	0.00	73	1009.2
24	28.9	0.0	東南東	4.5	0.00	75	1008.4
日最大	31.6	0.0		4.7		76	1009.5
日最小	28.4	0.0		2.9		58	1007.4
日平均	29.8			3.9		70	1008.4
日合計		0.0			11.55		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.9	0.0	東	4.9	0.00	77	1008.0
2	28.7	0.0	東	4.3	0.00	78	1008.0
3	27.9	0.0	東南東	6.7	0.00	79	1007.8
4	27.3	0.0	東南東	7.0	0.00	82	1008.0
5	28.2	0.0	東南東	3.2	0.00	78	1008.3
6	29.0	0.0	東	4.0	0.22	74	1008.4
7	29.4	0.0	東南東	4.6	0.92	71	1008.7
8	29.6	0.0	東	5.2	1.00	72	1008.7
9	30.0	0.0	東	4.9	1.00	71	1008.9
10	30.0	0.0	東	4.8	1.00	73	1008.7
11	30.6	0.0	東	5.0	1.00	69	1008.7
12	30.5	0.0	東南東	5.6	1.00	70	1008.6
13	31.3	0.0	東	3.6	1.00	68	1008.1
14	31.8	0.0	東	4.0	1.00	60	1008.0
15	31.5	0.0	東南東	4.0	1.00	61	1007.7
16	31.9	0.0	-	3.9	1.00	60	1007.7
17	31.2	0.0	東	5.0	1.00	65	1007.7
18	30.8	0.0	東	4.8	1.00	66	1008.4
19	28.9	0.0	東北東	6.1	0.15	72	1008.7
20	29.2	0.0	東北東	4.7	0.00	76	1009.0
21	29.2	0.0	東北東	6.9	0.00	79	1008.9
22	29.0	0.0	東北東	7.0	0.00	79	1009.2
23	28.7	0.0	東	8.9	0.00	83	1008.7
24	28.0	0.0	東	8.5	0.00	84	1008.4
日最大	31.9	0.0		8.9		84	1009.2
日最小	27.3	0.0		3.2		60	1007.7
日平均	29.7			5.3		73	1008.4
日合計		0.0			12.29		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	東	7.5	0.00	87	1008.3
2	26.7	0.0	東南東	8.1	0.00	85	1007.7
3	27.2	0.0	東	7.0	0.00	91	1008.0
4	28.1	0.0	東	8.8	0.00	84	1008.6
5	28.4	0.0	東	8.7	0.00	82	1008.1
6	27.1	0.0	東	10.8	0.00	88	1009.0
7	28.0	0.0	東	8.4	0.00	88	1008.9
8	28.4	0.0	東南東	9.6	0.00	85	1009.2
9	28.9	0.0	東南東	10.0	0.00	83	1009.5
10	29.0	0.0	東南東	9.5	0.37	82	1009.5
11	29.4	0.0	東南東	8.1	0.60	79	1009.9
12	29.4	0.0	東南東	7.6	1.00	80	1009.6
13	29.7	0.0	東南東	6.8	1.00	77	1009.2
14	30.2	0.0	東南東	6.9	1.00	74	1008.6
15	30.4	0.0	東南東	6.3	1.00	75	1008.3
16	30.2	0.0	-	6.7	1.00	76	1008.3
17	30.2	0.0	東南東	7.1	1.00	72	1008.9
18	29.0	0.0	東南東	6.8	0.25	82	1009.3
19	29.1	0.0	東南東	7.3	0.00	80	1009.3
20	29.3	0.0	東南東	7.5	0.00	82	1009.9
21	29.4	0.0	東南東	7.3	0.00	79	1010.7
22	29.0	0.0	東南東	6.5	0.00	84	1010.7
23	29.3	0.0	東南東	7.3	0.00	82	1010.7
24	29.3	0.0	東南東	6.8	0.00	81	1010.1
日最大	30.4	0.0		10.8		91	1010.7
日最小	26.7	0.0		6.3		72	1007.7
日平均	28.9			7.8		82	1009.2
日合計		0.0			7.22		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.2	0.0	東南東	6.8	0.00	80	1009.5
2	29.1	0.0	東南東	6.8	0.00	83	1009.2
3	28.9	0.0	東南東	7.8	0.00	80	1009.2
4	28.9	0.0	東南東	7.2	0.00	81	1009.5
5	28.9	0.0	東南東	7.8	0.00	78	1009.5
6	28.5	0.0	東南東	7.5	0.00	82	1009.8
7	29.0	0.0	東南東	5.9	0.52	79	1010.1
8	29.5	0.0	東南東	7.8	0.90	76	1010.1
9	30.0	0.0	東南東	8.8	1.00	72	1010.2
10	30.2	0.0	東南東	7.2	0.98	76	1009.9
11	30.4	0.0	東南東	6.9	1.00	75	1009.6
12	30.4	0.0	東南東	7.3	1.00	74	1009.3
13	30.4	0.0	東	6.5	1.00	74	1008.9
14	30.4	0.0	東	6.8	1.00	74	1008.6
15	30.2	0.0	東南東	7.5	1.00	72	1008.3
16	30.3	0.0	-	7.3	0.92	74	1008.3
17	29.9	0.0	東	6.5	0.95	73	1008.3
18	29.6	0.0	東南東	7.1	0.05	76	1008.9
19	29.5	0.0	東南東	6.9	0.00	76	1009.5
20	29.3	0.0	東南東	7.4	0.00	77	1009.8
21	28.6	0.5	東南東	6.9	0.00	79	1010.1
22	29.0	0.0	東	6.6	0.00	82	1010.4
23	28.9	0.0	東南東	7.8	0.00	79	1010.1
24	28.8	0.5	東南東	6.9	0.00	84	1009.5
日最大	30.4	0.5		8.8		84	1010.4
日最小	28.5	0.0		5.9		72	1008.3
日平均	29.5			7.2		77	1009.4
日合計		1.0			10.32		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東	7.5	0.00	84	1008.9
2	28.6	0.0	東	8.2	0.00	82	1008.1
3	28.6	0.0	東南東	7.5	0.00	82	1008.0
4	28.8	0.0	東南東	7.8	0.00	83	1008.3
5	28.6	0.0	東南東	8.6	0.00	85	1008.1
6	28.4	0.0	東南東	9.2	0.00	82	1008.3
7	28.4	0.0	東	8.3	0.00	82	1008.0
8	28.9	0.0	東	7.6	0.55	80	1008.1
9	29.0	0.0	東南東	8.6	1.00	81	1008.3
10	29.1	0.0	東南東	10.4	1.00	80	1008.3
11	29.4	0.0	東南東	10.2	1.00	80	1008.0
12	29.7	0.0	東南東	12.2	1.00	78	1007.7
13	28.2	0.0	南東	11.6	0.27	86	1007.2
14	28.6	0.0	東南東	8.0	0.00	84	1006.6
15	28.9	0.0	南東	7.2	0.00	84	1006.3
16	29.1	0.0	-	7.9	0.00	80	1006.3
17	29.2	0.0	南東	8.0	0.23	77	1006.3
18	26.6	0.5	南東	3.1	0.00	94	1007.2
19	28.2	0.0	東南東	4.1	0.00	88	1007.5
20	26.8	4.5	南	7.0	0.00	95	1008.1
21	26.8	6.5	南南東	6.5	0.00	91	1008.4
22	26.7	2.0	東南東	7.3	0.00	95	1008.7
23	26.8	0.0	南東	8.4	0.00	90	1007.5
24	26.1	0.5	南	9.5	0.00	93	1007.4
日最大	29.7	6.5		12.2		95	1008.9
日最小	26.1	0.0		3.1		77	1006.3
日平均	28.3			8.1		85	1007.7
日合計		14.0			5.05		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.1	3.5	南	7.8	0.00	92	1006.5
2	27.1	6.0	南東	8.3	0.00	95	1005.9
3	28.1	0.0	南南東	9.6	0.00	83	1006.0
4	28.2	0.0	南南東	8.5	0.00	82	1006.2
5	26.9	0.5	南南西	9.2	0.00	88	1006.2
6	26.5	0.0	南南東	10.5	0.00	88	1006.8
7	27.4	0.0	南南東	6.1	0.00	89	1007.2
8	28.7	0.0	南南東	7.6	0.00	78	1007.5
9	28.7	0.0	南	8.0	0.00	78	1007.7
10	27.2	0.0	南西	8.6	0.00	88	1007.4
11	27.0	2.5	南南西	7.8	0.25	90	1007.1
12	26.6	0.0	南	11.5	0.23	89	1006.9
13	26.5	8.5	南南西	8.9	0.13	94	1006.3
14	28.3	0.5	南	8.0	0.00	88	1005.7
15	28.9	0.0	南南西	6.3	0.00	80	1005.9
16	26.2	10.5	-	10.3	0.00	97	1005.6
17	26.5	2.0	東南東	7.8	0.00	95	1006.2
18	25.6	28.5	東南東	3.6	0.00	100	1006.8
19	24.0	13.0	南	9.7	0.00	100	1007.8
20	25.7	8.0	南東	8.6	0.00	99	1008.0
21	26.3	4.0	南南東	5.9	0.00	97	1007.7
22	27.5	1.5	南南東	7.7	0.00	87	1007.8
23	26.8	1.0	南南東	9.6	0.00	89	1007.8
24	27.3	0.0	南南西	7.2	0.00	84	1007.2
日最大	28.9	28.5		11.5		100	1008.0
日最小	24.0	0.0		3.6		78	1005.6
日平均	27.0			8.2		90	1006.8
日合計		90.0			0.61		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.9	2.0	南	11.2	0.00	95	1006.8
2	26.7	2.5	南	7.0	0.00	94	1006.2
3	27.8	2.0	南	11.4	0.00	87	1006.0
4	27.8	0.5	南	8.8	0.00	89	1005.6
5	27.9	0.0	南	8.5	0.00	88	1005.9
6	28.3	0.0	南	9.0	0.00	86	1006.3
7	28.4	0.0	南	9.8	0.00	83	1006.8
8	28.4	0.0	南	8.5	0.00	86	1006.9
9	28.7	0.0	南	9.9	0.00	82	1007.4
10	28.9	0.0	南南西	10.8	0.00	84	1007.1
11	29.1	0.0	南	12.0	0.03	85	1006.8
12	28.8	0.0	南南西	12.5	0.72	73	1006.2
13	25.4	0.0	南南西	15.5	0.47	92	1006.6
14	27.0	0.0	南南西	10.4	0.40	82	1005.6
15	28.2	0.0	南	8.5	0.03	84	1005.3
16	25.9	0.0	-	15.2	0.00	90	1005.3
17	26.7	0.0	南西	11.1	0.00	86	1005.4
18	26.8	0.0	南南西	9.6	0.00	89	1005.6
19	27.4	0.0	南	9.4	0.00	89	1005.9
20	28.2	0.0	南	10.7	0.00	88	1006.8
21	28.4	0.0	南南西	10.0	0.00	85	1007.2
22	28.5	0.0	南南西	10.6	0.00	86	1007.1
23	28.5	0.0	南	9.0	0.00	88	1006.8
24	28.5	0.0	南	9.9	0.00	87	1006.2
日最大	29.1	2.5		15.5		95	1007.4
日最小	25.4	0.0		7.0		73	1005.3
日平均	27.8			10.4		87	1006.3
日合計		7.0			1.65		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.3	0.0	南	14.1	0.00	84	1005.6
2	29.2	0.0	南南西	12.4	0.00	82	1005.0
3	28.6	0.0	南南西	11.8	0.00	87	1004.7
4	28.9	0.5	南	13.6	0.00	86	1005.0
5	29.2	1.5	南南西	13.0	0.00	84	1005.0
6	29.3	0.0	南	13.9	0.00	81	1005.3
7	29.3	0.0	南南西	14.1	0.00	82	1005.9
8	27.4	1.5	南南西	13.3	0.00	85	1006.2
9	29.4	0.0	南南西	15.0	0.00	82	1006.5
10	29.4	0.0	南南西	13.6	0.03	84	1006.2
11	28.1	0.5	南南西	17.3	0.05	83	1005.9
12	28.9	0.0	南南西	16.7	0.00	82	1005.6
13	25.7	1.5	西南西	13.2	0.00	96	1006.2
14	27.6	0.0	南西	10.0	0.00	92	1005.3
15	27.9	0.5	南西	10.9	0.00	94	1004.7
16	29.3	0.0	-	14.9	0.00	84	1004.4
17	29.3	0.0	南西	15.3	0.00	83	1004.4
18	29.3	0.0	南西	15.9	0.00	84	1005.0
19	29.3	0.0	南西	16.0	0.00	83	1005.0
20	29.3	0.0	南西	15.5	0.00	83	1005.7
21	29.2	0.0	南西	15.7	0.00	84	1006.2
22	26.5	0.0	南西	14.1	0.00	92	1007.2
23	26.7	0.5	西南西	13.2	0.00	88	1007.1
24	27.4	0.5	南西	13.4	0.00	93	1006.2
日最大	29.4	1.5		17.3		96	1007.2
日最小	25.7	0.0		10.0		81	1004.4
日平均	28.5			14.0		86	1005.6
日合計		7.0			0.08		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.0	3.0	西南西	11.6	0.00	95	1006.2
2	26.5	2.0	西南西	11.4	0.00	91	1005.9
3	27.2	0.0	南西	12.9	0.00	87	1005.6
4	27.9	0.0	南西	13.1	0.00	84	1005.3
5	27.8	0.0	南西	14.1	0.00	87	1005.7
6	28.6	0.0	南南西	12.6	0.00	89	1005.3
7	29.0	0.0	南西	15.6	0.00	85	1005.6
8	29.3	0.0	南南西	14.8	0.47	84	1005.7
9	29.3	0.0	南西	16.8	0.53	81	1005.9
10	29.0	0.0	南西	16.4	0.00	85	1005.9
11	27.2	0.5	西南西	15.1	0.00	93	1005.7
12	26.7	0.0	西南西	13.4	0.00	94	1006.5
13	26.9	0.5	西南西	12.2	0.00	92	1006.2
14	28.2	0.0	西南西	11.4	0.00	83	1005.7
15	28.2	0.0	南西	10.1	0.00	85	1005.9
16	28.1	0.0	-	10.1	0.00	87	1006.2
17	27.2	0.0	南西	10.0	0.00	92	1006.0
18	27.7	0.0	南西	9.0	0.00	87	1006.5
19	28.1	0.0	南西	9.6	0.00	91	1006.9
20	27.1	0.5	南西	10.4	0.00	90	1007.7
21	27.7	0.0	南西	13.5	0.00	91	1007.8
22	27.3	0.0	南西	10.9	0.00	89	1008.0
23	27.9	0.0	西南西	8.6	0.00	87	1008.1
24	28.2	0.0	西南西	9.1	0.00	86	1008.0
日最大	29.3	3.0		16.8		95	1008.1
日最小	26.5	0.0		8.6		81	1005.3
日平均	27.8			12.2		88	1006.3
日合計		6.5			1.00		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南西	9.0	0.00	86	1007.4
2	28.2	0.0	南西	9.6	0.00	89	1006.5
3	28.3	0.0	南西	11.9	0.00	90	1006.2
4	28.1	0.0	南西	8.8	0.00	92	1006.8
5	28.4	0.0	南西	10.9	0.00	89	1006.8
6	27.0	0.0	西南西	10.9	0.00	93	1007.7
7	26.7	1.0	西南西	8.9	0.00	94	1007.4
8	27.5	0.5	南西	7.7	0.00	95	1007.4
9	28.1	0.5	西南西	8.7	0.00	93	1007.4
10	28.3	0.0	南西	8.9	0.00	92	1007.1
11	28.5	0.0	西南西	10.4	0.00	87	1006.6
12	29.0	0.0	西南西	8.3	0.78	88	1006.6
13	28.9	0.0	西南西	8.9	1.00	84	1006.3
14	29.6	0.0	西南西	9.2	1.00	85	1005.9
15	29.1	0.0	西南西	7.8	0.20	89	1005.4
16	29.2	0.0	-	8.7	0.38	85	1005.0
17	29.2	0.0	西南西	7.4	1.00	88	1005.3
18	28.8	0.0	南西	7.1	0.43	91	1005.6
19	28.7	0.0	南西	7.2	0.00	91	1005.6
20	28.7	0.0	南西	7.2	0.00	90	1006.0
21	28.6	0.0	南西	8.2	0.00	90	1006.5
22	28.5	0.0	南西	8.4	0.00	92	1006.6
23	28.2	0.0	南西	8.3	0.00	91	1006.2
24	28.5	0.0	南西	9.8	0.00	91	1005.6
日最大	29.6	1.0		11.9		95	1007.7
日最小	26.7	0.0		7.1		84	1005.0
日平均	28.4			8.8		90	1006.4
日合計		2.0			4.79		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	南西	9.8	0.00	90	1005.3
2	28.5	0.0	南西	10.5	0.00	89	1004.8
3	28.2	0.0	南西	10.3	0.00	88	1004.7
4	28.3	0.0	南西	9.5	0.00	90	1004.8
5	28.5	0.0	南西	11.1	0.00	89	1005.0
6	28.6	0.0	南西	11.9	0.00	86	1005.6
7	28.8	0.0	南西	10.3	0.22	86	1005.9
8	28.9	0.0	南西	11.4	0.02	86	1006.2
9	29.5	0.0	南西	11.3	1.00	83	1006.5
10	29.6	0.0	南西	8.8	1.00	85	1007.1
11	29.3	0.0	南西	10.4	0.98	85	1006.6
12	29.2	0.0	南西	10.4	0.70	86	1006.5
13	29.6	0.0	南西	9.6	1.00	85	1006.0
14	29.4	0.0	南西	9.7	0.97	85	1005.6
15	29.6	0.0	南西	8.6	1.00	84	1005.4
16	29.5	0.0	-	8.8	1.00	84	1005.3
17	29.0	0.0	南西	8.5	0.43	86	1005.4
18	28.8	0.0	南西	8.0	0.00	88	1005.6
19	28.7	0.0	南西	8.1	0.00	88	1005.9
20	28.7	0.0	南西	9.4	0.00	89	1006.6
21	28.7	0.0	南西	8.5	0.00	88	1007.1
22	28.6	0.0	西南西	7.8	0.00	90	1007.7
23	28.6	0.0	南西	9.8	0.00	90	1008.0
24	28.5	0.0	南西	8.0	0.00	91	1007.1
日最大	29.6	0.0		11.9		91	1008.0
日最小	28.2	0.0		7.8		83	1004.7
日平均	28.9			9.6		87	1006.0
日合計		0.0			8.32		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南西	7.7	0.00	92	1006.8
2	28.3	0.0	南西	8.0	0.00	91	1006.5
3	28.3	0.0	南西	8.2	0.00	91	1006.5
4	28.3	0.0	南西	9.4	0.00	88	1006.5
5	28.3	0.0	南西	8.5	0.00	88	1006.6
6	28.4	0.0	西南西	6.9	0.00	89	1007.4
7	28.8	0.0	西南西	8.0	0.23	85	1007.4
8	29.4	0.0	南西	7.1	0.88	84	1008.0
9	29.9	0.0	南西	6.6	1.00	81	1008.3
10	30.1	0.0	南西	7.4	1.00	80	1008.3
11	30.3	0.0	南西	7.0	1.00	79	1008.0
12	30.5	0.0	南西	7.5	1.00	76	1008.0
13	30.4	0.0	南西	8.1	1.00	77	1007.5
14	30.5	0.0	南西	7.6	1.00	77	1007.1
15	30.2	0.0	南西	7.1	1.00	78	1006.8
16	30.0	0.0	-	6.3	1.00	80	1006.8
17	30.2	0.0	南西	6.3	1.00	79	1007.1
18	29.7	0.0	南西	6.2	1.00	81	1007.7
19	28.9	0.0	南西	5.8	0.10	86	1008.3
20	28.8	0.0	南西	5.5	0.00	87	1009.0
21	28.9	0.0	南南西	7.2	0.00	84	1009.5
22	28.7	0.0	南南西	7.4	0.00	88	1009.9
23	28.6	0.0	南南西	7.4	0.00	88	1009.9
24	28.5	0.0	南西	6.1	0.00	90	1009.5
日最大	30.5	0.0		9.4		92	1009.9
日最小	28.3	0.0		5.5		76	1006.5
日平均	29.3			7.2		84	1007.8
日合計		0.0			11.21		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	南西	6.6	0.00	91	1009.2
2	28.3	0.0	南西	6.6	0.00	88	1008.6
3	28.3	0.0	南西	7.0	0.00	87	1008.4
4	28.2	0.0	南西	7.0	0.00	86	1008.6
5	28.3	0.0	南南西	7.4	0.00	83	1008.7
6	28.5	0.0	南南西	7.1	0.20	83	1009.5
7	28.6	0.0	南南西	6.1	1.00	83	1010.1
8	29.0	0.0	南南西	6.8	0.98	80	1010.4
9	29.7	0.0	南南西	5.3	1.00	80	1010.4
10	29.3	0.0	南南西	5.0	1.00	82	1010.1
11	29.2	0.0	南南西	6.4	1.00	83	1009.9
12	29.3	0.0	南南西	6.7	1.00	77	1009.5
13	29.4	0.0	南	6.3	1.00	77	1009.2
14	29.3	0.0	南	6.2	1.00	79	1009.0
15	29.4	0.0	南	5.5	1.00	79	1008.6
16	29.5	0.0	-	4.5	1.00	79	1008.3
17	29.3	0.0	南	4.5	1.00	78	1008.3
18	29.0	0.0	南	4.8	1.00	82	1008.9
19	28.9	0.0	南	5.0	0.08	79	1009.2
20	28.9	0.0	南	6.0	0.00	76	1010.2
21	28.6	0.0	南南東	5.1	0.00	81	1010.7
22	28.7	0.0	南南東	4.8	0.00	81	1011.0
23	28.6	0.0	南	3.2	0.00	82	1011.1
24	28.5	0.0	南南東	4.4	0.00	83	1010.8
日最大	29.7	0.0		7.4		91	1011.1
日最小	28.2	0.0		3.2		76	1008.3
日平均	28.9			5.8		82	1009.5
日合計		0.0			12.26		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	南	4.3	0.00	83	1010.4
2	28.4	0.0	南	4.4	0.00	83	1009.9
3	28.3	0.0	南	4.1	0.00	83	1009.5
4	27.8	0.0	南	6.0	0.00	87	1008.9
5	28.0	0.0	南	5.8	0.00	84	1008.7
6	28.1	0.0	南南東	4.9	0.20	84	1009.2
7	28.9	0.0	南	4.6	1.00	77	1009.5
8	28.9	0.0	南	4.3	1.00	75	1009.5
9	29.4	0.0	南南東	4.9	1.00	73	1009.8
10	29.5	0.0	南南東	5.2	1.00	74	1009.9
11	30.0	0.0	南南東	4.2	1.00	71	1010.1
12	30.2	0.0	南南東	4.4	1.00	74	1009.8
13	26.3	0.5	南西	6.3	0.73	94	1009.0
14	26.3	0.0	南西	6.3	0.00	94	1009.0
15	28.0	790.5	南	2.9	1.00	82	1008.7
16	28.6	0.0	-	3.5	0.00	81	1008.0
17	28.4	0.0	南東	4.7	0.00	84	1008.3
18	28.5	0.0	南南東	4.6	0.00	82	1008.6
19	28.6	0.0	南東	5.1	0.00	82	1009.3
20	28.5	0.0	南東	6.2	0.00	86	1009.5
21	28.5	0.0	南南東	4.0	0.00	83	1009.9
22	28.7	0.0	南東	6.5	0.00	83	1009.9
23	28.4	0.0	東南東	6.6	0.00	85	1009.8
24	28.3	0.0	東南東	6.1	0.00	85	1009.2
日最大	30.2	790.5		6.6		94	1010.4
日最小	26.3	0.0		2.9		71	1008.0
日平均	28.5			5.0		82	1009.4
日合計		791.0			7.93		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東南東	7.8	0.00	88	1008.6
2	28.5	0.0	南東	9.4	0.00	84	1008.3
3	28.5	0.0	南東	10.1	0.00	82	1008.0
4	28.5	0.0	南東	9.0	0.00	83	1008.6
5	28.6	0.0	南東	9.4	0.00	83	1008.7
6	28.6	0.0	南南東	7.8	0.00	82	1008.9
7	28.8	0.0	南南東	7.7	0.02	83	1009.2
8	28.9	0.0	南南東	6.7	0.82	85	1009.5
9	27.1	0.5	南南東	7.5	0.85	90	1009.5
10	29.5	0.0	南南東	7.1	0.70	80	1009.5
11	29.6	0.0	南南東	6.8	1.00	75	1009.2
12	29.5	0.0	南	5.5	1.00	80	1009.2
13	30.4	0.0	南	4.4	1.00	73	1008.9
14	30.2	0.0	南	4.1	1.00	75	1009.2
15	30.0	0.0	南	3.9	1.00	75	1009.0
16	29.8	0.0	-	4.2	0.98	76	1009.0
17	29.3	0.0	南南東	5.2	0.48	79	1009.0
18	29.3	0.0	南東	6.8	0.30	83	1009.2
19	28.6	0.0	南東	6.8	0.23	85	1009.8
20	28.7	0.0	南東	7.3	0.00	84	1010.1
21	28.6	0.0	南東	8.1	0.00	84	1010.1
22	28.6	0.0	南南東	8.4	0.00	83	1010.2
23	28.5	0.0	南東	9.2	0.00	84	1010.1
24	28.5	0.0	南南東	7.7	0.00	85	1009.8
日最大	30.4	0.5		10.1		90	1010.2
日最小	27.1	0.0		3.9		73	1008.0
日平均	29.0			7.1		82	1009.2
日合計		0.5			9.38		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	南東	8.2	0.00	85	1009.2
2	28.4	0.0	南南東	7.4	0.00	85	1008.9
3	28.4	0.0	南南東	7.3	0.00	85	1008.6
4	28.6	0.0	南	7.6	0.00	82	1009.2
5	28.5	0.0	南	6.7	0.00	84	1009.5
6	28.6	0.0	南南西	6.0	0.15	81	1010.1
7	28.6	0.0	南	5.3	0.67	84	1010.8
8	28.7	0.0	南	4.4	0.35	82	1011.0
9	29.6	0.0	南	4.5	0.73	77	1011.1
10	30.1	0.0	南東	5.7	1.00	79	1010.7
11	29.7	0.0	南南東	4.7	1.00	80	1010.7
12	29.5	0.0	南東	5.1	1.00	79	1010.4
13	30.3	0.0	南南東	4.4	1.00	77	1010.1
14	30.1	0.0	南	2.7	1.00	78	1009.9
15	31.4	0.0	南南東	2.1	1.00	72	1009.8
16	31.2	0.0	-	1.4	1.00	73	1009.9
17	31.7	0.0	南東	2.1	1.00	71	1010.2
18	29.8	0.0	東南東	2.3	0.50	79	1010.4
19	29.3	0.0	東南東	2.6	0.00	79	1010.7
20	29.2	0.0	東南東	2.9	0.00	81	1011.1
21	28.9	0.0	東	2.9	0.00	81	1011.6
22	28.8	0.0	東南東	3.6	0.00	82	1011.9
23	28.7	0.0	東南東	4.9	0.00	81	1011.4
24	28.5	0.0	東南東	5.7	0.00	80	1010.8
日最大	31.7	0.0		8.2		85	1011.9
日最小	28.4	0.0		1.4		71	1008.6
日平均	29.4			4.6		80	1010.3
日合計		0.0			10.40		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東南東	4.4	0.00	81	1010.4
2	28.4	0.0	東南東	5.0	0.00	83	1010.1
3	28.3	0.0	東南東	4.6	0.00	82	1010.4
4	28.3	0.0	東南東	4.9	0.00	83	1010.5
5	28.1	0.0	南東	4.7	0.00	85	1010.7
6	28.5	0.0	東南東	4.5	0.02	81	1011.0
7	29.2	0.0	東南東	4.3	0.90	79	1011.3
8	29.5	0.0	東南東	4.2	1.00	77	1011.4
9	29.9	0.0	東南東	3.4	1.00	77	1011.6
10	***	***	北北東	***	***	***	***
11	---	---	***	---	---	---	---
12	30.5	---	東	4.8	---	74	1011.3
13	30.4	0.0	東南東	5.8	1.00	74	1010.5
14	30.5	0.0	東南東	6.0	1.00	74	1010.4
15	31.2	0.0	東南東	5.2	1.00	72	1010.1
16	---	---	-	---	---	---	---
17	29.8	---	東南東	5.0	---	78	1010.4
18	30.0	0.0	東南東	3.9	0.77	79	1011.0
19	28.6	0.0	東	4.0	0.18	86	1011.6
20	28.3	0.0	東	3.8	0.00	88	1012.2
21	28.7	0.0	東南東	5.5	0.00	86	1012.5
22	29.0	0.0	南東	6.9	0.00	81	1012.8
23	28.9	0.0	南東	7.1	0.00	83	1012.6
24	28.8	0.0	東南東	6.1	0.00	81	1012.5
日最大	31.2	0.0		7.1		88	1012.8
日最小	28.1	0.0		3.4		72	1010.1
日平均	29.2			5.0		80	1011.2
日合計		0.0			6.87		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	南東	5.9	0.00	83	1011.9
2	28.6	0.0	南東	5.2	0.00	84	1011.6
3	28.6	0.0	南東	4.9	0.00	85	1011.7
4	28.5	0.0	南東	5.1	0.00	84	1011.7
5	28.4	0.0	東南東	3.3	0.00	86	1011.9
6	28.7	0.0	南東	5.5	0.08	83	1012.3
7	29.4	0.0	東南東	5.9	0.68	80	1012.5
8	29.9	0.0	南東	5.8	0.93	78	1012.5
9	30.3	0.0	東南東	5.8	1.00	77	1012.5
10	---	---	***	---	---	---	---
11	---	---	***	---	---	---	---
12	30.8	---	南東	6.9	---	73	1011.7
13	30.3	0.0	南東	7.2	1.00	74	1011.3
14	30.4	0.0	南東	8.1	1.00	75	1010.7
15	30.3	0.0	南東	7.4	1.00	76	1010.4
16	30.7	0.0	-	8.0	1.00	75	1010.4
17	29.9	0.0	南東	7.8	1.00	75	1010.8
18	29.5	0.0	南東	6.3	1.00	81	1011.1
19	29.2	0.0	東南東	6.0	0.18	84	1011.9
20	29.1	0.0	南東	7.9	0.00	83	1012.2
21	29.0	0.0	南東	6.7	0.00	84	1012.6
22	28.9	0.0	東南東	6.4	0.00	84	1013.1
23	28.9	0.0	東南東	4.7	0.00	85	1013.1
24	28.8	0.0	東南東	5.0	0.00	85	1012.9
日最大	30.8	0.0		8.1		86	1013.1
日最小	28.4	0.0		3.3		73	1010.4
日平均	29.4			6.2		81	1011.9
日合計		0.0			8.87		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.5	南東	5.0	0.00	91	1012.5
2	28.1	0.0	南東	4.2	0.00	88	1012.2
3	27.8	1.0	東南東	3.3	0.00	88	1012.2
4	28.4	0.0	東南東	4.1	0.00	88	1012.2
5	28.2	0.0	東南東	4.5	0.00	87	1012.2
6	28.4	0.0	東南東	3.4	0.25	86	1012.5
7	28.8	0.0	東南東	3.3	0.93	84	1012.8
8	29.8	0.0	東南東	3.0	1.00	81	1012.6
9	30.7	0.0	南東	4.9	1.00	77	1012.5
10	30.8	0.0	東南東	4.0	0.87	78	1012.5
11	29.7	0.0	南南東	4.0	1.00	78	1012.3
12	30.3	0.0	南南東	4.3	1.00	79	1011.9
13	29.7	0.0	南東	6.8	0.97	79	1011.6
14	---	---	***	---	---	---	---
15	30.7	---	南	3.4	---	76	1011.3
16	29.7	0.0	-	4.5	1.00	82	1011.1
17	31.3	0.0	東南東	2.3	1.00	73	1011.6
18	29.5	0.0	東南東	3.4	0.62	82	1011.7
19	28.0	0.0	東南東	3.4	0.00	87	1012.5
20	28.2	0.0	東南東	2.3	0.00	85	1012.8
21	28.4	0.0	東南東	3.2	0.00	87	1013.4
22	28.4	0.0	東南東	4.1	0.00	85	1013.4
23	28.5	0.0	東南東	4.7	0.00	87	1013.2
24	28.6	0.0	南東	6.9	0.00	85	1012.9
日最大	31.3	1.0		6.9		91	1013.4
日最小	27.5	0.0		2.3		73	1011.1
日平均	29.1			4.0		83	1012.3
日合計		1.5			9.64		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	南東	6.3	0.00	87	1012.6
2	28.5	0.0	南東	4.7	0.00	86	1012.8
3	28.4	0.0	南東	4.9	0.00	87	1012.5
4	28.4	0.0	南東	5.0	0.00	82	1012.8
5	28.3	0.0	南東	4.6	0.00	84	1012.8
6	28.7	0.0	南東	4.4	0.10	80	1013.1
7	29.4	0.0	東南東	3.5	1.00	78	1013.1
8	29.2	0.0	東南東	4.0	0.88	80	1013.2
9	29.7	0.0	東南東	4.3	0.98	78	1013.2
10	---	---	***	---	---	---	---
11	30.5	---	東南東	3.9	---	76	1013.1
12	31.3	0.0	東南東	3.5	0.90	74	1012.6
13	31.2	0.0	東南東	4.5	0.90	70	1012.2
14	32.1	0.0	東南東	3.6	1.00	68	1011.9
15	32.4	0.0	東南東	2.2	1.00	68	1011.7
16	31.5	0.0	-	2.9	1.00	71	1011.4
17	31.1	0.0	東南東	2.7	1.00	72	1011.6
18	30.5	0.0	東	3.8	0.90	77	1011.9
19	29.4	0.0	東	3.3	0.03	81	1012.6
20	29.2	0.0	東	3.9	0.00	82	1013.4
21	29.0	0.0	東	4.1	0.00	83	1013.7
22	28.8	0.0	東	3.8	0.00	82	1014.0
23	28.8	0.0	東	2.9	0.00	82	1013.7
24	28.3	0.0	東南東	2.7	0.00	84	1013.4
日最大	32.4	0.0		6.3		87	1014.0
日最小	28.3	0.0		2.2		68	1011.4
日平均	29.7			3.9		79	1012.8
日合計		0.0			9.69		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東南東	4.5	0.00	83	1012.5
2	28.3	0.0	東南東	4.1	0.00	86	1012.0
3	28.4	0.0	東南東	4.2	0.00	84	1011.9
4	28.4	0.0	東南東	4.0	0.00	81	1012.2
5	28.4	0.0	東南東	4.0	0.00	84	1012.3
6	28.5	0.0	東	3.8	0.00	83	1012.6
7	29.0	0.0	東	3.8	0.73	79	1013.1
8	29.2	0.0	東	4.5	0.97	79	1013.1
9	29.8	0.0	東	3.8	1.00	77	1013.1
10	30.3	0.5	東	2.7	0.82	74	1012.8
11	30.3	0.0	東南東	3.4	0.95	74	1012.5
12	30.7	0.0	東	3.0	1.00	73	1012.2
13	30.6	0.0	東	4.3	1.00	73	1011.7
14	30.4	0.0	南東	2.2	0.93	73	1011.3
15	31.4	0.0	東	4.9	1.00	65	1011.0
16	30.9	0.0	-	5.4	0.98	68	1011.1
17	30.4	0.0	東	6.6	1.00	68	1011.3
18	29.9	0.0	東	5.9	1.00	74	1011.7
19	29.1	0.0	東	4.7	0.05	81	1011.9
20	29.0	0.0	東	4.8	0.00	80	1012.5
21	28.9	0.0	東	3.9	0.00	81	1012.6
22	28.8	0.0	東	4.7	0.00	80	1012.6
23	28.3	0.0	東	4.1	0.00	85	1012.8
24	28.0	0.0	東	4.0	0.00	86	1011.9
日最大	31.4	0.5		6.6		86	1013.1
日最小	28.0	0.0		2.2		65	1011.0
日平均	29.4			4.2		78	1012.2
日合計		0.5			11.43		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.3	0.0	東	5.4	0.00	88	1011.4
2	27.5	0.0	東	5.0	0.00	88	1011.0
3	27.6	0.0	東	4.7	0.00	88	1010.7
4	27.8	0.0	東	5.1	0.00	85	1010.5
5	28.0	0.0	東	5.3	0.00	81	1011.0
6	28.2	0.0	東	4.7	0.23	83	1011.3
7	28.6	0.0	東	4.8	1.00	78	1011.9
8	29.1	0.0	東	5.8	1.00	72	1011.9
9	29.7	0.0	東	5.1	1.00	74	1011.9
10	30.0	0.0	東	4.4	0.98	72	1011.7
11	29.5	2.0	東南東	2.0	0.75	77	1011.6
12	29.9	0.0	東	4.3	1.00	72	1011.0
13	30.0	0.0	東	4.0	1.00	72	1011.0
14	30.0	0.5	東南東	3.8	0.90	74	1010.4
15	30.2	0.0	東南東	4.7	1.00	71	1010.4
16	30.0	0.0	-	5.5	1.00	71	1009.9
17	30.4	0.0	東南東	4.7	1.00	69	1010.2
18	29.7	0.0	東南東	4.2	0.90	70	1010.4
19	28.9	0.0	東南東	5.0	0.22	76	1011.0
20	28.1	0.0	南	4.2	0.00	81	1011.4
21	28.6	0.0	東南東	4.7	0.00	78	1011.7
22	28.3	0.5	南東	5.7	0.00	79	1011.9
23	28.4	0.0	東南東	5.0	0.00	78	1011.9
24	28.3	0.0	東南東	5.9	0.00	76	1011.4
日最大	30.4	2.0		5.9		88	1011.9
日最小	27.3	0.0		2.0		69	1009.9
日平均	28.9			4.8		77	1011.1
日合計		3.0			11.98		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	南東	6.0	0.00	76	1011.0
2	28.2	0.0	南東	5.0	0.00	78	1010.7
3	28.0	0.0	東南東	4.5	0.00	77	1010.7
4	28.1	0.0	南東	4.2	0.00	76	1010.8
5	28.1	0.0	東南東	3.1	0.00	78	1011.1
6	28.3	0.0	東	3.0	0.08	77	1011.6
7	28.9	0.0	東南東	3.4	0.70	74	1011.9
8	29.3	0.0	東	3.5	1.00	71	1012.2
9	29.6	0.0	東	4.0	1.00	73	1012.2
10	29.9	0.0	東	3.8	1.00	70	1012.0
11	29.9	0.0	東南東	4.3	1.00	69	1011.6
12	29.9	0.0	東南東	4.7	1.00	71	1011.3
13	30.2	0.0	東	4.1	1.00	67	1010.7
14	30.8	0.0	東	4.5	1.00	66	1010.5
15	31.0	0.0	東	4.8	1.00	65	1010.5
16	31.1	0.0	東	4.9	1.00	65	1010.7
17	30.4	0.0	東北東	4.8	1.00	71	1011.1
18	29.9	0.0	東	5.7	0.53	72	1011.4
19	29.3	0.0	東	5.4	0.00	75	1011.7
20	29.3	0.0	東	6.4	0.00	74	1012.2
21	28.9	0.0	東	6.1	0.00	80	1012.6
22	29.0	0.0	東	5.7	0.00	79	1012.6
23	28.9	0.0	東	6.5	0.00	78	1012.5
24	28.8	0.0	東	6.9	0.00	81	1011.9
日最大	31.1	0.0		6.9		81	1012.6
日最小	28.0	0.0		3.0		65	1010.5
日平均	29.3			4.8		73	1011.5
日合計		0.0			11.31		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	東	7.3	0.00	77	1011.3
2	28.4	0.0	東	4.6	0.00	81	1010.1
3	28.2	0.0	東南東	3.2	0.00	85	1009.8
4	28.3	0.0	東	5.3	0.00	82	1010.1
5	28.4	0.0	東	5.7	0.00	81	1010.4
6	28.8	0.0	東	6.1	0.17	77	1010.5
7	28.9	0.0	東	6.4	0.82	76	1010.7
8	29.3	0.0	東	6.0	1.00	76	1011.3
9	30.0	0.0	東	5.7	1.00	73	1011.7
10	30.1	0.0	東北東	6.0	1.00	73	1011.6
11	29.7	0.0	東北東	6.8	1.00	75	1011.3
12	30.8	0.0	東	5.7	1.00	71	1011.0
13	29.6	0.0	東北東	7.4	1.00	73	1011.0
14	29.4	0.0	北東	7.0	1.00	75	1010.8
15	30.1	0.0	北東	4.2	1.00	74	1009.9
16	29.5	0.0	-	6.1	1.00	76	1009.8
17	29.1	0.0	北東	9.1	0.90	83	1009.8
18	28.5	0.0	北北東	8.8	0.73	84	1009.8
19	28.0	0.0	東北東	10.6	0.00	85	1010.4
20	27.3	0.0	東北東	9.3	0.00	86	1010.4
21	27.6	0.0	東	7.8	0.00	86	1010.1
22	27.8	0.0	東北東	6.0	0.00	86	1010.2
23	28.6	0.0	東	8.6	0.00	83	1010.4
24	28.4	0.5	東	8.8	0.00	76	1009.6
日最大	30.8	0.5		10.6		86	1011.7
日最小	27.3	0.0		3.2		71	1009.6
日平均	28.9			6.8		79	1010.5
日合計		0.5			11.62		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東	7.5	0.00	82	1009.0
2	28.2	0.0	東	8.2	0.00	81	1008.6
3	27.8	0.0	東	6.1	0.00	82	1008.3
4	27.8	0.0	東	5.8	0.00	80	1008.3
5	27.7	0.0	東南東	5.0	0.00	80	1008.1
6	27.7	0.0	東	4.4	0.00	81	1008.1
7	28.4	0.0	東	5.1	0.82	75	1008.4
8	28.5	0.0	東	5.2	0.90	78	1008.6
9	28.1	0.0	東南東	6.8	0.42	77	1008.4
10	28.8	0.0	東南東	8.1	0.63	72	1008.1
11	29.3	0.0	南東	8.6	1.00	71	1008.1
12	29.7	0.0	南東	7.8	1.00	70	1008.0
13	29.3	0.0	東南東	6.1	1.00	73	1007.4
14	29.3	0.0	南東	7.0	1.00	72	1007.1
15	30.0	0.0	東南東	5.7	1.00	71	1007.1
16	28.4	0.0	-	5.3	0.80	73	1006.9
17	27.7	0.0	東南東	4.6	0.50	80	1007.1
18	27.6	0.0	南東	5.5	0.00	83	1007.2
19	27.1	0.0	南東	7.5	0.00	86	1008.0
20	27.3	0.0	東南東	4.0	0.00	83	1008.1
21	27.0	7.0	東南東	6.1	0.00	91	1009.0
22	27.3	0.0	東南東	6.3	0.00	84	1009.6
23	27.5	0.0	東南東	7.3	0.00	83	1009.3
24	24.8	2.5	南東	7.9	0.00	95	1008.6
日最大	30.0	7.0		8.6		95	1009.6
日最小	24.8	0.0		4.0		70	1006.9
日平均	28.1			6.3		79	1008.1
日合計		9.5			9.07		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.4	0.5	東南東	8.0	0.00	88	1008.1
2	27.1	0.0	東南東	8.4	0.00	85	1007.7
3	27.4	0.0	東南東	8.4	0.00	86	1006.9
4	26.9	0.0	東南東	9.5	0.00	84	1007.1
5	27.0	0.0	東南東	9.6	0.00	84	1007.1
6	27.3	0.0	東南東	8.7	0.00	81	1007.4
7	27.9	0.0	東南東	8.9	0.95	83	1007.1
8	28.5	0.0	南東	11.6	0.98	79	1007.2
9	28.7	0.0	南東	10.7	0.92	78	1008.0
10	29.3	0.0	南東	11.5	0.80	75	1007.5
11	29.0	0.0	南東	10.4	0.98	74	1007.4
12	29.2	0.0	南南東	9.6	0.95	76	1007.1
13	28.2	0.0	南南東	8.7	0.62	80	1007.1
14	28.6	0.0	南東	9.7	0.95	74	1006.6
15	28.5	0.0	東南東	7.8	1.00	77	1006.5
16	27.8	0.0	-	11.5	0.17	79	1006.2
17	28.4	0.0	南東	10.3	0.00	81	1006.5
18	24.3	1.0	南東	13.6	0.00	85	1006.8
19	28.3	0.0	南東	8.7	0.00	83	1007.1
20	26.7	0.5	南	7.1	0.00	82	1007.2
21	27.5	0.0	南南東	4.7	0.00	83	1007.5
22	28.3	0.0	東南東	8.8	0.00	82	1007.7
23	25.0	10.0	南	12.2	0.00	95	1008.1
24	26.2	13.5	南南東	8.0	0.00	92	1008.0
日最大	29.3	13.5		13.6		95	1008.1
日最小	24.3	0.0		4.7		74	1006.2
日平均	27.6			9.4		82	1007.2
日合計		25.5			8.32		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.5	1.0	南東	6.1	0.00	92	1007.1
2	27.0	0.0	東南東	6.1	0.00	90	1006.6
3	26.3	0.5	南南東	7.6	0.00	84	1006.5
4	27.6	0.5	南東	9.6	0.00	83	1006.5
5	27.9	1.0	南東	9.6	0.00	83	1006.5
6	28.2	0.0	南東	11.8	0.00	81	1007.4
7	26.5	2.0	東南東	9.0	0.00	87	1007.7
8	26.7	0.5	南南東	8.5	0.00	92	1008.1
9	25.9	20.5	南	7.1	0.00	95	1008.9
10	25.7	8.0	南南東	6.8	0.00	97	1009.2
11	26.2	0.5	南	11.6	0.00	85	1009.2
12	25.3	3.5	南南東	6.7	0.00	94	1008.7
13	26.8	0.0	南南東	11.1	0.00	82	1008.6
14	27.2	0.0	南南東	10.6	0.83	79	1007.5
15	27.2	0.0	南南東	9.5	0.70	76	1006.3
16	27.5	0.0	-	8.5	0.00	78	1006.0
17	28.1	0.0	南東	9.9	0.00	76	1006.9
18	27.9	0.0	南東	8.5	0.00	81	1007.8
19	27.9	0.0	南東	9.6	0.00	81	1008.1
20	28.0	0.0	東南東	9.3	0.00	84	1008.6
21	28.2	0.0	東南東	8.7	0.00	82	1008.6
22	28.3	0.0	東南東	8.1	0.00	82	1007.8
23	28.2	0.0	東南東	8.7	0.00	82	1007.7
24	28.0	0.0	東南東	7.3	0.00	86	1007.5
日最大	28.3	20.5		11.8		97	1009.2
日最小	25.3	0.0		6.1		76	1006.0
日平均	27.2			8.8		85	1007.7
日合計		38.0			1.53		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

平成30年6月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	東南東	7.5	0.00	78	1007.8
2	28.0	0.0	東南東	7.3	0.00	83	1007.7
3	27.9	0.0	東南東	6.7	0.00	83	1008.0
4	28.0	0.0	東南東	7.0	0.00	84	1008.1
5	27.8	0.0	東南東	7.7	0.00	87	1008.1
6	27.9	0.0	東南東	5.5	0.10	81	1008.9
7	27.1	0.0	東南東	6.0	0.33	84	1009.2
8	28.7	0.0	東南東	8.0	0.95	76	1009.2
9	29.0	0.0	東南東	6.1	1.00	78	1009.6
10	29.1	0.0	東南東	7.7	1.00	78	1009.3
11	29.4	0.0	東南東	7.9	1.00	77	1009.5
12	29.0	0.0	東南東	8.2	1.00	77	1008.6
13	29.4	0.0	東南東	7.6	1.00	74	1008.9
14	29.9	0.0	東南東	6.7	1.00	73	1008.7
15	30.6	0.0	東南東	6.4	1.00	69	1009.0
16	29.5	0.0	-	6.4	0.82	76	1008.6
17	28.9	0.0	南南東	5.7	1.00	75	1008.6
18	28.8	0.0	南	6.4	0.25	73	1009.2
19	25.7	0.5	西南西	11.7	0.00	94	1009.2
20	26.6	0.0	西南西	4.5	0.00	83	1009.2
21	27.1	0.0	南南東	3.8	0.00	81	1009.8
22	27.2	0.0	南南東	4.1	0.00	83	1009.8
23	27.3	0.0	南南東	6.5	0.00	79	1010.1
24	27.5	0.0	南南東	4.8	0.00	86	1010.1
日最大	30.6	0.5		11.7		94	1010.1
日最小	25.7	0.0		3.8		69	1007.7
日平均	28.3			6.7		80	1009.0
日合計		0.5			10.45		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。