平成30年8月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	北北東	2.7	* * *	93	1003.8
2	28.3	0.0	北北東	0.8	* * *	93	1003.6
3	28.1	0.0	北	2.8	* * *	95	1003.2
4	28.1	0.0	北北西	3.8	* * *	95	1003.2
5	28.1	0.0	北北西	4.1	* * *	92	1003.0
6	28.2	0.0	北北西	3.9	* * *	93	1003.5
7	29.0	0.0	北北西	5.0	* * *	85	1003.9
8	29.2	0.0	北北西	5.2	* * *	84	1004.4
9	31.0	0.0	北	4.2	* * *	77	1005.0
10	29.5	0.0	北北西	4.5	* * *	85	1004.8
11	26.7	1.5	北北西	3.3	* * *	100	1004.5
12	27.1	2.5	北北西	2.7	* * *	100	1004.5
13	27.6	1.0	北	2.4	* * *	100	1004.1
14	28.1	0.0	北	0.9	* * *	100	1003.9
15	29.3	0.0	北	1.4	* * *	90	1003.6
16	30.1	0.0	北	2.1	* * *	84	1003.8
17	30.8	0.0	北	2.3	* * *	78	1004.1
18	29.0	0.0	北	2.2	* * *	88	1004.1
19	28.6	0.0	北北西	2.8	* * *	92	1004.2
20	28.6	0.0	北北西	3.4	* * *	88	1004.8
21	28.5	0.0	北北西	2.1	* * *	91	1005.4
22	28.6	0.0	北北西	2.1	* * *	90	1005.7
23	28.6	0.0	北北西	2.7	* * *	86	1005.6
24	28.6	0.0	北北西	2.5	* * *	88	1005.1
日最大	31.0	2.5		5.2		100	1005.7
日最小	26.7	0.0		0.8		77	1003.0
日平均	28.7			2.9		90	1004.2
日合計		5.0			***		

是宣气但	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပိ
対はメル画	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取高丸圧	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月2日

	1 75.00 07 12 12						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	北北西	3.6	* * *	88	1004.4
2	28.4	0.0	北北西	3.1	* * *	88	1004.1
3	28.6	0.0	北西	3.9	* * *	85	1004.1
4	28.5	0.0	北西	4.7	* * *	87	1004.1
5	28.4	0.0	北西	4.7	* * *	90	1004.1
6	28.4	0.0	西北西	5.3	* * *	87	1004.4
7	28.7	0.0	北西	5.7	* * *	86	1004.7
8	29.6	0.0	北北西	5.6	* * *	84	1005.3
9	31.2	0.0	北北西	3.4	* * *	80	1005.6
10	32.6	0.0	北北西	4.8	* * *	74	1005.6
11	31.9	0.0	北北西	5.9	* * *	74	1005.1
12	31.0	0.0	北西	6.1	* * *	75	1004.8
13	32.2	0.0	北北西	6.1	* * *	69	1004.7
14	32.1	0.0	北北西	6.0	* * *	74	1004.1
15	31.7	0.0	北北西	6.5	* * *	73	1004.1
16	31.8	0.0	北北西	6.2	* * *	72	1003.8
17	30.5	0.0	北北西	4.5	* * *	74	1004.2
18	27.8	5.0	北西	5.2	* * *	100	1004.4
19	28.6	0.0	北北西	5.7	* * *	94	1004.7
20	28.7	0.0	北北西	5.7	* * *	97	1004.7
21	27.9	0.0	北北西	5.8	* * *	92	1004.8
22	28.7	0.0	北	6.2	* * *	98	1005.0
23	28.6	0.0	北北東	5.7	* * *	95	1005.0
24	28.5	0.0	北北東	5.8	* * *	92	1004.4
日最大	32.6	5.0		6.5		100	1005.6
日最小	27.8	0.0		3.1		69	1003.8
日平均	29.7			5.3		85	1004.6
日合計		5.0			***		

最喜気温	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
対でメル	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取高叉圧	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月3日

	1 19500	0710H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東北東	5.2	* * *	93	1003.6
2	28.1	0.0	北東	4.5	* * *	97	1003.2
3	28.1	0.0	東北東	3.1	* * *	99	1002.9
4	25.8	7.5	無風	0.0	* * *	100	1003.0
5	26.8	0.5	西南西	0.1	* * *	0	1003.2
6	27.1	0.0	南西	0.1	* * *	0	1003.8
7	27.7	0.0	東	1.5	* * *	100	1004.1
8	28.2	0.0	東	1.0	* * *	92	1004.4
9	28.9	0.0	北東	2.0	* * *	87	1004.5
10	30.4	0.0	東北東	2.4	* * *	78	1004.4
11	29.4	0.0	東北東	3.7	* * *	88	1004.2
12	30.2	0.0	東	4.9	* * *	83	1003.8
13	29.9	0.0	東南東	3.7	* * *	84	1003.5
14	31.4	0.0	東	3.0	* * *	75	1002.9
15	31.6	0.0	東	3.4	* * *	74	1002.6
16	30.3	0.0	東	6.0	* * *	75	1002.9
17	29.9	0.0	東北東	5.9	* * *	82	1002.7
18	29.2	0.0	東北東	6.0	* * *	90	1002.9
19	29.1	0.0	東	7.0	* * *	88	1003.2
20	29.1	0.0	東	6.7	* * *	87	1003.5
21	28.8	0.0	東	7.3	* * *	88	1003.6
22	28.6	0.0	東	7.2	* * *	91	1004.1
23	28.6	0.0	東	7.2	* * *	89	1003.8
24	28.5	0.0	東	6.5	* * *	93	1003.2
日最大	31.6	7.5		7.3		100	1004.5
日最小	25.8	0.0		0.0		0	1002.6
日平均	28.9			4.1		81	1003.5
日合計		8.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	7.3	* * *	88	1002.6
2	28.6	0.0	東	6.5	* * *	88	1002.3
3	28.3	1.0	東	5.5	* * *	97	1002.4
4	28.3	0.0	東北東	6.6	* * *	97	1002.4
5	28.5	0.0	東北東	7.6	* * *	90	1002.3
6	28.7	0.0	東北東	7.8	* * *	86	1002.6
7	29.3	0.0	東北東	8.4	* * *	77	1003.3
8	29.4	0.0	東北東	7.5	* * *	80	1003.3
9	29.6	0.0	東北東	7.5	* * *	82	1003.3
10	29.8	0.0	東北東	8.3	* * *	80	1003.2
11	29.6	0.0	* * *	9.1	* * *	85	1003.0
12	30.0	0.0	東北東	8.7	* * *	77	1002.6
13	30.5	0.0	東北東	7.7	* * *	75	1002.3
14	30.6	0.0	東北東	7.6	* * *	76	1002.0
15	30.7	0.0	東北東	6.3	* * *	74	1002.0
16	29.9	0.0	東北東	6.6	* * *	78	1001.8
17	29.5	0.0	東北東	7.9	* * *	80	1001.7
18	28.8	0.0	東北東	7.0	* * *	87	1001.7
19	28.8	0.0	東北東	8.9	* * *	83	1001.7
20	28.7	0.0	東北東	8.5	* * *	83	1001.8
21	28.7	0.0	東北東	9.3	* * *	83	1002.0
22	28.8	0.0	東北東	9.3	* * *	87	1002.3
23	28.7	0.0	東北東	7.3	* * *	84	1002.4
24	28.6	0.0	東北東	5.9	* * *	89	1002.0
日最大	30.7	1.0		9.3		97	1003.3
日最小	28.3	0.0		5.5		74	1001.7
日平均	29.2			7.6		84	1002.4
日合計		1.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	土起平月口	د
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	東北東	7.8	* * *	88	1000.9
2	28.4	0.0	東北東	6.5	* * *	91	1000.5
3	28.3	0.0	東北東	5.2	* * *	91	1000.5
4	28.3	0.0	東	4.7	* * *	90	1000.8
5	28.1	0.0	東北東	4.8	* * *	91	1000.9
6	27.3	0.5	東北東	3.3	* * *	100	1001.5
7	28.1	0.5	東北東	4.6	* * *	85	1001.5
8	29.7	0.0	東	3.4	* * *	81	1001.8
9	29.9	0.0	東南東	3.3	* * *	81	1002.0
10	30.2	0.0	東南東	2.9	* * *	80	1001.8
11	30.5	0.0	東南東	2.8	* * *	78	1002.0
12	31.2	0.0	東南東	3.6	* * *	73	1001.7
13	31.8	0.0	東南東	4.1	* * *	74	1001.1
14	31.0	0.0	東南東	3.1	* * *	75	1000.5
15	31.3	0.0	東南東	3.9	* * *	73	1000.2
16	31.2	0.0	東南東	2.9	* * *	74	1000.2
17	31.6	0.0	東	2.9	* * *	73	999.8
18	30.1	0.0	東	4.6	* * *	78	999.8
19	29.2	0.0	東	4.4	* * *	85	1000.3
20	28.5	0.0	東南東	5.1	* * *	90	1001.1
21	28.9	0.0	東	4.3	* * *	88	1001.1
22	28.8	0.0	東南東	4.8	* * *	85	1000.9
23	28.8	0.0	東	5.3	* * *	90	1000.5
24	28.9	0.0	東南東	6.3	* * *	88	1000.2
日最大	31.8	0.5		7.8		100	1002.0
日最小	27.3	0.0		2.8		73	999.8
日平均	29.5			4.4		83	1000.9
日合計		1.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day	
取入口附里	H24.8.25	250.5	

是十周油	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東南東	5.5	* * *	90	999.5
2	28.3	0.0	東南東	6.2	* * *	94	999.2
3	28.2	0.0	東南東	7.9	* * *	90	998.9
4	28.2	0.0	東南東	5.2	* * *	97	999.1
5	28.5	0.0	東南東	5.4	* * *	91	998.8
6	28.1	0.0	東南東	5.4	* * *	95	999.2
7	28.0	0.0	南東	8.0	* * *	95	999.8
8	26.9	0.0	南南東	7.5	* * *	100	1000.2
9	29.4	0.0	南東	7.7	* * *	82	1000.2
10	29.9	0.0	東南東	6.1	* * *	81	999.5
11	30.4	0.0	東南東	4.9	* * *	82	999.4
12	30.7	0.0	南東	6.4	* * *	75	999.2
13	30.4	0.0	東南東	5.4	* * *	78	998.6
14	30.2	0.0	東南東	5.4	* * *	82	997.9
15	30.6	0.0	東南東	7.0	* * *	80	998.0
16	30.8	0.0	南東	6.2	* * *	79	998.0
17	29.9	0.0	南東	6.4	* * *	81	998.0
18	29.6	0.0	東南東	5.4	* * *	81	998.6
19	28.5	0.0	東南東	4.9	* * *	90	998.9
20	28.4	0.0	東南東	6.2	* * *	93	999.4
21	27.9	0.0	南東	6.2	* * *	94	999.5
22	28.3	0.0	東南東	6.3	* * *	91	999.4
23	28.4	0.0	東南東	6.3	* * *	92	999.4
24	28.5	0.0	東南東	6.6	* * *	90	998.6
日最大	30.8	0.0		8.0		100	1000.2
日最小	26.9	0.0		4.9		75	997.9
日平均	29.0			6.2		88	999.1
日合計		0.0			***		

是古气泪	生起年月日	°C
取同メル	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以外通	H20.2.17	17.7

是古与丘	生起年月日	hPa
取同以江	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

르누ㅁ픖루	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是大周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月7日

	一次50 一 5月 7 日						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東南東	7.2	* * *	91	998.0
2	28.4	0.0	南東	7.9	* * *	91	997.9
3	28.4	0.0	南東	7.3	* * *	92	997.9
4	28.4	0.0	南東	6.9	* * *	90	998.0
5	28.2	0.0	南東	6.1	* * *	94	998.2
6	27.2	0.0	南南東	3.5	* * *	100	998.6
7	28.2	0.0	南東	5.8	* * *	93	999.1
8	28.7	0.0	南南東	4.8	* * *	91	999.2
9	29.3	0.0	南南東	5.2	* * *	91	999.4
10	29.5	0.0	南	5.6	* * *	81	999.2
11	29.2	0.0	南	7.1	* * *	83	998.9
12	29.6	0.0	南	7.4	* * *	79	998.6
13	29.8	0.0	南南西	6.5	* * *	79	998.3
14	29.5	0.0	南南西	7.9	* * *	80	997.6
15	29.8	0.0	南	7.1	* * *	79	997.4
16	29.4	0.0	南	7.0	* * *	84	997.1
17	28.9	0.0	南南西	7.1	* * *	88	997.1
18	28.7	0.0	南南西	7.2	* * *	93	997.6
19	28.4	0.0	南	6.5	* * *	95	998.0
20	28.6	0.0	南西	7.6	* * *	92	998.6
21	28.5	0.0	南南西	6.8	* * *	90	999.1
22	28.9	0.0	南	8.5	* * *	89	999.2
23	28.9	0.0	南南西	7.8	* * *	87	999.2
24	27.7	0.0	南南西	7.5	* * *	98	999.2
日最大	29.8	0.0		8.5		100	999.4
日最小	27.2	0.0		3.5		79	997.1
日平均	28.8			6.8		89	998.4
日合計		0.0			***		

具古与汨	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	္တင
取以外通	H20.2.17	17.7

是宣气压	生起年月日	hPa
取同风压	H5.3.22	1024.5

是低気圧	生起年月日	hPa
取似双江	H17.9.2	930.1

무누ㅁ픖무	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月8日

	1 19200	0,101					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	南南西	8.1	* * *	92	998.8
2	28.8	0.0	南南西	9.9	* * *	88	998.2
3	28.5	0.0	南南西	10.5	* * *	84	997.9
4	28.5	0.0	南南西	11.5	* * *	85	997.7
5	28.7	0.0	南	10.5	* * *	84	998.0
6	27.9	0.0	南	11.5	* * *	85	998.5
7	28.5	0.0	南	9.3	* * *	84	998.9
8	28.8	0.0	南	10.5	* * *	85	999.2
9	29.3	0.0	南	8.5	* * *	84	999.1
10	29.4	0.0	南	10.5	* * *	82	999.2
11	28.5	0.0	南	8.4	* * *	98	998.9
12	27.4	1.0	南	8.9	* * *	100	998.3
13	27.9	0.0	南	10.2	* * *	99	997.7
14	28.5	0.0	南南西	11.7	* * *	89	997.1
15	29.2	0.0	南南西	9.6	* * *	85	997.0
16	29.2	0.0	南南西	10.4	* * *	84	997.1
17	28.8	0.0	南南西	10.0	* * *	85	997.1
18	28.4	0.0	南南東	8.4	* * *	94	997.3
19	28.3	0.0	南南東	8.8	* * *	91	997.7
20	28.0	0.0	南	10.8	* * *	92	998.3
21	27.7	0.0	南	9.9	* * *	98	998.6
22	27.3	0.0	南南西	13.1	* * *	95	998.8
23	28.8	0.0	南	11.3	* * *	86	998.3
24	28.6	0.0	南	13.2	* * *	89	997.9
日最大	29.4	1.0		13.2		100	999.2
日最小	27.3	0.0		8.1		82	997.0
日平均	28.5			10.2		89	998.2
日合計		1.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပိ
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

是十口兩是	生起年月日	mm/day
取八口內里	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南	12.1	* * *	89	997.7
2	28.6	0.0	南	13.3	* * *	86	997.0
3	28.6	0.0	南	13.9	* * *	85	996.7
4	28.0	0.0	南	12.5	* * *	92	996.7
5	28.0	0.5	南	13.5	* * *	93	997.0
6	27.6	0.5	南	13.8	* * *	96	997.7
7	28.6	0.0	南	14.3	* * *	87	998.2
8	26.8	0.0	南	15.0	* * *	100	998.9
9	26.5	14.5	南	12.4	* * *	100	999.4
10	28.5	0.0	南南西	13.8	* * *	88	998.9
11	27.8	0.0	南南西	15.8	* * *	94	999.1
12	28.7	0.0	南南西	16.9	* * *	84	998.9
13	29.0	0.0	南南西	14.6	* * *	82	998.9
14	28.9	0.0	南南西	14.4	* * *	81	998.9
15	28.8	0.0	南南西	15.6	* * *	85	998.8
16	28.7	0.0	南南西	12.4	* * *	82	998.6
17	28.9	0.0	南南西	12.3	* * *	81	998.8
18	28.6	0.0	南南西	11.9	* * *	83	999.8
19	28.5	0.0	南南西	13.0	* * *	81	1000.5
20	28.4	0.0	南	12.0	* * *	82	1001.1
21	28.5	0.0	南	12.8	* * *	82	1001.7
22	26.4	0.5	南南西	13.5	* * *	96	1001.8
23	27.4	0.0	南南西	14.2	* * *	92	1001.7
24	27.5	0.0	南	10.1	* * *	86	1001.8
日最大	29.0	14.5		16.9		100	1001.8
日最小	26.4	0.0		10.1		81	996.7
日平均	28.2			13.5		88	999.1
日合計		16.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

	牛起年月日	hPa
最 局気圧	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H1792	930 1

	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月10日

	1 17000 1	0/1 I O H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	27.3	0.0	南	12.0	* * *	92	1001.4
2	27.9	0.0	南南西	13.8	* * *	85	1001.1
3	27.3	0.0	南	12.2	* * *	86	1000.8
4	27.8	0.0	南	13.3	* * *	86	1000.9
5	28.1	0.0	南	13.8	* * *	80	1001.1
6	28.2	0.0	南南西	14.1	* * *	80	1001.7
7	28.4	0.0	南	12.6	* * *	81	1002.0
8	28.4	0.0	南南西	12.0	* * *	81	1002.3
9	27.7	0.0	南南西	13.4	* * *	79	1002.7
10	28.7	0.0	南南西	12.3	* * *	85	1002.6
11	28.3	0.0	南西	9.8	* * *	88	1002.6
12	28.4	0.0	南南西	11.4	* * *	85	1002.0
13	28.7	0.0	南南西	12.6	* * *	83	1001.5
14	29.7	0.0	南西	12.0	* * *	74	1001.7
15	29.3	0.0	南西	11.5	* * *	77	1001.4
16	28.7	0.0	南南西	11.1	* * *	75	1001.1
17	28.3	0.0	南南西	9.7	* * *	81	1001.1
18	28.2	0.0	南南西	8.7	* * *	82	1001.7
19	28.0	0.0	南南西	7.8	* * *	83	1002.1
20	28.1	0.0	南南西	8.7	* * *	83	1002.7
21	28.1	0.0	南	8.1	* * *	81	1003.2
22	27.9	0.0	南	8.0	* * *	85	1003.0
23	27.9	0.0	南	8.9	* * *	83	1003.2
24	28.0	0.0	南南西	9.7	* * *	81	1002.7
日最大	29.7	0.0		14.1		92	1003.2
日最小	27.3	0.0		7.8		74	1000.8
日平均	28.2			11.1		82	1001.9
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以外通	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day	
取入口附里	H24.8.25	250.5	

是十周诗	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月11日

	1 17400	0/1					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m∕s	h	%	hPa
1	27.4	0.0	南	9.7	* * *	82	1002.3
2	27.0	2.0	南西	7.4	* * *	86	1002.0
3	26.3	0.0	南南西	8.8	* * *	94	1002.1
4	26.5	0.0	南東	6.3	* * *	99	1001.7
5	27.9	0.0	南南西	7.7	* * *	82	1001.8
6	27.9	0.0	南	6.9	* * *	84	1002.1
7	28.2	0.0	南	5.7	* * *	85	1002.6
8	28.3	0.0	南	6.3	* * *	81	1002.6
9	28.6	0.0	南	6.8	* * *	83	1002.9
10	28.5	0.0	南南西	7.1	* * *	83	1002.7
11	28.8	0.0	南南西	7.1	* * *	81	1002.9
12	29.1	0.0	南南西	7.3	* * *	79	1002.4
13	29.2	0.0	南	7.2	* * *	78	1002.1
14	29.6	0.0	南南東	7.7	* * *	77	1002.0
15	29.1	0.0	南南東	7.4	* * *	84	1001.4
16	28.7	0.0	南南東	7.8	* * *	83	1001.2
17	28.2	0.0	南南東	7.0	* * *	82	1001.4
18	28.0	0.0	南南東	7.3	* * *	83	1001.7
19	28.0	0.0	南南東	7.3	* * *	88	1002.0
20	27.6	0.0	南南東	7.0	* * *	91	1002.6
21	28.1	0.0	南南東	8.1	* * *	87	1003.2
22	28.2	0.0	南南東	7.7	* * *	82	1003.5
23	28.2	0.0	南南東	7.7	* * *	81	1003.5
24	27.6	0.0	南南東	6.8	* * *	94	1003.3
日最大	29.6	2.0		9.7		99	1003.5
日最小	26.3	0.0		5.7		77	1001.2
日平均	28.1			7.3		85	1002.3
日合計		2.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取りとい画	H20.2.17	17.7

目立左に	生起年月日	hPa
取高风圧	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取以以江	H17.9.2	930.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	生起年月日	mm/day
取人口附里	H24.8.25	250.5

是大周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月12日

1 7200 - 073 12 12							
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.7	0.0	南南東	8.4	* * *	90	1002.6
2	28.0	0.0	南東	9.5	* * *	87	1002.1
3	27.1	0.0	南南東	7.8	* * *	95	1002.0
4	27.5	0.0	南東	8.0	* * *	92	1001.7
5	27.7	0.0	南東	9.4	* * *	84	1002.0
6	26.5	0.0	南東	11.2	* * *	93	1002.0
7	26.1	0.0	南東	7.3	* * *	100	1002.7
8	27.2	0.5	南東	6.8	* * *	99	1002.9
9	27.9	0.0	南南東	6.4	* * *	91	1003.2
10	28.4	0.0	南南東	7.3	* * *	87	1003.3
11	28.1	0.0	南南東	7.5	* * *	86	1003.3
12	27.5	0.0	南南東	6.6	* * *	90	1003.3
13	25.9	1.0	南	7.3	* * *	100	1003.2
14	27.3	0.0	南東	5.9	* * *	100	1002.6
15	27.9	0.0	南東	7.9	* * *	97	1002.6
16	28.1	0.0	東南東	7.7	* * *	97	1002.4
17	27.8	0.5	南東	8.2	* * *	98	1002.6
18	28.1	0.0	南東	7.7	* * *	92	1002.4
19	27.5	0.0	南東	8.6	* * *	99	1003.2
20	27.8	0.0	南東	8.1	* * *	94	1003.8
21	28.1	0.0	南南東	6.8	* * *	89	1004.4
22	27.4	0.0	南	7.9	* * *	96	1004.7
23	27.7	0.5	南南西	7.9	* * *	97	1004.5
24	28.0	0.5	南	7.9	* * *	89	1004.2
日最大	28.4	1.0		11.2		100	1004.7
日最小	25.9	0.0		5.9		84	1001.7
日平均	27.6			7.8		93	1003.0
日合計		3.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
良いべい	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取向风压	H5.3.22	1024.5

旦瓜怎匠	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月13日

	1,200-07,100						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.9	0.5	南西	12.7	* * *	100	1004.1
2	27.5	0.0	南南西	8.0	* * *	92	1003.9
3	27.7	0.0	南南西	8.1	* * *	90	1003.6
4	27.9	0.0	南南西	7.6	* * *	90	1003.9
5	26.8	3.0	南	4.9	* * *	100	1003.9
6	27.7	0.0	南南西	7.1	* * *	90	1004.2
7	28.1	0.0	南	7.9	* * *	91	1004.7
8	28.5	0.0	南	7.4	* * *	88	1004.8
9	27.8	0.5	南	7.0	* * *	93	1005.3
10	28.2	0.0	南南西	7.3	* * *	90	1005.6
11	28.5	0.0	南南西	9.3	* * *	83	1005.4
12	28.7	0.0	南南西	8.7	* * *	86	1005.3
13	28.9	0.0	南南西	8.4	* * *	83	1005.0
14	28.2	0.0	南	8.8	* * *	87	1004.8
15	28.6	0.0	南	9.5	* * *	90	1004.4
16	29.0	0.0	南	7.3	* * *	84	1004.4
17	28.8	0.0	南	10.0	* * *	89	1004.7
18	28.7	0.0	南	7.8	* * *	87	1005.0
19	28.2	0.0	南	7.4	* * *	95	1005.3
20	28.3	0.0	南	7.7	* * *	91	1005.9
21	28.2	0.0	南	7.7	* * *	93	1006.3
22	28.1	0.0	南南西	8.9	* * *	90	1006.9
23	28.1	0.0	南南西	8.1	* * *	87	1006.6
24	28.0	0.0	南	6.8	* * *	92	1006.5
日最大	29.0	3.0		12.7		100	1006.9
日最小	25.9	0.0		4.9		83	1003.6
日平均	28.1			8.1		90	1005.0
日合計		4.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

是低气泪	生起年月日	°C
最低気温	H20.2.17	17.7

	牛起年月日	hPa
最 局気圧	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

是十口雨旱	生起年月日	mm/day
取八口內里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月14日

	/X00 — 0/) 1 H						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.4	0.0	西南西	2.4	* * *	78	1008.4
2	29.3	0.0	西南西	2.1	* * *	81	1008.1
3	29.2	0.0	西南西	1.7	* * *	79	1008.1
4	29.3	0.0	西南西	1.4	* * *	78	1008.1
5	28.7	0.0	北西	3.1	* * *	83	1008.1
6	29.3	0.0	北西	1.9	* * *	80	1008.4
7	29.7	0.0	北西	1.5	* * *	78	1008.9
8	30.5	0.0	北西	0.8	* * *	76	1009.0
9	30.8	0.0	西北西	1.5	* * *	77	1009.0
10	30.9	0.0	北西	1.9	* * *	72	1008.9
11	32.1	0.0	北西	2.3	* * *	67	1008.7
12	30.7	0.0	北西	3.0	* * *	74	1008.3
13	33.0	0.0	北西	2.5	* * *	63	1007.8
14	32.0	0.0	北西	2.6	* * *	65	1007.5
15	31.6	0.0	北西	2.5	* * *	69	1007.4
16	33.2	0.0	北西	3.6	* * *	65	1007.4
17	31.8	0.0	北西	3.6	* * *	68	1007.2
18	32.1	0.0	北北西	3.0	* * *	66	1007.8
19	31.0	0.0	北北西	2.3	* * *	75	1008.3
20	30.8	0.0	北北西	2.1	* * *	72	1008.7
21	30.5	0.0	北	1.3	* * *	71	1009.0
22	30.3	0.0	北北西	1.4	* * *	75	1009.0
23	30.0	0.0	北北西	0.1	* * *	76	1008.7
24	29.9	0.0	東	0.5	* * *	77	1008.1
日最大	33.2	0.0		3.6		83	1009.0
日最小	28.7	0.0		0.1		63	1007.2
日平均	30.7			2.0		74	1008.3
日合計		0.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取向风圧	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

是 十 日 志 号	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東南東	3.8	* * *	90	1008.3
2	28.1	0.0	東南東	3.5	* * *	91	1007.8
3	28.2	0.0	東南東	3.4	* * *	93	1007.8
4	28.1	0.0	東	3.9	* * *	96	1007.4
5	28.2	0.0	東北東	4.5	* * *	97	1006.9
6	28.2	0.0	東北東	4.4	* * *	95	1007.4
7	28.5	0.0	東	3.6	* * *	92	1008.1
8	29.0	0.0	東	4.5	* * *	88	1008.3
9	29.9	0.0	東北東	4.4	* * *	83	1008.1
10	26.3	0.5	東北東	7.0	* * *	100	1008.1
11	29.3	0.0	東北東	5.8	* * *	93	1007.5
12	27.6	0.0	東	6.6	* * *	100	1007.5
13	30.1	0.0	東	8.2	* * *	82	1006.8
14	30.3	0.0	東	6.5	* * *	76	1006.6
15	30.4	0.0	東	6.3	* * *	79	1006.5
16	30.7	0.0	東	6.2	* * *	76	1006.5
17	30.2	0.0	東	5.7	* * *	79	1005.9
18	29.2	0.0	東北東	6.1	* * *	86	1006.2
19	28.8	0.0	東北東	7.2	* * *	91	1006.5
20	28.7	0.0	東北東	7.1	* * *	95	1006.3
21	28.8	0.0	東北東	7.2	* * *	97	1006.2
22	28.6	0.0	東	6.8	* * *	94	1005.9
23	28.3	0.0	東	6.9	* * *	100	1005.6
24	28.5	0.0	東	8.3	* * *	96	1005.1
日最大	30.7	0.5		8.3		100	1008.3
日最小	26.3	0.0		3.4		76	1005.1
日平均	28.8			5.7		90	1007.0
日合計		0.5			***		

是古气泪	生起年月日	°C
取同刈畑	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H1792	930 1

是十口志昌	生起年月日	mm/day
取人口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月16日

		0/110H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東	8.1	* * *	100	1004.7
2	28.1	0.0	東	5.8	* * *	100	1004.1
3	28.4	1.0	東	8.0	* * *	96	1003.6
4	28.5	0.0	東	6.9	* * *	94	1003.8
5	28.5	0.0	東	6.3	* * *	96	1003.9
6	28.4	0.0	東	7.3	* * *	96	1003.9
7	28.9	0.0	東	7.8	* * *	90	1004.4
8	29.3	0.0	東	7.6	* * *	86	1004.1
9	29.7	0.0	東	6.5	* * *	84	1004.1
10	29.8	0.0	東	5.8	* * *	83	1004.1
11	30.5	0.0	東	5.4	* * *	80	1004.1
12	30.5	0.0	東北東	6.6	* * *	80	1003.3
13	29.9	0.0	東北東	7.0	* * *	80	1003.2
14	29.4	0.0	東北東	6.1	* * *	83	1002.9
15	28.3	0.0	北東	7.5	* * *	91	1002.6
16	28.3	0.0	東北東	7.5	* * *	85	1002.0
17	28.3	0.0	東北東	6.0	* * *	83	1002.0
18	28.4	0.0	東北東	8.0	* * *	92	1002.4
19	28.3	0.0	東北東	8.0	* * *	92	1002.3
20	28.4	0.0	東北東	7.9	* * *	92	1002.1
21	28.1	0.0	東北東	8.3	* * *	91	1002.3
22	28.2	0.0	東北東	6.4	* * *	82	1002.1
23	27.8	0.0	東北東	7.0	* * *	87	1002.0
24	27.9	0.0	東北東	6.2	* * *	87	1001.4
日最大	30.5	1.0		8.3		100	1004.7
日最小	27.8	0.0		5.4		80	1001.4
日平均	28.8			7.0		89	1003.1
日合計		1.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပိ
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s	
	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月17日

		0/11/ H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	北東	7.6	* * *	90	1000.6
2	27.9	0.0	北北東	6.1	* * *	93	1000.5
3	27.9	0.0	北	5.7	* * *	89	1000.0
4	27.9	0.0	北	6.3	* * *	93	1000.0
5	28.0	0.0	北北西	5.6	* * *	91	1000.2
6	28.2	0.0	北	6.2	* * *	88	1000.6
7	27.9	0.0	北	5.7	* * *	94	1001.4
8	28.6	0.0	北北西	5.2	* * *	88	1001.4
9	31.1	0.0	北北西	4.5	* * *	77	1000.8
10	31.5	0.0	北北西	3.5	* * *	75	1000.3
11	30.7	0.0	北北西	5.1	* * *	80	999.8
12	30.7	0.0	北西	4.8	* * *	76	999.5
13	32.3	0.0	北北西	4.4	* * *	74	999.5
14	31.6	0.0	北西	4.0	* * *	74	999.4
15	29.8	0.0	北西	4.4	* * *	80	999.1
16	29.1	0.0	西北西	5.7	* * *	87	999.2
17	28.6	0.0	西北西	6.0	* * *	92	999.2
18	28.6	0.0	北西	6.3	* * *	88	999.5
19	28.5	0.0	西北西	5.9	* * *	87	999.7
20	28.5	0.0	北西	7.3	* * *	90	1000.2
21	28.4	0.0	北西	7.2	* * *	93	1000.8
22	28.4	0.0	西北西	6.1	* * *	93	1001.4
23	28.4	0.0	北西	6.8	* * *	89	1001.5
24	28.1	0.0	西北西	6.0	* * *	94	1001.4
日最大	32.3	0.0		7.6		94	1001.5
日最小	27.9	0.0		3.5		74	999.1
日平均	29.1			5.7		86	1000.3
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s	
	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月18日

		0/110H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	西北西	5.7	* * *	95	1001.1
2	28.2	0.0	西	5.9	* * *	93	1000.8
3	28.2	0.0	西	7.7	* * *	89	1000.9
4	28.0	0.0	西	7.0	* * *	93	1001.4
5	28.0	0.0	西	7.0	* * *	91	1001.4
6	28.0	0.0	西南西	6.4	* * *	94	1001.5
7	28.3	0.0	西	8.5	* * *	92	1002.0
8	28.9	0.0	西	8.1	* * *	89	1002.3
9	30.1	0.0	西	8.2	* * *	85	1002.6
10	29.6	0.0	西	9.2	* * *	85	1002.9
11	30.0	0.0	西	9.4	* * *	83	1002.6
12	30.2	0.0	西	9.2	* * *	82	1002.0
13	29.3	0.0	西	8.9	* * *	86	1001.8
14	27.7	3.0	西	9.0	* * *	100	1001.7
15	29.1	0.0	西	8.6	* * *	92	1000.9
16	28.7	0.0	西北西	9.7	* * *	90	1000.8
17	28.8	0.0	西北西	10.1	* * *	89	1000.9
18	28.6	0.0	北西	10.0	* * *	91	1001.1
19	28.6	0.0	北西	9.8	* * *	89	1001.5
20	28.5	0.0	西北西	9.5	* * *	90	1002.0
21	28.5	0.0	西北西	9.0	* * *	93	1002.4
22	28.4	0.0	西北西	8.8	* * *	91	1002.9
23	28.4	0.0	西北西	9.2	* * *	91	1002.6
24	28.3	0.0	西	9.1	* * *	93	1002.0
日最大	30.2	3.0		10.1		100	1002.9
日最小	27.7	0.0		5.7		82	1000.8
日平均	28.7			8.5		90	1001.8
日合計		3.0			***		

是古气泪	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

是低气泪	生起年月日	ပိ
取低风温	H20.2.17	17.7

目立左に	生起年月日	hPa
取尚风灶	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取似双江	H17.9.2	930.1

是大口雨量	生起年月日	mm/day
取八口內里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月19日

		0/110 H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	西	9.9	* * *	92	1001.8
2	28.2	0.0	西	9.8	* * *	94	1001.7
3	28.2	0.0	西	10.9	* * *	89	1001.4
4	28.1	0.0	西	11.6	* * *	90	1001.4
5	28.1	0.0	西	11.5	* * *	90	1001.7
6	28.0	0.0	西	11.2	* * *	88	1002.0
7	28.4	0.0	西	11.4	* * *	87	1002.4
8	28.6	0.0	西	10.9	* * *	88	1002.7
9	28.8	0.0	西北西	11.0	* * *	85	1003.2
10	29.2	0.0	西	10.6	* * *	87	1003.0
11	29.9	0.0	西	11.7	* * *	81	1002.6
12	29.8	0.0	西	11.2	* * *	82	1002.3
13	29.9	0.0	西	11.1	* * *	81	1002.0
14	30.1	0.0	西	10.8	* * *	80	1001.7
15	29.8	0.0	西	11.1	* * *	83	1001.7
16	29.2	0.0	西南西	10.5	* * *	89	1001.1
17	29.0	0.0	西南西	10.6	* * *	89	1000.8
18	28.7	0.0	西南西	10.7	* * *	91	1001.7
19	28.6	0.0	西南西	9.3	* * *	92	1002.3
20	28.5	0.0	西南西	10.3	* * *	90	1002.6
21	28.5	0.0	西南西	10.0	* * *	90	1003.0
22	28.4	0.0	西南西	9.3	* * *	91	1003.5
23	28.4	0.0	西南西	9.2	* * *	92	1002.9
24	28.3	0.0	西南西	9.5	* * *	93	1002.4
日最大	30.1	0.0		11.7		94	1003.5
日最小	28.0	0.0		9.2		80	1000.8
日平均	28.8			10.6		88	1002.2
日合計		0.0			***		

具古与汨	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	လူ
	H20.2.17	17.7

是古与丘	生起年月日	hPa
取向双压	H5.3.22	1024.5

	牛起年月日	hPa
最低気圧	H17.9.2	930.1

是十 口 型号	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月20日

	1 /2000 1	один					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	西南西	10.9	* * *	90	1001.4
2	28.1	0.0	西南西	11.0	* * *	90	1000.9
3	28.2	0.0	西南西	11.4	* * *	91	1000.6
4	28.2	0.0	西南西	11.4	* * *	90	1000.9
5	28.2	0.0	西南西	11.5	* * *	88	1001.2
6	28.2	0.0	西南西	10.5	* * *	88	1001.4
7	28.5	0.0	西南西	10.6	* * *	88	1002.0
8	29.1	0.0	西南西	9.7	* * *	85	1002.3
9	29.5	0.0	西南西	8.1	* * *	86	1002.6
10	29.8	0.0	西南西	8.3	* * *	83	1002.6
11	29.9	0.0	西南西	8.0	* * *	83	1002.3
12	30.0	0.0	西南西	6.8	* * *	80	1001.7
13	29.8	0.0	西南西	7.0	* * *	81	1001.4
14	30.2	0.0	西南西	7.2	* * *	79	1001.1
15	30.4	0.0	西南西	7.1	* * *	80	1001.4
16	29.7	0.0	西南西	6.8	* * *	84	1001.2
17	29.4	0.0	西南西	6.4	* * *	83	1001.4
18	28.9	0.0	西南西	5.8	* * *	86	1002.0
19	28.7	0.0	西南西	5.5	* * *	85	1002.4
20	28.7	0.0	西南西	5.9	* * *	84	1003.0
21	28.6	0.0	西南西	5.0	* * *	89	1003.5
22	28.5	0.0	西南西	4.9	* * *	90	1003.9
23	28.5	0.0	西南西	5.3	* * *	89	1003.6
24	28.4	0.0	南西	5.2	* * *	88	1002.9
日最大	30.4	0.0		11.5		91	1003.9
日最小	28.1	0.0		4.9		79	1000.6
日平均	29.0			7.9		86	1002.0
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	土起平月口	١
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是大周诗	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月21日

	1 17400 1	0)]ZIH					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南西	4.6	* * *	90	1002.6
2	28.2	0.0	南西	4.1	* * *	92	1002.4
3	28.2	0.0	南西	4.4	* * *	89	1002.1
4	28.2	0.0	南西	4.8	* * *	93	1002.1
5	28.2	0.0	西南西	4.7	* * *	94	1002.4
6	28.1	0.0	南西	4.5	* * *	91	1003.0
7	28.6	0.0	南西	5.1	* * *	84	1003.3
8	29.1	0.0	南西	4.1	* * *	82	1003.8
9	29.6	0.0	南	3.4	* * *	83	1004.1
10	30.5	0.0	南西	3.6	* * *	81	1003.9
11	29.4	0.0	南西	7.1	* * *	82	1003.8
12	31.5	0.0	南西	1.9	* * *	76	1003.2
13	30.8	0.0	西南西	3.9	* * *	83	1002.7
14	30.2	0.0	西南西	6.4	* * *	84	1001.8
15	30.0	0.0	西	7.6	* * *	81	1001.5
16	29.6	0.0	西	6.6	* * *	86	1001.5
17	29.5	0.0	西	6.0	* * *	85	1001.4
18	29.2	0.0	西	5.4	* * *	83	1001.8
19	28.4	0.0	西北西	4.4	* * *	92	1002.4
20	28.5	0.0	西北西	4.8	* * *	89	1002.7
21	28.5	0.0	西北西	3.1	* * *	90	1003.3
22	28.1	0.0	西	3.2	* * *	89	1002.9
23	27.2	1.5	西	1.4	* * *	100	1002.4
24	27.9	0.0	西北西	3.6	* * *	96	1002.3
日最大	31.5	1.5		7.6		100	1004.1
日最小	27.2	0.0		1.4		76	1001.4
日平均	29.0			4.5		87	1002.6
日合計		1.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
	H20.2.17	17.7

日主仁丘	牛起年月日	hPa
最 局気圧	H5 3 22	10245

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周诗	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月22日

	/ ///// 						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	西	3.4	* * *	100	1001.4
2	27.8	0.0	西北西	4.1	* * *	100	1000.6
3	28.0	0.0	西北西	5.6	* * *	95	1000.5
4	27.8	0.0	西	5.3	* * *	91	1000.6
5	27.5	0.0	西南西	5.3	* * *	98	1000.6
6	27.2	0.0	西南西	6.7	* * *	100	1000.2
7	27.8	0.0	西南西	6.6	* * *	96	1000.6
8	29.0	0.0	西南西	5.7	* * *	89	1001.4
9	30.0	0.0	西南西	5.7	* * *	86	1001.1
10	29.0	0.0	西	6.0	* * *	90	1001.4
11	30.4	0.0	西	5.2	* * *	85	1001.2
12	28.9	0.0	西北西	7.7	* * *	91	1000.8
13	30.8	0.0	西	6.6	* * *	82	1000.5
14	30.4	0.0	西	7.3	* * *	83	1000.2
15	29.8	0.0	西	7.4	* * *	87	1000.0
16	29.4	0.0	西	7.4	* * *	92	1000.2
17	28.8	0.0	西北西	6.4	* * *	91	1000.6
18	29.1	0.0	西	5.9	* * *	88	1001.7
19	28.8	0.0	西	5.6	* * *	91	1002.3
20	28.7	0.0	西北西	4.9	* * *	92	1002.9
21	28.7	0.0	西北西	4.4	* * *	88	1004.1
22	28.7	0.0	西	2.5	* * *	90	1004.5
23	28.4	0.0	西南西	2.1	* * *	90	1004.4
24	28.4	0.0	南南東	0.2	* * *	88	1004.7
日最大	30.8	0.0		7.7		100	1004.7
日最小	27.2	0.0		0.2		82	1000.0
日平均	28.8			5.3		91	1001.5
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周诗	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月23日

	1 75,00 — 07 1 2 0 11						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.0	0.0	東	4.6	* * *	100	1004.2
2	26.0	0.5	南	6.0	* * *	100	1003.3
3	26.2	0.5	南南東	6.3	* * *	93	1003.8
4	26.3	0.0	南南東	6.2	* * *	94	1003.9
5	26.8	0.0	南東	6.5	* * *	97	1004.5
6	27.1	0.0	南東	6.9	* * *	93	1005.0
7	27.5	0.0	東南東	5.3	* * *	90	1005.3
8	26.2	0.5	南東	7.8	* * *	100	1006.0
9	25.6	5.5	南東	5.2	* * *	100	1006.3
10	27.6	0.0	東南東	4.1	* * *	92	1005.9
11	27.4	0.0	東南東	6.6	* * *	96	1005.7
12	28.0	0.0	東南東	5.6	* * *	95	1005.1
13	27.4	0.0	東南東	9.3	* * *	98	1004.5
14	27.4	0.0	南東	6.9	* * *	99	1003.9
15	27.2	0.0	南	8.7	* * *	95	1004.4
16	26.7	0.0	南東	9.9	* * *	100	1004.8
17	26.3	1.5	南東	11.3	* * *	100	1005.4
18	25.2	9.0	南東	7.5	* * *	0	1005.6
19	25.4	2.0	南	10.7	* * *	100	1006.2
20	25.5	3.0	南南東	13.5	* * *	100	1006.9
21	26.6	2.0	南	12.8	* * *	100	1007.1
22	26.8	1.0	南南西	13.3	* * *	100	1007.8
23	26.5	0.5	南南西	15.1	* * *	100	1008.0
24	26.8	0.0	南南西	13.7	* * *	97	1007.8
日最大	28.0	9.0		15.1		100	1008.0
日最小	25.2	0.0		4.1		0	1003.3
日平均	26.6			8.5		93	1005.5
日合計		26.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以外通	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取仏丸圧	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是十周诗	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.2	0.0	南南西	12.1	* * *	98	1007.7
2	27.4	0.0	南	11.6	* * *	94	1007.7
3	27.1	0.0	南	10.8	* * *	91	1007.8
4	26.6	0.0	南	10.2	* * *	97	1007.8
5	26.2	0.0	南東	10.3	* * *	97	1008.1
6	28.1	0.0	南南東	11.0	* * *	86	1008.6
7	28.1	0.0	南東	11.9	* * *	89	1009.2
8	24.1	1.5	南南西	13.7	* * *	100	1010.4
9	26.4	2.0	南南西	9.6	* * *	87	1010.2
10	26.7	0.0	南南西	8.4	* * *	95	1010.1
11	27.7	0.0	南	6.0	* * *	94	1010.1
12	29.4	0.0	南南東	9.9	* * *	82	1009.9
13	29.2	0.0	南南東	9.3	* * *	82	1009.0
14	28.7	0.0	南南西	9.4	* * *	85	1009.0
15	28.5	0.0	南西	6.5	* * *	89	1008.7
16	28.4	0.0	南南西	3.2	* * *	94	1008.7
17	28.5	0.0	南南東	6.0	* * *	89	1008.9
18	28.2	0.0	南南東	5.4	* * *	85	1009.2
19	28.4	0.0	南南東	5.9	* * *	83	1009.9
20	28.4	0.0	南南東	6.7	* * *	89	1010.8
21	28.4	0.0	南東	7.2	* * *	95	1011.0
22	28.4	0.0	南東	8.1	* * *	96	1011.3
23	28.5	0.0	南東	7.4	* * *	81	1011.0
24	28.4	0.0	南南東	5.9	* * *	83	1010.7
日最大	29.4	2.0		13.7		100	1011.3
日最小	24.1	0.0		3.2		81	1007.7
日平均	27.8			8.6		90	1009.4
日合計		3.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	土起平月口	د
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月25日

	1 7500071201						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南	5.7	* * *	84	1010.4
2	28.2	0.0	南	5.2	* * *	83	1009.8
3	28.1	0.0	南南西	4.7	* * *	91	1009.2
4	25.7	0.0	東南東	7.4	* * *	88	1009.5
5	24.9	0.5	南	9.8	* * *	100	1010.5
6	24.9	0.5	南南西	6.8	* * *	100	1010.8
7	25.9	0.0	南	4.5	* * *	89	1010.4
8	26.9	0.0	東南東	3.4	* * *	84	1010.1
9	27.5	0.0	東	4.2	* * *	81	1010.1
10	28.0	0.0	東	4.9	* * *	79	1009.9
11	28.3	0.0	東	5.1	* * *	82	1010.1
12	28.4	0.0	東	5.2	* * *	86	1009.8
13	28.5	0.0	東	5.2	* * *	84	1009.2
14	28.6	0.0	東南東	5.2	* * *	83	1009.3
15	28.5	0.0	東南東	6.1	* * *	84	1009.2
16	28.1	0.5	東南東	6.4	* * *	88	1009.0
17	28.0	0.0	東南東	5.4	* * *	88	1009.2
18	27.9	0.0	東南東	6.3	* * *	88	1009.8
19	28.0	0.0	東南東	5.3	* * *	91	1010.2
20	28.3	0.0	東南東	5.6	* * *	90	1010.7
21	26.9	1.5	南東	6.1	* * *	94	1011.0
22	27.4	0.0	東南東	7.3	* * *	99	1011.3
23	27.6	0.0	南	6.3	* * *	89	1011.3
24	27.3	0.0	南南西	5.1	* * *	87	1011.1
日最大	28.6	1.5		9.8		100	1011.3
日最小	24.9	0.0		3.4		79	1009.0
日平均	27.5			5.7		88	1010.1
日合計		3.0			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
対で文価	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取向风压	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取以以江	H17.9.2	930.1

是十口而是	生起年月日	mm/day
取八口內里	H24.8.25	250.5

是十周油	生起年月日	m/s
取人風迷	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月26日

	1 1200 - 07120 -						
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.2	0.0	南西	3.0	* * *	92	1011.0
2	27.0	0.0	西	3.0	* * *	96	1010.1
3	26.7	0.0	北西	2.7	* * *	97	1010.1
4	26.4	0.0	北	4.0	* * *	93	1009.8
5	26.7	0.0	北北東	3.0	* * *	92	1010.4
6	26.4	0.0	東北東	4.2	* * *	100	1010.4
7	25.9	0.0	東	3.8	* * *	100	1010.8
8	27.1	0.0	東北東	3.6	* * *	81	1011.0
9	27.7	0.0	東北東	3.4	* * *	91	1011.6
10	28.6	0.0	東	3.4	* * *	80	1011.3
11	25.8	2.5	南東	9.9	* * *	100	1011.6
12	26.6	1.0	東南東	4.6	* * *	94	1010.8
13	28.0	0.0	東	3.8	* * *	78	1010.1
14	27.1	0.0	北東	3.6	* * *	84	1009.8
15	26.5	0.0	北東	3.1	* * *	97	1009.9
16	27.1	0.0	東	3.1	* * *	87	1010.1
17	27.3	0.0	東南東	2.2	* * *	86	1010.1
18	27.2	0.0	東	2.6	* * *	83	1010.7
19	27.2	0.0	東	3.3	* * *	84	1010.8
20	27.2	0.0	東	3.0	* * *	88	1011.3
21	27.3	0.0	東	4.2	* * *	90	1011.6
22	27.3	0.0	東	3.4	* * *	93	1012.2
23	27.5	0.0	東	3.5	* * *	93	1011.7
24	27.5	0.0	東	3.6	* * *	92	1011.3
日最大	28.6	2.5		9.9		100	1012.2
日最小	25.8	0.0		2.2		78	1009.8
日平均	27.1			3.7		90	1010.8
日合計		3.5			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
政区外価	H20.2.17	17.7

是古与压	生起年月日	hPa
取同以工	H5 3 22	10245

旦瓜怎匠	生起年月日	hPa
最低気 圧	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

是十周诗	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月27日

		0/12/ H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.0	東南東	3.8	* * *	91	1010.8
2	27.5	0.0	東南東	4.1	* * *	93	1010.7
3	27.6	0.0	南南東	3.5	* * *	91	1010.8
4	27.7	0.0	南南東	4.0	* * *	89	1010.7
5	25.6	0.0	西南西	5.9	* * *	100	1011.0
6	25.4	0.5	西南西	3.5	* * *	100	1011.3
7	26.3	0.0	南西	1.4	* * *	97	1011.7
8	27.1	0.0	無風	0.0	* * *	92	1012.2
9	27.0	0.0	東北東	3.2	* * *	93	1012.5
10	27.3	0.0	東北東	2.8	* * *	96	1012.5
11	27.3	0.0	北東	2.0	* * *	99	1012.2
12	28.9	0.0	北	1.4	* * *	86	1011.6
13	27.6	0.0	北西	2.7	* * *	97	1011.3
14	28.3	0.0	北北西	3.1	* * *	89	1011.0
15	28.0	0.0	北	2.7	* * *	90	1010.7
16	27.9	0.0	北	1.9	* * *	95	1010.5
17	27.9	0.0	北	1.4	* * *	95	1011.0
18	27.6	0.0	北	2.0	* * *	97	1011.3
19	27.3	0.0	北	2.8	* * *	100	1011.6
20	27.2	0.0	北	2.8	* * *	100	1011.9
21	27.2	0.0	北北東	3.0	* * *	100	1012.2
22	27.2	0.0	北	2.7	* * *	100	1012.2
23	27.4	0.0	東北東	2.3	* * *	99	1011.9
24	27.5	0.0	北東	3.5	* * *	98	1011.9
日最大	28.9	0.5		5.9		100	1012.5
日最小	25.4	0.0		0.0		86	1010.5
日平均	27.3			2.8		95	1011.5
日合計		0.5			***		

是宣气泪	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	ပ္
対で文価	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

是大周油	生起年月日	m/s
取八風还	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月28日

	1 17000	0/120H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.2	0.0	東北東	4.2	* * *	100	1011.4
2	27.3	0.0	北東	3.8	* * *	93	1010.7
3	27.2	0.0	北東	4.1	* * *	100	1010.1
4	27.3	0.0	東	4.7	* * *	90	1010.1
5	26.9	0.0	東	5.5	* * *	100	1010.2
6	27.1	0.0	東	4.2	* * *	100	1010.7
7	27.7	0.0	東	4.2	* * *	89	1011.0
8	28.1	0.0	東	4.3	* * *	86	1011.3
9	28.7	0.0	東	4.1	* * *	86	1011.4
10	29.1	0.0	東	4.5	* * *	83	1011.3
11	29.5	0.0	東	4.1	* * *	80	1011.1
12	30.9	0.0	東	4.0	* * *	72	1011.0
13	32.1	0.0	東	2.6	* * *	68	1010.4
14	31.5	0.0	東	2.6	* * *	70	1010.1
15	30.3	0.0	東北東	2.3	* * *	72	1010.1
16	28.8	0.0	東北東	3.1	* * *	85	1009.8
17	28.9	0.0	北東	3.0	* * *	83	1010.1
18	28.5	0.0	北東	4.7	* * *	87	1010.4
19	28.2	0.0	北東	5.3	* * *	90	1011.1
20	28.4	0.0	東北東	6.2	* * *	85	1011.6
21	28.3	0.0	東北東	5.8	* * *	86	1011.9
22	28.0	0.0	東	5.5	* * *	93	1011.6
23	27.9	0.0	東	6.3	* * *	91	1011.3
24	27.8	0.0	東	6.4	* * *	85	1010.5
日最大	32.1	0.0		6.4		100	1011.9
日最小	26.9	0.0		2.3		68	1009.8
日平均	28.6			4.4		86	1010.8
日合計		0.0			***		

是古气泪	生起年月日	°C
取同メル	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取込べ温	H20.2.17	17.7
	生 記 年 日 口	hDo

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月29日

		0/120H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	東	7.1	* * *	85	1010.1
2	27.8	0.0	東	7.2	* * *	83	1009.5
3	27.8	0.0	東	7.4	* * *	85	1009.5
4	27.7	0.0	東	6.9	* * *	86	1009.5
5	27.7	0.0	東	6.8	* * *	86	1009.8
6	27.8	0.0	東	6.8	* * *	86	1009.9
7	28.4	0.0	東	6.6	* * *	83	1010.4
8	28.8	0.0	東	5.9	* * *	82	1010.5
9	29.3	0.0	東	5.3	* * *	80	1010.7
10	29.5	0.0	東	5.0	* * *	80	1010.8
11	29.6	0.0	東	3.8	* * *	80	1010.7
12	30.0	0.0	東	4.7	* * *	82	1010.4
13	30.6	0.0	東	4.0	* * *	77	1009.8
14	30.6	0.0	東	4.1	* * *	75	1009.3
15	29.3	0.0	東	4.0	* * *	80	1009.0
16	30.0	0.0	東	5.7	* * *	76	1009.0
17	29.0	0.0	東	6.4	* * *	84	1009.2
18	28.5	0.0	東	5.8	* * *	87	1009.2
19	28.3	0.0	東	6.5	* * *	92	1009.6
20	28.4	0.0	東	6.6	* * *	88	1010.2
21	27.7	0.0	東	7.4	* * *	86	1010.7
22	28.1	0.0	東	6.5	* * *	91	1010.7
23	28.1	0.0	東	5.9	* * *	95	1010.4
24	28.3	0.0	東	6.9	* * *	89	1010.1
日最大	30.6	0.0		7.4		95	1010.8
日最小	27.7	0.0		3.8		75	1009.0
日平均	28.7			6.0		84	1010.0
日合計		0.0			***		

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H17.9.2	930.1

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s	
	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月30日

		0)100H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東	6.0	* * *	89	1009.9
2	27.9	0.0	東	6.8	* * *	90	1009.8
3	28.2	0.0	東	6.4	* * *	91	1009.6
4	27.7	0.0	東	4.9	* * *	90	1009.8
5	28.2	0.5	東	6.0	* * *	93	1009.9
6	27.8	1.0	東	7.4	* * *	98	1009.8
7	28.3	0.0	東	7.5	* * *	88	1010.4
8	28.8	0.0	東	7.3	* * *	81	1010.8
9	29.3	0.0	東	6.1	* * *	80	1011.1
10	29.4	0.0	東	6.7	* * *	76	1011.1
11	29.7	0.0	東	6.1	* * *	78	1011.0
12	30.1	0.0	東	6.3	* * *	75	1010.7
13	30.2	0.0	東	6.9	* * *	77	1010.1
14	30.6	0.0	東	5.5	* * *	72	1009.5
15	30.6	0.0	東	5.7	* * *	73	1009.3
16	30.2	0.0	東北東	6.8	* * *	76	1009.5
17	29.5	0.0	東北東	7.6	* * *	77	1009.5
18	28.9	0.0	東北東	7.9	* * *	84	1009.6
19	28.7	0.0	東北東	8.9	* * *	85	1010.1
20	28.6	0.0	東北東	8.9	* * *	87	1010.2
21	28.5	0.0	東北東	9.8	* * *	92	1010.7
22	26.0	12.0	東北東	9.6	* * *	100	1010.7
23	27.7	0.0	東北東	8.9	* * *	96	1010.5
24	27.4	0.0	東北東	8.4	* * *	96	1010.1
日最大	30.6	12.0		9.8		100	1011.1
日最小	26.0	0.0		4.9		72	1009.3
日平均	28.8			7.2		85	1010.2
日合計		13.5			***		

具古与汨	生起年月日	°C
取向火血	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
取以火血	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

	牛起年月日	hPa
最低気圧	H17.9.2	930.1

무누ㅁ픖무	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

	生起年月日	m/s	
取八風还	H17.9.2	55.2	

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。

平成30年8月31日

		0/101 H					
時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	東北東	9.0	* * *	100	1009.8
2	27.9	0.0	東北東	6.6	* * *	98	1009.5
3	28.0	0.0	東北東	8.7	* * *	94	1008.7
4	28.2	0.0	東北東	8.6	* * *	94	1008.9
5	28.2	0.0	東北東	8.0	* * *	93	1008.9
6	28.3	0.0	東北東	8.2	* * *	93	1009.2
7	28.6	0.0	東北東	7.4	* * *	89	1009.6
8	29.0	0.0	東北東	9.9	* * *	82	1009.8
9	29.0	0.0	東北東	9.2	* * *	90	1009.8
10	29.6	0.0	東	8.5	* * *	84	1009.8
11	29.6	0.0	東	8.6	* * *	81	1009.3
12	30.3	0.0	東北東	8.7	* * *	81	1008.9
13	29.3	0.0	東北東	9.4	* * *	82	1008.0
14	29.4	0.0	東北東	10.3	* * *	83	1007.5
15	28.9	0.0	東北東	8.9	* * *	83	1007.1
16	28.8	0.0	北東	8.4	* * *	87	1007.1
17	28.7	0.0	東北東	9.6	* * *	87	1007.1
18	28.7	0.0	北東	10.7	* * *	87	1007.2
19	28.7	0.0	北東	10.5	* * *	91	1007.4
20	28.6	0.0	北東	10.6	* * *	88	1007.7
21	28.7	0.0	北東	10.5	* * *	88	1007.8
22	28.6	0.0	北東	11.0	* * *	87	1007.4
23	28.5	0.0	北東	10.3	* * *	90	1006.8
24	28.3	0.0	北北東	10.5	* * *	91	1006.2
日最大	30.3	0.0		11.0		100	1009.8
日最小	27.6	0.0		6.6		81	1006.2
日平均	28.7			9.3		88	1008.3
日合計		0.0			***		

是古气泪	生起年月日	°C
取同メル	H13.6.5	36.1

最低気温	生起平月日	
	H20.2.17	17.7

是古与丘	生起年月日	hPa
取向双压	H5.3.22	1024.5

是低气压	生起年月日	hPa
取似风圧	H17.9.2	930.1

무누ㅁ픖무	生起年月日	mm/day
取入口附里	H24.8.25	250.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H24.12.31の期間を対象にしています。