

土捨場調査結果（4月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場			
			集水樹	集水樹	集水樹	地下水1	地下水2	地下水3
現地観測項目	1 年月日	平成26年月日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日
	2 採水時刻	時 分	12:48	14:05	9:37	9:37	11:10	13:35
	3 採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴
	5 水位	m	-	-	-	-7.61	-21.13	-21.04
	6 流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-	-
	7 全水深	m	0.08	0.12	0.32	-	-	-
	8 採水水深	m	-	-	-	-	-	-
	9 気温	℃	15.9	14.0	13.0	13.0	12.8	15.6
	10 水温	℃	11.4	7.8	1.3	8.6	13.4	11.7
	11 外観 (1)		無色透明	無色透明	淡黄色濁	淡黄色透	淡茶褐濁	濃茶色濁
	12 外観 (2)		-	-	-	-	-	-
	13 外観 (3)		-	-	-	-	-	-
	14 外観 (4)		-	-	-	-	-	-
	15 臭気 (冷時)		弱硫化水素臭	無臭	中下水処理臭	中下水処理臭	強下水処理臭	無臭
	16 透視度	cm	100以上	100以上	31.4	65.5	6.0	4.0
生活環境項目	17 pH		6.9	7.4	9.1	8.3	6.2	6.9
	18 BOD	mg/L	0.4	0.8	100	34	2.0	2.2
	19 COD (Mn 法)	mg/L	4.6	4.7	40	33	31	28
	20 SS	mg/L	37	8	9	71	960	470
	21 SS (SSS)	mg/L	8	6	3	40	840	290
	22 大腸菌群数 (最確法)	MPN/100ml	2	23	170	21	49	110
健康項目	23 カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	24 全シアン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	25 鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.013	0.010
	26 六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	27 ヒ素	mg/L	0.002	0.010	0.023	0.026	0.021	0.003
	28 総水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	29 アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	30 ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	31 ジクロロメタン	mg/L	0.0003	0.0002未満	0.0003	0.0004	0.0002未満	0.0004
	32 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	33 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	34 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	35 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	36 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	37 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	38 1,3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	39 チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	40 シマジン (CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	41 チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	42 ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	43 セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.004	0.001
	44 トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	45 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	46 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	47 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	48 フッ素	mg/L	0.24	1.7	0.66	0.59	0.08	0.10
	49 ホウ素	mg/L	0.03	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	0	0.00069	0.00094	0.14	0.15	0.77
排水基準項目	51 有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	52 フェノール類	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.074	0.005未満	0.005未満	0.006
	53 銅	mg/L	0.012	0.017	0.025	0.032	0.030	0.029
	54 亜鉛	mg/L	0.005	0.017	0.013	0.024	0.038	0.058
	55 溶解性鉄	mg/L	0.23	0.16	0.20	0.05	0.06	0.09
	56 溶解性マンガン	mg/L	1.0	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01
	57 クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
	58 n-ヘキサン抽出物 (鉱物油類含有量)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	59 n-ヘキサン抽出物 (動植物油脂類含有量)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
富栄養化関連項目	60 アンモニア ※2	mg/L	0.62	2.8	10	6.1	94	0.20
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	1.5	0.03	21	15	0.03	0.02
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	0.001未満	0.14	1.2	0.095	0.14	0.01
	63 硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	2.7	0.51	0.03	94	0.20
	64 全窒素 (加圧 分解 法)	mg/L	1.9	4.1	32	21	120	3.4
	65 全リン	mg/L	0.006	0.027	0.044	0.15	0.20	0.24
水道関連項目その他の項目	66 ホルムアルデヒド	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	67 塩素イオン	mg/L	10	5.0	23	17	100	3.3

備考1：表中の－は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量 (pg-TEQ/L) の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外 (ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付)

土捨場調査結果（5月）

	項 目		A土捨場	B土捨場	C土捨場			
			集水樹	集水樹	集水樹	地下水1	地下水2	地下水3
現地観測項目	1	年月日	平成26年月日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日
	2	採水時刻	時 分	8:50	-	11:15	10:50	11:40
	3	採水位置		集水樹	-	集水樹	観測井	観測井
	4	天候		晴	-	晴	晴	晴
	5	水位	m	-	-	-	-10.87	-21.88
	6	流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-22.49
	7	全水深	m	0.06	-	0.15	-	-
	8	採水水深	m	-	-	-	-	-
	9	気温	℃	19.0	-	26.6	25.7	26.1
	10	水温	℃	11.0	-	20.7	13.5	16.8
	11	外観（1）		淡褐色透	-	淡灰色透	濃茶色濁	濃茶色濁
	12	外観（2）		-	-	-	-	-
	13	外観（3）		-	-	-	-	-
	14	外観（4）		-	-	-	-	-
	15	臭気（冷時）		弱金気臭	-	弱下水臭	中下水処理臭	無臭
	16	透視度	cm	74.3	-	29.3	8.3	2.0
生活環境項目	17	pH		6.8	-	7.8	-	-
	18	BOD	mg/L	0.3	-	11	-	-
	19	COD（Mn法）	mg/L	3.9	-	34	-	-
	20	SS	mg/L	42	-	10	-	-
	21	SS（SSS）	mg/L	10	-	5	-	-
	22	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	-	-	-	-	-
	23	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-
	24	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-
	25	鉛	mg/L	-	-	-	-	-
	26	六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-
健康項目	27	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-
	28	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-
	29	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-
	30	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	-	-	-	-	-
	31	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-
	32	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	38	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	-	-	-	-	-
	39	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-
	40	シマジン（CAT）	mg/L	-	-	-	-	-
	41	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	-	-	-	-	-
	42	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-
	43	セレン	mg/L	-	-	-	-	-
	44	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	45	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	46	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-
排水基準項目	47	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-
	48	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-
	49	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-
	51	有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-
	52	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-
	53	銅	mg/L	-	-	-	-	-
	54	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-
	55	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-
	56	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	57	クロム	mg/L	-	-	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-
	60	アンモニア ※2	mg/L	-	-	-	-	-
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	63	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	1.7	-	9.6	-	-
	65	全リン	mg/L	-	-	-	-	-
水道関連項目その他の項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-
	67	塩素イオン	mg/L	14	-	34	33	100

備考1：表中の-は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（6月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場			
現地観測項目	1	年月日	平成26年月日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日
	2	採水時刻	時分	8:35	9:23	11:05	11:35	11:45
	3	採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	観測井	観測井
	4	天候		曇	曇	曇	曇	曇
	5	水位	m	-	-	-	-10.70	-21.05
	6	流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-
	7	全水深	m	0.03	0.12	0.22	-	-
	8	採水水深	m	0.03	0.02	0.04	-	-
	9	気温	℃	19.5	19.2	21.4	21.5	21.8
	10	水温	℃	13.5	15.1	19.3	14.5	14.6
	11	外観（1）		無色透明	淡黄白濁	無黄白濁	濃灰色濁	無色透明
	12	外観（2）		-	-	-	-	-
	13	外観（3）		-	-	濁り多しゴリ浮遊物多し	濁り多し	-
	14	外観（4）		-	-	-	-	濁り多し
	15	臭気（冷時）		無臭	中下水臭	中下水臭	中下水臭	無臭
	16	透視度	cm	86.6	24.3	12.3	2.5	100以上
生活環境項目	17	pH		6.9	7.3	8.0	-	-
	18	BOD	mg/L	0.1未満	28	100	-	-
	19	COD（Mn法）	mg/L	3.7	20	65	-	-
	20	SS	mg/L	31	4	8	-	-
	21	SS（SSS）	mg/L	4	1	1	-	-
	22	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	-	-	-	-	-
健康項目	23	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-
	24	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-
	25	鉛	mg/L	-	-	-	-	-
	26	六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-
	27	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-
	28	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-
	29	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-
	30	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	-	-	-	-	-
	31	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-
	32	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	35	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	38	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	-	-	-	-	-
	39	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-
	40	シマジン（CAT）	mg/L	-	-	-	-	-
	41	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	-	-	-	-	-
	42	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-
	43	セレン	mg/L	-	-	-	-	-
	44	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	45	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	46	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-
排水基準項目	47	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-
	48	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-
	49	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-
	51	有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-
	52	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-
	53	銅	mg/L	-	-	-	-	-
	54	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-
	55	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-
	56	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-
	57	クロム	mg/L	-	-	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-
	60	アンモニア ※2	mg/L	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	61	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	63	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	1.6	1.8	32	-	-
	65	全リン	mg/L	-	-	-	-	-
水道関連項目その他の項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-
	67	塩素イオン	mg/L	11	7.7	54	17	100

備考1：表中の-は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（7月）

項 目			A土捨て場 集水樹	B土捨て場 集水樹	C土捨て場				
			集水樹	集水樹	集水樹	地下水1	地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成26年月日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日
	2	採水時刻	時分	8:52	9:20	10:00	10:00	10:28	11:00
	3	採水位置		流心	流心	流心	-	-	-
	4	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇
	5	水位	m	-	-	-	-0.87	-18.94	-21.67
	6	流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-
	7	全水深	m	0.07	0.20	0.22	-	-	-
	8	採水水深	m	-	-	-	-	-	-
	9	気温	℃	20.0	20.8	22.1	22.1	23.8	22.0
	10	水温	℃	11.2	17.4	14.8	18.5	14.0	12.1
	11	外観（1）		無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色透	無色透明	濃白色濁
	12	外観（2）		-	-	-	-	-	-
	13	外観（3）		-	-	-	-	-	濁り多し
	14	外観（4）		-	-	-	-	-	-
	15	臭気（冷時）		弱金気臭	無臭	強腐敗臭	強腐敗臭	弱下水処理臭	弱下水処理臭
	16	透視度	cm	100以上	100以上	100以上	66.7	90.7	5.0
生活環境項目	17	pH		6.7	7.7	9.3	-	-	-
	18	BOD	mg/L	0.7	3.0	120	-	-	-
	19	COD（Mn法）	mg/L	6.1	7.1	57	-	-	-
	20	SS	mg/L	39	3	2	-	-	-
	21	SS（SSS）	mg/L	1	1	1未満	-	-	-
	22	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
健康項目	23	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	24	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	25	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-
	26	六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	27	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	28	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-
	29	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-
	30	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	31	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	32	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	38	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	39	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	40	シマジン（CAT）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	41	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	42	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	43	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	44	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	45	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	46	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-
	47	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	48	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	49	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	51	有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-
	52	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-
	53	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-
	54	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-
	55	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-
	56	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	57	クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	60	アンモニア ※2	mg/L	-	-	-	-	-	-
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	63	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.3	7.8	47	-	-	-
	65	全リン	mg/L	-	-	-	-	-	-
水道関連項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-
その他の項目	67	塩素イオン	mg/L	16	10	59	24	72	2.9

備考1：表中の-は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（8月）

			A土捨場 集水料	B土捨場 集水料	C土捨場			
					集水料	地下水1	地下水2	地下水3
現地観測	1	年月日	平成26年 月 日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日
	2	採水時刻	時分	8:45	9:32	10:30	10:50	11:10
	3	採水位置		-	-	-	-	-
	4	天候		晴	晴	晴	晴	晴
	5	水位	m	-	-	-	-7.42	-20.95
	6	流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-22.87
	7	全水深	m	0.10	0.13	0.17	-	-
	8	採水水深	m	0.02	0.02	0.03	-	-
	9	気温	℃	23.8	26.4	28.9	28.5	29.5
	10	水温	℃	11.8	19.4	21.1	12.9	14.9
	11	外観（1）		淡黄色透	淡黄色透	淡黄色濁	淡茶濁濁	淡茶濁濁
	12	外観（2）		-	-	-	-	-
	13	外観（3）		-	-	-	-	-
	14	外観（4）		-	-	-	-	-
	15	臭気（冷時）		弱下水処理臭	中下水臭	中腐敗臭	弱下水処理臭	無臭
	16	透視度	cm	100以上	100以上	32.5	26.0	9.0
生活環境	17	pH		6.7	7.5	7.9	-	-
	18	BOD	mg/L	0.2	5.2	60	-	-
	19	COD（Mn法）	mg/L	4.7	9.6	39	-	-
	20	SS	mg/L	48	2	1	-	-
	21	SS（SSS）	mg/L	13	1	1未満	-	-
	22	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	-	-	-	-	-
健康	23	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-
	24	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-
	25	鉛	mg/L	-	-	-	-	-
	26	六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-
	27	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-
	28	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-
	29	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-
	30	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	-	-	-	-	-
	31	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-
	32	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-
	38	1,3-ジクロロプロペン（O-D）	mg/L	-	-	-	-	-
	39	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-
	40	シマジン（CAT）	mg/L	-	-	-	-	-
	41	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	-	-	-	-	-
	42	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-
	43	セレン	mg/L	-	-	-	-	-
	44	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	45	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-
	46	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-
	47	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-
	48	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-
	49	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-
排水基準	51	有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-
	52	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-
	53	銅	mg/L	-	-	-	-	-
	54	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-
	55	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-
	56	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-
	57	クロム	mg/L	-	-	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	60	アンモニア ※2	mg/L	-	-	-	-	-
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	63	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	1.8	31	-	-
	65	全リン	mg/L	-	-	-	-	-
水道関連項目その他の項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-
	67	塩素イオン	mg/L	15	12	35	23	100

備考1：表中の-は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（9月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場			
	1 年月日	平成26年月日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日
	2 採水時刻	時分	8:45	9:27	10:22	10:42	11:12	11:50
	3 採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴
	5 水位	m	-	-	-	-5.63	-19.30	-23.05
現地 観測 項目	6 流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-	-
	7 全水深	m	0.09	0.16	0.06	-	-	-
	8 採水水深	m	0.01	0.03	0.01	-	-	-
	9 気温	℃	15.0	17.8	19.0	18.0	20.0	23.0
	10 水温	℃	11.4	15.5	14.0	14.0	14.0	12.0
	11 外観（1）		無色透明	無色透明	淡黄色透	無色透明	無色透明	淡灰色濁
	12 外観（2）		順流	-	-	-	-	-
	13 外観（3）		-	-	-	-	-	濁り多し
	14 外観（4）		-	-	-	-	-	-
	15 臭気（冷時）		中硫化水素臭	無臭	強下水臭	中硫化水素臭	無臭	無臭
	16 透視度	cm	100以上	100以上	100以上	61.0	100以上	6.0
生 活 環 境 項 目	17 pH		6.7	7.8	9.4	-	-	-
	18 BOD	mg/L	0.5	0.9	160	-	-	-
	19 COD（Mn法）	mg/L	6.0	4.7	55	-	-	-
	20 SS	mg/L	53	1	1	-	-	-
	21 SS（SSS）	mg/L	5	1未満	1未満	-	-	-
	22 大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-
健 康 項 目	23 カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	24 全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	25 鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-
	26 六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	27 ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	28 総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-
	29 アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-
	30 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	31 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	32 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	33 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	34 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	35 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	36 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	37 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	38 1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	39 チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	40 シマジン（CAT）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	41 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	42 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	43 セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	44 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	45 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	46 塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-
排 水 基 準 項 目	47 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	48 フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	49 ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-
	51 有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-
	52 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-
	53 銅	mg/L	-	-	-	-	-	-
	54 亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-
	55 溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-
	56 溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	57 クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-	-
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-	-
富 集 化 物 開 測 項 目	60 アンモニア ※2	mg/L	-	-	-	-	-	-
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	63 硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.3	10	75	-	-	-
水 道 開 測 項 目 そ の 他 の 項 目	65 全リン	mg/L	-	-	-	-	-	-
	66 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-
	67 塩素イオン	mg/L	15	12	46	17	79	3.1

備考1：表中の－は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨て場調査結果 (10月)

項 目		A土捨て場		B土捨て場		C土捨て場		
		集水樹	集水樹	集水樹	集水樹	地下水1	地下水2	地下水3
1	年月日	平成26年月日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日
2	採水時刻	時分	8:30	9:00	12:00	12:20	11:00	10:30
3	採水位置	集水樹	集水樹	集水樹	観測井	観測井	観測井	観測井
4	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
5	水位	m	-	-	-	-7.33	-20.46	-24.00
6	流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-	-
7	全水深	m	0.08	0.13	0.23	-	-	-
8	採水水深	m	-	-	-	-	-	-
9	気温	°C	15.0	13.5	20.1	21.2	22.8	17.5
10	水温	°C	11.4	12.7	13.3	13.1	14.3	12.0
11	外観 (1)	無色透明	無色透明	淡黄色透	無色透明	淡褐色濁	濃茶濁濁	
12	外観 (2)	-	-	-	-	-	-	-
13	外観 (3)	-	ゴミ浮遊物多し	-	-	-	-	濁り多し
14	外観 (4)	-	-	-	-	-	-	-
15	臭気 (冷時)	中金気臭	無臭	中下水処理臭	無臭	無臭	無臭	無臭
16	透視度	cm	100以上	100以上	54.0	32.5	89.5	2.0
17	pH		6.7	7.7	8.5	7.1	5.9	7.0
18	BOD	mg/L	0.2	0.5	30	6.0	0.4	2.8
19	COD (Mn法)	mg/L	4.6	4.5	36	9.2	6.0	7.3
20	SS	mg/L	43	1未満	9	10	77	180
21	SS (SSS)	mg/L	3	1未満	2	9	65	120
22	大腸菌群数 (最確法)	MPN/100ml	4	490	7000	2200	33	330
23	カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
24	全シアン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
25	鉛	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.003	0.011
26	六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
27	ヒ素	mg/L	0.003	0.018	0.030	0.011	0.003	0.004
28	総水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
29	アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
30	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
31	ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
38	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
39	チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
40	シマジン (CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
41	チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
42	ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
43	セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001	0.003	0.001
44	トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
45	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
46	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
47	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
48	フッ素	mg/L	0.26	2.7	1.8	0.78	0.04	0.18
49	ホウ素	mg/L	0.03	0.04	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満
50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	0.000045	0.00036	0.00024	0.21	0.28	0.62
51	有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	フェノール類	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.19	0.005未満	0.005未満	0.005未満
53	銅	mg/L	0.004未満	0.004	0.011	0.012	0.007	0.029
54	亜鉛	mg/L	0.006	0.016	0.010	0.017	0.019	0.033
55	溶解性鉄	mg/L	9.3	0.02	0.03	0.08	0.02未満	0.18
56	溶解性マンガン	mg/L	1.5	0.02未満	0.02	0.40	0.02未満	0.02未満
57	クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
58	n-ヘキサン抽出物 (鉱物油類含有量)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
59	n-ヘキサン抽出物 (動植物油脂類含有量)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
60	アンモニア ※2	mg/L	0.62	4.2	17	10	73	0.18
61	アンモニウム態窒素	mg/L	1.5	0.01	22	4.7	0.01	0.01未満
62	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001未満	0.008	4.3	0.13	0.004	0.003
63	硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	4.2	4.8	8.5	73	0.18
64	全窒素 (加圧分解法)	mg/L	2.0	4.5	38	13	98	0.45
65	全リン	mg/L	0.005	0.021	0.055	0.074	0.056	0.10
66	ホルムアルデヒド	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
67	塩素イオン	mg/L	14	9.7	35	16	86	3.2

備考1: 表中の-は測定を実施していないことを示す。

備考2: ※1ダイオキシン類は毒性等量 (pg-TEQ/L) の値を示す。

備考3: ※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4: 表中の1~16、22、50は計量対象外 (ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付)

土捨場調査結果（11月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場			
	1 年月日	平成26年月日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日
	2 採水時刻	時分	8:30	9:03	10:05	10:10	10:35	11:05
	3 採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	曇	曇	曇	曇
	5 水位	m	—	—	—	-7.12	-21.03	-21.82
現地 観測 項目	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	0.10	0.14	0.12	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	7.8	9.7	9.4	10.0	11.4	9.7
	10 水温	℃	11.0	4.0	5.0	12.3	13.0	10.9
	11 外観（1）		無色透明	淡黄色透	淡黄色透	淡白色濁	無色透明	濃白色濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		—	—	—	—	—	—
	14 外観（4）		—	—	—	—	—	—
	15 臭気（冷時）		弱土臭	無臭	弱腐敗臭	弱下水処理臭	無臭	弱土臭
	16 透視度	cm	97.0	100以上	100以上	50.0	100以上	8.0
生 活 環 境 項 目	17 pH		6.9	7.4	7.7	—	—	—
	18 BOD	mg/L	0.1	1.5	4.5	—	—	—
	19 COD（Mn法）	mg/L	4.9	8.2	17	—	—	—
	20 SS	mg/L	37	1未満	1	—	—	—
	21 SS（SSS）	mg/L	4	1未満	1	—	—	—
	22 大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—
健 康 項 目	23 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	24 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	25 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	26 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	27 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	28 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	29 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	30 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	31 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	32 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	33 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	34 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	35 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	37 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	38 1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	39 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	40 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	41 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	42 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	43 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	44 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	45 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	46 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—
	47 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	48 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	49 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—
排 水 基 準 項 目	51 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
富 集 化 学 物 質 項 目	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	2.5	5.8	—	—	—
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—
水 道 関 連 項 目	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	67 塩素イオン	mg/L	10	7.1	19	16	98	3.3

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（12月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場			
	1 年月日	平成26年月日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
	2 採水時刻	時分	8:30	9:10	10:05	10:05	10:50	11:25
	3 採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴
	5 水位	m	—	—	—	-5.25	-20.18	-21.62
現地 観測 項目	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	0.08	0.15	0.12	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	-1.0	-1.0	-0.8	-1.2	3.9	3.0
	10 水温	℃	10.7	1.0	4.2	8.4	12.3	9.5
	11 外観 (1)		淡茶褐濁	無色透明	淡黄色透	無色透明	無色透明	淡白色濁
	12 外観 (2)		—	—	—	—	—	—
	13 外観 (3)		—	—	—	—	—	—
	14 外観 (4)		—	—	—	—	—	—
	15 臭気 (冷時)		弱鉱物臭	無臭	強腐敗臭	弱下水処理臭	無臭	無臭
	16 透視度	cm	64.6	100以上	100以上	92.0	94.0	9.5
生活 環境 項目	17 pH		6.7	7.5	9.1	—	—	—
	18 BOD	mg/L	0.3	0.9	110	—	—	—
	19 COD (Mn法)	mg/L	5.2	4.8	65	—	—	—
	20 SS	mg/L	40	1未満	1	—	—	—
	21 SS (SSS)	mg/L	4	1未満	1未満	—	—	—
	22 大腸菌群数 (最確法)	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—
	23 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—
健康 項目	24 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	25 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	26 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	27 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	28 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	29 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	30 ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	31 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	32 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	33 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	34 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	35 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	37 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	38 1,3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	39 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	40 シマジン (CAT)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	41 テオベンカルブ (ベンチオカーブ)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	42 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	43 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	44 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	45 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	46 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—
排水 基準 項目	47 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	48 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	49 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—
	51 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—
富栄養 化 関連 項目	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物 (鉱物油類含有量)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物 (動植物油脂類含有量)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—
水道 関連 項目	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素 (加圧分解法)	mg/L	2.2	0.76	84	—	—	—
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—
その 他の 項目	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—
	67 塩素イオン	mg/L	0.3	0.1	0.9	0.3	150	0.1

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量 (pg-TEQ/L) の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外 (ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付)

土捨場調査結果（1月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場			
	年月日	平成27年月日	1月7日	—	集水樹	地下水1	地下水2	地下水3
現地 観測 項目	1 年月日	平成27年月日	1月7日	—	—	1月7日	1月7日	1月7日
	2 採水時刻	時分	8:40	—	—	11:20	11:50	10:05
	3 採水位置		集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	—	—	晴	晴	晴
	5 水位	m	—	—	—	-10.20	-21.30	-22.8
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	0.04	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—
	9 気温	°C	-1.0	—	—	-6.0	-1.0	-2.6
	10 水温	°C	8.6	—	—	8.2	11.3	8.2
	11 外観（1）		無色透明	—	—	濃黒色濁	淡灰色濁	淡黄白濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		—	—	—	濁り多し	—	—
	14 外観（4）		—	—	—	—	—	—
	15 臭気（冷時）		弱下水処理臭	—	—	弱下水処理臭	弱下水処理臭	無臭
	16 透視度	cm	100以上	—	—	1.0	11.5	4.5
生活 環境 項目	17 pH		6.8	—	—	—	—	—
	18 BOD	mg/L	0.3	—	—	—	—	—
	19 COD（Mn法）	mg/L	4.8	—	—	—	—	—
	20 SS	mg/L	27	—	—	—	—	—
	21 SS（SSS）	mg/L	1	—	—	—	—	—
	22 大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—
健康 項目	23 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	24 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	25 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	26 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	27 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	28 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	29 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	30 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	31 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	32 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	33 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	34 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	35 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	37 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	38 1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	39 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	40 シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	41 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	42 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	43 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	44 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	45 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	46 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—
	47 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	48 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	49 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	50 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—
排水 基準 項目	51 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	52 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—
	53 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—
	54 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—
	56 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	57 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	59 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
富栄養 化 関連 項目	60 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—
	61 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	62 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	63 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	64 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	—	—	—	—	—
	65 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—
水道 関連 項目	66 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—
その 他の 項目	67 塩素イオン	mg/L	12	—	—	18	97	3.6

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（2月）

項 目			A土捨場	B土捨場	C土捨場				
			集水樹	集水樹	集水樹	地下水1	地下水2	地下水3	
現地 観測項目	1	年月日	平成27年月日	2月4日	—	—	2月4日	2月4日	2月4日
	2	採水時刻	時分	8:45	—	—	11:15	11:40	10:15
	3	採水位置		集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	—	—	晴	晴	晴
	5	水位	m	—	—	—	-10.80	-21.50	-22.10
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	0.07	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	-2.2	—	—	-1.2	6.1	5.9
	10	水温	℃	9.0	—	—	10.0	11.8	9.5
	11	外観（1）		無色透明	—	—	淡黒色濁	淡白色濁	淡灰色濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		—	—	—	—	—	—
	14	外観（4）		—	—	—	—	—	—
	15	臭気（冷時）		弱金気臭	—	—	弱下水処理臭	無臭	無臭
	16	透視度	cm	100以上	—	—	8.0	31.0	11.5
生活 環境項目	17	pH		6.8	—	—	—	—	—
	18	BOD	mg/L	0.2	—	—	—	—	—
	19	COD（Mn法）	mg/L	4.6	—	—	—	—	—
	20	SS	mg/L	34	—	—	—	—	—
	21	SS（SSS）	mg/L	5	—	—	—	—	—
	22	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—
健康 項目	23	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	24	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	25	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	26	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	27	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	28	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	29	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	30	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	31	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	32	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	38	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	39	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	40	シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	41	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	42	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	43	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	44	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
45	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
46	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	
47	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
48	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	
49	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	
50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	
排水 基準項目	51	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	52	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—
	53	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—
	54	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—
	56	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	57	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
富栄養化 関連項目	60	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	63	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	—	—	—	—	—
	65	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—
水道 関連項目 その他の項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—
	67	培養イオン	mg/L	11	—	—	13	81	4.7

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（3月）

項 目			A土捨場	B土捨場	C土捨場				
			集水樹	集水樹	集水樹	地下水1	地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成27年月日	3月4日	—	—	3月4日	3月4日	3月4日
	2	採水時刻	時分	11:45	—	—	10:00	10:25	9:00
	3	採水位置		集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	—	—	晴	晴	晴
	5	水位	m	—	—	—	-10.88	-20.37	-22.84
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	0.08	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	12.5	—	—	5.1	11.2	8.0
	10	水温	℃	10.5	—	—	9.5	14.0	9.4
	11	外観（1）		無色透明	—	—	淡黒色濁	無色透明	淡灰色濁
	12	外観（2）		順流	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		—	—	—	ゴミ浮遊物多し	—	—
	14	外観（4）		—	—	—	—	—	—
	15	臭気（冷時）		弱金気臭	—	—	弱土臭	無臭	無臭
	16	透視度	cm	100以上	—	—	9.0	63.0	18.0
生活環境項目	17	pH		6.9	—	—	—	—	—
	18	BOD	mg/L	0.1未満	—	—	—	—	—
	19	COD（Mn法）	mg/L	4.4	—	—	—	—	—
	20	SS	mg/L	28	—	—	—	—	—
	21	SS（SSS）	mg/L	1未満	—	—	—	—	—
	22	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—
健康項目	23	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	24	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	25	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	26	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	27	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	28	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	29	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—
	30	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	31	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	32	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	33	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	35	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	38	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	39	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	40	シマジン（CAT）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	41	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	42	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	43	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	44	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	45	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	46	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—
	47	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	48	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	49	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	50	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—
排水基準項目	51	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	52	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—
	53	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—
	54	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—
	56	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—
	57	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
	59	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—
富栄養化関連項目	60	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—
	61	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	62	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	63	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
	64	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	—	—	—	—	—
	65	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—
水道関連項目	66	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	
その他の項目	67	塩素イオン	mg/L	9.9	—	—	12	76	3.0

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～16、22、50は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）