

土捨場調査結果（４月）

項 目			A土捨て場 集水樹	B土捨て場 集水樹	C土捨て場 集水樹	A土捨て場 地下水	B土捨て場 地下水	地下水1	地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成28年月日	4月13日	-	4月13日	-	-	4月13日	4月13日	4月13日
	2	採水時刻	時分	8:45	-	10:15	-	-	10:32	11:05	11:50
	3	採水位置		集水樹	-	集水樹	-	-	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	-	晴	-	-	晴	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	-	-	-	-	-	-10.88	-21.42	-20.28
	6	流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	全水深	m	0.08	-	0.13	-	-	-	-	-
	8	採水水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	気温	℃	10.0	-	12.5	-	-	12.5	14.5	16.3
	10	水温	℃	10.3	-	7.5	-	-	12.0	14.0	11.2
	11	外観（1）		無色透明	-	淡黄白透	-	-	濃黒色濁	濃黒色濁	淡黄褐濁
	12	外観（2）		-	-	-	-	-	-	-	-
	13	外観（3）		特に無し	-	ごみ浮遊物多し	-	-	濁り多し	濁り多し	濁り多し
	14	臭気（冷時）		中金気臭	-	弱金気臭	-	-	中腐敗臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	-	58.0	-	-	1.0	2.0	8.0
生活環境項目	16	pH		6.9	-	8.7	-	-	7.0	6.4	6.6
	17	BOD	mg/L	0.3	-	4.2	-	-	18	2.2	2.1
	18	COD（Mn法）	mg/L	5.8	-	16	-	-	150	24	8.2
	19	SS	mg/L	37	-	5	-	-	1200	360	140
	20	SS（SSS）	mg/L	1未満	-	1	-	-	1100	270	100
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	22	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	38	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	39	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	41	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	48	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	51	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	52	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	53	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	54	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	55	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	56	クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	59	アンモニア ※2	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	62	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.0	-	5.6	-	-	19	100	0.87
	64	全リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	66	塩素イオン	mg/L	9.2	-	9.7	-	-	12	80	3.8

備考1：表中の－は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4＋亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（5月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
								地下水1	地下水2	地下水3
現地観測項目	1 年月日	平成28年月日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日
	2 採水時刻	時分	8:45	10:00	11:15	—	—	12:30	12:35	14:20
	3 採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		雨	雨	曇	—	—	曇	曇	曇
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-1.72	-19.53	-19.07
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	0.10	0.15	0.20	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	13.8	15.5	15.9	—	—	19.5	19.0	18.8
	10 水温	℃	11.0	12.0	16.0	—	—	12.8	13.7	11.8
	11 外観（1）		無色透明	淡黄色透	淡黄白濁	—	—	淡黄白濁	濃灰色濁	濃灰色濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	濁り多し	—	—	ゴミ浮遊物多し	濁り多し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		弱金気臭	無臭	弱腐敗臭	—	—	中金気臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	100以上	39.0	—	—	44.0	10.0	4.0
生活環境項目	16 pH		6.7	7.4	7.7	—	—	7.2	6.2	6.7
	17 BOD	mg/L	0.1	0.8	1.2	—	—	3.0	2.1	2.0
	18 COD（Mn法）	mg/L	5.7	6.9	11	—	—	12	67	5.8
	19 SS	mg/L	43	1未満	1	—	—	9	1400	130
	20 SS（SSS）	mg/L	6	1未満	1	—	—	5	1300	86
	21 大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	2未満	790	1200	—	—	1700	49	23
健康項目	22 カドミウム	mg/L	0.0003	0.0003	0.0003	—	—	0.0003	0.0006	0.0003
	23 全シアン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	24 鉛	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	—	—	0.011	0.087	0.032
	25 六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	26 ヒ素	mg/L	0.003	0.007	0.010	—	—	0.009	0.048	0.005
	27 総水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	28 アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	30 ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	31 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	37 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	38 チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	—	—	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	39 シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	40 チオベンカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	41 ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	42 セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001	0.004	0.001
	43 トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	47 フッ素	mg/L	0.47	1.3	1.8	—	—	1.8	0.03	0.03
	48 ホウ素	mg/L	0.04	0.02	0.02未満	—	—	0.02	0.02未満	0.02未満
	49 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	0	0.0091	0.021	—	—	0.11	—	0.18
その他の項目	50 有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	51 フェノール類	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	52 銅	mg/L	0.007	0.061	0.006	—	—	0.049	0.030	0.054
	53 亜鉛	mg/L	0.008	0.015	0.026	—	—	0.021	0.032	0.035
	54 溶解性鉄	mg/L	0.11	0.06	0.03	—	—	0.04	0.02	0.12
	55 溶解性マンガン	mg/L	1.2	0.02未満	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02	0.02未満
	56 クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.005未満	0.006	0.005未満
	57 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	58 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	59 アンモニア ※2	mg/L	1.0	1.8	2.1	—	—	4.1	76	0.11
	60 アンモニウム態窒素	mg/L	2.0	0.01	0.13	—	—	0.75	0.04	0.02
	61 亜硝酸態窒素	mg/L	0.005未満	0.018	0.15	—	—	0.096	0.020	0.005未満
	62 硝酸態窒素	mg/L	0.21	1.8	2.0	—	—	3.8	76	0.11
	63 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.2	2.2	2.8	—	—	5.3	110	0.66
	64 全リン	mg/L	0.003未満	0.018	0.037	—	—	0.058	0.59	0.11
	65 ホルムアルデヒド	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	66 塩素イオン	mg/L	9.4	2.0	5.1	—	—	9.3	77	3.9

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（6月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
			地下水1	地下水2	地下水3					
現地観測項目	1	年月日	平成28年月日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
	2	採水時刻	時分	8:40	9:30	10:35	—	—	10:50	11:30
	3	採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	—	—	観測井	観測井
	4	天候		晴	晴	晴	—	—	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.94	-21.42
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	0.08	0.10	0.30	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	15.5	16.2	16.3	—	—	16.8	18.3
	10	水温	℃	11.5	11.8	14.8	—	—	13.2	14.2
	11	外観（1）		無色透明	濃黄色濁	淡黄色透	—	—	濃黒色濁	濃褐色濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	ゴミ浮遊物多し	—	—	濁り多し	濁り多し
	14	臭気（冷時）		弱金気臭	強腐敗臭	弱金気臭	—	—	中腐敗臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	30.0	70.0	—	—	1.0	2.0
生活環境項目	16	pH		6.7	7.1	7.8	—	—	6.9	6.4
	17	BOD	mg/L	0.3	10	2.3	—	—	10	0.7
	18	COD（Mn法）	mg/L	6.1	35	14	—	—	59	26
	19	SS	mg/L	36	2	2	—	—	110	290
	20	SS（SSS）	mg/L	3	1	1未満	—	—	72	230
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
その他の項目	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—
	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	2.7	9.2	—	—	10	75
	64	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	9.3	2.1	13	—	—	9.4	80

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（7月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	地下水1	地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成28年月日	7月6日	7月6日	7月6日	—	—	7月6日	7月6日	7月6日
	2	採水時刻	時分	8:50	9:35	10:40	—	—	10:50	11:15	13:20
	3	採水位置		集水樹	集水樹	集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	晴	晴	—	—	晴	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.55	-20.06	-17.60
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	0.10	0.10	0.12	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	18.0	21.6	23.2	—	—	24.1	22.2	26.0
	10	水温	℃	11.0	17.5	14.0	—	—	14.0	17.5	14.5
	11	外観（1）		無色透明	淡黄白濁	無色透明	—	—	濃黒色濁	無色透明	無色透明
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	濁り多し	特に無し	—	—	濁り多し	特に無し	特に無し
	14	臭気（冷時）		弱金気臭	弱腐敗臭	強腐敗臭	—	—	中腐敗臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	73.0	66.0	—	—	2.0	100以上	17.0
生活環境項目	16	pH		6.7	7.5	8.9	—	—	7.3	6.0	6.5
	17	BOD	mg/L	0.1	1.5	190	—	—	32	0.4	0.9
	18	COD（Mn法）	mg/L	6.5	11	73	—	—	37	4.9	3.9
	19	SS	mg/L	27	3	2	—	—	290	34	81
	20	SS（SSS）	mg/L	1未満	2	1未満	—	—	180	28	58
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	0.41	—
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	1.9	1.7	30	—	—	24	90	0.55
	64	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	9.3	4.2	43	—	—	31	83	3.6

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（8月）

項 目			A土捨て場 集水樹	B土捨て場 集水樹	C土捨て場 集水樹	A土捨て場 地下水	B土捨て場 地下水	地下水1	地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成28年月日	8月3日	8月3日	8月3日	—	—	8月3日	8月3日	8月3日
	2	採水時刻	時分	9:00	9:45	10:45	—	—	11:00	11:35	13:00
	3	採水位置		集水枡	集水樹	集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		曇	曇	曇	—	—	晴	晴	曇
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.86	-20.15	-21.80
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	0.10	0.09	0.25	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	21.0	22.6	24.1	—	—	24.3	25.8	23.0
	10	水温	℃	11.0	18.8	21.0	—	—	15.0	14.8	11.8
	11	外観（1）		無色透明	淡黄白透	濃黄色濁	—	—	濃黒色濁	無色透明	淡灰色濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	濁り多し	—	—	濁り多し	特に無し	特に無し
	14	臭気（冷時）		中金気臭	中腐敗臭	中腐敗臭	—	—	無臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	100以上	22.0	—	—	1.0以下	66.0	8.0
生活環境項目	16	pH		6.7	7.4	8.4	—	—	7.4	6.1	6.5
	17	BOD	mg/L	0.3	0.8	12	—	—	10	0.3	0.7
	18	COD（Mn法）	mg/L	6.2	7.4	13	—	—	39	5.0	3.4
	19	SS	mg/L	39	3	6	—	—	1700	22	180
	20	SS（SSS）	mg/L	3	3	1	—	—	1500	14	110
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.1	0.75	6.0	—	—	11	130	0.36
	64	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	9.4	3.0	9.8	—	—	28	80	3.4

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（9月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場			
								地下水1	地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成28年月日	9月23日	9月23日	9月23日	9月23日	—	9月23日	9月23日	9月23日
	2	採水時刻	時分	9:13	9:57	10:51	8:55	—	10:50	11:15	11:44
	3	採水位置		集水枡	集水樹	集水樹	観測井	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		曇	曇	曇	曇	—	曇	曇	曇
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	-16.20	—	-7.88	-19.33	-16.80
	6	流量	m³/sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	0.16	0.13	0.10	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	17.0	17.3	17.8	18.6	—	19.3	18.3	18.5
	10	水温	℃	11.5	15.7	15.8	11.8	—	12.1	12.8	11.2
	11	外観（1）		淡茶色濁	無色透明	無色透明	淡茶色濁	—	淡茶色濁	淡茶色濁	淡茶色濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		濁り多し	特に無し	特に無し	濁り多し	—	特に無し	特に無し	濁り多し
	14	臭気（冷時）		無臭	無臭	弱腐敗臭	無臭	—	無臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	10.0	45.0	100以上	—	—	26.5	34.0	5.0
生活環境項目	16	pH		6.6	8.0	8.9	7.6	—	6.4	5.8	6.5
	17	BOD	mg/L	0.5	0.6	5.7	2.7	—	0.6	0.6	1.4
	18	COD（Mn法）	mg/L	7.5	8.7	13	7.8	—	5.5	5.3	7.2
	19	SS	mg/L	100	34	1	510	—	72	22	480
	20	SS（SSS）	mg/L	48	32	1	440	—	66	17	410
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	3300	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	0.16	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	0.005	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	0.002	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
	47	フッ素	mg/L	—	—	—	0.37	—	—	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
	49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	0.051	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	0.087	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	1.0	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	0.08	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	0.026	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	0.86	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	0.01	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	0.86	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	1.9	3.6	16	1.8	—	7.0	69	0.70
	64	全リン	mg/L	—	—	—	0.24	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	8.7	5.2	24	1.3	—	11	63	4.2

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4＋亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（10月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
								地下水1	地下水2	地下水3
現地観測項目	1 年月日	平成28年月日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日
	2 採水時刻	時分	8:40	9:25	10:30	8:20	9:17	10:50	12:35	11:32
	3 採水位置		集水枡	集水樹	集水樹	観測井	観測井	観測井	観測井	観測井
	4 天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	-21.80	-22.79	-10.78	-19.50	-15.60
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	0.25	0.12	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	13.2	14.7	15.4	15.8	14.5	15.7	16.6	15.8
	10 水温	℃	11.8	12.5	13.3	—	—	11.3	13.0	11.0
	11 外観（1）		無色透明	無色透明	淡黄色濁	—	—	濃黒色濁	無色透明	淡灰色濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	濁り多し	—	濁り多し	特に無し	濁り多し
	14 臭気（冷時）		中金気臭	中腐敗臭	強腐敗臭	無臭	—	無臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	100以上	46.0	—	—	—	100以上	23.0
生活環境項目	16 pH		6.7	7.6	8.8	8.0	—	7.0	5.9	6.5
	17 BOD	mg/L	0.3	0.9	63	—	—	10	0.6	0.9
	18 COD（Mn法）	mg/L	6.9	5.3	33	—	—	22	4.1	3.0
	19 SS	mg/L	34	1未満	3	—	—	210	13	69
	20 SS(SSS)	mg/L	14	1未満	1未満	—	—	180	9	49
	21 大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	2未満	16000	22000	—	—	2300	130	330
健康項目	22 カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	23 全シアン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	24 鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	0.007	0.004	0.007
	25 六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	26 ヒ素	mg/L	0.001	0.012	0.070	—	—	0.097	0.001未満	0.001未満
	27 総水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	28 アルキル水銀	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	30 ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	31 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	37 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	38 チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	—	—	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	39 シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	40 チオベンカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	41 ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	42 セレン	mg/L	0.001未満	0.001	0.003	—	—	0.001	0.004	0.001
	43 トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
その他の項目	47 フッ素	mg/L	0.40	2.7	2.0	—	—	1.4	0.03	0.02
	48 ホウ素	mg/L	0.05	0.05	0.04	—	—	0.04	0.02	0.02未満
	49 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	0.000036	0.00054	0.0016	—	—	—	0.063	0.072
	50 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.043	0.95	—	—	0.061	0.005未満	0.005未満
	62 硝酸態窒素	mg/L	0.02未満	3.1	1.1	—	—	6.9	57	0.20
	63 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.6	3.7	22	—	—	9.2	73	0.32
	64 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 塩素イオン	mg/L	11	6.9	29	—	—	22	67	4.4

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（11月）

項 目			A土捨て場 集水樹	B土捨て場 集水樹	C土捨て場 集水樹	A土捨て場 地下水	B土捨て場 地下水	地下水1	C土捨て場 地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成28年月日	11月9日	11月9日	11月9日	—	—	11月9日	11月9日	11月9日
	2	採水時刻	時分	8:40	9:40	11:00	—	—	10:33	11:16	12:47
	3	採水位置		集水枡	集水樹	集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	晴	曇	—	—	曇	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.93	-21.34	-19.87
	6	流量	m³/sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	直接採水	0.15	0.44	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	5.0	2.0	1.2	—	—	1.2	1.8	2.0
	10	水温	℃	10.5	3.0	3.0	—	—	9.5	10.5	9.0
	11	外観（1）		無色透明	淡黄色透	淡黄色透	—	—	淡茶色濁	濃茶色濁	無色透明
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	特に無し	特に無し	—	—	特に無し	濁り多し	特に無し
	14	臭気（冷時）		無臭	弱植物臭	弱薬品臭	—	—	弱腐敗臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	100以上	66.0	—	—	—	3.0	31.0
生活環境項目	16	pH		6.8	7.7	7.7	—	—	6.7	6.1	6.5
	17	BOD	mg/L	0.1	5.3	4.4	—	—	0.9	0.4	0.3
	18	COD（Mn法）	mg/L	7.1	17	16	—	—	13	14	3.5
	19	SS	mg/L	36	2	2	—	—	100	300	53
	20	SS（SSS）	mg/L	10	1	2	—	—	87	250	42
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.2	0.74	14	—	—	8.6	72	0.12
	64	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	10	4.1	17	—	—	14	76	3.2

備考1：表中の一は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（12月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	地下水1	C土捨場 地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成28年月日	12月7日	12月7日	12月7日	—	—	12月7日	12月7日	12月7日
	2	採水時刻	時分	8:45	9:50	11:40	—	—	12:05	13:05	10:40
	3	採水位置		集水枅	集水樹	集水樹	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	晴	晴	—	—	晴	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.78	-20.59	-20.63
	6	流量	m³/sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	直接採水	0.20	0.30	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	2.5	3.0	3.1	—	—	3.0	3.8	1.3
	10	水温	℃	8.5	1.1	1.2	—	—	9.2	12.2	10.3
	11	外観（1）		無色透明	淡黄白透	無色透明	—	—	濃黒色濁	濃茶褐濁	無色透明
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	—	—	濁り多し	濁り多し	特に無し
	14	臭気（冷時）		中金気臭	中腐敗臭	無臭	—	—	無臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	60.0	100以上	—	—	4.0	5.0	26.0
生活環境項目	16	pH		6.8	7.4	7.8	—	—	6.9	6.1	6.5
	17	BOD	mg/L	0.2	5.6	10	—	—	5.5	1.8	0.5
	18	COD（Mn法）	mg/L	5.2	19	13	—	—	40	14	1.4
	19	SS	mg/L	31	1	1未満	—	—	340	120	57
	20	SS（SSS）	mg/L	4	1未満	1未満	—	—	250	82	44
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.6	0.87	8.3	—	—	24	140	0.22
	64	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	11	2.1	11	—	—	21	73	3.5

備考1：表中の一は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（1月）

項 目			A土捨て場 集水樹	B土捨て場 集水樹	C土捨て場 集水樹	A土捨て場 地下水	B土捨て場 地下水	C土捨て場			
現地観測項目	1	年月日	平成29年月日	1月11日	—	—	—	—	1月11日	1月11日	1月11日
	2	採水時刻	時分	8:45	—	—	—	—	11:20	11:45	10:20
	3	採水位置		集水樹	—	—	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	—	—	—	—	晴	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-10.94	-20.93	-20.89
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	直接採水	—	—	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	-1.5	—	—	—	—	0.3	1.6	0.3
	10	水温	℃	10.5	—	—	—	—	9.5	11.8	9.5
	11	外観（1）		無色透明	—	—	—	—	濃黒色濁	濃黒色濁	淡黄白濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	—	—	—	—	濁り多し	濁り多し	濁り多し
	14	臭気（冷時）		中金気臭	—	—	—	—	無臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	—	—	—	—	2.0	2.0	10.0
生活環境項目	16	pH		6.8	—	—	—	—	7.1	6.2	6.6
	17	BOD	mg/L	0.4	—	—	—	—	2.5	1.9	0.5
	18	COD（Mn法）	mg/L	5.6	—	—	—	—	33	15	1.9
	19	SS	mg/L	28	—	—	—	—	840	950	63
	20	SS（SSS）	mg/L	2	—	—	—	—	630	850	37
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.3	—	—	—	—	13	120	0.32
	64	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	9.5	—	—	—	—	16	68	3.6

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（2月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	地下水1	地下水2	地下水3	
現地観測項目	1	年月日	平成29年月日	2月1日	—	—	—	—	2月1日	2月1日	2月1日
	2	採水時刻	時分	8:50	—	—	—	—	11:20	12:00	10:25
	3	採水位置		集水枡	—	—	—	—	観測井	観測井	観測井
	4	天候		晴	—	—	—	—	晴	晴	晴
	5	水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-9.15	-21.60	-17.61
	6	流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	全水深	m	直接採水	—	—	—	—	—	—	—
	8	採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	気温	℃	-1.0	—	—	—	—	1.3	5.5	1.8
	10	水温	℃	10.0	—	—	—	—	9.0	11.2	10.5
	11	外観（1）		無色透明	—	—	—	—	淡黒色濁	濃灰茶濁	淡黄白濁
	12	外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13	外観（3）		特に無し	—	—	—	—	濁り多し	濁り多し	濁り多し
	14	臭気（冷時）		弱金気臭	—	—	—	—	無臭	無臭	無臭
	15	透視度	cm	100以上	—	—	—	—	17.0	6.0	10.0
生活環境項目	16	pH		6.8	—	—	—	—	6.7	6.3	6.6
	17	BOD	mg/L	0.2	—	—	—	—	1.0	1.2	0.5
	18	COD（Mn法）	mg/L	6.5	—	—	—	—	10	38	1.9
	19	SS	mg/L	27	—	—	—	—	71	2500	89
	20	SS（SSS）	mg/L	4	—	—	—	—	54	2400	61
	21	大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—
健康項目	22	カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	42	セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47	フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48	ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49	ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の項目	50	有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53	亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54	溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55	溶解性マンガン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56	クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57	n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58	n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59	アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62	硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63	全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.2	—	—	—	—	8.3	100	0.21
	64	全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66	塩素イオン	mg/L	9.8	—	—	—	—	11	74	3.2

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、
アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）

土捨場調査結果（3月）

項 目			A土捨場 集水樹	B土捨場 集水樹	C土捨場 集水樹	A土捨場 地下水	B土捨場 地下水	C土捨場		
	1 年月日	平成29年月日	3月1日	—	—	—	—	地下水1	地下水2	地下水3
現地 観測 項目	2 採水時刻	時分	8:35	—	—	—	—	10:40	11:00	9:55
	3 採水位置		集水枡	—	—	—	—	観測井	観測井	観測井
	4 天候		晴	—	—	—	—	晴	晴	晴
	5 水位（地下水は管頭からの距離）	m	—	—	—	—	—	-6.20	-20.17	-19.80
	6 流量	m ³ /sec	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 全水深	m	直接採水	—	—	—	—	—	—	—
	8 採水水深	m	—	—	—	—	—	—	—	—
	9 気温	℃	-0.4	—	—	—	—	3.6	4.0	1.3
	10 水温	℃	9.8	—	—	—	—	5.5	12.5	11.3
	11 外観（1）		無色透明	—	—	—	—	淡灰色濁	淡白色濁	淡白色濁
	12 外観（2）		—	—	—	—	—	—	—	—
	13 外観（3）		特に無し	—	—	—	—	濁り多し	濁り多し	特に無し
	14 臭気（冷時）		弱金気臭	—	—	—	—	無臭	無臭	無臭
	15 透視度	cm	100以上	—	—	—	—	26.5	23.0	15.5
生活 環境 項目	16 pH		6.8	—	—	—	—	6.7	6.1	6.5
	17 BOD	mg/L	0.2	—	—	—	—	1.2	0.4	0.7
	18 COD（Mn法）	mg/L	6.2	—	—	—	—	9.3	13	2.5
	19 SS	mg/L	41	—	—	—	—	71	150	110
	20 SS(SSS)	mg/L	5	—	—	—	—	59	120	95
	21 大腸菌群数（最確法）	MPN/100ml	—	—	—	—	—	—	—	—
健康 項目	22 カドミウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 六価クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ヒ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 総水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	31 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	33 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	34 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	35 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	36 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	37 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	38 チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	42 セレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	43 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	44 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	45 塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	46 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	47 フッ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	48 ホウ素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	49 ダイオキシン類 ※1	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	50 有機リン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	51 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	52 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	53 亜鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	54 溶解性鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	55 溶解性マンガ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	56 クロム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	57 n-ヘキサン抽出物（鉱物油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	58 n-ヘキサン抽出物（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	59 アンモニア ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	60 アンモニウム態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	61 亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	62 硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	63 全窒素（加圧分解法）	mg/L	2.0	—	—	—	—	7.1	120	0.34
	64 全リン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	65 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
	66 塩素イオン	mg/L	9.8	—	—	—	—	8.4	73	3.5

備考1：表中の—は測定を実施していないことを示す。

備考2：※1ダイオキシン類は毒性等量（pg-TEQ/L）の値を示す。

備考3：※2アンモニアはアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を示し、

アンモニウム態窒素×0.4+亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素の合計量を示す。

備考4：表中の1～15、21、49は計量対象外（ダイオキシン類においては別途 計量証明書添付）