

種別	観測所記号
第3種	403031283317010

水質年表

水系	利根川	河川	利根川	観測所	藤原ダムA (ダム湖)	読み	ふじわらだむA	2009年			
番号	項目	単位	4月23日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	10月14日	11月11日	12月2日
A1	採水時刻	時分	12:20	15:35	16:05	14:56	12:00	13:40	12:32	12:30	12:47
A2	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
A3	天候		曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	快晴
A4	水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	流量	m3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A6	全水深	m	1.20	0.80	1.20	0.80	0.80	0.70	0.62	1.05	0.68
A7	採水水深	m	0.24	0.16	0.24	0.16	0.16	0.14	0.12	0.21	0.14
A8	気温	℃	7.8	10.3	13.6	18.9	29.7	20.9	13.0	12.5	6.4
A9	水温	℃	5.5	6.2	8.8	14.0	19.2	10.4	11.7	14.0	7.0
A10	外観 (1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A11	外観 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A12	外観 (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A13	外観 (4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A14	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	pH		7.3	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9	7.2	7.0	7.2
B2	BOD	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	0.8	0.3	0.4	0.4
B3	COD	mg/L	1.0	1.3	1.2	1.5	1.3	1.4	1.2	2.5	1.2
B4	SS	mg/L	2	1	1	<1	<1	1	<1	2	<1
B5	DO	mg/L	11.8	11.6	10.9	9.6	9.0	10.3	11.3	10.2	11.2
B6	DO飽和度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	大腸菌群数 (1)	MPN/100mL	330	170	140	110	460	170	130	170	700
B8	n-ヘキサン抽出物質 (油分)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	総窒素	mg/L	0.29	0.31	0.27	0.24	0.29	0.34	0.44	0.31	0.24
B10	総リン	mg/L	0.010	0.005	0.006	0.009	0.012	0.005	0.008	0.017	0.012
C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C6	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C8	PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C20	シマジン (CAT)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C21	チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C26	ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	0.003	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.005	0.002	0.001	0.001
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E4	有機態窒素 (ON)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E10	総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E16	総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E25	クロロフィルa	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E29	フェオフィチン (フェオ色素)	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E33	動物プランクトン総数	個体/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F12	EPN	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G2	濁度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2	導電率	ms/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	48	42	20	28	54	33	22	19	12

種別	観測所記号
第3種	403031283317060

水質年表

水系 番号	利根川 項目	河川 単位	観測所 藤原ダムB (ダム湖)										2009年			
			1月7日	2月4日	3月11日	4月23日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月5日	10月14日	11月11日	12月2日		
A1	採水時刻	時分	10:20	10:55	11:45	12:55	10:37	15:20	14:26	12:30	14:05	13:05	13:05	13:12		
A2	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸		
A3	天候		晴	快晴	雪	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	快晴		
A4	水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A5	流量	m3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A6	全水深	m	0.37	0.38	0.32	0.75	0.50	0.65	0.50	0.64	0.50	0.55	0.20	0.49		
A7	採水水深	m	0.07	0.09	0.06	0.15	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.04	0.10		
A8	気温	℃	0.6	3.2	0.8	7.8	16.0	17.3	21.1	29.8	19.8	13.5	11.3	7.2		
A9	水温	℃	1.3	2.0	2.7	5.0	7.6	10.3	16.7	20.2	18.7	11.1	10.4	5.0		
A10	外観 (1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄褐色濁	無色透明		
A11	外観 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A12	外観 (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A13	外観 (4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A14	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透視度	cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	41.0	100<		
A16	透明度	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	pH		7.2	7.1	7.3	6.9	6.8	6.7	7.0	6.9	7.1	7.3	6.5	6.8		
B2	BOD	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.1	0.4	0.3	0.2	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4		
B3	COD	mg/L	0.8	1.0	1.1	1.5	1.8	0.4	0.8	0.9	0.8	0.9	7.5	0.6		
B4	SS	mg/L	<1	<1	<1	2	11	1	<1	<1	<1	<1	21	<1		
B5	DO	mg/L	13.8	13.2	12.8	11.9	11.8	10.7	9.0	8.8	8.6	10.1	10.1	12.0		
B6	DO飽和度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B7	大腸菌群数 (1)	MPN/100mL	4900	3300	1700	790	330	490	330	700	490	330	1100	110		
B8	n-ヘキサン抽出物質 (油分)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B9	総窒素	mg/L	0.34	0.60	0.31	0.34	0.28	0.24	0.26	0.26	0.30	0.26	0.42	0.24		
B10	総リン	mg/L	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.002	0.006	0.003	0.007	0.004	0.019	0.003		
C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C3	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C4	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C5	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C6	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C8	PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C16	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C18	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C20	シマジン (CAT)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C21	チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C26	ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D4	亜鉛	mg/L	0.005	0.009	0.008	0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.002	0.001	0.003		
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E3	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E4	有機態窒素 (ON)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E10	総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E16	総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E25	クロロフィルa	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E29	フェオフィチン (フェオ色素)	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E33	動物プランクトン総数	個体/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F12	EPN	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G2	濁度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X2	導電率	ms/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X42	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	72	48	29	23	66	54	40	43	15		

種別	観測所記号
第2種	403031283317020

水質年表(上層)

水系	利根川	河川	利根川	観測所	藤原ダムC(ダム湖)	読み	ふじわらだむC(だむこ)	2009年				
番号	項目	単位	3月11日	4月23日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	10月14日	11月11日	12月2日
A1	採水時刻	時分	9:55	14:30	11:30	12:10	11:32	12:25	9:50	10:30	10:20	10:30
A2	採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
A3	天候		雪	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	快晴
A4	水位	m	643.65	645.83	646.70	644.44	632.69	635.00	632.62	627.18	625.87	629.88
A5	流量	m3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A6	全水深	m	65.70	67.60	66.39	62.20	49.70	59.45	54.10	49.53	51.79	52.27
A7	採水水深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
A8	気温	℃	1.1	6.7	15.0	21.5	23.3	29.8	19.5	15.0	12.0	8.5
A9	水温	℃	3.2	6.8	11.5	12.8	19.5	22.7	16.0	13.1	11.0	8.5
A10	外観(1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A11	外観(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A12	外観(3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A13	外観(4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度	m	6.10	3.40	3.80	4.30	3.80	4.20	5.05	3.60	4.80	4.92
A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	pH		7.1	7.3	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	6.8
B2	BOD	mg/L	0.3	0.4	0.8	1.0	0.8	1.1	0.6	0.7	0.3	0.4
B3	COD	mg/L	1.2	0.9	1.2	1.2	1.6	1.4	1.3	1.6	1.5	1.2
B4	SS	mg/L	<1	2	1	1	1	<1	1	1	<1	1
B5	DO	mg/L	12.3	11.4	10.7	10.5	9.1	9.9	9.2	9.2	9.7	9.2
B6	DO飽和度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	大腸菌群数(1)	MPN/100mL	7.0	33	33	49	33	70	49	49	46	70
B8	n-ヘキサン抽出物質(油分)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	総窒素	mg/L	0.38	0.63	0.43	0.31	0.37	0.33	0.26	0.40	0.25	0.26
B10	総リン	mg/L	0.005	0.005	0.009	0.009	0.010	0.007	0.007	0.004	0.008	0.005
C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-
C3	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
C4	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-
C5	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-
C6	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-
C7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C8	PCB	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-
C9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C16	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C18	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
C20	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-
C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
C23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-
C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-
C26	ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.001	0.005	0.005	0.001	0.004
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	0.02	-	0.02	-	<0.01	-
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.001	-	0.003	-	0.003	-	0.002	-	0.003	-
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.22	-	0.25	-	0.19	-	0.14	-	0.16	-
E4	有機態窒素(ON)	mg/L	0.23	-	0.10	-	0.14	-	0.12	-	0.10	-
E10	総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E16	総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E19	有機態炭素(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E25	クロロフィルa	μg/L	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
E29	フェオフィチン(フェオ色素)	μg/L	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	148	179	118	113	172	148	336	255	164	81
E33	動物プランクトン総数	個体/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F12	EPN	mg/L	-	-	-	-	-	0.0006	-	-	-	-
G2	濁度	度	1.0	0.7	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.2	0.6	1.5
G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-
G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	0.002	0.001	0.001	<0.001	-	-	-
X2	導電率	ms/m	4.1	5.6	3.1	3.1	4.1	3.8	3.4	4.7	3.9	3.9
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	0.0237	-	-	0.0396	-	-	0.0233	-
X42	塩化物イオン	mg/L	-	-	1.9	-	-	1.7	-	-	3.0	-
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<2	3	3	2	4	4	2	3	2	2

種別	観測所記号
第3種	403031283317030

水質年表

水系	利根川	河川	利根川	観測所		藤原ダムD (ダム湖)		読み	ふじわらだむD		2009年			
番号	項目	単位	1月7日	2月4日	3月11日	4月23日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	10月14日	11月11日	12月2日
A1	採水時刻	時分	8:30	9:10	8:30	8:39	9:05	9:35	9:09	9:10	8:03	10:30	8:52	8:50
A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A3	天候		曇	快晴	雪	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	雨	快晴
A4	水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	流量	m3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A6	全水深	m	4.50	5.70	5.20	7.15	7.41	6.50	4.59	5.60	6.61	5.56	5.70	5.04
A7	採水水深	m	0.90	0.11	1.04	1.43	1.48	1.30	0.92	1.12	1.32	1.11	1.14	1.01
A8	気温	℃	0.5	-4.0	0.0	6.8	15.0	16.0	21.0	27.0	18.4	10.8	11.9	1.1
A9	水温	℃	4.0	2.5	2.5	6.0	8.3	10.9	16.0	17.6	13.7	12.1	10.5	7.0
A10	外観 (1)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
A11	外観 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A12	外観 (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A13	外観 (4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A14	臭気 (冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透視度	cm	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<
A16	透明度	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A17	干潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A18	満潮時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	pH		7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
B2	BOD	mg/L	0.5	0.7	0.4	0.5	0.9	0.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.2	0.4
B3	COD	mg/L	1.7	1.6	1.3	0.9	1.4	1.1	2.0	1.6	1.3	2.0	2.0	1.3
B4	SS	mg/L	1	1	<1	3	1	1	1	1	1	2	<1	<1
B5	DO	mg/L	12.3	12.8	12.8	12.7	11.8	10.8	10.3	10.1	9.9	9.7	9.9	9.5
B6	DO飽和度	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	大腸菌群数 (1)	MPN/100mL	110	49	49	330	130	170	220	330	220	140	170	79
B8	n-ヘキサン抽出物質 (油分)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	総窒素	mg/L	0.32	0.27	0.37	0.32	0.37	0.27	0.35	0.33	0.26	0.36	0.25	0.26
B10	総リン	mg/L	0.006	0.006	0.004	0.007	0.007	0.009	0.008	0.011	0.008	0.013	0.010	0.007
C1	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	(全)シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C6	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C8	PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C9	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C17	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C19	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C20	シマジン (CAT)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C21	チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C23	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C26	ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D4	亜鉛	mg/L	0.002	0.007	0.003	0.010	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001
E1	アンモニウム態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3	硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E4	有機態窒素 (ON)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E10	総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E16	総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E19	有機態炭素 (TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E25	クロロフィルa	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E29	フェオフィチン (フェオ色素)	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E32	植物プランクトン総数	細胞/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E33	動物プランクトン総数	個体/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F12	EPN	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G2	濁度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X2	導電率	ms/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X42	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	42	13	27	35	31	28	24	23	12