

令和2年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年2月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R2 常陸管内直流電源装置更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市南町1104-2 久慈川上流出張所外2箇
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 直流電源装置 製作・据付・調整 3台
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 2 工事名 : R2 久慈川管内護岸補修外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県那珂郡東海村豊岡地先～茨城県常陸大宮市高渡地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 低水護岸補修 L = 580m
 堤防補修 L = 600m
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 3 工事名 : R2 那珂川管内土砂撤去外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町地先～茨城県常陸大宮市長倉地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 土砂撤去 6施設
 護岸補修 L = 100m
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 2 那珂川右岸坏大野地区外築堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県水戸市坏大野地先～茨城県那珂市戸地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 31,800m³
アスファルト舗装工 910m²
張芝工 6,560m²
法尻保護工 320m²
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 2 那珂川左岸勝倉下流地区堤防補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市勝倉地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 29,800m³
コンクリートブロック張工 5,250m²
アスファルト舗装工 2,700m²
張芝工 9,500m²
法尻保護工 2,000m²
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 2 那珂川左岸勝倉上流地区堤防補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市勝倉地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 29,800m³
コンクリートブロック張工 5,250m²
アスファルト舗装工 2,700m²
張芝工 9,500m²
法尻保護工 2,000m²
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 2 那珂川右岸上伊勢畑地区土砂改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 50,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 2 里川磯部町地区外堤防盛土工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸太田市磯部町地先～茨城県常陸太田市田渡町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 40,000m³
盛土工 7,300m³
アスファルト舗装工 2,500m²
張芝工 5,300m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 2 那珂川中・下流部周辺整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市若宮地先～茨城県常陸大宮市小場地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 5,500m³
アスファルト舗装工 2,800m²
張芝工 5,000m²
工事用道路工 2,000m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 2 国道50号桜川市鍬田地区外舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県結城市新福寺地先～茨城県桜川市東桜川地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 18,000m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 2 国道 6 号日立国道管内舗装修繕他補修工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大みか町地先～茨城県日立市滑川町地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 16,500m²
区画線工 1 式
ひび割れ補修工(法面部) 1 式
(工事発注規模)
1 億 2,000 万円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 2 国道 6 号水戸市吉沢町地区舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡茨城町長岡地先～茨城県水戸市吉沢町地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 18,500m²
区画線工 1 式
(工事発注規模)
1 億 2,000 万円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 2 国道 6 号千代田石岡 B P 幸町田島下線下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式、橋台工 1 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 2 国道 6 号千代田石岡 B P 東田中高架橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東田中地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式、橋台工 2 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 2 国道 6 号勿来 B P 町田地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県北茨城市関本町
- 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 約 8 , 0 0 0 m³
舗装工 約 2 , 6 0 0 m²
排水構造物工 1 式
伐木工 約 3 , 0 0 0 本
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 2 国道 6 号千代田石岡 B P 玉里高架橋下部その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式、橋台工 1 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 2 国道 5 0 号下館 B P 神分地区改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市神分
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛盛土 約 9 , 0 0 0 m³
舗装工 約 4 , 7 0 0 m²
縁石工 約 2 4 0 m
防護柵工 約 2 4 0 m
(工事発注規模)
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 2 国道 5 0 号下館 B P 玉戸地区改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市玉戸地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土工 約 1 , 5 0 0 m³
路床安定処理工 約 1 , 6 0 0 m²
舗装工 約 1 , 3 0 0 m²
切削オーバーレイ工 約 2 , 5 0 0 m²
排水構造物工 約 1 式
防護柵工 約 1 3 0 m
(工事発注規模)
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 2 東関道小泉南地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1 式、地盤改良 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 2 那珂川右岸吉沼町上流地区低水護岸災害復旧工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市吉沼町地先
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 笠コンクリート工 2 0 7 m
矢板工 2 4 0 枚
法覆護岸工 1 , 8 4 2 m²
根固め工 5 , 8 6 7 個
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 2 国道 6 号吉沢町電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市吉沢町 ~ 茨城県水戸市住吉町
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 6 0 0 m
掘削工 1 式
管路工 1 式
プレキャストボックス工 1 式
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 2 国道 6 号茨城町小鶴地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡茨城町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 一式
土砂運搬工 一式
防草コンクリート工 一式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和2年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年2月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[常陸河川国道事務所]

2 - 1 工事名 : R2国道50号米沢高架耐震補強他工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 茨城県水戸市笠原町地先～茨城県水戸市元吉田町地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 作業土工 1式
 橋脚コンクリート巻立て工 6基
 増杭工 56本(2基)
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R2国道6号日立バイパス橋梁補修外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県日立市旭町地先～茨城県日立市東町地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 消波ブロック工 360個
 袋詰玉石工 760袋
 作業ヤード整備工 2500m²
 落橋防止装置工 2箇所
 支承補修工 1式
 剥落防止工 770m²
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 2 - 3 工事名 : R 2 常陸河川国道管内 C C T V 設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市千波町 1 9 6 2 - 2 常陸河川国道事務所外 3 箇所
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : C C T V 設備 (H D 簡易型 I P カメラ装置) 製作・据付・調整
2 台
C C T V 設備 耐水化 1 基
I P 伝送装置 製作・据付・調整 1 式
光ケーブル敷設工 光地中配線 1 式
配管・配線工 1 式
システム・インテグレーション 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。