

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R2日立国道管内区画線設置他工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県那珂郡東海村石神外宿地先～茨城県北茨城市平潟地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工 30,000m
視線誘導標 100基
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 2 工事名 : R3国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市洲崎地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚工 1基
法覆護岸工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R2那珂川管内土砂撤去外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町地先～茨城県常陸大宮市長倉地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂撤去 6施設
護岸補修 L=100m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 2 久慈川管内護岸補修外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県那珂郡東海村豊岡地先～茨城県常陸大宮市高渡地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 低水護岸補修 L = 580m
堤防補修 L = 600m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R 2 東関道小泉南地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工 1式、地盤改良 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R 3 国道6号千代田石岡B P市川地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県かすみがうら市市川地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 1式
盛土工 1式
函渠工 2基
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 7 工事名 : R 3 国道6号千代田石岡B P恋瀬川橋下部その1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 下部工 2基
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 国道6号千代田石岡B P 恋瀬川橋下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 下部工 2基
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 国道6号勿来B P 関本町六反田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県北茨城市関本町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良 1式
函渠工 1基
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 国道51号潮来B P 延方西地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方西地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 国道51号潮来B P 小泉南地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 3 国道 5 1 号大洗町大貫地区外舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡大洗町成田地先～茨城県水戸市塩崎町地先
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 30,000m²
区画線工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 2 年常陸河川国道管内バイパス改良他その 2 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡他
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
道路付属物工 1 式
構造物取り壊し工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9,000 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 2 年常陸河川国道管内バイパス改良他その 3 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先他
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
道路付属物工 1 式
構造物取り壊し工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9,000 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 5 工事名 : 国道 5 0 号泉町歩道橋基礎工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町 1 丁目地先
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 深礎杭工 2 箇所
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : 国道50号泉町歩道橋上・下部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約70t
歩道橋上部工・下部工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R3土浦国道管内外交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工 50,000m
車線分離標 100基
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R3土浦国道管内外標識設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 標識工 : 2基
標識補修工 : 20箇所
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[常陸河川国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その1工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路改良工 1式
電線共同溝工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その2工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路改良工 1式
電線共同溝工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 3 国道 6 号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その 3 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
道路改良工 1 式
電線共同溝工 1 式
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3. 公募型指名競争入札

[常陸河川国道事務所]

3 - 1 工事名 : R2 常陸管内直流電源装置更新工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市南町1104-2 久慈川上流出張所外2箇所
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 直流電源装置 製作・据付・調整 3台
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

3 - 2 工事名 : R2 常陸管内那珂川CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市野口地先外5箇所
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備 耐水化 1基
CCTV装置(HDIPカメラ装置(高感度)) 製作・据付・調整 5台
システム・インテグレーション 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

3 - 3 工事名 : R2 常陸管内ネットワーク装置設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県土浦市沖新田道祖神前29-4 土浦国道出張所外2箇所
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 被監視制御装置 製作・据付・調整 3台
IP伝送装置 製作・据付・調整 1式
システム・インテグレーション 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

- 3 - 4 工事名 : R3 常陸管内道路気象観測装置更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県水戸市千波町1962-2 常陸河川国道事務所外3箇所
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路気象観測監視装置 製作・据付・調整 1台
道路気象観測装置 製作・据付・調整 3台
路面凍結検知装置 製作・据付・調整 3台
無停電電源装置 製作・据付・調整 3台
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

- 3 - 5 工事名 : R3 国道51号夜越川橋耐震補強他工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市牛堀地先～茨城県潮来市州崎地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 水平力分担構造工 6箇所
橋脚巻立て工 1基
伸縮継ぎ手工 56m
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 3 - 6 工事名 : R3 国道50号河和田高架橋補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県水戸市河和田町地先
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : ひび割れ補修工(1構造物、延長) 315m
断面修復工 0.4m³
剥落防止工 1,600m²
足場工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。