

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[北首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3圏央道上郷高架橋下部その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高須賀地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 12基
土工 2,000m³
排水工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3圏央道五霞高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町幸主～茨城県猿島郡五霞町幸主
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 : 737m
橋面積 : 7,519m²
鋼橋鋼材重量 : 1,372t
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3圏央道中川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市木立～茨城県猿島郡五霞町幸主
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 : 377m
橋面積 : 3,846m²
鋼橋鋼材重量 : 714t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3 圏央道小貝川高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県つくば市上郷 ~ 茨城県つくば市上郷
 - 3) 工期 : 約18ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 580m
橋面積 : 6,322m²
鋼橋鋼材重量 : 1,141t
(工事発注規模)
20億円以上
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R3 圏央道鬼怒川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町 ~ 茨城県常総市三坂町
 - 3) 工期 : 約25ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 330m
橋面積 : 3,366m²
鋼橋鋼材重量 : 857t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R3 圏央道鬼怒川高架橋上部その2工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町 ~ 茨城県常総市花島町
 - 3) 工期 : 約25ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 575m
橋面積 : 5,865m²
鋼橋鋼材重量 : 1,185t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R3 東埼玉道路大落古利根川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県越谷市増森 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町赤岩
 - 3) 工期 : 約26ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 133m
橋面積 : 3,013m²
鋼橋鋼材重量 : 717t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 圏央道上郷高架橋下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高須賀地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 10基
土工 2,000m³
排水工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 圏央道利根川橋五霞地区上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町大福田 ~ 茨城県猿島郡五霞町大福田
- 3) 工期 : 約29ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 : 529m
橋面積 : 5,395m²
鋼橋鋼材重量 : 1,843t
(工事発注規模)
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 圏央道小貝川高架橋下部その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市上郷地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 6基
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 圏央道坂東地区改良その5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県坂東市菅谷 ~ 茨城県坂東市富田
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 50,000m³
排水工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 圏央道小貝川高架橋下部その4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市上郷地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 2 基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 圏央道高須賀地区改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高須賀
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 1 式
工用道路工 1 式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 3 国道4号東埼玉道路大落古利根川下部その7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 2 基
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町田島
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m³
路盤工 約10000m³
道路排水工 1 式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏地区改良その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 1 0 0 0 0 m³
深層改良 約 1 0 0 本
中層改良 約 5 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏地区改良その 3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 2 0 0 0 0 m³
サンドマット 約 3 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏春日部地区改良その 6 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町田島 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 2 0 0 0 0 m³
路盤工 約 1 0 0 0 0 m³
道路排水工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏春日部地区改良その 7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼 ~ 埼玉県春日部市赤崎
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 2 0 0 0 0 m³
サンドマット 約 3 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）
[北首都国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 5基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その4工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 4基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その5工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 3基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3. 公募型指名競争入札

[北首都国道事務所]

3 - 1 工事名 : R3北首都国道事務所耐震改修その他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 耐震改修 庁舎 鉄筋コンクリート造 延床面積 2740m²
改修一式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

3 - 2 工事名 : R3北首都国道事務所受変電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号 北首都国道事務所
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 受変電設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3 - 3 工事名 : R3国道298号川口市道合地区外函渠補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県川口市大字道合～埼玉県三郷市谷口
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : ひび割れ補修工 1式
断面修復工 1式
表面保護工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。