

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 北首都国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R3圏央道中川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市木立～茨城県猿島郡五霞町幸主
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長：377m  
橋面積：3,846m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量：714t  
(工事発注規模)  
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 2 工事名 : R3圏央道小貝川高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市上郷～茨城県つくば市上郷
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長：580m  
橋面積：6,322m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量：1,141t  
(工事発注規模)  
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 3 工事名 : R3圏央道鬼怒川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町～茨城県常総市三坂町
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長：330m  
橋面積：3,366m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量：857t  
(工事発注規模)  
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3 圏央道鬼怒川高架橋上部その2 工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町～茨城県常総市花島町
  - 3) 工期 : 約25ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋長: 575m  
橋面積: 5,865m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量: 1,185t  
(工事発注規模)  
20億円以上
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路大落古利根川下部その7 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
  - 3) 工期 : 約18ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部 N=2基  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その1 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤～埼玉県北葛飾郡松伏町田島
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m<sup>3</sup>  
路盤工 約10000m<sup>3</sup>  
道路排水工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 7 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その2 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤～埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約10000m<sup>3</sup>  
深層改良 約100本  
中層改良 約5000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その3 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩～埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m<sup>3</sup>  
サンドマット 約30000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏春日部地区改良その6 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町田島～埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m<sup>3</sup>  
路盤工 約10000m<sup>3</sup>  
道路排水工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 10 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏春日部地区改良その7 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼～埼玉県春日部市赤崎
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m<sup>3</sup>  
サンドマット 約30000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R3 圏央道花島高架橋下部その6 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県常総市大輪町地先～茨城県常総市花島町地先
  - 3) 工期 : 約8ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部 N=3基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 圏央道花島高架橋下部その7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 3 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 圏央道花島高架橋下部その8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 3 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路中川側道橋下部その4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
- 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 2 基  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[ 北首都国道事務所 ]

2 - 1 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その4工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その5工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 3. 公募型指名競争入札

[ 北首都国道事務所 ]

#### 3 - 1 工事名 : R3北首都国道受変電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号 北首都国道事務所
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 受変電設備改修 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。