R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト　表層）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	9:35	9:50	9:32	9:23	9:27	9:25	9:34	9:35	9:10	9:30	9:30	9:25
			終了時刻　時分	9:50	10:00	9:40	9:30	9:45	9:35	10:05	9:50	9:25	9:40	9:40	9:30
	1002	A2	採水位置	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m	273.42	274.14	272.83	273.91	274.78	274.62	274.92	278.83	280.87	281.93	277.69	272.91
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec	9.19	3.38	0.00	11.35	5.33	5.81	6.79	5.76	7.49	2.58	1.81	1.86
			放流量　m3/sec	2.13	20.06	0.00	19.06	19.06	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.08
	1006	A6	全水深　m	111.0	114.6	112.0	116.0	113.0	102.0	115.2	118.0	121.0	120.0	118.0	113.8
	1007	A7	採水水深　m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	1008	A8	気温　℃	22.1	18.0	25.2	22.9	31.1	26.8	27.6	18.8	7.5	7.1	7.7	9.1
	1009	A9	水温　℃	14.5	17.4	20.1	23.4	28.6	22.3	21.8	15.5	12.3	10.5	9.0	9.1
	1010	A10	外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（２）												
	1012	A12	外観（３）	特に無し	特に無し	特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	特に無し	特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色	7	7	6	6	6	5	6	6	5	6	6	6
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	70.0	>100	>100	>100	>100
	1016	A16	透明度　m	3.6	4.0	6.9	3.1	6.9	3.5	5.8	1.3	2.0	4.0	2.9	2.7
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.7	8.4	8.0	8.0	8.3	8.0	8.0	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	1.0	0.9	0.8	0.9	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	1.6	2.3	1.6	1.8	1.5	1.1	1.9	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	1	1	<1	1	<1	1	1	4	1	<1	1	2
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	9.7	10	9.1	9.1	8.2	8.8	8.2	8.9	9.0	8.9	9.2	10
	1027	B7	大腸菌群数（１）　MPN/100mL	110	49	33	170	13	23	46	79	49	33	17	33
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.40	0.33	0.34	0.40	0.33	0.32	0.28	0.33	0.36	0.35	0.35	0.36
	1030	B10	総リン　mg/L	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.006	0.006	0.009	0.006	0.003	0.006	0.007
	1700	K1	全亜鉛　mg/L	0.001	0.001	0.003	0.004	0.013	0.003	0.002	0.009	0.001	0.002	0.003	0.002
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L					<0.00006						<0.00006	
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L					<0.0001						0.0003	
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L	0.003	0.002	0.003	<0.002	0.005	0.002	0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	0.002
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L	0.24	0.19	0.21	0.22	0.19	0.20	0.16	0.24	0.25	0.26	0.25	0.26
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	2	4	<1	4	1	2	2	1	1	<1	1	1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L					<0.0003							
	1042	C2	(全)シアン　mg/L					<0.01							
	1043	C3	鉛　mg/L					<0.001							
	1044	C4	６価クロム　mg/L					<0.005							
	1045	C5	ヒ素　mg/L					<0.001							
	1046	C6	総水銀　mg/L					<0.0003							
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L					<0.0003							
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L					<0.0002							
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L					<0.0002							
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L					<0.0002							
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L					<0.0002							
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L					<0.0002							
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L					<0.0002							
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L					<0.0002							
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L					<0.0002							
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L					<0.0002							
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L					<0.0002							
	1062	C22	ベンゼン　mg/L					<0.0002							
	1059	C19	チウラム　mg/L					<0.0006							
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L					<0.0003							
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L					<0.0003							
	1063	C23	セレン　mg/L					<0.001							
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.24	0.19	0.21	0.22	0.19	0.20	0.16	0.24	0.25	0.26	0.25	0.26
	1065	C25	ふっ素　mg/L					0.02						0.02	
	1066	C26	ほう素　mg/L					<0.02							
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L					<0.005							
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L		0.012			0.013			0.0078			0.014	
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL	71	1000	140	98	250	480	450	23	24	56	24	22
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L		250			140		750					
その他	1242	G2	濁度　度	1.7	1.3	0.6	1.2	0.6	1.3	1.8	4.4	1.0	1.6	2.1	2.5
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	<1	<1	4	6	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト　中層）

調査年月日					R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目													
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	9:55	10:05	9:45	9:30	10:00	9:40	10:10	9:55	9:30	9:45	9:42	9:35
			終了時刻	時分	10:05	10:10	9:55	9:40	10:15	9:55	10:25	10:05	9:50	9:55	9:50	9:45
	1002	A2	採水位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層
	1003	A3	天候		晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	1004	A4	水位	m	273.42	274.14	272.83	273.91	274.78	274.62	274.92	278.83	280.87	281.93	277.69	272.91
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	9.19	3.38	0.00	11.35	5.33	5.81	6.79	5.76	7.49	2.58	1.81	1.86
			放流量	m3/sec	2.13	20.06	0.00	19.06	19.06	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.08
	1006	A6	全水深	m	111.0	114.6	112.0	116.0	113.0	102.0	115.2	118.0	121.0	120.0	118.0	113.8
	1007	A7	採水水深	m	55.5	57.3	56.0	58.0	56.5	51.0	57.6	59.0	60.5	60.0	59.0	56.9
	1008	A8	気温	℃	22.1	18.0	25.2	22.9	31.1	26.8	27.6	18.8	7.5	7.1	7.7	9.1
	1009	A9	水温	℃	9.5	8.7	8.7	11.2	9.9	10.5	11.8	9.3	8.8	9.5	8.8	8.5
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡灰色濁	淡白色濁	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特になし	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色		7	7	6	6	6	5	6	6	5	6	6	6
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	28.0	40.0	47.0	60.8	>100	>100	90.0
	1016	A16	透明度	m	3.6	4.0	6.9	3.1	6.9	3.5	5.8	1.3	2.0	4.0	2.9	2.7
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.7	7.5	7.6
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	0.5	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1.2	0.9	0.6	0.8	0.8	0.9	1.2	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	1	1	<1	1	<1	11	9	6	2	1	1	4
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	8.6	8.4	8.0	7.7	7.2	6.6	6.3	5.8	6.0	8.6	8.9	9.5
	1027	B7	大腸菌群数（１）	MPN/100mL	23	130	17	49	17	33	17	33	33	33	33	33
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.36	0.30	0.33	0.39	0.35	0.32	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33
	1030	B10	総リン	mg/L	0.004	<0.003	0.003	0.007	0.003	0.006	0.006	0.013	0.008	0.003	0.005	0.005
	1700	K1	全亜鉛	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.006	0.006	0.004	0.001	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.012	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.25
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.25
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	1.4	1.1	1.0	1.9	1.0	18	14	9.0	3.4	1.9	2.2	3.9
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1	<1	1	4	2	2	5	<1	<1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト　底層）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	10:10	10:15	10:00	9:45	10:20	10:00	10:30	10:10	9:55	10:00	9:55	9:55
			終了時刻　時分	10:20	10:25	10:20	9:55	10:30	10:20	10:55	10:15	10:20	10:25	10:15	10:10
	1002	A2	採水位置	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m	273.42	274.14	272.83	273.91	274.78	274.62	274.92	278.83	280.87	281.93	277.69	272.91
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec	9.19	3.38	0.00	11.35	5.33	5.81	6.79	5.76	7.49	2.58	1.81	1.86
			放流量　m3/sec	2.13	20.06	0.00	19.06	19.06	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.08
	1006	A6	全水深　m	111.0	114.6	112.0	116.0	113.0	102.0	115.2	118.0	121.0	120.0	118.0	113.8
	1007	A7	採水水深　m	110.0	113.6	111.0	115.0	112.0	101.0	114.2	117.0	120.0	119.0	117.0	112.8
	1008	A8	気温　℃	22.1	18.0	25.2	22.9	31.1	26.8	27.6	18.8	7.5	7.1	7.7	9.1
	1009	A9	水温　℃	7.5	8.2	8.4	9.1	10.1	9.6	9.9	8.8	8.8	8.9	9.0	8.4
	1010	A10	外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡灰色濁	淡白色濁	淡灰色透	淡灰色透	淡白色透	淡灰色透
	1011	A11	外観（２）												
	1012	A12	外観（３）	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	濁り多し	特になし	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色	7	7	6	6	6	5	6	6	5	6	6	6
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	>100	80.0	>100	>100	>100	39.0	18.0	25.0	31.0	65.0	65.0	85.0
	1016	A16	透明度　m	3.6	4.0	6.9	3.1	6.9	3.5	5.8	1.3	2.0	4.0	2.9	2.7
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.6
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.8	1.5	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	2	3	2	1	<1	10	20	13	6	2	3	3
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	8.4	8.0	7.7	7.6	7.1	6.3	5.8	5.4	5.4	5.4	5.3	9.5
	1027	B7	大腸菌群数（１）　MPN/100mL	23	49	13	27	23	33	49	170	33	49	49	170
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.34	0.33	0.34	0.35	0.37	0.31	0.37	0.36	0.35	0.35	0.36	0.33
	1030	B10	総リン　mg/L	0.008	0.004	0.006	0.003	0.005	0.016	0.019	0.035	0.015	0.008	0.013	0.008
	1700	K1	全亜鉛　mg/L	0.003	0.001	0.002	0.001	0.010	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L					<0.00006						<0.00006	
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L					<0.0001						<0.0001	
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L	0.013	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.27	0.26	0.24
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L												
	1042	C2	(全)シアン　mg/L												
	1043	C3	鉛　mg/L												
	1044	C4	６価クロム　mg/L												
	1045	C5	ヒ素　mg/L												
	1046	C6	総水銀　mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L												
	1062	C22	ベンゼン　mg/L												
	1059	C19	チウラム　mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L												
	1063	C23	セレン　mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.27	0.26	0.24
	1065	C25	ふっ素　mg/L												
	1066	C26	ほう素　mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L												
その他	1242	G2	濁度　度	3.4	4.6	3.4	2.3	2.0	15	38	19	5.1	5.0	5.4	4.0
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1	3	2	3	<1	<1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　表層）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	11:10	11:00	10:30	10:30	11:12	11:10	11:20	10:35	10:30	10:42	10:45	10:30
			終了時刻　時分	11:20	11:05	10:40	10:40	11:20	11:20	11:25	10:40	10:40	10:50	10:55	10:35
	1002	A2	採水位置	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m	273.42	274.14	272.83	273.91	274.78	274.62	274.92	278.83	280.87	281.93	277.69	272.91
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec	9.19	3.38	0.00	11.35	5.33	5.81	6.79	5.76	7.49	2.58	1.81	1.86
			放流量　m3/sec	2.13	20.06	0.00	19.06	19.06	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.08
	1006	A6	全水深　m	85.8	86.8	85.6	82.0	86.0	86.0	86.4	90.5	88.6	92.5	89.0	84.4
	1007	A7	採水水深　m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	1008	A8	気温　℃	22.8	21.7	23.2	24.7	31.5	23.4	27.3	19.8	13.2	8.2	11.9	11.8
	1009	A9	水温　℃	15.9	17.7	20.2	24.2	28.7	22.1	22.3	15.5	12.5	10.4	9.5	9.3
	1010	A10	外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（２）												
	1012	A12	外観（３）	特に無し	特に無し	特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	特に無し	特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色	8	7	6	6	6	5	6	6	5	6	6	6
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16	透明度　m	2.4	4.2	6.7	3.0	5.1	4.0	5.7	3.3	3.4	5.0	3.0	3.9
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.7	8.4	8.0	8.5	8.4	8.0	8.0	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	1.2	0.8	0.9	0.9	0.3	0.7	0.4	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	1.9	2.2	1.6	1.5	1.6	0.8	1.4	0.7	1.1	0.8	0.8	1.1
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	2	2	1	1	<1	<1	1	1	1	<1	1	1
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	9.6	10	9.0	8.9	7.5	8.7	8.7	8.9	9.0	9.5	9.7	10
	1027	B7	大腸菌群数（１）　MPN/100mL	130	46	23	280	2	49	14	22	49	33	11	23
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.43	0.30	0.34	0.35	0.29	0.26	0.26	0.31	0.36	0.33	0.35	0.34
	1030	B10	総リン　mg/L	0.010	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	<0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
	1700	K1	全亜鉛　mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L	0.24	0.19	0.20	0.19	0.18	0.19	0.16	0.22	0.24	0.24	0.24	0.25
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	2	2
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L												
	1042	C2	(全)シアン　mg/L												
	1043	C3	鉛　mg/L												
	1044	C4	６価クロム　mg/L												
	1045	C5	ヒ素　mg/L												
	1046	C6	総水銀　mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L												
	1062	C22	ベンゼン　mg/L												
	1059	C19	チウラム　mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L												
	1063	C23	セレン　mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.24	0.19	0.20	0.19	0.18	0.19	0.16	0.22	0.24	0.24	0.24	0.25
	1065	C25	ふっ素　mg/L												
	1066	C26	ほう素　mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L		0.013			0.013			0.0086			0.015	
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL	260	700	180	78	190	120	280	39	25	43	52	42
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L		190			150		380					
その他	1242	G2	濁度　度	2.7	1.2	0.7	1.2	0.9	2.6	1.8	3.0	0.7	1.3	1.9	1.8
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	<1	<1	<1	6	<1	<1	<1	<1	5	<1	1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　中層）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	11:21	11:10	10:45	10:40	11:30	11:25	11:30	10:45	10:45	10:53	11:00	10:40
			終了時刻　時分	11:30	11:20	10:52	10:50	11:40	11:35	11:40	10:55	10:55	11:00	11:10	10:45
	1002	A2	採水位置	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m	273.42	274.14	272.83	273.91	274.78	274.62	274.92	278.83	280.87	281.93	277.69	272.91
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec	9.19	3.38	0.00	11.35	5.33	5.81	6.79	5.76	7.49	2.58	1.81	1.86
			放流量　m3/sec	2.13	20.06	0.00	19.06	19.06	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.08
	1006	A6	全水深　m	85.8	86.8	85.6	82.0	86.0	86.0	86.4	90.5	88.6	92.5	89.0	84.4
	1007	A7	採水水深　m	42.9	43.4	42.8	41.0	43.0	43.0	43.2	45.3	44.3	46.3	44.5	42.2
	1008	A8	気温　℃	22.8	21.7	23.2	24.7	31.5	23.4	27.3	19.8	13.2	8.2	11.9	11.8
	1009	A9	水温　℃	8.9	8.5	8.7	11.6	10.6	10.0	10.9	10.2	12.0	9.4	8.9	8.7
	1010	A10	外観（1）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡灰色濁	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（2）												
	1012	A12	外観（3）	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	濁り多し	特になし	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色	8	7	6	6	6	5	6	6	5	6	6	6
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	>100	>100	>100	>100	>100	22.0	18.5	40.0	94.0	>100	>100	>100
	1016	A16	透明度　m	2.4	4.2	6.7	3.0	5.1	4.0	5.7	3.3	3.4	5.0	3.0	3.9
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.6	7.6
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	0.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.4
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	1.3	1.1	0.8	0.5	0.6	0.6	1.3	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	1	1	<1	2	<1	14	10	8	1	1	2	1
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	8.2	7.8	7.6	6.9	6.6	6.2	5.6	5.5	8.3	8.3	9.4	9.6
	1027	B7	大腸菌群数（1）　MPN/100mL	33	17	230	33	7	79	79	33	17	49	17	79
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.40	0.32	0.34	0.34	0.33	0.31	0.36	0.35	0.37	0.31	0.34	0.34
	1030	B10	総リン　mg/L	0.005	0.003	0.005	0.005	0.004	0.007	0.011	0.012	0.005	0.005	0.007	<0.003
	1700	K1	全亜鉛　mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L	0.004	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L	0.25	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.26	0.23	0.26
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L												
	1042	C2	(全)シアン　mg/L												
	1043	C3	鉛　mg/L												
	1044	C4	６価クロム　mg/L												
	1045	C5	ヒ素　mg/L												
	1046	C6	総水銀　mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L												
	1062	C22	ベンゼン　mg/L												
	1059	C19	チウラム　mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L												
	1063	C23	セレン　mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.25	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.26	0.23	0.26
	1065	C25	ふっ素　mg/L												
	1066	C26	ほう素　mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L												
その他	1242	G2	濁度　度	1.9	1.5	1.3	2.2	1.4	34	26	12	1.3	2.3	2.4	2.0
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	<1	<1	<1	3	<1	12	8	<1	3	2	<1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　底層）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	11:35	11:25	10:55	10:50	11:45	11:40	11:45	11:00	11:00	11:02	11:15	10:55
			終了時刻　時分	11:45	11:35	11:06	11:00	12:00	12:00	12:05	11:10	11:15	11:25	11:30	11:10
	1002	A2	採水位置	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m	273.42	274.14	272.83	273.91	274.78	274.62	274.92	278.83	280.87	281.93	277.69	272.91
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec	9.19	3.38	0.00	11.35	5.33	5.81	6.79	5.76	7.49	2.58	1.81	1.86
			放流量　m3/sec	2.13	20.06	0.00	19.06	19.06	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.08
	1006	A6	全水深　m	85.8	86.8	85.6	82.0	86.0	86.0	86.4	90.5	88.6	92.5	89.0	84.4
	1007	A7	採水水深　m	84.8	85.8	84.6	81.0	85.0	85.0	85.4	89.5	87.6	91.5	88.0	83.4
	1008	A8	気温　℃	22.8	21.7	23.2	24.7	31.5	23.4	27.3	19.8	13.2	8.2	11.9	11.8
	1009	A9	水温　℃	7.4	8.2	8.4	9.2	10.5	10.0	10.4	9.0	9.1	8.5	8.8	8.7
	1010	A10	外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	淡灰色濁	淡白色濁	淡灰色透	淡灰色濁	淡白色透	無色透明
	1011	A11	外観（２）												
	1012	A12	外観（３）	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	濁り多し	特になし	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色	8	7	6	6	6	5	6	6	5	6	6	6
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	85.0	>100	>100	>100	>100	33.0	15.0	28.0	43.5	20.0	55.0	>100
	1016	A16	透明度　m	2.4	4.2	6.7	3.0	5.1	4.0	5.7	3.3	3.4	5.0	3.0	3.9
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.6	7.6
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	0.5	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.7	0.2	0.3
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	1.1	0.9	0.7	0.5	0.6	0.6	1.3	0.6	0.8	1.0	0.9	1.0
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	3	2	1	2	1	15	16	10	4	15	2	3
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	8.1	7.8	7.5	6.5	5.6	6.2	5.4	5.2	4.9	4.5	9.1	9.7
	1027	B7	大腸菌群数（１）　MPN/100mL	49	13	33	33	79	70	79	70	49	49	22	230
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.41	0.34	0.35	0.33	0.33	0.30	0.34	0.34	0.34	0.36	0.33	0.34
	1030	B10	総リン　mg/L	0.014	0.006	0.006	0.005	0.008	0.006	0.020	0.019	0.011	0.042	0.005	0.006
	1700	K1	全亜鉛　mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L	0.03	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L	0.009	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L	0.007	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.005	<0.003	0.003	0.005	<0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L												
	1042	C2	(全)シアン　mg/L												
	1043	C3	鉛　mg/L												
	1044	C4	６価クロム　mg/L												
	1045	C5	ヒ素　mg/L												
	1046	C6	総水銀　mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L												
	1062	C22	ベンゼン　mg/L												
	1059	C19	チウラム　mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L												
	1063	C23	セレン　mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24
	1065	C25	ふっ素　mg/L												
	1066	C26	ほう素　mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L												
その他	1242	G2	濁度　度	4.6	2.8	3.1	2.5	3.6	25	37	15	4.7	28	6.2	3.9
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	8	24	<1	<1	<1	<1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（中津川上流）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	14:00	14:10	13:40	13:30	13:20	10:45	13:30	14:15	12:30	10:30	13:00	12:50
			終了時刻　時分	14:40	14:40	14:05	13:55	13:45	10:55	14:40	14:50	12:40	10:45	13:30	13:20
	1002	A2	採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m												
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec												
			放流量　m3/sec												
	1006	A6	全水深　m	0.36	0.25	0.32	0.38	0.29	0.40	0.49	0.30	0.46	0.28	0.33	0.27
	1007	A7	採水水深　m	0.07	0.05	0.06	0.08	0.06	0.08	0.10	0.06	0.09	0.06	0.07	0.05
	1008	A8	気温　℃	17.9	16.8	22.1	23.0	32.8	20.8	22.4	12.1	9.8	6.2	7.0	11.4
	1009	A9	水温　℃	13.0	12.7	15.6	17.0	22.1	16.5	16.4	14.3	9.4	4.6	6.0	7.2
	1010	A10	外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（２）	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12	外観（３）	特に無し	特に無し	特に無し	濁り多し	特に無し	特に無し	特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色												
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	>100	>100	>100	37.0	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16	透明度　m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.9	7.8
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	1.1	0.2	0.3	0.1	0.2
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	0.8	0.4	0.4	1.3	0.7	0.8	0.7	1.6	0.4	0.5	0.2	0.4
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	2	<1	<1	31	1	<1	<1	3	1	<1	<1	<1
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	9.8	9.9	9.3	9.0	8.2	9.4	9.2	8.3	10	12	12	11
	1027	B7	大腸菌群数（１）　MPN/100mL	79	33	170	1700	1100	49	170	1300	130	34	7	13
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.48	0.30	0.36	0.47	0.42	0.36	0.34	0.40	0.38	0.34	0.29	0.32
	1030	B10	総リン　mg/L	0.008	<0.003	0.003	0.023	0.005	<0.003	0.003	0.019	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
	1700	K1	全亜鉛　mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L	0.35	0.26	0.30	0.30	0.33	0.30	0.29	0.20	0.29	0.28	0.23	0.24
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L	0.003	<0.003	<0.003	0.013	0.004	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L												
	1042	C2	(全)シアン　mg/L												
	1043	C3	鉛　mg/L												
	1044	C4	６価クロム　mg/L												
	1045	C5	ヒ素　mg/L												
	1046	C6	総水銀　mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L												
	1062	C22	ベンゼン　mg/L												
	1059	C19	チウラム　mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L												
	1063	C23	セレン　mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.35	0.26	0.30	0.30	0.33	0.30	0.29	0.20	0.29	0.28	0.23	0.24
	1065	C25	ふっ素　mg/L												
	1066	C26	ほう素　mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L												
その他	1242	G2	濁度　度	1.7	<0.2	0.3	9.0	0.6	1.2	1.6	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	2	1	7	250	120	33	30	30	4	<1	<1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（早戸川上流）

調査年月日					R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目													
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	13:00	13:15	12:45	11:45	11:40	11:55	12:30	11:45	10:00	13:50	10:45	10:40
			終了時刻	時分	13:30	13:40	13:10	12:00	12:10	12:05	13:00	12:15	10:20	14:15	11:15	11:10
	1002	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	1003	A3	天候		晴	曇	曇	小雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴
	1004	A4	水位	m												
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec												
			放流量	m3/sec												
	1006	A6	全水深	m	0.30	0.30	0.26	0.36	0.23	0.15	0.42	0.30	0.25	0.22	0.40	0.50
	1007	A7	採水水深	m	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.03	0.08	0.06	0.05	0.04	0.08	0.10
	1008	A8	気温	℃	24.1	20.0	22.0	24.5	33.5	20.0	28.2	10.5	10.0	0.5	6.1	12.8
	1009	A9	水温	℃	13.2	13.1	15.4	17.5	24.0	16.3	16.8	10.2	9.2	3.8	3.9	6.0
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12	外観（３）		特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特になし	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.7	0.2	0.2
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	0.8	0.7	0.4	0.3	0.5	0.7	0.6	0.2	0.4	2.2	0.2	0.3
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	1	1	<1	5	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	9.7	9.5	9.2	9.1	8.2	9.3	9.3	10	11	12	12	11
	1027	B7	大腸菌群数（１）	MPN/100mL	230	3300	330	220	1400	130	2200	3300	33	2300	490	280
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.49	0.31	0.35	0.36	0.37	0.28	0.29	0.31	0.32	0.31	0.30	0.32
	1030	B10	総リン	mg/L	0.004	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.008	<0.003	0.004	0.005	0.004
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.02	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.24	0.27	0.28	0.29	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.22	0.25
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.24	0.27	0.28	0.29	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.22	0.25
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	0.7	0.3	0.3	0.9	0.3	1.3	1.0	0.3	0.1	0.5	<0.2	0.2
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	170	300	260	36	260	24	720	720	16	220	220	96

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（石小屋）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	9:20	9:40	9:20	9:18	9:25	8:55	9:25	9:15	9:25	9:30	13:15	12:48
			終了時刻　時分	10:00	10:10	9:45	9:40	9:55	9:10	9:55	9:50	9:40	9:40	13:25	13:00
	1002	A2	採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m												
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec												
			放流量　m3/sec												
	1006	A6	全水深　m	0.18	0.31	0.30	0.37	0.31	0.35	0.35	0.32	0.33	0.21	0.45	0.26
	1007	A7	採水水深　m	0.04	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.04	0.09	0.05
	1008	A8	気温　℃	24.0	19.9	25.1	21.0	33.0	21.4	25.8	16.3	9.0	6.2	10.0	13.1
	1009	A9	水温　℃	13.6	16.0	17.0	17.8	18.8	18.5	17.8	14.4	12.4	9.2	9.1	8.9
	1010	A10	外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明	淡灰色濁	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明
	1011	A11	外観（２）	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12	外観（３）	特に無し	特に無し	特に無し	濁り多し	特に無し	特に無し	特に無し	特になし	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色												
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	69.7	>100	>100	55.0	>100	25.0	80.0	75.3	>100	>100	>100	>100
	1016	A16	透明度　m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.7	7.9	8.0	7.6	7.8	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	0.7	0.9	1.1	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	1.7	2.0	1.5	1.0	1.0	0.9	1.5	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	6	1	1	7	1	8	2	7	2	1	1	2
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	10	9.7	9.6	8.8	9.3	8.5	8.7	10	10	10	10	11
	1027	B7	大腸菌群数（１）　MPN/100mL	220	23	46	940	94	170	79	49	130	79	130	33
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.54	0.36	0.38	0.46	0.35	0.39	0.33	0.34	0.36	0.33	0.34	0.35
	1030	B10	総リン　mg/L	0.019	0.008	0.004	0.016	0.006	0.016	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.006
	1700	K1	全亜鉛　mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L												
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L												
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L												
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L												
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	2	4	4	1	3	<1	1	1	1	<1	1	1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L												
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L												
	1042	C2	(全)シアン　mg/L												
	1043	C3	鉛　mg/L												
	1044	C4	６価クロム　mg/L												
	1045	C5	ヒ素　mg/L												
	1046	C6	総水銀　mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L												
	1062	C22	ベンゼン　mg/L												
	1059	C19	チウラム　mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L												
	1063	C23	セレン　mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L												
	1065	C25	ふっ素　mg/L												
	1066	C26	ほう素　mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L												
その他	1242	G2	濁度　度	6.5	1.2	0.7	8.8	1.7	17	5.2	5.7	1.1	2.0	2.3	2.7
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	5	<1	4	65	16	22	22	19	15	6	2	3

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R3　宮ヶ瀬ダム水質調査結果（道志川）

調査年月日				R3.4.21	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.14	R3.8.4	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.10	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2
コード			項　目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻　時分	10:45	10:50	10:30	10:20	10:30	13:30	10:35	10:35	12:50	13:25	9:25	9:30
			終了時刻　時分	11:25	11:35	11:10	10:50	11:00	13:45	11:10	11:05	13:10	13:40	10:10	10:10
	1002	A2	採水位置	右岸	流心	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	1003	A3	天候	晴	曇	曇	小雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	1004	A4	水位　m												
	1005	A5	流量　m3/sec												
			流入量　m3/sec												
			放流量　m3/sec												
	1006	A6	全水深　m	0.85	1.80	1.80	1.40	1.20	1.66	2.30	0.35	0.98	0.70	0.65	0.70
	1007	A7	採水水深　m	0.17	0.36	0.36	0.28	0.24	0.33	0.46	0.07	0.20	0.14	0.13	0.14
	1008	A8	気温　℃	19.8	20.3	22.0	23.4	31.6	21.5	22.1	11.1	8.2	8.6	3.2	7.0
	1009	A9	水温　℃	12.7	13.4	16.3	17.8	22.1	17.5	16.5	11.0	8.9	5.1	3.1	6.9
	1010	A10	外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄褐透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（２）	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12	外観（３）	特に無し	特に無し	ゴミ浮遊物多し	特に無し	特に無し	特に無し	特に無し	特になし	特に無し	特になし	特になし	特になし
			水色												
	1014	A14	臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15	透視度　cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	52.3	>100	>100	>100	>100
	1016	A16	透明度　m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ	7.7	7.9	7.9	7.8	8.1	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8
	1022	B2	ＢＯＤ　mg/L	0.8	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	1023	B3	ＣＯＤ　mg/L	1.2	0.9	1.0	0.6	1.1	0.7	1.1	0.6	0.5	0.7	0.7	0.8
	1024	B4	ＳＳ　mg/L	2	1	2	2	2	1	1	8	<1	<1	<1	1
	1025	B5	ＤＯ　mg/L	9.9	10	9.2	8.8	9.1	9.4	9.3	10	10	12	12	11
	1027	B7	大腸菌群数（１）　MPN/100mL	170	70	330	700	130	220	170	110	49	33	130	130
	1029	B9	総窒素　mg/L	0.74	0.43	0.50	0.50	0.58	0.37	0.39	0.43	0.45	0.39	0.48	0.38
	1030	B10	総リン　mg/L	0.014	0.007	0.011	0.010	0.011	<0.003	0.006	0.021	0.006	0.005	0.003	0.006
	1700	K1	全亜鉛　mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール　mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ　mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素　mg/L	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	1162	E2	亜硝酸態窒素　mg/L	0.003	<0.002	0.002	<0.002	0.006	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1163	E3	硝酸態窒素　mg/L	0.41	0.34	0.39	0.38	0.34	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.26	0.29
	1171	E11	オルトリン酸態リン　mg/L	0.006	0.004	0.005	0.008	<0.003	<0.003	0.006	0.008	0.006	<0.003	<0.003	0.004
	1185	E25	クロロフィルａ　μg/L	<1	<1	5	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）　μg/L	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム　mg/L												
	1042	C2	(全)シアン　mg/L												
	1043	C3	鉛　mg/L												
	1044	C4	６価クロム　mg/L												
	1045	C5	ヒ素　mg/L												
	1046	C6	総水銀　mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*　mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ　mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン　mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素　mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン　mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン　mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン　mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン　mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン　mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン　mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン　mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）　mg/L												
	1062	C22	ベンゼン　mg/L												
	1059	C19	チウラム　mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）　mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)　mg/L												
	1063	C23	セレン　mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/L	0.41	0.34	0.39	0.38	0.34	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.26	0.29
	1065	C25	ふっ素　mg/L												
	1066	C26	ほう素　mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン　mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール　μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン　μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能　mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数　細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数　個体/L												
その他	1242	G2	濁度　度	0.9	0.4	1.3	0.9	0.8	1.5	1.0	5.9	0.1	0.5	0.8	0.5
	2362	X62	糞便性大腸菌群数　個/100mL	3	11	20	100	96	31	37	39	12	<1	8	11

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定