## 和解条項に基づくモニタリング調査結果(ヤマトシジミ)

## 調査位置図



## モニタリング調査結果 調査日:令和元年11月27日

項目(単位)		水温	塩化物イオン	塩分		DO(mg/L)		水位	濁度	2-M I B	溶解性 2 -M I B	ジオスミン	溶解性ジオスミン	
試料番号			(℃)	(mg/L)	(‰)	河川A類型	河川B類型	湖沼B類型	(T. P. m)	(度) カオリン	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)
1	①いこいの村涸沼前	満潮	12.2	835	(1.5)			9.8	0.21	15.8				
2		干潮	12.4	739	(1.3)			9. 7	0.13	14.6				
3	②松川漁港	満潮	12.1	903	(1.6)			9. 9	0.16	14.0	<0.001(<0.0001)	<0.001(<0.0001)	0.001(0.0011)	0.001(0.0010)
4		干潮	12.4	916	(1.7)			10.3	0.08	13.9	<0.001(<0.0001)	<0.001 (<0.0001)	0.001(0.0013)	0.001(0.0011)
5	③前谷地区	満潮	12.4	919	(1.7)			9. 4	0.16	13.3				
6		干潮	12.5	876	(1.6)			9. 6	0.14	20.4				
7	④涸沼川と涸沼の境界地点	満潮	12.3	988	(1.8)		9. 4		0.15	17.1				
8	干净		12.5	936	(1.7)		9. 5		0.10	11.4				
9	⑤大貫橋	満潮	12.2	1200	(2.2)		9.4		0.18	17.6	<0.001(<0.0001)	<0.001(<0.0001)	0.001(0.0011)	0.001(0.0010)
10		干潮	12.6	1010	(1.8)		9.3		0.12	12.9	<0.001(<0.0001)	<0.001(<0.0001)	0.001(0.0012)	0.001(0.0011)
11	⑥涸沼橋	満潮	13.8	6510	(11.8)		9.0		0.26	6.7				
12	干		12.9	2680	(4.8)		9.0		0.08	7.6				
13	⑦那珂川河口から1.2km地点	満潮	13.0	1820	(3.3)	9.3			0.37	4.4	<0.001(<0.0001)	<0.001(<0.0001)	0.001(0.0011)	<0.001(0.0009)
14		干潮	13.6	386	(0.7)	10.1			0.02	2.3	<0.001(<0.0001)	<0.001(<0.0001)	0.001(0.0011)	0.001(0.0011)
基準値	水道			200以下							0.01以下		0.01以下	
	公共用水域 河川 A類型					7.5以上								
	公共用水域 河川 B類型						5以上							
	公共用水域 湖沼 B類型							5以上						

注) 塩分(%) は塩化物イオン (mg/L) の分析結果より計算式により算出した値であるため参考値扱いとする。なお、計算式は次のとおりである。塩分(%) =1.80655×塩化物イオン×10<sup>-3</sup> (気象庁(1999) 「海洋観測指針」)

注) 2-MIB及びジオスミンの() 内の数値は観測値であり、報告下限値未満の値であるため参考値の扱いとする。