

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.7	0.0	南南東	8.6	0.00	80	1010.4
2	29.4	0.0	南南東	8.6	0.00	83	1009.7
3	29.6	0.0	南南東	9.4	0.00	79	1009.2
4	29.5	0.0	南南東	8.5	0.00	78	1009.0
5	28.7	0.0	南東	8.2	0.00	83	1008.9
6	29.4	0.0	南南東	9.7	0.00	80	1009.3
7	29.4	0.0	南東	8.8	0.00	81	1009.9
8	29.1	0.0	南東	9.3	0.52	81	1010.1
9	28.8	0.0	南東	10.3	0.18	82	1010.3
10	30.2	0.0	南南東	8.9	0.50	71	1010.2
11	30.4	0.0	南南東	8.4	1.00	73	1010.4
12	30.4	0.0	南南東	8.4	1.00	73	1010.0
13	30.6	0.0	南南東	8.8	1.00	72	1009.8
14	30.5	0.0	南南東	7.6	1.00	76	1009.6
15	30.9	0.0	南南東	7.3	1.00	72	1009.2
16	30.7	0.0	南南東	7.5	1.00	72	1008.8
17	30.7	0.0	南南東	5.6	1.00	74	1008.8
18	30.5	0.0	南東	5.8	0.68	71	1009.1
19	30.1	0.0	南東	5.8	0.48	74	1009.4
20	29.8	0.0	南東	5.0	0.08	75	1010.0
21	29.7	0.0	南東	5.3	0.00	78	1010.6
22	29.7	0.0	南東	5.3	0.00	77	1011.2
23	29.7	0.0	南東	5.3	0.00	75	1011.6
24	29.6	0.0	南東	5.7	0.00	77	1011.6
日最大	30.9	0.0		10.3		83	1011.6
日最小	28.7	0.0		5.0		71	1008.8
日平均	29.9			7.6		76	1009.9
日合計		0.0			9.44		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和1年7月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.4	0.0	南東	5.5	0.00	77	1011.4
2	29.5	0.0	南東	5.0	0.00	74	1010.8
3	29.1	0.0	東	4.1	0.00	79	1010.6
4	29.0	0.0	東南東	3.7	0.00	80	1010.2
5	29.1	0.0	東南東	4.3	0.00	77	1010.1
6	28.9	0.0	東	4.0	0.00	79	1010.4
7	29.4	0.0	東南東	4.1	0.37	72	1010.9
8	29.4	0.0	東南東	4.3	1.00	76	1011.2
9	29.5	0.0	東	6.1	1.00	80	1011.6
10	29.6	0.0	東南東	6.4	1.00	79	1011.8
11	29.7	0.0	東南東	6.5	1.00	74	1011.6
12	29.7	0.0	東南東	6.5	1.00	76	1011.5
13	29.7	0.0	東南東	6.4	1.00	77	1011.1
14	30.0	0.0	東南東	6.0	1.00	74	1010.9
15	30.5	0.0	東	4.9	1.00	74	1010.6
16	30.1	0.0	東	4.7	1.00	73	1010.5
17	30.2	0.0	東	5.0	1.00	74	1010.2
18	29.7	0.0	東	6.6	0.72	79	1010.1
19	29.7	0.0	東	6.4	0.57	76	1010.7
20	29.7	0.0	東	6.7	0.37	75	1011.3
21	29.7	0.0	東	6.6	0.00	76	1011.8
22	29.5	0.0	東	7.7	0.00	79	1011.8
23	29.5	0.0	東	7.0	0.00	77	1012.2
24	29.3	0.0	東南東	7.3	0.00	82	1012.0
日最大	30.5	0.0		7.7		82	1012.2
日最小	28.9	0.0		3.7		72	1010.1
日平均	29.6			5.7		77	1011.1
日合計		0.0			12.03		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.3	0.0	東南東	8.1	0.00	80	1011.6
2	29.4	0.0	東南東	6.4	0.00	77	1011.2
3	29.1	0.0	東	4.7	0.00	80	1010.9
4	29.3	0.0	東南東	6.6	0.00	77	1010.8
5	29.4	0.0	東	6.1	0.00	77	1010.7
6	29.1	0.0	東南東	5.6	0.00	78	1011.0
7	29.1	0.0	東南東	6.7	0.02	79	1011.4
8	29.3	0.0	東南東	5.9	1.00	75	1011.6
9	29.9	0.0	東	5.1	1.00	73	1011.6
10	29.5	0.0	東	5.4	1.00	73	1011.7
11	29.9	0.0	東	6.0	0.97	73	1011.5
12	30.3	0.0	東	5.1	1.00	71	1011.3
13	30.1	0.0	東	5.5	1.00	71	1010.8
14	28.7	2.0	東北東	2.3	0.82	78	1010.6
15	29.9	0.0	東	5.0	1.00	74	1010.1
16	30.2	0.0	東	4.6	0.48	70	1009.9
17	29.9	0.0	東	5.5	0.75	72	1010.2
18	26.8	1.5	南	3.3	0.12	87	1011.1
19	26.5	2.5	北北東	2.5	0.00	90	1011.1
20	27.1	0.0	東南東	2.0	0.00	89	1011.4
21	28.0	0.0	東北東	3.4	0.00	81	1011.8
22	28.5	0.0	東	3.5	0.00	79	1011.9
23	28.4	0.0	東	4.7	0.00	82	1012.2
24	27.9	0.0	東北東	5.3	0.00	85	1012.3
日最大	30.3	2.5		8.1		90	1012.3
日最小	26.5	0.0		2.0		70	1009.9
日平均	29.0			5.0		78	1011.2
日合計		6.0			9.16		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	東	4.0	0.00	84	1012.1
2	28.1	0.0	東	4.5	0.00	83	1010.9
3	28.1	0.0	東南東	4.2	0.00	82	1010.4
4	28.3	0.0	東南東	4.5	0.00	80	1010.0
5	28.4	0.0	東南東	4.6	0.00	80	1009.9
6	28.4	0.0	南東	5.1	0.00	80	1010.2
7	28.7	0.0	南東	5.0	0.35	78	1010.5
8	28.8	0.0	南東	5.7	1.00	78	1010.8
9	29.4	0.0	南東	5.3	1.00	76	1011.0
10	29.3	0.0	南東	4.6	1.00	74	1010.7
11	29.4	0.0	東南東	4.5	1.00	75	1010.6
12	---	---	***	---	---	---	---
13	30.4	0.0	南南東	2.3	0.00	71	1010.2
14	30.7	0.0	南南東	3.6	0.97	72	1009.7
15	30.5	0.0	南南東	2.6	0.98	68	1009.4
16	30.4	0.0	南南西	3.2	0.97	71	1008.9
17	31.0	0.0	南	2.3	0.83	69	1008.9
18	30.4	0.0	南南東	1.7	0.97	68	1008.8
19	30.3	0.0	南南西	2.5	0.73	70	1009.0
20	29.6	0.0	南西	1.9	0.12	75	1009.5
21	29.5	0.0	南	1.8	0.00	75	1009.6
22	29.4	0.0	南西	1.2	0.00	75	1009.7
23	29.4	0.0	南西	1.2	0.00	77	1010.1
24	28.7	0.0	南東	3.0	0.00	79	1010.0
日最大	31.0	0.0		5.7		84	1012.1
日最小	28.0	0.0		1.2		68	1008.8
日平均	29.4			3.4		76	1010.0
日合計		0.0			9.92		

## 既往観測データ

無受信\*\*\*

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東	2.5	0.00	77	1009.5
2	27.1	0.0	北西	6.7	0.00	85	1008.9
3	28.2	0.0	北北西	3.1	0.00	81	1008.6
4	28.5	0.0	南東	1.5	0.00	82	1008.2
5	28.3	0.0	南東	1.0	0.00	82	1008.2
6	27.1	0.0	南	6.6	0.00	84	1008.1
7	27.8	0.0	南	4.9	0.00	79	1008.2
8	27.5	0.0	南南東	5.5	0.00	84	1008.3
9	28.1	0.0	南南東	4.5	0.02	82	1008.6
10	29.0	0.0	南	3.5	0.45	80	1008.1
11	29.0	0.0	南南東	4.6	0.97	80	1007.8
12	29.6	0.0	南南西	5.1	0.92	74	1007.6
13	29.3	0.0	南南東	4.4	1.00	79	1007.3
14	27.4	0.0	南南東	7.5	0.78	84	1006.7
15	26.4	5.5	南南東	5.8	0.17	92	1006.9
16	27.6	0.0	南西	3.2	0.00	88	1006.5
17	28.1	0.0	南南西	7.9	0.00	84	1006.3
18	26.4	1.0	南南東	3.0	0.00	85	1006.1
19	25.0	1.0	西北西	5.6	0.00	91	1007.1
20	25.3	2.5	南南西	4.3	0.00	95	1007.5
21	26.3	1.0	南	3.9	0.00	90	1007.7
22	25.4	0.0	南南西	10.0	0.00	87	1007.7
23	26.2	0.0	南	5.8	0.00	91	1007.7
24	26.7	0.0	南南東	4.5	0.00	87	1008.3
日最大	29.6	5.5		10.0		95	1009.5
日最小	25.0	0.0		1.0		74	1006.1
日平均	27.5			4.8		84	1007.7
日合計		11.0			4.31		

無受信\*\*\*

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.6	0.5	南	11.0	0.00	87	1008.0
2	25.1	0.0	南西	6.8	0.00	89	1006.9
3	25.8	0.0	西南西	11.4	0.00	90	1006.8
4	25.4	0.0	西南西	12.2	0.00	91	1006.5
5	26.1	0.0	南西	10.6	0.00	86	1006.0
6	27.1	0.0	西南西	10.7	0.00	83	1006.9
7	27.2	0.0	西南西	11.3	0.00	86	1007.1
8	27.4	0.0	南西	9.4	0.05	83	1007.1
9	28.2	0.0	西南西	11.1	0.45	75	1007.3
10	28.6	0.0	南西	9.9	1.00	74	1007.0
11	28.8	0.0	西南西	9.5	1.00	74	1006.8
12	28.8	0.0	西南西	9.9	1.00	76	1007.4
13	29.4	0.0	南西	9.2	1.00	76	1007.5
14	29.6	0.0	南西	9.3	1.00	72	1007.3
15	29.0	0.0	西南西	9.5	1.00	77	1007.0
16	29.3	0.0	西南西	9.5	1.00	74	1006.9
17	29.4	0.0	西南西	9.1	1.00	73	1006.7
18	29.4	0.0	西南西	9.0	0.42	74	1006.9
19	29.1	0.0	西南西	8.3	0.00	74	1007.5
20	29.0	0.0	西南西	8.5	0.00	77	1007.8
21	29.1	0.0	西南西	8.4	0.00	78	1008.1
22	29.2	0.0	西南西	8.3	0.00	75	1008.3
23	29.2	0.0	西南西	9.5	0.00	76	1009.0
24	29.2	0.0	西南西	8.8	0.00	75	1009.0
日最大	29.6	0.5		12.2		91	1009.0
日最小	25.1	0.0		6.8		72	1006.0
日平均	28.2			9.6		79	1007.3
日合計		0.5			8.92		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和1年7月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.2	0.0	西南西	9.0	0.00	74	1008.7
2	24.5	0.5	西南西	15.6	0.00	98	1008.4
3	27.1	0.0	西南西	6.8	0.00	78	1008.1
4	27.9	0.0	西南西	7.9	0.00	86	1008.2
5	28.2	0.0	西南西	8.2	0.00	81	1008.7
6	28.4	0.0	西南西	7.8	0.00	73	1008.9
7	28.3	0.0	西南西	6.9	0.00	80	1008.7
8	28.6	0.0	西南西	6.0	0.00	76	1008.7
9	29.0	0.0	西南西	5.6	0.00	76	1009.2
10	29.6	0.0	西南西	5.7	0.93	72	1009.6
11	27.4	3.0	西南西	2.9	0.65	82	1009.6
12	29.1	0.0	南西	7.0	0.53	74	1009.3
13	30.0	0.0	南西	7.7	0.68	73	1008.8
14	30.2	0.0	南西	7.7	1.00	75	1008.8
15	29.9	0.0	南西	8.4	1.00	78	1008.6
16	30.5	0.0	南西	8.3	1.00	70	1008.7
17	30.2	0.0	南西	8.5	1.00	72	1008.6
18	29.8	0.0	南西	7.6	0.58	75	1008.8
19	26.9	0.0	西	12.9	0.00	88	1009.7
20	25.0	0.0	西南西	12.8	0.00	97	1010.9
21	25.9	1.0	西南西	9.6	0.00	86	1011.0
22	26.7	0.0	西南西	7.9	0.00	78	1011.2
23	27.1	0.0	西南西	8.3	0.00	81	1011.9
24	27.7	0.0	南西	8.0	0.00	82	1011.5
日最大	30.5	3.0		15.6		98	1011.9
日最小	24.5	0.0		2.9		70	1008.1
日平均	28.2			8.2		79	1009.4
日合計		4.5			7.37		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.0	西南西	6.8	0.00	85	1010.5
2	27.5	0.0	西南西	6.5	0.00	85	1009.9
3	27.5	0.0	西南西	5.0	0.00	81	1009.0
4	27.6	0.0	西	4.5	0.00	86	1008.9
5	27.7	0.0	南西	4.2	0.00	82	1009.2
6	27.7	0.0	南西	4.6	0.00	82	1009.4
7	28.0	0.0	南西	4.7	0.00	87	1009.7
8	28.2	0.0	西南西	7.2	0.05	83	1009.9
9	29.6	0.0	西南西	5.5	0.90	79	1010.0
10	29.5	0.0	西南西	5.6	1.00	77	1010.3
11	27.5	0.0	西	14.6	0.98	81	1010.2
12	27.7	0.0	西	12.5	1.00	79	1009.9
13	28.9	0.0	西	8.4	1.00	76	1009.1
14	29.4	0.0	西	7.8	1.00	74	1009.1
15	29.1	0.0	西	8.2	1.00	76	1008.6
16	28.7	0.0	西	10.5	1.00	77	1008.7
17	28.3	0.0	南西	8.7	0.30	77	1007.2
18	28.3	0.0	南西	9.4	0.00	77	1007.5
19	27.9	0.0	西南西	6.7	0.03	81	1008.1
20	27.9	0.0	西	5.8	0.00	84	1008.3
21	28.2	0.0	西	6.1	0.00	83	1008.6
22	28.2	0.0	西	6.5	0.00	82	1009.2
23	28.5	0.0	西南西	6.0	0.00	78	1009.5
24	28.5	0.0	西南西	5.9	0.00	78	1009.0
日最大	29.6	0.0		14.6		87	1010.5
日最小	27.5	0.0		4.2		74	1007.2
日平均	28.2			7.2		80	1009.2
日合計		0.0			8.26		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	西南西	7.3	0.00	78	1008.5
2	28.6	0.0	西南西	7.9	0.00	77	1008.0
3	28.5	0.0	西	6.5	0.00	80	1007.7
4	26.8	0.0	北	5.6	0.00	89	1007.7
5	27.1	0.5	北	5.3	0.00	90	1007.7
6	27.3	0.0	南東	1.5	0.00	89	1007.5
7	27.5	0.0	西	6.1	0.00	82	1008.0
8	28.1	4.5	西	6.9	0.00	81	1008.8
9	28.0	0.0	西	3.7	0.00	85	1008.7
10	27.6	0.0	東南東	0.8	0.00	91	1008.7
11	28.0	2.5	北東	1.7	0.00	87	1008.9
12	29.0	0.0	西南西	3.8	0.08	78	1008.5
13	29.9	0.0	西南西	3.9	1.00	76	1008.2
14	29.8	0.0	西南西	4.6	1.00	75	1007.7
15	29.5	0.0	西南西	5.1	0.70	77	1007.2
16	29.7	0.0	南西	5.0	1.00	76	1007.0
17	29.5	0.0	西南西	4.8	0.77	80	1007.0
18	29.1	0.0	西南西	4.4	0.15	80	1007.0
19	28.5	4.5	西	7.5	0.27	82	1007.4
20	28.8	0.0	西	6.4	0.00	79	1008.0
21	28.8	0.0	西	5.2	0.00	79	1008.4
22	28.5	0.0	西	7.7	0.00	85	1008.7
23	28.2	0.0	西	4.3	0.00	87	1009.3
24	27.5	0.0	南	7.0	0.00	87	1009.3
日最大	29.9	4.5		7.9		91	1009.3
日最小	26.8	0.0		0.8		75	1007.0
日平均	28.5			5.1		82	1008.1
日合計		12.0			4.97		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.0	南南東	5.2	0.00	90	1009.0
2	27.3	0.0	南南東	6.5	0.00	91	1008.3
3	27.9	0.5	南南西	6.7	0.00	88	1008.3
4	27.9	0.0	南	5.2	0.00	87	1008.2
5	27.5	1.0	南南西	1.9	0.00	88	1008.4
6	27.9	0.0	南南東	5.3	0.00	84	1008.7
7	27.6	0.0	南	6.8	0.00	83	1009.4
8	28.5	0.0	南南西	6.4	0.72	83	1010.0
9	29.1	0.0	南西	6.8	1.00	81	1010.5
10	28.8	0.0	西南西	6.6	1.00	79	1010.9
11	29.0	0.0	西南西	5.3	0.77	80	1010.5
12	29.9	0.0	西南西	4.9	1.00	73	1010.5
13	29.8	0.0	南西	4.3	1.00	76	1010.3
14	30.0	0.0	西南西	4.2	1.00	75	1010.2
15	30.6	0.0	西南西	3.8	1.00	74	1010.0
16	31.5	0.0	西	3.2	1.00	72	1009.9
17	31.3	0.0	西	3.2	1.00	73	1009.6
18	31.2	0.0	西	2.9	0.73	72	1010.0
19	30.3	0.0	西	2.7	0.78	74	1010.3
20	29.4	0.0	西	1.6	0.12	77	1011.1
21	29.2	0.0	西	1.3	0.00	77	1011.7
22	29.0	0.0	西南西	0.5	0.00	78	1012.0
23	28.9	0.0	南南東	0.8	0.00	79	1012.2
24	28.8	0.0	南東	1.5	0.00	80	1011.9
日最大	31.5	1.0		6.8		91	1012.2
日最小	26.9	0.0		0.5		72	1008.2
日平均	29.1			4.1		80	1010.1
日合計		1.5			11.12		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	南南東	1.9	0.00	81	1012.0
2	28.7	0.0	南南東	2.0	0.00	82	1011.7
3	28.3	0.0	東	0.3	0.00	84	1011.4
4	28.2	0.0	...	0.2	0.00	84	1011.5
5	28.3	0.0	北北東	1.1	0.00	85	1011.6
6	28.1	0.0	北北東	0.5	0.00	85	1012.0
7	28.7	0.0	北西	1.2	0.20	83	1012.5
8	30.2	0.0	北	1.1	1.00	78	1012.7
9	30.1	0.0	北北西	1.3	1.00	77	1013.0
10	31.3	0.0	北	0.6	1.00	71	1013.0
11	31.4	0.0	北北東	1.5	1.00	71	1012.8
12	29.8	0.0	北北西	1.0	1.00	73	1012.4
13	31.9	0.0	北	1.2	1.00	69	1012.0
14	31.0	0.0	北北西	1.6	1.00	71	1011.4
15	30.4	0.0	北北西	2.8	1.00	74	1011.0
16	30.9	0.0	北北西	3.2	1.00	70	1010.4
17	31.4	0.0	北	4.0	1.00	69	1010.2
18	30.4	0.0	北	4.8	0.72	71	1010.4
19	29.9	0.0	北	4.6	0.55	72	1010.7
20	29.5	0.0	北	4.1	0.00	77	1011.0
21	29.5	0.0	北	5.1	0.00	76	1011.5
22	29.4	0.0	北	5.0	0.00	79	1011.6
23	29.5	0.0	北	5.2	0.00	74	1011.8
24	29.4	0.0	北	5.4	0.00	78	1011.6
日最大	31.9	0.0		5.4		85	1013.0
日最小	28.1	0.0		0.2		69	1010.2
日平均	29.8			2.5		76	1011.7
日合計		0.0			11.47		

## 既往観測データ

無風...

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.2	0.0	北北東	4.9	0.00	79	1011.3
2	29.1	0.0	北北東	4.5	0.00	78	1010.6
3	28.9	0.0	北	4.7	0.00	82	1009.8
4	28.9	0.0	北	4.7	0.00	82	1009.3
5	28.9	0.0	北	5.3	0.00	81	1009.3
6	28.8	0.0	北	5.5	0.00	81	1009.1
7	28.9	0.0	北	5.2	0.00	82	1009.5
8	29.5	0.0	北北東	5.5	0.85	77	1009.7
9	30.3	0.0	北北東	5.7	1.00	74	1010.2
10	30.1	0.0	北北東	4.7	1.00	75	1010.5
11	30.3	0.0	北北東	5.0	1.00	76	1009.8
12	30.0	0.0	北北東	5.8	1.00	75	1009.6
13	30.3	0.0	北北東	4.7	1.00	74	1009.1
14	28.2	0.0	北北東	7.9	0.68	85	1008.5
15	29.6	0.0	北	5.4	0.57	78	1008.4
16	30.4	0.0	北北東	5.9	0.83	74	1007.8
17	29.4	0.0	北北東	6.3	0.90	78	1007.4
18	29.2	0.0	北東	6.1	0.13	78	1007.2
19	29.3	0.0	北北東	6.4	0.67	81	1007.2
20	29.0	0.0	北北東	6.3	0.08	83	1007.7
21	29.0	0.0	北北東	5.3	0.00	82	1008.1
22	29.1	0.0	北北東	4.5	0.00	80	1008.3
23	29.1	0.0	北北東	4.9	0.00	81	1008.2
24	29.1	0.0	北北東	5.5	0.00	80	1007.9
日最大	30.4	0.0		7.9		85	1011.3
日最小	28.2	0.0		4.5		74	1007.2
日平均	29.4			5.4		79	1008.9
日合計		0.0			9.71		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	北北東	4.7	0.00	82	1007.6
2	28.9	0.0	北東	5.5	0.00	81	1006.9
3	28.8	0.0	北東	5.5	0.00	84	1006.2
4	28.9	0.0	北東	4.9	0.00	82	1006.1
5	28.9	0.0	北東	5.9	0.00	82	1006.1
6	28.7	0.0	東北東	6.7	0.00	85	1006.4
7	28.9	0.0	東北東	6.8	0.05	82	1006.9
8	29.4	0.0	東北東	5.9	0.57	81	1007.4
9	27.5	0.0	北北東	9.1	0.60	88	1007.6
10	27.7	0.0	北東	6.0	0.00	89	1007.8
11	27.9	0.0	東北東	6.4	0.13	84	1007.8
12	27.1	0.5	南東	5.7	0.30	84	1007.4
13	28.4	0.0	東	4.0	1.00	77	1007.2
14	26.9	0.0	北東	7.8	0.62	87	1006.8
15	29.1	0.0	北北東	2.3	0.67	80	1006.0
16	28.8	0.0	東北東	3.8	1.00	78	1005.4
17	28.9	0.0	北東	5.1	1.00	84	1004.8
18	29.4	0.0	北東	5.0	0.75	81	1004.6
19	29.1	0.0	北東	4.3	0.80	82	1004.9
20	28.8	0.0	北北東	4.0	0.13	83	1005.3
21	28.8	0.0	北東	4.7	0.00	81	1006.0
22	29.1	0.0	北北東	5.1	0.00	79	1006.4
23	29.0	0.0	北東	5.4	0.00	80	1006.9
24	28.9	0.0	北東	5.2	0.00	81	1006.7
日最大	29.4	0.5		9.1		89	1007.8
日最小	26.9	0.0		2.3		77	1004.6
日平均	28.6			5.4		82	1006.5
日合計		0.5			7.62		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	東北東	6.0	0.00	78	1006.3
2	28.9	0.0	東北東	6.5	0.00	80	1005.8
3	28.9	0.0	東北東	5.9	0.00	81	1005.3
4	28.9	0.0	北東	7.0	0.00	84	1005.1
5	28.9	1.5	東北東	6.5	0.00	81	1004.6
6	28.9	0.0	東北東	8.4	0.00	81	1004.8
7	28.1	0.0	北東	6.5	0.20	83	1005.0
8	29.0	0.0	東北東	7.2	0.92	82	1005.5
9	29.4	0.0	東	7.8	1.00	78	1005.6
10	29.3	0.0	東南東	8.9	0.98	80	1005.3
11	29.4	0.0	東南東	8.6	1.00	79	1004.6
12	29.7	0.0	東南東	8.6	1.00	75	1004.1
13	29.7	0.0	東南東	8.6	1.00	75	1004.1
14	29.8	0.0	東南東	7.4	1.00	79	1003.6
15	30.3	0.0	東	7.4	1.00	75	1003.5
16	30.1	0.0	東	7.5	0.95	76	1003.7
17	30.0	0.0	東	7.6	1.00	76	1003.4
18	29.9	0.0	東	6.7	0.78	78	1003.5
19	27.2	2.5	東南東	1.5	0.15	87	1004.2
20	29.7	0.5	東	5.2	0.00	82	1004.7
21	29.8	0.0	東	6.9	0.00	82	1004.9
22	29.7	0.0	東北東	8.8	0.00	81	1004.9
23	29.6	0.0	東北東	10.7	0.00	83	1005.1
24	29.5	0.0	東北東	10.5	0.00	82	1004.6
日最大	30.3	2.5		10.7		87	1006.3
日最小	27.2	0.0		1.5		75	1003.4
日平均	29.3			7.4		80	1004.7
日合計		4.5			10.98		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.3	0.0	東北東	9.2	0.00	84	1003.8
2	25.1	0.5	東	14.4	0.00	92	1003.8
3	26.4	18.0	東	8.8	0.00	96	1004.2
4	27.4	2.0	東北東	9.1	0.00	90	1003.3
5	28.5	0.5	東北東	8.7	0.00	87	1002.8
6	28.7	0.0	東北東	11.0	0.00	86	1003.2
7	29.3	0.0	東	10.0	0.15	83	1002.9
8	29.7	0.0	東	11.1	1.00	83	1003.8
9	28.7	0.5	東	13.7	0.45	75	1003.7
10	28.9	0.0	東	12.6	0.00	87	1003.0
11	29.8	0.0	東	12.7	0.70	82	1003.1
12	30.3	0.0	東	13.6	1.00	81	1003.5
13	29.8	0.0	東南東	13.4	1.00	83	1003.1
14	28.7	0.0	南東	13.7	0.97	87	1003.0
15	29.4	0.0	東南東	12.3	0.22	81	1002.3
16	30.2	0.0	東南東	13.0	0.87	79	1002.0
17	30.0	0.0	東南東	12.4	1.00	79	1002.1
18	29.3	1.0	東南東	12.2	0.28	88	1002.0
19	29.4	0.0	東南東	12.2	0.00	84	1002.9
20	29.3	0.0	東南東	14.2	0.00	85	1003.1
21	29.7	0.0	南東	13.5	0.00	82	1003.7
22	29.6	0.0	南東	11.3	0.00	85	1003.9
23	28.3	0.5	南東	13.0	0.00	91	1004.3
24	28.8	0.0	南東	12.3	0.00	84	1003.8
日最大	30.3	18.0		14.4		96	1004.3
日最小	25.1	0.0		8.7		75	1002.0
日平均	28.9			12.0		85	1003.2
日合計		23.0			7.64		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.2	0.0	南東	12.2	0.00	87	1003.8
2	29.3	0.0	南東	12.2	0.00	84	1003.3
3	29.3	0.0	南東	12.0	0.00	84	1002.9
4	29.2	0.0	南東	11.8	0.00	85	1002.5
5	28.5	0.0	南南東	11.6	0.00	90	1002.6
6	28.1	1.0	東南東	12.4	0.00	89	1003.2
7	28.8	0.0	南東	10.6	0.00	89	1003.9
8	27.9	0.0	南東	13.1	0.62	85	1004.4
9	29.1	0.0	南東	11.7	0.17	83	1004.8
10	29.5	0.0	南東	12.1	0.98	80	1004.7
11	29.7	0.0	南東	11.7	1.00	81	1004.6
12	29.8	0.0	南東	11.9	1.00	79	1004.2
13	29.9	0.0	南東	11.4	1.00	79	1003.9
14	30.1	0.0	南東	10.8	0.97	78	1003.9
15	29.9	0.0	南東	12.0	1.00	79	1003.9
16	29.9	0.0	南南東	9.9	0.82	83	1004.0
17	26.9	0.0	南南東	14.2	0.62	92	1004.5
18	28.3	0.0	南東	13.8	0.00	87	1004.5
19	28.8	0.0	南東	9.7	0.58	84	1004.9
20	29.2	0.5	南南東	10.5	0.00	82	1005.6
21	28.2	1.5	南南東	7.2	0.00	85	1005.9
22	29.1	0.0	南南東	12.1	0.00	80	1006.5
23	29.0	0.0	南南東	13.3	0.00	82	1007.2
24	28.9	0.0	南南東	11.5	0.00	81	1006.9
日最大	30.1	1.5		14.2		92	1007.2
日最小	26.9	0.0		7.2		78	1002.5
日平均	29.0			11.7		84	1004.4
日合計		3.0			8.76		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.9	0.0	南南東	11.1	0.00	82	1006.7
2	28.2	0.0	南	14.5	0.00	81	1006.2
3	28.3	0.0	南	12.8	0.00	80	1005.9
4	28.6	0.0	南	13.4	0.00	76	1005.9
5	28.6	0.0	南南東	10.8	0.00	80	1006.3
6	28.7	0.0	南	9.9	0.00	81	1006.4
7	28.6	0.0	南南東	8.5	0.03	84	1006.8
8	29.3	0.0	南	10.5	0.40	76	1007.5
9	29.4	0.0	南南東	9.8	1.00	79	1007.7
10	29.5	0.0	南南東	8.7	1.00	77	1007.8
11	29.4	0.0	南	11.3	0.88	77	1007.7
12	29.1	0.0	南南西	11.5	1.00	80	1007.8
13	29.1	0.0	南西	7.6	1.00	82	1008.2
14	29.6	0.0	南西	6.3	1.00	83	1008.5
15	29.7	0.0	南南西	4.4	1.00	80	1008.2
16	28.6	0.0	北西	1.8	0.67	82	1008.2
17	24.6	2.5	西南西	9.1	0.40	94	1008.4
18	26.2	8.5	北西	2.8	0.00	87	1009.2
19	26.3	2.0	...	0.0	0.00	91	1009.1
20	27.3	0.0	東	3.9	0.00	86	1009.3
21	27.8	0.0	北東	4.4	0.00	77	1009.2
22	28.0	0.0	北東	3.3	0.00	73	1009.6
23	28.9	0.0	東北東	5.5	0.00	68	1010.3
24	29.2	0.0	東南東	3.4	0.00	68	1009.5
日最大	29.7	8.5		14.5		94	1010.3
日最小	24.6	0.0		0.0		68	1005.9
日平均	28.4			7.7		80	1007.9
日合計		13.0			8.38		

## 既往観測データ

無風...

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	東	3.8	0.00	73	1009.3
2	28.5	0.0	東南東	7.1	0.00	81	1009.1
3	28.5	0.0	東	5.2	0.00	83	1008.5
4	28.7	0.0	東南東	4.7	0.00	83	1008.5
5	28.6	0.0	南東	2.0	0.00	83	1008.4
6	28.2	0.5	南南東	4.9	0.00	88	1009.0
7	28.6	0.0	東南東	4.7	0.00	83	1008.9
8	28.8	0.0	東南東	5.3	0.17	83	1009.2
9	28.8	0.0	東南東	6.9	0.00	82	1009.4
10	29.1	0.0	東南東	6.6	0.87	80	1009.2
11	29.6	0.0	東南東	5.9	1.00	77	1009.4
12	29.3	0.0	東南東	5.6	1.00	81	1008.9
13	29.8	0.0	東南東	3.3	1.00	81	1008.6
14	29.5	0.0	東南東	6.7	1.00	77	1008.6
15	27.1	2.0	東北東	3.5	0.57	90	1008.2
16	29.5	0.0	南東	7.2	0.10	76	1007.9
17	29.4	0.0	東南東	8.3	0.75	77	1007.8
18	29.0	0.0	南東	9.8	0.38	79	1007.7
19	29.1	0.0	東南東	8.1	0.18	82	1008.0
20	29.4	0.0	東南東	8.5	0.00	76	1008.6
21	29.2	0.0	東南東	7.7	0.00	81	1009.1
22	29.3	0.0	東南東	7.7	0.00	82	1009.2
23	29.4	0.0	東南東	8.4	0.00	81	1009.5
24	29.3	0.0	東南東	9.1	0.00	81	1009.0
日最大	29.8	2.0		9.8		90	1009.5
日最小	27.1	0.0		2.0		73	1007.7
日平均	29.0			6.3		81	1008.8
日合計		2.5			7.02		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.2	0.0	東南東	9.2	0.00	82	1008.6
2	29.4	0.0	東南東	9.8	0.00	80	1008.3
3	29.3	0.0	東南東	9.4	0.00	80	1008.1
4	29.2	0.0	東南東	10.1	0.00	81	1007.9
5	29.3	0.0	東南東	8.9	0.00	79	1007.8
6	29.2	0.0	東南東	9.0	0.00	79	1008.1
7	29.4	0.0	東南東	8.6	0.07	78	1008.9
8	29.4	0.0	東南東	8.7	0.97	78	1009.3
9	29.7	0.0	東南東	8.2	0.98	77	1009.4
10	29.6	0.0	東南東	7.9	1.00	75	1009.7
11	29.7	0.0	東南東	8.3	1.00	78	1009.3
12	29.7	0.0	東南東	8.0	0.98	76	1009.0
13	29.8	0.0	南東	8.3	1.00	74	1008.7
14	29.8	0.0	南東	8.6	0.97	76	1008.3
15	29.8	0.0	南東	8.1	1.00	75	1008.2
16	29.7	0.0	東南東	7.9	1.00	77	1007.7
17	29.7	0.0	南東	8.2	0.75	74	1007.6
18	29.7	0.0	東南東	7.4	0.77	76	1007.9
19	29.6	0.0	東南東	7.2	0.80	74	1008.5
20	29.4	0.0	東南東	6.1	0.18	79	1009.1
21	28.8	0.0	東南東	5.9	0.00	81	1009.9
22	28.9	0.0	東南東	5.3	0.00	82	1010.2
23	29.3	0.0	東南東	5.8	0.00	82	1010.3
24	29.3	0.0	東南東	7.6	0.00	80	1010.0
日最大	29.8	0.0		10.1		82	1010.3
日最小	28.8	0.0		5.3		74	1007.6
日平均	29.5			8.0		78	1008.8
日合計		0.0			11.47		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.5	東南東	11.1	0.00	75	1009.9
2	29.0	0.0	東	6.1	0.00	82	1009.0
3	28.5	0.0	東	7.9	0.00	77	1008.9
4	28.0	0.5	東北東	6.9	0.00	83	1008.7
5	28.6	0.0	東	7.7	0.00	80	1008.5
6	28.7	0.0	東	5.0	0.00	81	1008.5
7	28.7	0.0	東	6.3	0.00	83	1009.0
8	28.9	0.0	東北東	7.5	0.43	81	1009.8
9	28.9	0.0	東北東	7.4	0.67	83	1009.7
10	29.7	0.0	東	6.8	1.00	75	1009.6
11	29.8	0.0	東	8.6	1.00	75	1009.9
12	28.0	0.5	東北東	10.1	0.82	84	1009.9
13	29.3	0.5	東	8.0	0.37	78	1009.7
14	29.8	0.0	東	7.5	1.00	77	1009.1
15	29.4	0.0	東	8.7	1.00	78	1008.9
16	29.5	0.0	東	8.0	1.00	79	1008.0
17	29.7	0.0	東	7.2	1.00	79	1007.7
18	29.6	0.0	東	9.4	0.50	79	1008.2
19	29.7	0.0	東	10.2	0.55	78	1008.4
20	29.5	0.0	東南東	9.5	0.00	78	1008.7
21	29.5	0.0	東南東	8.1	0.00	79	1009.1
22	29.5	0.0	東南東	7.8	0.00	80	1009.8
23	29.4	0.0	東	6.1	0.00	82	1009.9
24	29.4	0.0	東	6.0	0.00	79	1009.5
日最大	29.8	0.5		11.1		84	1009.9
日最小	26.9	0.0		5.0		75	1007.7
日平均	29.1			7.8		79	1009.1
日合計		2.0			9.34		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.4	0.0	東北東	6.5	0.00	77	1009.2
2	29.1	0.0	北東	6.7	0.00	83	1008.6
3	28.7	0.0	北東	8.1	0.00	78	1007.8
4	28.7	0.0	北東	6.8	0.00	86	1007.4
5	28.9	0.0	北東	8.7	0.00	83	1007.4
6	29.0	0.0	東北東	8.2	0.00	81	1007.3
7	29.2	0.0	東北東	9.7	0.00	79	1007.7
8	29.1	0.0	東北東	8.8	0.08	83	1008.2
9	29.1	0.0	東北東	10.3	0.90	82	1008.6
10	27.8	0.0	東	12.9	0.00	83	1008.8
11	28.2	0.0	東	8.7	0.20	78	1008.7
12	28.7	0.0	東	9.4	1.00	84	1008.5
13	29.1	0.0	東	10.3	1.00	82	1007.9
14	29.0	0.0	東	9.0	1.00	81	1007.4
15	29.2	0.0	東	8.4	1.00	82	1007.0
16	28.8	0.0	東	7.6	0.90	81	1006.8
17	29.1	0.0	東南東	7.8	1.00	75	1006.7
18	29.0	0.0	東	6.1	0.00	79	1006.9
19	28.8	0.0	東	6.3	0.00	80	1007.2
20	28.9	0.0	東	6.0	0.00	76	1007.5
21	28.8	0.0	東北東	5.3	0.00	80	1007.9
22	28.8	0.0	東北東	5.2	0.00	83	1008.2
23	28.5	0.0	東北東	4.8	0.00	83	1008.2
24	28.8	0.0	東	5.1	0.00	82	1008.0
日最大	29.4	0.0		12.9		86	1009.2
日最小	27.8	0.0		4.8		75	1006.7
日平均	28.9			7.8		81	1007.8
日合計		0.0			7.08		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.9	0.0	東	6.6	0.00	79	1007.7
2	28.9	0.0	東	6.3	0.00	80	1006.6
3	28.7	0.0	東南東	6.3	0.00	81	1006.1
4	28.7	0.0	東	5.9	0.00	81	1006.0
5	28.8	0.0	東	6.5	0.00	79	1005.9
6	28.6	0.0	東北東	6.0	0.00	84	1005.8
7	28.9	0.0	東	5.9	0.00	81	1006.2
8	28.2	0.0	東	5.9	0.00	87	1006.7
9	28.8	2.0	東	6.7	0.10	82	1007.0
10	27.5	6.0	東南東	7.7	0.35	84	1006.8
11	28.1	0.0	東南東	6.6	0.05	85	1006.6
12	28.7	0.0	東南東	6.3	0.95	81	1006.5
13	28.6	0.0	南東	6.5	1.00	81	1005.9
14	29.2	0.0	南東	5.5	1.00	82	1005.2
15	29.2	0.0	東南東	5.2	1.00	79	1004.8
16	28.8	0.0	東南東	3.6	0.20	84	1004.9
17	28.7	0.0	東南東	3.3	0.00	83	1005.0
18	28.7	0.0	東	2.6	0.00	83	1005.3
19	29.0	0.0	東南東	3.0	0.00	82	1005.7
20	28.7	0.0	東	3.1	0.00	85	1006.3
21	28.5	0.0	東南東	3.9	0.00	87	1006.3
22	28.4	0.0	東北東	5.2	0.00	85	1006.8
23	27.3	0.0	東南東	9.8	0.00	90	1007.0
24	27.2	0.0	東南東	8.1	0.00	90	1007.0
日最大	29.2	6.0		9.8		90	1007.7
日最小	27.2	0.0		2.6		79	1004.8
日平均	28.5			5.7		83	1006.2
日合計		8.0			4.65		

無受信\*\*\*

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.0	0.0	東	7.1	0.00	90	1006.9
2	27.0	0.5	東南東	7.8	0.00	90	1006.0
3	27.2	0.0	南東	10.2	0.00	91	1005.2
4	27.5	0.0	南東	11.7	0.00	90	1005.4
5	27.5	0.0	南南東	9.8	0.00	85	1005.5
6	27.5	0.0	南南東	10.1	0.00	85	1005.3
7	27.6	0.0	南南東	6.9	0.00	84	1005.3
8	27.8	0.0	南南東	7.0	0.00	84	1005.6
9	28.4	0.0	南	6.3	0.05	87	1005.9
10	29.1	0.0	南	5.8	1.00	81	1006.2
11	29.0	0.0	南	6.1	1.00	84	1006.0
12	27.7	0.0	南南東	6.3	0.90	81	1005.5
13	25.5	8.5	東北東	4.6	0.00	98	1005.8
14	24.9	16.5	東	1.8	0.00	100	1004.7
15	25.1	6.5	東北東	2.6	0.00	100	1004.6
16	24.8	27.0	南南東	7.2	0.00	99	1005.3
17	24.5	14.5	南南西	7.3	0.00	97	1005.8
18	24.3	18.0	西南西	6.1	0.00	98	1005.6
19	24.4	5.5	南	5.9	0.00	97	1005.9
20	24.9	4.5	南	7.2	0.00	90	1005.9
21	25.6	0.0	南南東	6.7	0.00	86	1006.7
22	26.0	0.5	南南東	7.9	0.00	88	1007.1
23	26.2	0.0	南南東	8.9	0.00	89	1006.6
24	26.8	0.0	南南東	9.8	0.00	89	1006.0
日最大	29.1	27.0		11.7		100	1007.1
日最小	24.3	0.0		1.8		81	1004.6
日平均	26.5			7.1		90	1005.8
日合計		102.0			2.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.8	0.0	南南東	8.4	0.00	87	1005.1
2	27.2	0.0	南南東	8.7	0.00	83	1004.9
3	27.2	0.0	南	8.7	0.00	86	1004.6
4	27.6	0.0	南	8.9	0.00	85	1004.3
5	27.9	0.0	南南西	10.4	0.00	86	1004.8
6	28.2	0.0	南南西	9.9	0.00	86	1004.3
7	28.5	0.0	南南西	9.8	0.00	85	1004.8
8	28.8	0.0	南南西	10.8	0.63	83	1005.0
9	29.0	0.0	南西	10.2	0.92	85	1006.0
10	29.0	0.0	南西	10.4	1.00	79	1006.3
11	29.1	0.0	南西	10.2	1.00	79	1006.2
12	29.2	0.0	南南西	10.9	0.98	77	1006.3
13	29.3	0.0	南西	10.4	1.00	77	1006.2
14	29.5	0.0	南西	6.5	1.00	77	1006.0
15	29.4	0.0	南西	6.6	0.88	76	1006.1
16	23.5	5.5	西北西	13.4	0.00	99	1006.5
17	24.9	7.0	西	4.8	0.00	95	1006.4
18	25.0	1.5	西南西	1.6	0.00	90	1006.8
19	25.5	0.5	南	4.0	0.00	86	1006.9
20	25.8	0.0	南	6.3	0.00	89	1006.8
21	26.2	0.0	南	10.6	0.00	91	1006.2
22	27.0	0.0	南	10.9	0.00	90	1006.5
23	27.4	0.0	南西	12.6	0.00	86	1007.7
24	27.7	0.0	南西	10.3	0.00	85	1008.0
日最大	29.5	7.0		13.4		99	1008.0
日最小	23.5	0.0		1.6		76	1004.3
日平均	27.5			9.0		85	1005.9
日合計		14.5			7.41		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	南西	9.9	0.00	83	1007.6
2	28.1	0.0	南西	11.2	0.00	84	1006.6
3	27.9	0.0	南西	11.9	0.00	86	1006.1
4	28.0	0.0	南西	11.6	0.00	81	1005.2
5	28.1	0.0	西南西	9.6	0.00	80	1005.2
6	28.1	0.0	西南西	8.2	0.00	83	1005.4
7	28.3	0.0	南西	6.4	0.00	82	1006.2
8	28.6	0.0	南西	7.0	0.22	83	1006.8
9	28.3	0.0	南南西	7.7	0.65	85	1007.0
10	27.3	0.0	南	9.8	0.17	87	1007.3
11	27.5	0.0	南南西	9.4	0.00	90	1007.1
12	28.1	0.0	南西	10.4	0.43	85	1007.0
13	28.4	0.0	南西	7.6	0.93	86	1007.0
14	25.3	7.5	西南西	6.6	0.20	98	1006.6
15	27.2	1.0	西	6.8	0.00	83	1006.2
16	28.7	0.0	西	3.2	0.65	82	1005.6
17	28.9	0.0	南南西	3.8	0.73	82	1005.4
18	28.9	0.0	南西	3.5	0.42	82	1006.2
19	28.2	0.0	西南西	3.0	0.08	85	1006.4
20	28.1	0.0	南西	9.4	0.00	85	1006.5
21	27.8	0.0	南西	8.5	0.00	86	1006.5
22	28.0	0.0	南南西	12.2	0.00	89	1006.2
23	27.7	0.0	南南西	10.9	0.00	87	1006.7
24	27.9	0.0	南	9.3	0.00	82	1006.6
日最大	28.9	7.5		12.2		98	1007.6
日最小	25.3	0.0		3.0		80	1005.2
日平均	28.0			8.2		85	1006.4
日合計		8.5			4.48		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	南南西	8.3	0.00	82	1005.7
2	28.1	0.0	南西	5.0	0.00	82	1005.4
3	28.1	0.0	南西	6.1	0.00	81	1005.1
4	26.8	0.0	南西	8.5	0.00	86	1005.0
5	27.0	0.0	南	5.3	0.00	88	1005.2
6	28.1	0.0	南西	5.5	0.00	80	1005.6
7	28.2	0.0	南	3.9	0.00	79	1005.7
8	28.6	0.0	南	4.5	0.77	77	1005.9
9	29.1	0.0	南南東	4.1	1.00	75	1006.3
10	29.6	0.0	南南東	3.4	1.00	75	1006.8
11	29.7	0.0	南南東	5.1	1.00	75	1007.0
12	28.0	0.0	南東	6.6	0.70	78	1006.8
13	29.2	0.0	南東	2.5	0.95	78	1006.2
14	29.8	0.0	南南東	7.0	1.00	74	1006.1
15	29.8	0.0	南南東	7.1	1.00	74	1005.9
16	29.6	0.0	南東	6.6	1.00	75	1005.7
17	29.5	0.0	南南東	8.3	1.00	75	1005.5
18	29.1	0.0	南東	7.0	0.87	82	1005.3
19	29.0	0.0	南東	7.1	0.70	80	1005.5
20	29.0	0.0	南東	7.4	0.05	81	1006.2
21	29.0	0.0	南東	8.4	0.00	80	1006.7
22	28.8	0.0	南東	8.5	0.00	83	1007.3
23	28.9	0.0	南東	8.6	0.00	83	1007.6
24	28.8	0.0	南東	9.5	0.00	82	1007.3
日最大	29.8	0.0		9.5		88	1007.6
日最小	26.8	0.0		2.5		74	1005.0
日平均	28.7			6.4		79	1006.1
日合計		0.0			11.04		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	南東	9.3	0.00	85	1007.0
2	28.5	0.0	南東	7.9	0.00	84	1006.5
3	28.9	0.0	南東	8.2	0.00	78	1006.4
4	28.7	0.0	南東	8.8	0.00	80	1006.3
5	28.7	0.0	南東	8.5	0.00	82	1006.8
6	28.7	0.0	南東	8.0	0.00	83	1007.0
7	28.9	0.0	南東	7.9	0.17	82	1007.7
8	29.3	0.0	南東	7.5	0.92	79	1007.9
9	29.1	0.0	南東	8.3	0.92	81	1008.0
10	29.4	0.0	南東	7.1	1.00	78	1008.1
11	29.2	0.0	東南東	8.2	1.00	80	1008.0
12	29.3	0.0	東南東	7.4	1.00	81	1008.1
13	29.6	0.0	東南東	7.5	1.00	78	1007.7
14	29.6	0.0	東南東	7.6	1.00	78	1007.7
15	29.7	0.0	東南東	6.5	1.00	82	1007.4
16	29.6	0.0	東南東	6.8	1.00	78	1007.5
17	29.7	0.0	東南東	6.7	0.98	79	1007.6
18	29.6	0.0	東南東	7.5	0.45	79	1007.9
19	29.5	0.0	東	6.6	0.35	81	1008.4
20	29.5	0.0	東南東	7.5	0.00	78	1008.8
21	29.4	0.0	東南東	6.4	0.00	80	1009.3
22	29.4	0.0	東	6.4	0.00	79	1009.8
23	29.1	0.0	東	5.7	0.00	82	1010.0
24	29.1	0.0	東	5.8	0.00	82	1010.0
日最大	29.7	0.0		9.3		85	1010.0
日最小	28.5	0.0		5.7		78	1006.3
日平均	29.2			7.4		80	1007.9
日合計		0.0			10.79		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.1	0.0	東南東	5.8	0.00	80	1009.4
2	28.7	0.0	東南東	6.0	0.00	86	1008.9
3	28.8	0.0	東	5.3	0.00	80	1008.3
4	28.7	0.0	東	4.2	0.00	81	1008.1
5	28.6	0.0	東	4.2	0.00	78	1008.3
6	28.4	0.0	東北東	4.5	0.00	83	1008.4
7	28.7	0.0	東北東	4.8	0.03	84	1008.8
8	29.1	0.0	北東	4.9	1.00	82	1009.0
9	29.5	0.0	北東	5.9	1.00	79	1009.7
10	29.4	0.0	北東	6.0	1.00	82	1009.6
11	29.5	0.0	北東	6.4	1.00	80	1009.3
12	29.6	0.0	東北東	6.0	1.00	78	1009.7
13	29.4	0.0	北東	6.0	0.90	79	1009.3
14	29.3	0.0	東北東	7.4	1.00	81	1008.8
15	29.4	0.0	北東	7.5	0.92	81	1008.4
16	29.6	0.0	北東	7.6	1.00	81	1008.0
17	29.6	0.0	北東	7.8	0.82	80	1008.1
18	29.7	0.0	北東	7.6	0.67	82	1008.0
19	29.5	0.0	北東	8.1	0.90	80	1008.4
20	29.3	0.0	北東	8.1	0.27	82	1009.0
21	29.3	0.0	北東	7.5	0.00	83	1009.5
22	29.3	0.0	東北東	8.2	0.00	81	1009.9
23	29.3	0.0	東北東	7.5	0.00	80	1009.9
24	28.9	0.0	東北東	6.6	0.00	85	1009.5
日最大	29.7	0.0		8.2		86	1009.9
日最小	28.4	0.0		4.2		78	1008.0
日平均	29.2			6.4		81	1008.9
日合計		0.0			11.51		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	東北東	7.1	0.00	82	1008.9
2	28.9	0.0	東北東	5.9	0.00	86	1008.4
3	28.1	0.0	東北東	9.9	0.00	84	1007.8
4	28.3	0.0	北東	3.9	0.00	85	1007.7
5	28.9	0.0	東北東	7.9	0.00	83	1007.4
6	28.9	0.0	東北東	7.7	0.00	82	1007.1
7	28.9	0.0	北東	8.1	0.13	83	1007.5
8	29.1	0.0	東北東	7.6	1.00	79	1007.7
9	29.4	0.0	北東	8.2	0.98	78	1008.2
10	29.3	0.0	北東	8.0	1.00	80	1008.2
11	29.3	0.0	北東	7.4	1.00	79	1008.1
12	29.4	0.0	北東	7.6	0.88	78	1008.0
13	29.4	0.0	北東	6.3	1.00	79	1007.4
14	29.5	0.0	北東	7.9	1.00	80	1006.7
15	29.2	0.0	北東	6.8	0.87	81	1006.3
16	28.4	1.0	東北東	5.7	0.63	85	1006.1
17	29.2	0.0	北東	8.3	1.00	81	1006.0
18	28.8	0.0	北東	9.3	0.28	84	1005.8
19	29.1	0.0	東北東	9.4	0.70	81	1005.9
20	29.1	0.0	東北東	8.8	0.08	80	1006.4
21	29.0	0.0	北東	8.6	0.00	84	1006.6
22	29.0	0.0	東北東	9.7	0.00	82	1007.0
23	29.2	0.0	東北東	10.1	0.00	79	1007.2
24	29.0	0.0	東北東	10.7	0.00	81	1006.4
日最大	29.5	1.0		10.7		86	1008.9
日最小	28.1	0.0		3.9		78	1005.8
日平均	29.0			8.0		81	1007.2
日合計		1.0			10.55		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.5	東北東	11.4	0.00	83	1005.9
2	28.4	0.0	東北東	11.3	0.00	84	1005.3
3	28.5	0.0	東北東	12.9	0.00	83	1004.8
4	29.0	0.0	東	11.5	0.00	79	1004.3
5	29.0	0.0	東	13.4	0.00	78	1004.2
6	29.1	0.0	東	12.6	0.00	77	1004.2
7	29.0	0.0	東北東	11.6	0.03	80	1004.8
8	28.9	0.0	東北東	11.7	1.00	79	1005.4
9	29.4	0.0	東北東	11.4	0.90	75	1005.7
10	29.3	0.0	東北東	10.6	1.00	78	1005.5
11	29.1	0.0	東北東	13.0	0.83	76	1005.3
12	28.3	0.0	東	13.3	1.00	73	1004.9
13	28.8	0.0	東北東	8.9	1.00	79	1004.0
14	29.3	0.0	東北東	10.6	1.00	79	1004.0
15	29.0	0.0	東北東	12.6	1.00	77	1003.4
16	29.0	0.0	東北東	12.4	1.00	76	1003.1
17	29.2	0.0	東北東	13.2	1.00	74	1002.9
18	29.2	0.0	東北東	13.9	0.37	75	1003.0
19	29.1	0.0	東北東	15.1	0.13	74	1003.3
20	29.1	0.0	東北東	13.1	0.18	77	1004.1
21	28.4	0.0	北東	11.2	0.00	85	1004.5
22	29.0	0.0	東北東	12.8	0.00	75	1004.5
23	29.0	0.5	東北東	12.7	0.00	79	1004.8
24	28.7	1.0	東北東	11.0	0.00	82	1004.9
日最大	29.4	1.0		15.1		85	1005.9
日最小	28.3	0.0		8.9		73	1002.9
日平均	29.0			12.2		78	1004.5
日合計		2.0			10.44		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年7月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	東北東	12.0	0.00	76	1004.3
2	28.8	0.0	東北東	10.7	0.00	74	1003.7
3	28.6	0.0	東北東	11.0	0.00	77	1003.0
4	28.5	0.0	東北東	11.0	0.00	79	1002.6
5	28.7	0.0	東北東	11.2	0.00	79	1002.5
6	28.4	0.0	北東	10.8	0.00	81	1002.1
7	28.5	0.0	北東	11.0	0.05	81	1002.4
8	28.6	0.0	北東	11.6	0.85	78	1003.3
9	28.5	0.0	北東	10.3	0.95	80	1003.5
10	28.3	0.0	北東	11.2	0.88	86	1003.3
11	27.5	0.0	北東	11.2	0.78	90	1003.3
12	27.4	0.0	北東	11.3	0.88	89	1003.1
13	28.1	0.0	北東	12.4	1.00	86	1002.6
14	27.6	0.0	北東	11.4	1.00	90	1002.0
15	27.5	0.0	東北東	9.9	0.98	91	1001.7
16	27.4	0.0	北東	11.0	0.95	91	1001.5
17	27.5	4.5	東北東	12.6	0.00	92	1001.1
18	28.4	0.0	東北東	9.8	0.75	89	1001.1
19	28.2	1.0	東北東	12.7	0.40	88	1001.4
20	28.6	0.0	東北東	10.9	0.00	89	1002.2
21	28.7	0.0	東北東	10.2	0.00	88	1002.8
22	28.9	0.0	東	8.8	0.00	86	1002.8
23	28.5	0.0	東	7.1	0.00	91	1003.1
24	28.9	0.0	東南東	7.4	0.00	85	1003.0
日最大	29.0	4.5		12.7		92	1004.3
日最小	27.4	0.0		7.1		74	1001.1
日平均	28.3			10.7		85	1002.6
日合計		5.5			9.47		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。