

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.5	0.0	北	8.3	0.00	59	1013.6
2	22.5	0.0	北	8.9	0.00	54	1013.4
3	22.6	0.0	北	8.2	0.00	56	1013.2
4	22.5	0.0	北北東	7.3	0.00	58	1012.9
5	22.4	0.0	北	7.6	0.00	56	1013.1
6	22.6	0.0	北	8.5	0.00	56	1013.4
7	22.1	0.0	北	9.5	0.00	62	1014.2
8	22.3	0.0	北	7.7	0.00	61	1015.0
9	23.0	0.0	北	7.7	0.20	58	1015.3
10	24.4	0.0	北	7.4	1.00	54	1015.6
11	23.6	0.0	北	6.6	1.00	51	1015.7
12	23.2	0.0	北北西	7.0	1.00	50	1015.6
13	23.8	0.0	北北西	6.2	1.00	47	1014.7
14	23.8	0.0	北	5.7	1.00	55	1013.8
15	23.2	0.0	北	6.1	0.77	57	1013.4
16	23.0	0.0	北北東	6.0	0.20	56	1013.2
17	23.6	0.0	北	6.0	0.77	53	1013.4
18	23.0	0.0	北	5.3	0.57	54	1013.6
19	22.6	0.0	北北東	5.6	0.00	58	1013.9
20	22.7	0.0	北北東	7.0	0.00	60	1014.5
21	22.6	0.0	北北東	6.5	0.00	58	1015.4
22	22.6	0.0	北北東	6.9	0.00	59	1015.6
23	22.7	0.0	北北東	7.6	0.00	57	1015.8
24	22.7	0.0	北北東	7.6	0.00	61	1015.7
日最大	24.4	0.0		9.5		62	1015.8
日最小	22.1	0.0		5.3		47	1012.9
日平均	22.9			7.1		56	1014.3
日合計		0.0			7.51		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.6	0.0	北東	6.9	0.00	58	1015.6
2	22.6	0.0	北東	7.5	0.00	61	1015.1
3	22.5	0.0	北東	9.9	0.00	66	1014.6
4	22.6	0.0	北東	9.7	0.00	62	1014.4
5	22.7	0.0	北東	9.0	0.00	62	1014.5
6	22.9	0.0	北東	8.1	0.00	61	1014.8
7	22.7	0.0	東北東	9.8	0.00	64	1015.3
8	23.0	0.0	北東	8.5	0.00	58	1016.3
9	22.8	0.0	東北東	8.8	0.92	62	1016.9
10	23.0	0.0	東北東	10.0	0.50	63	1017.4
11	23.2	0.0	東北東	10.8	0.77	60	1017.3
12	23.2	0.0	東北東	11.6	0.22	64	1016.9
13	22.9	0.0	東北東	9.9	0.62	63	1016.4
14	22.7	0.0	北東	10.6	0.83	69	1015.7
15	22.9	0.0	北東	9.5	0.92	61	1015.2
16	22.7	0.0	北東	11.6	0.12	64	1015.0
17	22.8	0.0	東北東	11.5	0.00	66	1015.1
18	23.2	0.0	東北東	11.2	0.00	60	1015.3
19	23.2	0.0	北東	12.3	0.00	61	1015.6
20	23.1	0.0	北東	12.1	0.00	58	1016.1
21	23.2	0.0	東北東	11.8	0.00	58	1016.6
22	23.3	0.0	東北東	10.8	0.00	59	1016.5
23	23.4	0.0	東北東	10.5	0.00	56	1016.5
24	23.3	0.0	東	10.4	0.00	57	1016.4
日最大	23.4	0.0		12.3		69	1017.4
日最小	22.5	0.0		6.9		56	1014.4
日平均	22.9			10.1		61	1015.8
日合計		0.0			4.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.3	0.0	東北東	10.4	0.00	59	1016.2
2	23.1	0.0	東北東	10.6	0.00	61	1015.7
3	23.2	0.0	東北東	10.8	0.00	60	1015.2
4	23.2	0.0	東北東	10.4	0.00	61	1014.7
5	23.2	0.0	東北東	11.5	0.00	64	1014.5
6	23.4	0.0	東北東	10.2	0.00	59	1014.8
7	23.4	0.0	東北東	10.9	0.00	62	1015.6
8	23.5	0.0	東北東	11.5	0.00	62	1016.3
9	23.5	0.0	東北東	10.9	0.00	60	1017.1
10	23.6	0.0	東北東	9.1	0.00	58	1017.9
11	23.6	0.0	東北東	10.4	0.70	57	1017.8
12	23.1	0.0	東北東	14.4	1.00	67	1017.0
13	23.3	0.0	東	11.8	1.00	61	1016.5
14	23.1	0.0	東北東	13.5	0.77	68	1015.7
15	23.4	0.0	東	12.2	0.88	63	1015.0
16	23.6	0.0	東	11.0	0.98	59	1014.6
17	23.7	0.0	東北東	11.4	0.97	57	1014.8
18	23.9	0.0	東北東	10.8	0.57	58	1015.7
19	23.8	0.0	東北東	11.4	0.28	59	1016.3
20	23.7	0.0	東北東	12.0	0.00	59	1016.5
21	23.7	0.0	東北東	12.1	0.00	57	1017.0
22	23.6	0.0	東北東	12.0	0.00	55	1017.0
23	23.6	0.0	東北東	11.6	0.00	56	1017.1
24	23.6	0.0	東	10.4	0.00	57	1016.6
日最大	23.9	0.0		14.4		68	1017.9
日最小	23.1	0.0		9.1		55	1014.5
日平均	23.5			11.3		60	1016.1
日合計		0.0			7.15		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.7	0.0	東北東	10.5	0.00	55	1016.8
2	23.6	0.0	東北東	9.7	0.00	60	1016.3
3	23.5	0.0	東北東	9.7	0.00	57	1015.7
4	23.5	0.0	東北東	11.1	0.00	60	1015.3
5	23.5	0.0	東北東	11.4	0.00	59	1015.5
6	23.6	0.0	東北東	12.7	0.00	63	1015.8
7	23.5	0.0	東北東	12.7	0.00	62	1016.5
8	23.7	0.0	東北東	12.4	0.12	63	1017.2
9	23.7	0.0	東北東	13.9	0.93	59	1017.6
10	24.2	0.0	東北東	13.4	1.00	59	1017.7
11	24.0	0.0	東北東	12.8	1.00	55	1017.3
12	23.7	0.0	東北東	14.4	1.00	61	1016.2
13	23.8	0.0	東北東	13.5	1.00	57	1015.7
14	23.8	0.0	東北東	12.7	1.00	54	1014.7
15	23.8	0.0	東北東	12.2	1.00	60	1013.9
16	23.7	0.0	東北東	12.2	1.00	56	1013.3
17	23.7	0.0	東北東	12.4	1.00	59	1013.5
18	23.6	0.0	東北東	12.2	1.00	60	1014.1
19	23.6	0.0	東北東	11.7	0.47	64	1014.4
20	23.9	0.0	東北東	11.6	0.00	68	1014.8
21	23.9	0.0	東北東	11.5	0.00	67	1015.3
22	24.0	0.0	東北東	11.6	0.00	67	1015.3
23	24.1	0.0	東北東	11.3	0.00	66	1015.2
24	24.1	0.0	東北東	11.3	0.00	64	1015.2
日最大	24.2	0.0		14.4		68	1017.7
日最小	23.5	0.0		9.7		54	1013.3
日平均	23.8			12.0		61	1015.6
日合計		0.0			10.52		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.4	0.0	東北東	10.8	0.00	71	1014.8
2	24.2	0.0	東北東	10.9	0.00	71	1014.4
3	24.1	0.0	東北東	10.3	0.00	67	1013.6
4	24.1	0.0	東北東	9.6	0.00	68	1013.1
5	24.0	0.0	北東	9.3	0.00	68	1012.9
6	24.0	0.0	東北東	8.7	0.00	72	1013.1
7	24.1	0.0	東北東	9.2	0.00	74	1013.6
8	24.4	0.0	東北東	10.0	0.00	75	1013.9
9	24.5	0.0	東北東	9.2	0.85	76	1014.3
10	25.0	0.0	東	9.4	0.98	77	1014.1
11	25.0	0.0	東	8.4	1.00	78	1014.1
12	25.1	0.0	東	6.7	1.00	79	1013.6
13	25.1	0.0	東北東	6.4	1.00	79	1012.7
14	25.1	0.0	東北東	6.0	1.00	77	1011.9
15	25.2	0.0	東北東	5.1	1.00	78	1011.3
16	25.2	0.0	北東	4.2	0.85	79	1011.3
17	25.0	0.0	東北東	4.6	0.00	80	1011.3
18	25.0	0.0	北東	5.1	0.00	80	1011.7
19	24.9	0.0	北北東	6.2	0.00	80	1012.0
20	25.0	0.0	北北東	5.8	0.00	77	1013.1
21	25.1	0.0	北北東	5.8	0.00	77	1013.8
22	25.0	0.0	北北東	6.8	0.00	80	1014.3
23	24.9	0.0	北北東	6.8	0.00	79	1014.8
24	24.9	0.0	北	7.8	0.00	80	1014.9
日最大	25.2	0.0		10.9		80	1014.9
日最小	24.0	0.0		4.2		67	1011.3
日平均	24.7			7.6		76	1013.3
日合計		0.0			7.68		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	北北東	8.0	0.00	77	1014.8
2	24.9	0.0	北北東	8.8	0.00	75	1014.7
3	24.6	0.0	北	9.5	0.00	75	1014.2
4	24.8	0.0	北	9.4	0.00	69	1014.2
5	24.6	0.0	北北東	9.8	0.00	72	1014.4
6	24.4	0.0	北北東	9.0	0.00	75	1014.9
7	23.9	0.0	北北東	12.4	0.00	75	1015.4
8	24.4	0.0	北北東	10.7	0.00	79	1015.9
9	24.2	0.0	北北東	11.8	0.00	80	1016.3
10	24.1	0.0	北東	14.8	0.12	80	1016.9
11	23.9	0.0	北東	14.6	1.00	79	1016.9
12	24.1	0.0	北東	14.0	1.00	77	1016.6
13	24.4	0.0	北東	14.7	0.85	72	1015.8
14	23.3	0.0	北東	14.4	0.98	80	1015.4
15	23.3	0.0	北東	12.3	0.90	82	1015.0
16	24.0	0.0	北東	14.6	0.38	77	1014.5
17	24.0	0.0	北東	14.3	0.00	74	1014.8
18	23.9	0.0	北東	14.0	0.00	71	1015.1
19	23.8	0.0	北東	14.5	0.00	74	1015.6
20	23.9	0.0	北東	15.7	0.00	75	1015.8
21	24.2	0.0	北東	15.5	0.00	74	1016.4
22	24.3	0.0	北東	14.0	0.00	71	1016.7
23	24.1	0.0	北東	14.1	0.00	70	1016.7
24	23.7	0.0	東北東	14.3	0.00	81	1016.7
日最大	24.9	0.0		15.7		82	1016.9
日最小	23.3	0.0		8.0		69	1014.2
日平均	24.2			12.7		75	1015.6
日合計		0.0			5.23		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.1	0.0	東北東	13.6	0.00	75	1016.4
2	24.2	0.0	東北東	13.7	0.00	73	1016.0
3	24.2	0.0	東北東	13.3	0.00	75	1015.5
4	23.9	0.0	東北東	13.3	0.00	80	1015.3
5	24.0	0.0	東北東	13.4	0.00	76	1015.4
6	23.8	0.0	東北東	14.1	0.00	76	1015.5
7	24.0	0.0	東北東	14.3	0.00	75	1016.5
8	24.2	0.0	東北東	14.6	0.00	74	1017.0
9	24.0	0.0	東北東	13.1	0.00	76	1017.7
10	24.4	0.0	東北東	13.2	0.30	76	1018.3
11	24.3	0.0	東北東	13.5	1.00	74	1017.9
12	24.3	0.0	東北東	13.5	1.00	74	1017.3
13	24.3	0.0	東北東	14.2	1.00	75	1016.4
14	24.5	0.0	東	13.0	1.00	74	1015.2
15	24.2	0.0	東	11.5	1.00	76	1014.9
16	24.4	0.0	東	11.4	0.98	75	1014.8
17	24.4	0.0	東	11.3	0.95	75	1015.0
18	24.5	0.0	東北東	10.3	0.10	78	1015.7
19	24.3	0.0	東	11.6	0.00	80	1015.5
20	24.4	0.0	東	11.1	0.00	79	1016.1
21	24.4	0.0	東	9.5	0.00	80	1016.5
22	24.3	0.0	東	10.8	0.00	81	1016.6
23	24.5	0.0	東	9.7	0.00	82	1016.5
24	24.3	0.0	東	10.4	0.00	82	1016.0
日最大	24.5	0.0		14.6		82	1018.3
日最小	23.8	0.0		9.5		73	1014.8
日平均	24.2			12.4		77	1016.2
日合計		0.0			7.33		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.3	0.0	東	9.8	0.00	80	1015.7
2	24.4	0.0	東	9.1	0.00	81	1015.3
3	24.3	0.0	東	8.0	0.00	81	1014.8
4	24.3	0.0	東南東	8.2	0.00	81	1014.0
5	24.3	0.0	東南東	7.7	0.00	82	1013.7
6	24.3	0.0	東南東	7.1	0.00	83	1013.8
7	24.3	0.0	東南東	6.4	0.00	81	1014.5
8	24.6	0.0	東南東	5.8	0.00	80	1014.8
9	24.7	0.0	南東	5.9	0.90	80	1015.1
10	25.2	0.0	南東	5.1	1.00	80	1015.4
11	25.8	0.0	南南東	5.9	1.00	77	1015.1
12	26.1	0.0	南南東	5.2	1.00	77	1014.4
13	26.0	0.0	南南東	4.3	1.00	76	1013.4
14	25.7	0.0	南南東	5.7	1.00	76	1012.4
15	25.5	0.0	南	6.1	1.00	79	1011.6
16	25.7	0.0	南	6.2	1.00	78	1011.4
17	26.0	0.0	南西	5.6	1.00	80	1011.4
18	25.9	0.0	南西	5.6	0.95	79	1011.6
19	22.3	0.5	北西	11.3	0.28	96	1012.4
20	24.0	0.0	北西	10.4	0.00	85	1012.7
21	23.9	0.0	北西	13.6	0.00	88	1013.1
22	23.3	0.0	北	15.0	0.00	88	1013.5
23	22.7	0.0	北北西	15.0	0.00	90	1013.6
24	24.4	0.0	北北西	15.3	0.00	73	1013.3
日最大	26.1	0.5		15.3		96	1015.7
日最小	22.3	0.0		4.3		73	1011.4
日平均	24.7			8.3		81	1013.6
日合計		0.5			10.13		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.2	0.0	北北西	12.4	0.00	74	1013.1
2	24.0	0.0	北	14.2	0.00	74	1013.2
3	23.0	0.0	北	15.1	0.00	76	1013.0
4	23.5	0.0	北	14.6	0.00	68	1012.6
5	23.5	0.0	北	14.0	0.00	66	1013.0
6	23.4	0.0	北	13.0	0.00	65	1013.4
7	23.3	0.0	北	12.8	0.00	73	1014.0
8	22.6	0.0	北	17.8	0.00	75	1014.7
9	23.2	0.0	北	15.4	0.02	66	1015.4
10	24.0	0.0	北	12.6	0.43	63	1015.9
11	23.8	0.0	北	11.4	1.00	60	1016.2
12	23.9	0.0	北	9.6	1.00	58	1015.6
13	23.8	0.0	北	8.7	1.00	60	1014.8
14	23.5	0.0	北北西	11.6	0.93	67	1013.8
15	23.6	0.0	北	10.0	0.93	69	1013.4
16	23.3	0.0	北	11.1	0.53	64	1012.9
17	23.1	0.0	北	10.2	0.87	62	1012.8
18	22.9	0.0	北	10.2	0.67	61	1013.2
19	22.7	0.0	北	9.8	0.00	60	1013.5
20	22.7	0.0	北	10.3	0.00	59	1013.9
21	22.6	0.0	北	9.8	0.00	63	1014.3
22	22.5	0.0	北北東	10.2	0.00	68	1014.5
23	22.4	0.0	北	10.7	0.00	64	1014.7
24	22.4	0.0	北	11.9	0.00	67	1014.9
日最大	24.2	0.0		17.8		76	1016.2
日最小	22.4	0.0		8.7		58	1012.6
日平均	23.2			12.0		66	1014.0
日合計		0.0			7.38		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.3	0.0	北	10.4	0.00	61	1014.9
2	22.2	0.0	北	9.8	0.00	61	1014.7
3	22.1	0.0	北	9.7	0.00	64	1014.2
4	22.0	0.0	北	10.1	0.00	59	1014.0
5	22.0	0.0	北	11.0	0.00	62	1014.1
6	21.6	0.0	北	12.0	0.00	61	1014.6
7	21.7	0.0	北	13.1	0.00	60	1015.6
8	22.0	0.0	北	13.6	0.00	59	1016.2
9	22.2	0.0	北	11.2	0.52	56	1017.0
10	22.9	0.0	北	11.0	0.65	49	1017.5
11	22.6	0.0	北	10.9	1.00	53	1017.8
12	22.5	0.0	北北東	9.9	1.00	53	1017.7
13	22.5	0.0	北北東	9.8	0.93	52	1017.2
14	22.4	0.0	北北東	10.4	1.00	53	1016.5
15	22.7	0.0	北	10.4	0.98	52	1016.0
16	23.0	0.0	北北東	9.7	1.00	55	1016.1
17	22.9	0.0	北北東	9.4	1.00	57	1016.1
18	22.4	0.0	北北東	9.9	0.85	57	1016.7
19	22.3	0.0	北北東	9.9	0.05	63	1017.1
20	22.2	0.0	北北東	10.7	0.00	54	1017.6
21	22.3	0.0	北北東	9.7	0.00	53	1018.2
22	22.1	0.0	北北東	8.6	0.00	52	1018.4
23	22.2	0.0	北北東	9.3	0.00	53	1018.6
24	22.2	0.0	北北東	10.1	0.00	52	1018.8
日最大	23.0	0.0		13.6		64	1018.8
日最小	21.6	0.0		8.6		49	1014.0
日平均	22.3			10.4		56	1016.5
日合計		0.0			8.98		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.1	0.0	北北東	10.4	0.00	50	1018.8
2	22.0	0.0	北東	8.5	0.00	48	1018.8
3	22.0	0.0	北北東	10.7	0.00	54	1018.4
4	22.0	0.0	北東	11.3	0.00	58	1018.1
5	21.9	0.0	東北東	11.1	0.00	54	1018.2
6	22.0	0.0	北北東	8.9	0.00	55	1018.7
7	22.1	0.0	北東	8.5	0.00	52	1019.4
8	22.3	0.0	北東	10.8	0.00	57	1020.4
9	22.4	0.0	北東	11.0	0.00	60	1021.1
10	22.3	0.0	北北東	10.8	0.00	57	1021.7
11	22.8	0.0	北東	9.4	0.43	47	1021.9
12	22.5	0.0	北東	10.1	1.00	55	1021.5
13	22.6	0.0	北東	11.1	1.00	50	1020.7
14	22.9	0.0	北東	10.7	1.00	51	1020.1
15	22.6	0.0	北東	12.0	0.93	54	1019.5
16	22.3	0.0	北東	12.3	0.95	61	1019.1
17	22.5	0.0	北東	12.7	0.88	64	1019.3
18	22.5	0.0	北東	13.0	0.40	65	1019.7
19	22.3	0.0	北東	13.7	0.00	59	1020.1
20	22.3	0.0	北東	13.3	0.00	57	1020.4
21	22.3	0.0	北東	12.7	0.00	58	1020.8
22	22.4	0.0	北東	13.4	0.00	57	1021.3
23	22.5	0.0	東北東	12.1	0.00	55	1021.5
24	22.4	0.0	東北東	11.8	0.00	53	1021.6
日最大	22.9	0.0		13.7		65	1021.9
日最小	21.9	0.0		8.5		47	1018.1
日平均	22.3			11.3		55	1020.0
日合計		0.0			6.59		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.5	0.0	東北東	11.1	0.00	57	1021.5
2	22.5	0.0	東北東	10.3	0.00	60	1021.1
3	22.5	0.0	東北東	13.9	0.00	59	1020.4
4	22.6	0.0	東	13.2	0.00	59	1020.0
5	22.7	0.0	東	10.6	0.00	57	1020.0
6	23.0	0.0	東	12.2	0.00	54	1020.1
7	23.0	0.0	東	10.4	0.00	58	1020.7
8	22.6	0.0	東	11.6	0.00	63	1021.1
9	22.9	0.0	東北東	13.2	0.15	60	1021.6
10	23.3	0.0	東北東	12.9	0.90	56	1022.1
11	23.6	0.0	東	11.8	1.00	51	1021.9
12	23.8	0.0	東	10.2	1.00	57	1021.2
13	23.6	0.0	東	8.7	1.00	56	1020.3
14	23.4	0.0	東	11.0	0.87	63	1019.5
15	23.4	0.0	東	10.0	0.27	61	1019.1
16	23.4	0.0	東	11.9	0.58	65	1018.7
17	23.5	0.0	東	12.5	0.52	64	1018.5
18	23.6	0.0	東	12.7	0.48	64	1018.5
19	23.7	0.0	東	11.7	0.17	63	1018.9
20	23.9	0.0	東	10.4	0.00	57	1019.2
21	23.7	0.0	東	10.7	0.00	64	1019.7
22	23.9	0.0	東	10.3	0.00	63	1019.9
23	23.9	0.0	東	10.3	0.00	65	1019.9
24	23.9	0.0	東	11.1	0.00	68	1019.8
日最大	23.9	0.0		13.9		68	1022.1
日最小	22.5	0.0		8.7		51	1018.5
日平均	23.3			11.4		60	1020.2
日合計		0.0			6.94		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.9	0.0	東	11.4	0.00	71	1019.3
2	24.1	0.0	東	10.2	0.00	66	1018.7
3	24.0	0.0	東	11.5	0.00	68	1018.4
4	24.1	0.0	東	11.5	0.00	67	1018.1
5	24.0	0.0	東	10.0	0.00	62	1018.1
6	24.1	0.0	東	11.0	0.00	68	1018.5
7	24.1	0.0	東	11.1	0.00	63	1019.0
8	24.2	0.0	東	12.1	0.00	72	1019.4
9	24.3	0.0	東	11.8	0.15	65	1020.0
10	24.6	0.0	東	10.9	1.00	65	1020.6
11	24.5	0.0	東	10.3	0.97	68	1020.5
12	22.8	0.0	東南東	14.0	0.83	74	1020.2
13	24.3	0.0	東南東	10.5	0.93	68	1019.2
14	24.3	0.0	東	7.9	1.00	70	1018.5
15	23.9	0.0	東	9.2	0.47	74	1017.7
16	24.7	0.0	東	10.1	0.17	65	1016.9
17	24.7	0.0	東	10.5	0.98	68	1016.9
18	24.7	0.0	東	10.0	1.00	67	1017.4
19	24.6	0.0	東	9.6	0.18	66	1017.5
20	24.6	0.0	東	9.5	0.00	69	1018.1
21	24.6	0.0	東	10.4	0.00	68	1018.7
22	24.6	0.0	東	10.9	0.00	68	1018.9
23	24.5	0.0	東	9.6	0.00	69	1018.9
24	24.4	0.0	東	9.8	0.00	69	1018.9
日最大	24.7	0.0		14.0		74	1020.6
日最小	22.8	0.0		7.9		62	1016.9
日平均	24.3			10.6		68	1018.7
日合計		0.0			7.68		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.3	0.0	東	9.1	0.00	70	1018.7
2	24.4	0.0	東	8.6	0.00	72	1018.5
3	24.4	0.0	東	10.3	0.00	70	1018.0
4	24.4	0.0	東	10.3	0.00	67	1017.9
5	24.4	0.0	東	9.9	0.00	69	1017.9
6	23.4	0.0	東	11.2	0.00	73	1018.1
7	24.2	0.0	東	8.2	0.00	73	1018.6
8	23.6	0.0	東	10.0	0.00	78	1019.2
9	24.6	0.0	東	8.9	0.13	71	1019.9
10	24.6	0.0	東	7.9	1.00	75	1020.3
11	25.0	0.0	東	8.1	0.80	73	1020.1
12	24.9	0.0	東	8.1	1.00	70	1019.5
13	25.4	0.0	東	8.3	1.00	67	1018.6
14	25.2	0.0	東	9.6	1.00	70	1017.7
15	25.1	0.0	東	10.2	1.00	69	1017.0
16	25.2	0.0	東	10.0	0.97	68	1016.5
17	25.0	0.0	東	9.6	1.00	68	1016.6
18	24.9	0.0	東	10.8	1.00	71	1017.1
19	24.9	0.0	東北東	10.4	0.37	71	1017.5
20	24.8	0.0	東北東	11.1	0.00	71	1017.7
21	24.8	0.0	東	10.3	0.00	72	1018.5
22	24.7	0.0	東	11.1	0.00	73	1018.7
23	24.7	0.0	東	10.5	0.00	72	1018.8
24	24.7	0.0	東	10.0	0.00	70	1018.7
日最大	25.4	0.0		11.2		78	1020.3
日最小	23.4	0.0		7.9		67	1016.5
日平均	24.7			9.7		71	1018.3
日合計		0.0			9.27		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.6	0.0	東	10.2	0.00	72	1018.4
2	24.6	0.0	東	10.7	0.00	73	1018.0
3	24.6	0.0	東	10.2	0.00	72	1017.7
4	24.5	0.0	東	10.4	0.00	71	1017.3
5	24.5	0.0	東	10.0	0.00	71	1017.1
6	24.4	0.0	東	9.9	0.00	74	1017.3
7	24.5	0.0	東	10.9	0.00	74	1017.7
8	24.7	0.0	東	12.0	0.08	69	1018.0
9	25.0	0.0	東	9.3	0.80	72	1018.4
10	25.1	0.0	東	11.2	1.00	70	1018.7
11	25.3	0.0	東	10.7	1.00	67	1019.0
12	25.3	0.0	東	9.8	0.95	67	1018.7
13	25.4	0.0	東	10.4	1.00	68	1018.0
14	25.3	0.0	東	10.6	1.00	68	1016.9
15	25.2	0.0	東	9.2	1.00	71	1016.3
16	25.4	0.0	東	8.5	1.00	70	1016.1
17	25.1	0.0	東北東	9.4	0.90	70	1016.2
18	25.0	0.0	東	10.0	0.32	72	1016.4
19	25.0	0.0	東北東	10.8	0.00	73	1016.9
20	25.0	0.0	東北東	10.7	0.00	70	1017.2
21	25.0	0.0	東	9.9	0.00	71	1017.5
22	24.9	0.0	東	9.5	0.00	72	1017.4
23	24.8	0.0	東	10.0	0.00	73	1017.2
24	24.7	0.0	東	9.5	0.00	75	1017.0
日最大	25.4	0.0		12.0		75	1019.0
日最小	24.4	0.0		8.5		67	1016.1
日平均	24.9			10.2		71	1017.5
日合計		0.0			9.05		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.7	0.0	東	9.9	0.00	73	1016.6
2	24.6	0.0	東	9.7	0.00	75	1016.1
3	24.6	0.0	東	10.1	0.00	76	1015.6
4	24.6	0.0	東南東	10.2	0.00	74	1015.3
5	24.6	0.0	東南東	11.0	0.00	75	1015.2
6	24.7	0.0	東南東	8.9	0.00	74	1015.5
7	24.1	0.0	東南東	13.4	0.00	75	1016.2
8	25.2	0.0	東	5.6	0.17	65	1016.9
9	24.3	0.0	東南東	10.1	0.18	75	1017.3
10	25.0	0.0	東	6.7	0.32	75	1017.7
11	25.4	0.0	東南東	7.0	1.00	76	1017.5
12	25.2	0.0	東南東	8.7	1.00	76	1016.9
13	24.3	0.0	東	10.9	1.00	84	1016.2
14	24.7	0.0	東南東	9.7	1.00	73	1015.5
15	24.1	0.0	東	6.4	1.00	82	1014.6
16	24.7	0.0	東	5.7	1.00	78	1014.3
17	24.8	0.0	東南東	8.0	1.00	77	1014.2
18	24.5	0.0	東	6.4	1.00	82	1014.5
19	24.6	0.0	東	5.9	0.42	82	1015.0
20	24.7	0.0	東	5.5	0.00	83	1015.4
21	24.6	0.0	東	5.5	0.00	84	1015.8
22	24.6	0.0	東	6.7	0.00	83	1015.9
23	24.7	0.0	東南東	5.5	0.00	83	1015.9
24	24.6	0.0	東	4.6	0.00	84	1015.5
日最大	25.4	0.0		13.4		84	1017.7
日最小	24.1	0.0		4.6		65	1014.2
日平均	24.7			8.0		78	1015.8
日合計		0.0			9.09		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.6	0.0	東	3.6	0.00	82	1015.3
2	24.9	0.0	東南東	5.0	0.00	78	1015.1
3	24.7	0.0	東南東	4.3	0.00	78	1014.7
4	24.6	0.0	東南東	4.5	0.00	81	1014.4
5	24.4	0.0	東	3.1	0.00	82	1014.3
6	24.5	0.0	東北東	3.9	0.00	83	1014.4
7	24.6	0.0	東北東	3.9	0.00	83	1014.9
8	24.4	0.0	東南東	3.9	0.00	74	1015.0
9	25.4	0.0	東	4.4	0.00	68	1015.3
10	24.8	0.0	東	8.1	0.35	73	1015.5
11	24.4	0.0	東	9.8	0.93	78	1015.5
12	24.5	0.0	東南東	9.9	1.00	77	1014.9
13	23.3	0.0	東南東	11.3	1.00	86	1014.1
14	25.4	0.0	東	4.9	1.00	76	1013.4
15	25.5	0.0	東南東	7.8	1.00	69	1012.9
16	25.2	0.0	東南東	6.2	1.00	71	1012.8
17	25.4	0.0	南東	5.8	1.00	73	1013.0
18	24.9	0.0	南東	6.5	1.00	78	1013.5
19	24.8	0.0	南東	4.2	0.67	81	1014.0
20	24.9	0.0	南南東	2.0	0.00	82	1014.6
21	25.0	0.0	南南東	2.5	0.00	79	1015.3
22	24.8	0.0	南	1.8	0.00	81	1015.6
23	24.6	0.0	南	1.7	0.00	82	1015.6
24	24.5	0.0	西南西	1.3	0.00	84	1015.4
日最大	25.5	0.0		11.3		86	1015.6
日最小	23.3	0.0		1.3		68	1012.8
日平均	24.8			5.0		78	1014.6
日合計		0.0			8.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.5	0.0	西北西	1.5	0.00	86	1015.4
2	24.5	0.0	北西	2.0	0.00	87	1015.0
3	24.3	0.0	北北東	0.8	0.00	88	1014.6
4	24.1	0.0	北	1.3	0.00	90	1014.2
5	24.4	0.0	北北西	3.5	0.00	86	1013.7
6	24.4	0.0	北北西	5.4	0.00	85	1013.9
7	23.5	0.0	北	12.9	0.00	88	1014.5
8	23.3	0.0	北	11.8	0.00	87	1015.4
9	22.7	0.0	北	14.0	0.23	88	1015.9
10	22.7	0.0	北北東	13.1	0.90	86	1016.8
11	22.0	0.0	北	13.5	0.62	89	1017.1
12	22.1	0.0	北北東	13.8	0.93	86	1016.7
13	21.9	0.0	北北東	12.0	0.77	85	1015.9
14	22.5	0.0	北北東	12.7	0.63	80	1015.2
15	22.0	0.0	北北東	13.7	0.20	81	1014.6
16	22.1	0.0	北北東	12.8	0.05	81	1014.4
17	21.8	0.0	北北東	13.6	0.00	80	1014.6
18	21.9	0.0	北	13.1	0.00	79	1015.2
19	22.5	0.0	北北東	13.4	0.00	74	1015.7
20	21.9	0.0	北北東	14.7	0.00	76	1016.4
21	21.9	0.0	北北東	13.7	0.00	71	1017.3
22	21.4	0.0	北	14.3	0.00	80	1017.7
23	22.0	0.0	北北東	13.4	0.00	71	1017.7
24	21.9	0.0	北北東	13.8	0.00	71	1017.6
日最大	24.5	0.0		14.7		90	1017.7
日最小	21.4	0.0		0.8		71	1013.7
日平均	22.8			10.6		82	1015.6
日合計		0.0			4.33		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.0	0.0	北北東	12.7	0.00	72	1017.3
2	21.7	0.0	北北東	13.6	0.00	74	1017.1
3	21.4	0.0	北北東	12.6	0.00	76	1016.8
4	21.5	0.0	北北東	13.0	0.00	74	1016.1
5	21.6	0.0	北北東	13.5	0.00	72	1016.1
6	21.2	0.0	北北東	15.2	0.00	81	1016.3
7	21.4	0.0	北北東	13.2	0.00	81	1017.0
8	22.1	0.0	北東	14.3	0.00	73	1017.6
9	22.1	0.0	北東	13.2	0.45	78	1018.2
10	22.0	0.0	北東	13.7	0.30	80	1018.7
11	21.9	0.0	北東	13.9	0.75	80	1018.8
12	22.6	0.0	北東	12.4	1.00	83	1018.3
13	23.1	0.0	北東	12.6	1.00	78	1017.6
14	22.8	0.0	北東	12.9	1.00	80	1016.8
15	22.9	0.0	北東	12.5	1.00	78	1016.2
16	22.9	0.0	北東	12.3	1.00	76	1016.0
17	22.9	0.0	北東	13.2	0.67	78	1016.1
18	22.9	0.0	北東	13.8	0.73	75	1016.5
19	23.1	0.0	北東	13.1	0.00	76	1017.0
20	23.2	0.0	北東	13.8	0.00	75	1017.5
21	23.2	0.0	北東	13.4	0.00	74	1018.2
22	23.5	0.0	北東	13.0	0.00	75	1018.5
23	23.3	0.0	北東	12.7	0.00	74	1018.7
24	23.3	0.0	北東	11.4	0.00	70	1018.7
日最大	23.5	0.0		15.2		83	1018.8
日最小	21.2	0.0		11.4		70	1016.0
日平均	22.4			13.2		76	1017.3
日合計		0.0			7.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.2	0.0	北東	11.1	0.00	71	1018.2
2	23.4	0.0	東北東	10.1	0.00	68	1018.0
3	23.3	0.0	北東	10.5	0.00	70	1017.5
4	23.3	0.0	北東	11.8	0.00	72	1016.9
5	23.4	0.0	北東	11.5	0.00	71	1016.7
6	23.5	0.0	北東	11.2	0.00	69	1017.0
7	23.7	0.0	北東	11.1	0.00	69	1017.8
8	23.9	0.0	北東	10.6	0.00	69	1018.7
9	23.9	0.0	北東	11.9	0.73	71	1019.1
10	23.9	0.0	北東	12.2	0.90	71	1019.6
11	24.1	0.0	北東	12.2	0.92	70	1019.7
12	24.1	0.0	北東	11.9	1.00	72	1019.3
13	24.2	0.0	北東	11.4	1.00	68	1018.8
14	24.3	0.0	北東	11.5	1.00	70	1018.0
15	24.3	0.0	北東	11.1	1.00	69	1017.7
16	24.2	0.0	北東	12.1	1.00	70	1017.4
17	24.0	0.0	北東	12.2	1.00	74	1017.4
18	24.1	0.0	北北東	12.6	0.47	75	1017.9
19	24.1	0.0	北東	13.2	0.00	72	1018.4
20	23.1	0.0	北北東	14.6	0.00	79	1019.0
21	24.0	0.0	北北東	14.7	0.00	71	1019.5
22	24.0	0.0	北東	15.9	0.00	71	1019.9
23	23.9	0.0	北東	15.9	0.00	70	1020.0
24	24.0	0.0	北東	14.6	0.00	72	1019.9
日最大	24.3	0.0		15.9		79	1020.0
日最小	23.1	0.0		10.1		68	1016.7
日平均	23.8			12.3		71	1018.4
日合計		0.0			9.02		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.8	0.0	北東	14.4	0.00	72	1019.8
2	23.8	0.0	北東	14.7	0.00	70	1019.4
3	23.8	0.0	北東	14.1	0.00	71	1018.9
4	23.8	0.0	北東	14.5	0.00	71	1018.6
5	23.6	0.0	北東	15.0	0.00	75	1018.4
6	23.5	0.0	北東	15.3	0.00	78	1018.5
7	23.1	0.0	北東	15.9	0.00	80	1019.2
8	23.1	0.0	北東	15.9	0.00	81	1019.9
9	23.2	0.0	北東	15.4	0.07	80	1020.2
10	22.3	0.0	北東	14.3	0.35	91	1020.7
11	22.1	0.0	北東	16.5	0.45	88	1020.6
12	23.3	0.0	東北東	17.5	0.72	85	1019.8
13	22.2	0.0	北東	17.6	0.88	88	1019.4
14	22.0	0.0	東北東	18.4	0.85	90	1018.6
15	23.6	0.0	東北東	19.5	0.90	79	1017.9
16	22.0	0.0	東北東	17.2	0.58	87	1017.9
17	23.5	0.0	東北東	17.7	0.13	79	1017.7
18	23.0	0.0	東北東	16.2	0.02	82	1018.1
19	22.6	0.0	北東	15.3	0.00	89	1018.2
20	22.6	0.0	東北東	13.0	0.00	94	1018.6
21	22.8	0.0	東北東	9.6	0.00	95	1019.3
22	24.3	0.0	東北東	13.3	0.00	83	1019.5
23	24.7	0.0	東北東	14.8	0.00	79	1019.8
24	24.8	0.0	東	14.0	0.00	80	1019.5
日最大	24.8	0.0		19.5		95	1020.7
日最小	22.0	0.0		9.6		70	1017.7
日平均	23.2			15.4		82	1019.1
日合計		0.0			4.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.7	0.0	東	14.1	0.00	79	1019.4
2	23.0	0.0	東	13.2	0.00	88	1019.1
3	23.3	0.0	東北東	11.8	0.00	91	1018.7
4	23.3	0.0	東北東	14.3	0.00	95	1018.0
5	23.9	0.0	東	14.6	0.00	89	1018.0
6	24.4	0.0	東	12.3	0.00	86	1018.1
7	24.8	0.0	東	13.9	0.00	82	1018.6
8	24.6	0.0	東	14.2	0.00	85	1019.5
9	24.8	0.0	東	12.5	0.28	83	1019.9
10	24.9	0.0	東	13.4	1.00	83	1020.4
11	24.8	0.0	東	14.3	0.97	82	1020.7
12	25.4	0.0	東	13.9	1.00	78	1020.0
13	25.5	0.0	東	13.0	1.00	78	1019.3
14	25.3	0.0	東	12.8	1.00	80	1018.5
15	25.3	0.0	東	12.1	1.00	81	1017.9
16	25.6	0.0	東	11.0	1.00	77	1017.5
17	25.3	0.0	東	10.7	1.00	80	1017.5
18	25.3	0.0	東	11.5	1.00	81	1017.6
19	25.2	0.0	東	11.0	0.10	79	1017.9
20	25.2	0.0	東	11.1	0.00	82	1018.5
21	25.2	0.0	東	11.6	0.00	83	1019.0
22	25.1	0.0	東	10.6	0.00	82	1019.4
23	25.0	0.0	東	10.9	0.00	85	1019.6
24	25.2	0.0	東	10.4	0.00	83	1019.6
日最大	25.6	0.0		14.6		95	1020.7
日最小	23.0	0.0		10.4		77	1017.5
日平均	24.8			12.5		83	1018.9
日合計		0.0			9.35		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.9	0.0	東	10.7	0.00	86	1019.4
2	25.1	0.0	東	10.5	0.00	84	1018.8
3	25.0	0.0	東	10.6	0.00	86	1018.3
4	25.1	0.0	東	9.2	0.00	86	1018.0
5	24.9	0.0	東	9.2	0.00	86	1017.6
6	25.0	0.0	東	10.5	0.00	84	1017.6
7	25.1	0.0	東	10.5	0.00	84	1018.1
8	25.1	0.0	東	9.1	0.02	85	1018.8
9	25.5	0.0	東	9.9	0.75	82	1019.4
10	25.5	0.0	東南東	9.8	0.95	82	1019.7
11	25.7	0.0	東	9.9	1.00	82	1020.0
12	25.6	0.0	東南東	10.1	0.98	80	1019.6
13	25.7	0.0	東	9.2	1.00	81	1018.6
14	25.5	0.0	東南東	9.7	1.00	79	1018.1
15	25.5	0.0	東南東	8.4	1.00	78	1017.4
16	25.7	0.0	東	8.4	1.00	77	1017.0
17	25.6	0.0	東	8.5	1.00	76	1017.1
18	25.6	0.0	東	8.1	1.00	78	1017.5
19	25.3	0.0	東	8.3	0.52	80	1017.8
20	25.3	0.0	東	9.0	0.00	77	1018.3
21	25.3	0.0	東	9.3	0.00	78	1018.9
22	25.0	0.0	東	10.1	0.00	79	1019.2
23	25.0	0.0	東	11.1	0.00	80	1019.3
24	25.0	0.0	東	10.1	0.00	80	1019.5
日最大	25.7	0.0		11.1		86	1020.0
日最小	24.9	0.0		8.1		76	1017.0
日平均	25.3			9.6		81	1018.5
日合計		0.0			10.22		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	東	9.0	0.00	78	1019.3
2	24.8	0.0	東	9.0	0.00	78	1018.9
3	24.8	0.0	東	8.4	0.00	77	1018.6
4	24.7	0.0	東	10.1	0.00	77	1018.2
5	24.7	0.0	東	9.1	0.00	74	1017.8
6	24.7	0.0	東	9.7	0.00	73	1017.9
7	24.8	0.0	東	10.0	0.00	73	1018.4
8	24.7	0.0	東	10.4	0.05	75	1019.0
9	25.0	0.0	東	9.8	0.92	73	1019.5
10	25.1	0.0	東	9.5	1.00	72	1019.7
11	25.1	0.0	東	10.2	1.00	69	1019.7
12	25.2	0.0	東	10.4	1.00	71	1019.4
13	25.2	0.0	東	9.9	1.00	73	1018.6
14	25.2	0.0	東北東	10.0	1.00	76	1017.8
15	25.3	0.0	東北東	10.6	1.00	68	1017.1
16	25.2	0.0	東北東	10.8	1.00	70	1016.8
17	25.3	0.0	東北東	10.6	1.00	73	1016.8
18	25.1	0.0	東北東	10.9	0.87	74	1017.3
19	25.1	0.0	東北東	11.3	0.25	73	1017.5
20	25.2	0.0	東北東	11.4	0.00	75	1017.9
21	25.0	0.0	東北東	11.8	0.00	74	1018.4
22	25.0	0.0	東北東	11.6	0.00	74	1018.8
23	24.8	0.0	東北東	11.4	0.00	75	1018.7
24	24.9	0.0	東北東	12.3	0.00	71	1018.8
日最大	25.3	0.0		12.3		78	1019.7
日最小	24.7	0.0		8.4		68	1016.8
日平均	25.0			10.3		74	1018.4
日合計		0.0			10.09		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.7	0.0	東北東	11.3	0.00	75	1018.5
2	24.7	0.0	東	13.0	0.00	75	1017.7
3	24.6	0.0	東	12.3	0.00	75	1017.2
4	24.5	0.0	東	10.1	0.00	77	1016.8
5	24.5	0.0	東	9.9	0.00	73	1016.7
6	24.6	0.0	東	9.5	0.00	76	1017.1
7	24.5	0.0	東	10.5	0.00	72	1017.9
8	24.7	0.0	東	9.4	0.27	71	1018.3
9	24.8	0.0	東	11.0	1.00	72	1018.7
10	25.1	0.0	東	11.5	1.00	72	1019.1
11	25.0	0.0	東	10.4	1.00	70	1019.0
12	25.3	0.0	東	9.7	1.00	71	1018.4
13	25.4	0.0	東	9.8	1.00	71	1017.6
14	25.4	0.0	東	9.4	1.00	69	1016.9
15	25.4	0.0	東	9.6	0.95	74	1016.1
16	25.2	0.0	東	10.0	1.00	70	1015.5
17	25.3	0.0	東	8.8	0.98	75	1015.6
18	25.0	0.0	東	8.4	0.43	76	1015.6
19	24.9	0.0	東	8.4	0.32	75	1015.9
20	24.9	0.0	東	7.8	0.00	75	1016.0
21	24.8	0.0	東	8.0	0.00	76	1016.6
22	24.8	0.0	東	8.8	0.00	75	1016.9
23	25.0	0.0	東	9.7	0.00	73	1017.0
24	24.9	0.0	東	9.1	0.00	72	1017.0
日最大	25.4	0.0		13.0		77	1019.1
日最小	24.5	0.0		7.8		69	1015.5
日平均	24.9			9.9		73	1017.2
日合計		0.0			9.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	東	9.3	0.00	76	1016.8
2	24.8	0.0	東	8.8	0.00	76	1016.1
3	24.6	0.0	東	8.2	0.00	78	1015.7
4	24.6	0.0	東	8.3	0.00	74	1015.4
5	24.5	0.0	東	7.3	0.00	75	1015.5
6	24.6	0.0	東	6.1	0.00	76	1015.6
7	24.3	0.0	東	8.0	0.00	79	1016.0
8	24.4	0.0	東南東	9.1	0.03	78	1016.7
9	24.7	0.0	東北東	8.2	0.78	73	1017.0
10	25.2	0.0	東	7.1	1.00	73	1017.1
11	25.1	0.0	東	8.1	0.93	72	1017.2
12	25.8	0.0	東北東	7.5	1.00	57	1016.4
13	25.2	0.0	東	7.6	1.00	71	1015.6
14	25.2	0.0	東	7.9	1.00	70	1014.9
15	25.1	0.0	東北東	7.3	1.00	67	1014.1
16	25.1	0.0	東北東	6.4	1.00	67	1013.9
17	25.1	0.0	東北東	6.9	1.00	66	1014.0
18	24.9	0.0	東北東	6.9	1.00	68	1014.2
19	24.8	0.0	東北東	6.9	0.67	68	1014.3
20	24.7	0.0	東北東	7.1	0.00	71	1014.8
21	24.8	0.0	東北東	7.7	0.00	70	1015.1
22	24.6	0.0	東北東	7.6	0.00	71	1015.4
23	24.6	0.0	東	6.9	0.00	67	1015.7
24	24.4	0.0	東北東	5.9	0.00	69	1015.7
日最大	25.8	0.0		9.3		79	1017.2
日最小	24.3	0.0		5.9		57	1013.9
日平均	24.8			7.5		71	1015.6
日合計		0.0			10.41		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年2月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.5	0.0	東北東	5.2	0.00	69	1015.5
2	24.3	0.0	東北東	5.5	0.00	68	1015.0
3	24.2	0.0	東北東	5.0	0.00	70	1014.5
4	24.2	0.0	北東	4.7	0.00	68	1014.1
5	24.2	0.0	東北東	5.9	0.00	69	1013.8
6	24.2	0.0	北東	5.7	0.00	71	1014.2
7	24.2	0.0	東北東	5.8	0.00	73	1014.6
8	24.3	0.0	北東	6.3	0.00	69	1015.2
9	24.8	0.0	北東	6.3	0.37	70	1015.5
10	24.9	0.0	北東	6.4	0.73	64	1015.9
11	25.0	0.0	北東	5.3	1.00	66	1015.8
12	24.9	0.0	北北東	5.1	0.62	70	1015.3
13	25.5	0.0	北北東	5.4	0.93	65	1014.6
14	26.1	0.0	北	5.0	1.00	64	1013.8
15	25.5	0.0	北	5.7	1.00	69	1013.4
16	25.5	0.0	北	7.0	0.85	69	1013.1
17	25.6	0.0	北	6.1	1.00	64	1013.2
18	25.5	0.0	北	5.7	1.00	66	1013.3
19	24.7	0.0	北	7.5	0.63	72	1013.7
20	24.6	0.0	北	9.7	0.00	69	1014.1
21	24.6	0.0	北	9.3	0.00	72	1014.5
22	24.5	0.0	北	10.2	0.00	75	1014.9
23	24.2	0.0	北	10.0	0.00	76	1015.1
24	24.1	0.0	北北東	10.9	0.00	74	1015.3
日最大	26.1	0.0		10.9		76	1015.9
日最小	24.1	0.0		4.7		64	1013.1
日平均	24.8			6.7		69	1014.5
日合計		0.0			9.13		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.1	0.0	北北東	9.9	0.00	77	1015.0
2	23.9	0.0	北東	9.6	0.00	76	1014.4
3	24.0	0.0	北東	9.6	0.00	76	1013.9
4	23.9	0.0	北東	9.4	0.00	74	1013.4
5	23.9	0.0	北東	8.1	0.00	74	1013.3
6	24.0	0.0	北東	6.6	0.00	76	1013.5
7	24.1	0.0	北東	12.0	0.00	76	1014.1
8	24.2	0.0	北東	12.4	0.00	74	1014.7
9	23.9	0.0	北東	13.8	0.00	72	1015.1
10	24.0	0.0	北東	15.3	0.88	74	1015.4
11	24.2	0.0	東北東	13.2	0.72	73	1015.5
12	24.3	0.0	北東	13.0	1.00	68	1015.4
13	23.7	0.0	東北東	14.8	0.95	73	1014.6
14	23.5	0.0	北東	15.0	1.00	66	1014.1
15	23.3	0.0	北東	14.4	1.00	70	1013.5
16	23.3	0.0	東北東	13.9	1.00	71	1013.1
17	23.0	0.0	東北東	14.2	0.83	70	1013.1
18	23.1	0.0	東北東	13.0	0.50	73	1013.4
19	22.9	0.0	東北東	12.3	0.00	71	1013.9
20	22.8	0.0	東北東	12.1	0.00	69	1014.5
21	22.9	0.0	東北東	12.2	0.00	70	1015.2
22	23.0	0.0	東北東	10.7	0.00	67	1016.0
23	22.9	0.0	北東	9.5	0.00	67	1016.1
24	21.9	0.0	東北東	9.6	0.00	75	1016.1
日最大	24.3	0.0		15.3		77	1016.1
日最小	21.9	0.0		6.6		66	1013.1
日平均	23.5			11.9		72	1014.5
日合計		0.0			7.88		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年2月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.7	0.0	東北東	10.6	0.00	65	1016.0
2	22.9	0.0	北東	10.7	0.00	63	1015.2
3	22.9	0.0	東北東	10.0	0.00	67	1014.9
4	22.8	0.0	東北東	10.0	0.00	64	1014.6
5	22.7	0.0	東北東	10.2	0.00	64	1014.7
6	22.9	0.0	東北東	9.8	0.00	64	1015.1
7	22.9	0.0	東北東	9.3	0.00	63	1015.4
8	23.2	0.0	東北東	9.7	0.00	65	1015.9
9	23.4	0.0	東北東	9.6	0.90	63	1016.1
10	23.5	0.0	東北東	10.5	1.00	65	1016.0
11	23.6	0.0	東北東	11.0	1.00	67	1016.0
12	24.0	0.0	東	9.2	1.00	63	1015.8
13	24.3	0.0	東	8.2	1.00	67	1014.9
14	24.2	0.0	東	9.1	1.00	63	1014.1
15	24.1	0.0	東	9.3	1.00	66	1013.6
16	24.0	0.0	東	8.5	0.77	65	1013.0
17	24.0	0.0	東	9.1	0.77	68	1012.6
18	23.8	0.0	東	8.2	0.73	68	1013.5
19	23.7	0.0	東	8.2	0.07	67	1013.9
20	23.8	0.0	東	7.1	0.00	65	1014.0
21	23.8	0.0	東	7.5	0.00	70	1014.6
22	23.8	0.0	東	7.1	0.00	66	1015.0
23	23.9	0.0	東	8.5	0.00	67	1015.2
24	23.8	0.0	東	8.1	0.00	65	1014.7
日最大	24.3	0.0		11.0		70	1016.1
日最小	22.7	0.0		7.1		63	1012.6
日平均	23.5			9.1		65	1014.8
日合計		0.0			9.24		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。