

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年4月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.2	0.0	南東	5.6	0.00	82	1013.4
2	26.0	0.0	南東	5.3	0.00	84	1012.9
3	25.9	0.0	南東	4.9	0.00	86	1012.5
4	25.7	0.0	南東	5.4	0.00	85	1011.8
5	25.8	0.0	南東	5.5	0.00	88	1011.9
6	25.9	0.0	南南東	5.8	0.00	85	1012.3
7	25.8	0.0	南東	5.8	0.00	85	1012.8
8	26.2	0.0	南東	5.8	0.73	84	1013.3
9	26.6	0.0	南東	6.8	0.97	80	1013.7
10	26.8	0.0	南南東	6.4	1.00	78	1014.1
11	26.7	0.0	南南東	6.8	1.00	79	1014.1
12	27.0	0.0	南南東	5.8	1.00	78	1014.0
13	27.2	0.0	南南東	5.7	1.00	77	1013.2
14	27.6	0.0	南南東	4.8	1.00	77	1012.2
15	27.1	0.0	南	5.4	1.00	78	1011.7
16	28.0	0.0	南	3.4	1.00	76	1011.5
17	27.8	0.0	南	3.5	1.00	76	1011.4
18	27.7	0.0	南南東	3.3	1.00	76	1011.6
19	26.8	0.0	南	3.0	0.83	79	1012.0
20	26.4	0.0	南	2.7	0.00	82	1012.6
21	26.3	0.0	南	2.4	0.00	82	1013.2
22	26.3	0.0	南南東	1.1	0.00	83	1013.8
23	26.2	0.0	西	1.6	0.00	83	1014.0
24	26.0	0.0	北西	1.7	0.00	84	1013.7
日最大	28.0	0.0		6.8		88	1014.1
日最小	25.7	0.0		1.1		76	1011.4
日平均	26.6			4.5		81	1012.8
日合計		0.0			11.53		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年4月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.9	0.0	北北西	1.3	0.00	83	1013.6
2	25.6	0.0	北東	0.7	0.00	85	1013.0
3	25.4	0.0	北北東	0.6	0.00	86	1012.9
4	25.5	0.0	北	1.6	0.00	86	1012.7
5	25.4	0.0	北東	1.6	0.00	85	1012.8
6	25.5	0.0	東	2.6	0.00	86	1013.1
7	25.5	0.0	東	2.6	0.00	84	1013.7
8	26.0	0.0	東南東	3.3	0.77	84	1014.5
9	26.4	0.0	東南東	3.2	1.00	82	1015.1
10	26.3	0.0	東南東	4.0	1.00	82	1015.2
11	26.2	0.0	東南東	4.9	1.00	83	1015.0
12	26.1	0.0	南東	5.4	1.00	80	1014.7
13	26.5	0.0	南東	4.3	1.00	80	1014.2
14	26.7	0.0	南東	4.8	1.00	78	1013.5
15	26.6	0.0	南東	4.3	1.00	77	1013.0
16	27.7	0.0	南東	2.3	1.00	69	1012.6
17	28.5	0.0	北東	0.9	1.00	66	1012.7
18	28.0	0.0	北	2.1	1.00	69	1013.0
19	27.1	0.0	北北東	2.2	0.92	71	1013.4
20	26.7	0.0	北北東	2.3	0.00	76	1013.9
21	26.5	0.0	北	3.5	0.00	76	1014.3
22	26.4	0.0	北	3.7	0.00	79	1014.6
23	26.1	0.0	北北東	4.1	0.00	80	1014.6
24	26.0	0.0	北北東	4.4	0.00	81	1014.6
日最大	28.5	0.0		5.4		86	1015.2
日最小	25.4	0.0		0.6		66	1012.6
日平均	26.4			2.9		79	1013.8
日合計		0.0			11.69		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年4月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.0	0.0	北東	5.6	0.00	80	1014.4
2	25.9	0.0	北東	5.8	0.00	81	1013.9
3	25.8	0.0	東北東	6.5	0.00	81	1013.5
4	25.6	0.0	東北東	7.2	0.00	83	1013.3
5	25.5	0.0	東北東	7.3	0.00	82	1013.3
6	25.3	0.0	東北東	7.5	0.00	84	1013.7
7	25.3	0.0	東南東	7.5	0.00	85	1014.5
8	25.7	0.0	東南東	7.3	0.83	82	1014.9
9	26.0	0.0	東	6.7	1.00	77	1015.5
10	26.2	0.0	東	6.6	1.00	74	1015.6
11	26.2	0.0	東南東	7.4	1.00	76	1015.6
12	26.3	0.0	東南東	7.0	1.00	72	1015.4
13	26.4	0.0	東南東	5.4	1.00	75	1014.4
14	26.4	0.0	東	5.3	1.00	74	1013.7
15	26.7	0.0	東	3.9	1.00	78	1013.3
16	26.1	0.0	東北東	4.8	1.00	78	1012.7
17	26.0	0.0	東北東	5.1	1.00	81	1012.4
18	26.0	0.0	東	5.2	0.92	82	1012.8
19	26.0	0.0	東	5.5	0.50	81	1013.0
20	25.8	0.0	東	5.1	0.00	83	1013.6
21	25.9	0.0	東	5.9	0.00	82	1014.0
22	25.9	0.0	東	5.0	0.00	82	1014.4
23	25.8	0.0	東	5.4	0.00	83	1014.5
24	25.7	0.0	東	4.5	0.00	80	1014.6
日最大	26.7	0.0		7.5		85	1015.6
日最小	25.3	0.0		3.9		72	1012.4
日平均	25.9			6.0		80	1014.0
日合計		0.0			11.25		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年4月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.6	0.0	東	4.4	0.00	81	1014.3
2	25.5	0.0	東	3.8	0.00	83	1013.9
3	25.4	0.0	東	4.4	0.00	82	1013.2
4	25.4	0.0	東	4.8	0.00	82	1013.0
5	25.2	0.0	東	4.9	0.00	81	1013.3
6	25.2	0.0	東	4.7	0.00	80	1013.5
7	25.3	0.0	東	4.9	0.00	80	1013.9
8	25.5	0.0	東南東	5.4	0.63	80	1014.3
9	25.6	0.0	東南東	5.6	1.00	80	1014.8
10	26.0	0.0	東	5.5	1.00	80	1015.2
11	26.0	0.0	東南東	4.1	1.00	80	1014.9
12	25.9	0.0	東南東	5.1	1.00	80	1014.4
13	26.0	0.0	東南東	5.1	1.00	82	1013.4
14	26.3	0.0	東南東	3.8	1.00	80	1012.8
15	26.4	0.0	東南東	4.0	1.00	82	1012.2
16	26.8	0.0	東	2.7	1.00	78	1011.8
17	26.6	0.0	東南東	2.5	1.00	79	1011.8
18	26.4	0.0	東南東	2.9	0.92	82	1012.1
19	26.0	0.0	東南東	2.3	0.77	83	1012.5
20	25.9	0.0	東南東	2.4	0.00	85	1013.1
21	25.9	0.0	東北東	1.8	0.00	86	1014.0
22	25.8	0.0	東	2.4	0.00	86	1014.3
23	25.7	0.0	東南東	2.7	0.00	87	1014.1
24	25.7	0.0	東南東	2.3	0.00	86	1014.1
日最大	26.8	0.0		5.6		87	1015.2
日最小	25.2	0.0		1.8		78	1011.8
日平均	25.8			3.9		82	1013.5
日合計		0.0			11.32		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年4月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.0	南東	2.7	0.00	86	1013.7
2	25.6	0.0	南東	1.0	0.00	86	1013.2
3	25.5	0.0	南東	2.0	0.00	86	1012.3
4	25.4	0.0	南東	1.9	0.00	86	1011.9
5	25.3	0.0	南南東	1.9	0.00	85	1011.9
6	25.3	0.0	南南東	1.3	0.00	85	1012.4
7	25.4	0.0	南南東	2.1	0.00	86	1013.0
8	26.2	0.0	南南東	2.7	0.83	81	1013.5
9	26.7	0.0	南南東	3.1	1.00	80	1014.1
10	27.0	0.0	南南東	3.1	1.00	79	1014.3
11	26.8	0.0	南南東	3.3	1.00	78	1014.1
12	27.9	0.0	南	2.3	1.00	77	1013.7
13	27.4	0.0	南	3.2	1.00	79	1013.1
14	27.3	0.0	南西	3.0	1.00	76	1012.4
15	27.5	0.0	南南西	3.3	1.00	75	1011.7
16	28.5	0.0	南西	3.3	1.00	71	1011.4
17	28.2	0.0	西南西	2.7	0.97	70	1011.2
18	28.3	0.0	西	3.2	0.47	71	1011.4
19	27.7	0.0	西	2.1	0.93	72	1011.9
20	26.7	0.0	西	3.2	0.00	76	1012.3
21	26.5	0.0	西	2.2	0.00	78	1012.8
22	26.5	0.0	西	2.5	0.00	76	1013.6
23	26.2	0.0	西	2.4	0.00	76	1013.5
24	26.1	0.0	西	2.1	0.00	76	1013.5
日最大	28.5	0.0		3.3		86	1014.3
日最小	25.3	0.0		1.0		70	1011.2
日平均	26.7			2.5		79	1012.8
日合計		0.0			11.20		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.0	0.0	西	1.8	0.00	78	1013.1
2	25.9	0.0	西	1.9	0.00	82	1012.7
3	25.8	0.0	西	2.4	0.00	79	1012.0
4	25.7	0.0	西	1.9	0.00	80	1011.6
5	25.0	0.0	西北西	3.5	0.00	79	1011.5
6	25.2	0.0	北東	4.3	0.00	79	1011.9
7	25.3	0.0	北東	4.4	0.00	82	1012.5
8	25.6	0.0	北東	5.0	0.60	81	1013.0
9	23.6	0.0	北北西	10.3	0.35	90	1013.6
10	23.9	0.0	北北東	8.0	0.00	85	1013.9
11	24.3	0.0	東北東	6.6	0.68	82	1013.6
12	25.7	0.0	北東	5.2	1.00	74	1012.9
13	26.4	0.0	東北東	3.0	1.00	69	1012.4
14	26.9	0.0	南東	2.4	1.00	65	1011.5
15	27.9	0.0	南東	0.9	1.00	63	1011.1
16	28.2	0.0	東南東	1.2	1.00	61	1010.4
17	29.0	0.0	北	0.9	1.00	64	1010.3
18	28.6	0.0	北北東	0.5	0.70	64	1010.5
19	27.3	0.0	東北東	0.5	0.95	68	1010.9
20	26.2	0.0	北北東	0.4	0.00	75	1011.3
21	26.3	0.0	北北東	0.7	0.00	76	1012.2
22	25.8	0.0	北東	2.6	0.00	79	1012.6
23	26.0	0.0	北北東	2.7	0.00	75	1012.9
24	25.3	0.0	北東	5.1	0.00	85	1012.4
日最大	29.0	0.0		10.3		90	1013.9
日最小	23.6	0.0		0.4		61	1010.3
日平均	26.1			3.2		76	1012.1
日合計		0.0			9.28		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年4月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	北東	5.8	0.00	87	1012.2
2	24.8	0.0	北東	4.6	0.00	87	1011.4
3	24.7	0.0	東	4.6	0.00	88	1011.1
4	25.0	0.0	東	3.7	0.00	84	1010.5
5	25.2	0.0	東北東	3.3	0.00	82	1010.4
6	25.4	0.0	東北東	3.4	0.00	84	1010.6
7	24.9	0.0	東北東	5.1	0.00	87	1010.7
8	24.2	0.0	東南東	8.1	0.23	84	1011.4
9	24.0	0.0	南東	8.7	0.00	89	1011.6
10	24.8	0.0	東	4.4	0.32	82	1011.8
11	25.0	0.0	東	5.3	1.00	86	1011.6
12	26.0	0.0	南南東	5.8	1.00	80	1011.1
13	26.9	0.0	南南東	6.0	1.00	80	1010.7
14	26.9	0.0	南南東	9.5	1.00	69	1009.8
15	27.2	0.0	南南東	8.1	1.00	69	1009.2
16	27.2	0.0	南南東	7.4	1.00	65	1008.8
17	27.1	0.0	南南東	8.3	1.00	68	1008.5
18	26.8	0.0	南南東	7.8	0.35	71	1008.6
19	26.6	0.0	南南東	7.7	0.90	74	1009.1
20	26.6	0.0	南	7.1	0.00	75	1010.0
21	26.4	0.0	南	6.5	0.00	76	1010.5
22	26.4	0.0	南	5.5	0.00	77	1011.1
23	26.5	0.0	南南西	4.8	0.00	77	1011.4
24	26.3	0.0	南西	3.0	0.00	81	1011.3
日最大	27.2	0.0		9.5		89	1012.2
日最小	24.0	0.0		3.0		65	1008.5
日平均	25.8			6.0		79	1010.6
日合計		0.0			8.80		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.3	0.0	南南西	4.4	0.00	81	1011.2
2	26.1	0.0	南	3.4	0.00	83	1010.4
3	26.0	0.0	南南東	2.9	0.00	84	1009.7
4	26.1	0.0	南南東	5.0	0.00	82	1009.3
5	24.2	0.0	南	7.7	0.00	87	1009.4
6	25.6	0.0	南南東	3.8	0.00	73	1009.3
7	24.4	0.0	南南東	7.3	0.00	90	1009.7
8	25.1	0.0	南南東	6.4	0.23	86	1010.2
9	25.4	0.0	南南東	6.5	1.00	84	1010.8
10	25.8	0.0	南南東	7.6	1.00	82	1011.0
11	26.4	0.0	南南東	7.7	1.00	80	1011.3
12	26.4	0.0	南南東	9.0	1.00	76	1010.8
13	26.7	0.0	南	9.7	1.00	76	1010.5
14	27.0	0.0	南	8.7	1.00	78	1010.0
15	26.9	0.0	南	9.2	1.00	76	1009.4
16	26.7	0.0	南	9.0	1.00	79	1009.2
17	27.0	0.0	南	9.9	0.78	74	1009.1
18	26.6	0.0	南	8.5	0.00	68	1009.5
19	26.5	0.0	南西	5.9	0.17	75	1010.1
20	25.9	0.0	南西	6.7	0.00	83	1010.6
21	26.4	0.0	南	5.3	0.00	78	1011.0
22	26.7	0.0	南西	5.9	0.00	79	1011.8
23	26.3	0.0	西南西	5.2	0.00	81	1012.1
24	26.1	0.0	西南西	4.7	0.00	84	1012.1
日最大	27.0	0.0		9.9		90	1012.1
日最小	24.2	0.0		2.9		68	1009.1
日平均	26.1			6.7		80	1010.4
日合計		0.0			9.18		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.2	0.0	西南西	5.5	0.00	80	1011.8
2	26.1	0.0	南西	6.4	0.00	80	1011.0
3	24.9	0.0	西	6.6	0.00	89	1010.7
4	24.7	0.0	西	5.4	0.00	91	1010.4
5	25.2	0.0	南	6.3	0.00	83	1010.3
6	25.1	0.0	南	7.2	0.00	86	1010.7
7	25.0	0.0	南	7.7	0.00	88	1011.4
8	24.9	0.0	南南西	8.0	0.00	89	1011.9
9	24.9	0.0	南	7.4	0.00	90	1012.6
10	25.2	0.0	南	7.8	0.13	87	1012.9
11	25.7	0.0	南南西	8.3	0.77	87	1012.5
12	26.1	0.0	南	9.2	0.75	85	1012.2
13	26.2	0.0	南南西	7.3	1.00	84	1011.7
14	26.4	0.0	南南西	7.7	1.00	83	1011.2
15	27.0	0.0	南西	9.6	1.00	81	1010.6
16	27.6	0.0	南西	8.8	1.00	77	1010.3
17	27.8	0.0	西南西	7.0	1.00	77	1010.4
18	27.5	0.0	南西	6.5	0.35	80	1010.5
19	26.8	0.0	西南西	5.6	0.72	84	1011.0
20	26.7	0.0	西南西	5.2	0.00	83	1011.4
21	26.9	0.0	西南西	6.0	0.00	77	1012.1
22	26.3	0.0	西	4.4	0.00	88	1012.8
23	26.4	0.0	西南西	4.6	0.00	86	1013.1
24	26.5	0.0	西南西	4.7	0.00	84	1012.9
日最大	27.8	0.0		9.6		91	1013.1
日最小	24.7	0.0		4.4		77	1010.3
日平均	26.1			6.8		84	1011.5
日合計		0.0			7.72		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.7	0.0	N	6.7	0.00	94	1012.6
2	24.3	0.5	NNE	1.9	0.00	97	1012.4
3	24.0	0.0	N	3.6	0.00	99	1011.8
4	24.4	0.0	N	1.8	0.00	96	1011.7
5	24.0	0.5	NNE	6.0	0.00	98	1011.7
6	25.1	0.0	N	8.5	0.00	89	1011.9
7	25.2	0.0	N	9.6	0.00	84	1012.4
8	25.4	0.0	N	8.8	0.00	82	1013.0
9	26.0	0.0	NNE	8.2	0.98	78	1013.6
10	26.1	0.0	NNE	8.2	1.00	78	1014.1
11	26.5	0.0	NNE	7.2	1.00	78	1014.2
12	26.4	0.0	NNE	7.6	1.00	78	1013.7
13	26.6	0.0	NNE	7.3	1.00	77	1013.2
14	26.7	0.0	NNE	6.8	1.00	76	1012.6
15	26.8	0.0	NNE	6.6	1.00	79	1011.8
16	27.0	0.0	NNE	6.9	1.00	77	1011.4
17	26.4	0.0	N	8.3	0.98	81	1011.6
18	25.8	0.0	N	8.5	0.13	83	1011.9
19	25.5	0.0	NNE	9.2	0.08	85	1012.2
20	25.4	0.0	N	10.4	0.00	87	1012.7
21	25.4	0.0	NNE	9.7	0.00	87	1013.1
22	25.7	0.0	NNE	9.3	0.00	82	1013.7
23	24.9	0.0	E	10.4	0.00	88	1013.9
24	25.8	0.0	NE	10.6	0.00	78	1013.3
日最大	27.0	0.5		10.6		99	1014.2
日最小	24.0	0.0		1.8		76	1011.4
日平均	25.6			7.6		85	1012.7
日合計		1.0			9.17		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.8	0.0	北東	11.1	0.00	76	1013.1
2	25.6	0.0	東北東	10.3	0.00	80	1012.6
3	25.5	0.0	北東	10.6	0.00	82	1012.1
4	25.4	0.0	東北東	10.7	0.00	79	1011.7
5	25.4	0.0	東北東	11.2	0.00	78	1011.7
6	25.5	0.0	北東	11.2	0.00	81	1011.8
7	25.4	0.0	北東	10.4	0.00	78	1012.2
8	25.4	0.0	北東	10.6	0.00	82	1012.7
9	24.7	0.0	北東	10.2	0.03	88	1013.1
10	25.4	0.0	東北東	11.8	0.22	81	1013.1
11	25.3	0.0	北東	11.9	0.58	83	1012.9
12	25.2	0.0	北東	11.5	0.62	83	1012.8
13	24.8	0.0	北東	10.4	0.57	87	1012.3
14	25.5	0.0	東北東	11.7	0.77	79	1011.5
15	25.5	0.0	北東	11.4	1.00	81	1010.6
16	25.5	0.0	北東	12.1	0.28	81	1010.2
17	25.5	0.0	東北東	10.6	0.67	83	1010.0
18	25.1	0.0	東北東	9.7	0.13	88	1010.3
19	25.0	0.0	東北東	10.1	0.00	88	1010.6
20	24.4	0.0	東北東	9.8	0.00	91	1010.7
21	24.9	0.0	東北東	8.0	0.00	86	1010.9
22	25.3	0.0	北東	9.6	0.00	88	1011.3
23	25.0	0.0	東北東	9.6	0.00	88	1011.4
24	25.3	0.0	東	8.4	0.00	88	1011.0
日最大	25.8	0.0		12.1		91	1013.1
日最小	24.4	0.0		8.0		76	1010.0
日平均	25.3			10.5		83	1011.7
日合計		0.0			4.87		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.1	0.0	東	7.6	0.00	90	1010.4
2	25.3	0.0	東南東	7.2	0.00	87	1009.8
3	25.5	0.0	東南東	5.2	0.00	86	1009.1
4	25.0	0.0	南東	5.4	0.00	92	1008.2
5	25.1	0.0	南東	4.0	0.00	93	1008.0
6	25.2	0.0	南	7.5	0.00	86	1007.8
7	26.3	0.0	南南西	5.8	0.00	78	1008.0
8	26.4	0.0	南	5.2	0.00	84	1008.4
9	26.5	0.0	南	6.8	0.98	84	1008.8
10	26.8	0.0	南南西	8.8	0.92	81	1008.9
11	26.8	0.0	南南西	9.6	1.00	83	1008.6
12	27.2	0.0	南南西	11.3	0.90	82	1008.5
13	27.1	0.0	南南西	11.1	0.90	83	1008.0
14	27.3	0.0	南西	10.6	1.00	84	1007.2
15	27.2	0.0	南西	11.6	1.00	82	1006.6
16	27.2	0.0	南西	11.8	0.97	83	1006.3
17	27.6	0.0	南西	13.2	0.77	78	1006.7
18	27.3	0.0	西南西	11.9	0.10	81	1007.1
19	27.1	0.0	南西	11.6	0.00	83	1007.4
20	27.1	0.0	南西	11.5	0.00	84	1007.7
21	27.1	0.0	西南西	10.5	0.00	83	1008.0
22	26.9	0.0	南西	10.7	0.00	85	1008.6
23	26.8	0.0	西南西	9.6	0.00	86	1008.6
24	26.7	0.0	南西	10.4	0.00	78	1008.3
日最大	27.6	0.0		13.2		93	1010.4
日最小	25.0	0.0		4.0		78	1006.3
日平均	26.5			9.1		84	1008.1
日合計		0.0			8.54		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.7	0.0	西南西	10.7	0.00	85	1007.8
2	26.7	0.0	南西	9.3	0.00	86	1007.7
3	25.6	0.0	南西	7.4	0.00	82	1007.3
4	25.9	0.0	西南西	9.8	0.00	81	1006.9
5	24.9	0.0	西南西	7.1	0.00	93	1006.7
6	26.1	0.0	西	7.7	0.00	82	1006.8
7	26.2	0.0	西	7.7	0.00	82	1007.2
8	26.6	0.0	西南西	8.1	0.22	78	1007.8
9	27.1	0.0	西	8.2	0.88	79	1008.2
10	27.4	0.0	西	7.4	1.00	77	1008.2
11	27.5	0.0	西	7.7	1.00	74	1008.2
12	27.9	0.0	西	7.8	0.95	76	1008.0
13	27.0	0.0	西北西	9.4	0.55	77	1008.0
14	25.2	0.0	北北西	12.5	0.95	85	1007.6
15	24.1	0.0	北北西	13.9	0.75	83	1007.7
16	23.9	0.0	北北西	15.3	0.00	81	1007.8
17	24.0	0.0	北北西	14.0	0.00	82	1007.9
18	23.8	0.0	北北西	14.8	0.00	78	1008.5
19	22.8	0.0	北北西	14.5	0.00	79	1009.5
20	23.0	0.0	北北西	12.1	0.00	75	1010.2
21	23.7	0.0	北北西	11.6	0.00	70	1010.8
22	23.4	0.0	北北西	12.0	0.00	68	1011.6
23	23.3	0.0	北北西	11.4	0.00	65	1012.2
24	23.1	0.0	北北西	10.4	0.00	63	1011.9
日最大	27.9	0.0		15.3		93	1012.2
日最小	22.8	0.0		7.1		63	1006.7
日平均	25.2			10.5		78	1008.5
日合計		0.0			6.30		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.1	0.0	北西	9.2	0.00	67	1011.7
2	23.0	0.0	北西	11.5	0.00	63	1011.8
3	23.1	0.0	北西	11.1	0.00	60	1011.1
4	23.0	0.0	北西	11.4	0.00	60	1010.9
5	23.0	0.0	北西	10.4	0.00	59	1011.0
6	23.2	0.0	北西	10.0	0.00	55	1011.4
7	23.4	0.0	北西	9.8	0.00	63	1011.8
8	23.6	0.0	北西	10.0	0.18	59	1012.5
9	23.4	0.0	北北西	10.1	0.65	63	1012.9
10	23.6	0.0	北西	9.9	1.00	61	1013.4
11	23.5	0.0	北北西	10.5	1.00	61	1013.3
12	23.1	0.0	北北西	10.4	1.00	59	1013.0
13	23.2	0.0	北北西	9.1	1.00	60	1012.6
14	23.0	0.0	北西	8.8	1.00	59	1012.0
15	23.1	0.0	北北西	9.4	1.00	54	1011.6
16	23.6	0.0	北北西	7.1	1.00	57	1011.6
17	23.3	0.0	北北西	9.1	1.00	56	1011.6
18	23.3	0.0	北北西	9.1	0.12	56	1011.7
19	22.9	0.0	北北西	7.8	0.57	58	1012.2
20	22.9	0.0	北北西	6.3	0.00	59	1012.7
21	22.9	0.0	北	5.9	0.00	58	1013.5
22	23.0	0.0	北	5.4	0.00	59	1013.8
23	22.8	0.0	北	6.0	0.00	57	1014.0
24	22.8	0.0	北北西	5.8	0.00	56	1013.7
日最大	23.6	0.0		11.5		67	1014.0
日最小	22.8	0.0		5.4		54	1010.9
日平均	23.2			8.9		59	1012.3
日合計		0.0			9.52		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.7	0.0	北	5.5	0.00	59	1013.2
2	22.6	0.0	北北西	5.2	0.00	56	1012.8
3	22.5	0.0	北	4.4	0.00	60	1012.2
4	22.6	0.0	北	4.2	0.00	60	1011.7
5	22.7	0.0	北	4.1	0.00	57	1012.2
6	22.8	0.0	北	3.6	0.00	58	1012.6
7	22.7	0.0	北北東	2.9	0.00	57	1013.1
8	23.2	0.0	北西	2.2	0.80	55	1013.6
9	24.1	0.0	南南西	1.7	1.00	55	1014.3
10	24.1	0.0	南南東	2.5	0.87	55	1014.3
11	23.9	0.0	南	2.1	0.65	62	1014.0
12	24.1	0.0	南南東	3.3	0.98	57	1013.6
13	24.5	0.0	東南東	2.9	1.00	59	1013.2
14	24.5	0.0	東北東	1.5	1.00	57	1012.7
15	25.9	0.0	北北東	1.9	1.00	55	1012.1
16	25.6	0.0	北	2.7	1.00	53	1011.9
17	24.2	0.0	北北東	2.1	0.78	59	1011.8
18	24.6	0.0	北	3.0	0.20	60	1012.1
19	23.5	0.0	北北東	2.6	0.13	64	1012.7
20	23.5	0.0	北北西	2.8	0.00	64	1013.4
21	23.7	0.0	北西	2.9	0.00	60	1013.7
22	23.6	0.0	西	1.0	0.00	59	1013.9
23	23.7	0.0	北	2.1	0.00	59	1014.0
24	23.6	0.0	北北東	2.2	0.00	60	1013.7
日最大	25.9	0.0		5.5		64	1014.3
日最小	22.5	0.0		1.0		53	1011.7
日平均	23.7			2.9		58	1013.0
日合計		0.0			9.41		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.6	0.0	北東	2.0	0.00	63	1013.3
2	23.4	0.0	北	1.1	0.00	63	1012.6
3	23.5	0.0	北北西	1.8	0.00	64	1012.5
4	23.5	0.0	北北西	2.9	0.00	63	1012.1
5	23.5	0.0	北北西	1.7	0.00	61	1012.0
6	23.3	0.0	北北東	1.1	0.00	63	1012.4
7	23.6	0.0	南東	1.2	0.00	61	1012.5
8	24.3	0.0	北北西	1.4	0.48	64	1013.7
9	24.7	0.0	西南西	1.1	0.58	61	1014.4
10	26.1	0.0	西	0.5	0.37	55	1014.7
11	25.8	0.0	西	1.6	1.00	58	1014.7
12	27.9	0.0	西南西	0.7	1.00	52	1014.3
13	27.2	0.0	南西	0.7	1.00	55	1013.9
14	26.6	0.0	北西	1.0	1.00	56	1013.2
15	27.3	0.0	西	1.8	1.00	54	1013.0
16	27.0	0.0	西	2.4	1.00	52	1012.7
17	27.5	0.0	西北西	1.0	1.00	54	1012.4
18	25.1	0.0	北西	3.4	0.37	60	1013.2
19	25.0	0.0	北北西	2.2	0.28	61	1014.0
20	25.0	0.0	西北西	4.0	0.00	60	1014.6
21	25.0	0.0	北北西	5.6	0.00	63	1014.9
22	24.9	0.0	北西	5.9	0.00	64	1015.5
23	24.8	0.0	北北西	6.1	0.00	68	1015.7
24	24.8	0.0	北	6.1	0.00	66	1015.7
日最大	27.9	0.0		6.1		68	1015.7
日最小	23.3	0.0		0.5		52	1012.0
日平均	25.1			2.4		60	1013.7
日合計		0.0			9.08		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.6	0.0	北	5.2	0.00	68	1015.3
2	24.5	0.0	北	4.5	0.00	69	1014.6
3	24.4	0.0	北北東	4.3	0.00	69	1014.3
4	24.1	0.0	北北東	8.6	0.00	76	1013.9
5	23.8	0.0	北北東	7.6	0.00	75	1014.3
6	23.8	0.0	北東	7.6	0.00	74	1014.5
7	23.6	0.0	北東	8.0	0.00	74	1015.2
8	23.7	0.0	北東	7.6	0.57	71	1015.9
9	23.8	0.0	北東	8.0	0.88	70	1016.6
10	23.9	0.0	北東	7.5	1.00	69	1017.0
11	24.0	0.0	北東	7.5	1.00	68	1017.0
12	23.8	0.0	北東	7.3	1.00	67	1016.8
13	23.8	0.0	東北東	7.2	1.00	63	1016.5
14	24.4	0.0	北東	6.6	1.00	57	1016.0
15	24.4	0.0	東北東	6.7	1.00	56	1015.6
16	24.4	0.0	東北東	6.7	1.00	62	1015.3
17	24.6	0.0	東北東	7.0	1.00	59	1015.1
18	24.5	0.0	東北東	7.5	0.48	56	1015.4
19	24.5	0.0	東北東	6.7	0.18	59	1015.9
20	24.6	0.0	東北東	7.4	0.00	60	1016.2
21	24.5	0.0	東北東	7.9	0.00	65	1016.6
22	24.5	0.0	東北東	6.9	0.00	59	1017.0
23	24.4	0.0	東北東	6.8	0.00	59	1017.2
24	24.5	0.0	東北東	6.6	0.00	59	1016.8
日最大	24.6	0.0		8.6		76	1017.2
日最小	23.6	0.0		4.3		56	1013.9
日平均	24.2			7.0		65	1015.8
日合計		0.0			10.11		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.3	0.0	東	7.0	0.00	65	1016.5
2	24.3	0.0	東北東	7.0	0.00	64	1016.0
3	24.2	0.0	東北東	7.2	0.00	68	1015.6
4	24.1	0.0	東北東	7.4	0.00	70	1015.5
5	24.3	0.0	東北東	6.0	0.00	70	1015.4
6	24.5	0.0	東北東	7.2	0.00	66	1015.5
7	24.6	0.0	東	7.4	0.00	62	1015.9
8	24.7	0.0	東南東	8.0	0.00	62	1016.2
9	25.3	0.0	東南東	8.2	0.98	59	1016.5
10	25.5	0.0	東南東	7.4	1.00	56	1016.7
11	25.4	0.0	東	6.1	1.00	61	1016.5
12	25.8	0.0	東	5.1	1.00	65	1016.4
13	25.7	0.0	東	6.0	1.00	64	1016.0
14	25.5	0.0	東	5.7	1.00	63	1015.5
15	26.0	0.0	東	5.2	1.00	66	1015.0
16	25.8	0.0	東	5.1	1.00	65	1014.8
17	25.7	0.0	東北東	4.7	1.00	68	1014.9
18	25.5	0.0	東北東	5.4	0.68	69	1015.2
19	25.2	0.0	東北東	6.3	0.30	72	1015.3
20	24.9	0.0	北北東	7.8	0.00	75	1015.8
21	25.1	0.0	北東	7.5	0.00	76	1016.1
22	25.2	0.0	東	6.9	0.00	75	1016.3
23	25.3	0.0	東	7.3	0.00	70	1016.6
24	25.2	0.0	東	7.1	0.00	69	1016.1
日最大	26.0	0.0		8.2		76	1016.7
日最小	24.1	0.0		4.7		56	1014.8
日平均	25.1			6.6		67	1015.8
日合計		0.0			9.96		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.2	0.0	東	7.8	0.00	67	1015.8
2	25.3	0.0	東	8.6	0.00	64	1015.5
3	25.3	0.0	東	7.7	0.00	65	1014.9
4	25.4	0.0	東	8.1	0.00	56	1014.6
5	24.9	0.0	東北東	8.1	0.00	66	1014.6
6	24.9	0.0	東北東	7.4	0.00	66	1014.6
7	24.9	0.0	東北東	7.1	0.00	69	1014.9
8	25.2	0.0	東	8.9	0.38	67	1015.2
9	25.5	0.0	東	8.7	1.00	66	1015.6
10	25.6	0.0	東	8.2	1.00	64	1015.8
11	25.7	0.0	東	7.9	1.00	66	1015.7
12	25.8	0.0	東	7.8	1.00	65	1015.4
13	25.9	0.0	東	7.3	1.00	68	1014.9
14	26.0	0.0	東	7.3	1.00	70	1014.0
15	25.5	0.0	東	7.6	1.00	72	1013.5
16	25.8	0.0	東	6.2	1.00	71	1013.1
17	25.7	0.0	東	6.7	1.00	69	1012.9
18	25.5	0.0	東北東	7.7	0.65	72	1013.0
19	25.4	0.0	東北東	7.9	0.33	73	1013.3
20	25.4	0.0	東	7.9	0.00	73	1013.8
21	25.5	0.0	東	7.3	0.00	73	1014.2
22	25.5	0.0	東	7.3	0.00	76	1014.4
23	25.5	0.0	東南東	6.6	0.00	78	1014.9
24	25.5	0.0	東南東	6.5	0.00	77	1014.8
日最大	26.0	0.0		8.9		78	1015.8
日最小	24.9	0.0		6.2		56	1012.9
日平均	25.5			7.6		69	1014.6
日合計		0.0			10.36		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.5	0.0	東南東	7.5	0.00	77	1014.1
2	25.4	0.0	東南東	7.9	0.00	78	1013.9
3	25.5	0.0	東南東	7.2	0.00	79	1013.3
4	25.5	0.0	東南東	8.0	0.00	77	1013.1
5	25.4	0.0	東南東	6.7	0.00	78	1013.3
6	25.2	0.0	東南東	6.5	0.00	79	1013.4
7	25.5	0.0	東南東	6.2	0.00	78	1013.8
8	25.5	0.0	東南東	7.4	0.25	78	1014.1
9	25.8	0.0	東南東	8.3	1.00	78	1014.5
10	25.7	0.0	東南東	7.6	1.00	79	1014.9
11	25.8	0.0	南東	8.0	1.00	78	1014.6
12	26.2	0.0	東南東	6.8	1.00	77	1014.8
13	26.4	0.0	東南東	5.9	1.00	77	1014.5
14	26.4	0.0	東	5.9	1.00	77	1013.7
15	26.5	0.0	東南東	5.3	1.00	79	1013.1
16	26.7	0.0	東	4.9	1.00	79	1012.9
17	26.4	0.0	東	4.5	0.50	81	1012.8
18	26.2	0.0	東北東	5.4	0.00	83	1012.7
19	26.0	0.0	東北東	6.0	0.00	84	1013.1
20	26.1	0.0	東北東	6.4	0.00	84	1013.6
21	26.2	0.0	東北東	7.5	0.00	84	1014.0
22	26.2	0.0	東	8.4	0.00	83	1014.4
23	26.2	0.0	東	8.4	0.00	85	1014.6
24	26.3	0.0	東	8.0	0.00	87	1014.5
日最大	26.7	0.0		8.4		87	1014.9
日最小	25.2	0.0		4.5		77	1012.7
日平均	25.9			6.9		80	1013.8
日合計		0.0			8.75		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.2	0.0	東	9.2	0.00	84	1014.2
2	26.0	0.0	東	8.7	0.00	86	1013.5
3	26.0	0.0	東	8.0	0.00	85	1012.5
4	25.9	0.0	東	6.7	0.00	87	1012.3
5	25.9	0.0	東南東	7.4	0.00	89	1012.4
6	25.9	0.0	東北東	7.2	0.00	90	1012.1
7	26.0	0.0	東	6.9	0.00	90	1012.4
8	26.2	0.0	東南東	8.2	0.58	87	1013.0
9	26.1	0.0	東南東	8.8	0.80	89	1013.5
10	26.1	0.0	東南東	9.0	0.72	87	1013.6
11	26.4	0.0	東南東	8.3	1.00	84	1013.4
12	26.6	0.0	東南東	6.5	1.00	83	1012.8
13	26.5	0.0	東	6.9	1.00	82	1012.6
14	26.6	0.0	東南東	5.7	1.00	84	1011.8
15	26.4	0.0	東南東	7.6	1.00	83	1011.0
16	26.2	0.0	東南東	7.1	0.83	85	1010.8
17	26.4	0.0	東南東	5.5	0.52	85	1010.9
18	26.2	0.0	東南東	5.5	0.00	87	1010.9
19	26.3	0.0	東南東	5.4	0.52	87	1011.5
20	26.2	0.0	東南東	6.6	0.00	87	1012.2
21	25.4	0.0	南東	9.1	0.00	91	1012.5
22	26.0	0.0	南東	4.7	0.00	88	1012.9
23	26.5	0.0	南南東	5.7	0.00	82	1013.2
24	26.5	0.0	南東	6.6	0.00	85	1013.3
日最大	26.6	0.0		9.2		91	1014.2
日最小	25.4	0.0		4.7		82	1010.8
日平均	26.2			7.1		86	1012.5
日合計		0.0			8.97		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.4	0.0	南東	6.9	0.00	88	1012.9
2	26.2	0.0	南東	6.0	0.00	89	1012.3
3	26.1	0.0	南南東	5.0	0.00	89	1012.1
4	26.2	0.0	南南東	7.2	0.00	87	1011.4
5	26.2	0.0	南南東	7.5	0.00	87	1011.2
6	26.3	0.0	南南東	8.0	0.00	84	1011.5
7	26.4	0.0	南南東	7.3	0.00	85	1011.8
8	26.8	0.0	南南東	6.3	0.92	84	1012.1
9	27.4	0.0	南南東	6.0	1.00	82	1012.6
10	27.1	0.0	南南東	5.9	1.00	83	1012.8
11	27.5	0.0	南南東	4.9	1.00	84	1012.8
12	27.3	0.0	南南東	5.0	1.00	82	1012.5
13	27.5	0.0	南南東	4.9	1.00	81	1012.0
14	27.8	0.0	南	5.9	1.00	79	1011.4
15	27.5	0.0	南	5.3	1.00	80	1011.0
16	27.9	0.0	南	4.3	1.00	80	1010.7
17	28.1	0.0	南	4.3	1.00	82	1010.6
18	27.4	0.0	南南東	3.5	0.40	81	1010.6
19	27.0	0.0	南南東	4.4	0.47	82	1011.0
20	26.9	0.0	南南東	3.8	0.00	84	1011.6
21	26.8	0.0	南南東	4.1	0.00	84	1012.0
22	26.7	0.0	南南東	4.0	0.00	85	1012.4
23	26.6	0.0	南南東	4.6	0.00	85	1012.6
24	26.4	0.0	南南東	4.6	0.00	87	1012.3
日最大	28.1	0.0		8.0		89	1012.9
日最小	26.1	0.0		3.5		79	1010.6
日平均	26.9			5.4		84	1011.8
日合計		0.0			10.79		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.3	0.0	南南東	4.4	0.00	86	1011.9
2	26.2	0.0	南南東	4.5	0.00	88	1011.2
3	26.2	0.0	南	4.5	0.00	88	1010.8
4	26.1	0.0	南	4.9	0.00	87	1010.8
5	26.0	0.0	南	4.9	0.00	88	1010.7
6	26.2	0.0	南	4.4	0.00	89	1011.1
7	26.3	0.0	南南西	5.2	0.00	88	1011.6
8	26.4	0.0	南南西	5.2	0.00	86	1012.0
9	25.2	0.0	西北西	3.4	0.00	91	1012.5
10	26.4	0.0	南西	5.6	0.45	86	1012.7
11	25.8	0.0	南南西	5.5	1.00	92	1012.4
12	25.9	0.0	南西	5.6	1.00	86	1011.8
13	26.1	0.0	南南西	6.0	1.00	89	1011.2
14	26.6	0.0	南西	6.2	1.00	88	1010.8
15	27.9	0.0	西南西	4.1	1.00	82	1010.3
16	28.0	0.0	北西	1.5	1.00	77	1010.1
17	27.9	0.0	北北東	3.2	0.95	80	1010.0
18	25.5	0.0	北北東	10.0	0.00	91	1010.3
19	25.0	0.0	北北東	9.2	0.00	92	1010.7
20	25.1	0.0	北北東	10.4	0.00	90	1011.4
21	24.9	0.0	北北東	9.6	0.00	89	1011.9
22	25.0	0.0	北北東	8.8	0.00	90	1012.4
23	25.3	0.0	北北東	8.4	0.00	88	1012.8
24	25.5	0.0	北北東	8.5	0.00	88	1012.8
日最大	28.0	0.0		10.4		92	1012.8
日最小	24.9	0.0		1.5		77	1010.0
日平均	26.1			6.0		87	1011.4
日合計		0.0			7.40		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年4月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.2	0.0	北北東	10.0	0.00	88	1012.6
2	24.3	0.0	北	11.5	0.00	92	1012.0
3	24.4	0.0	北北東	10.1	0.00	90	1012.0
4	24.3	0.0	北北東	11.1	0.00	90	1011.7
5	24.6	0.0	北北東	10.8	0.00	86	1012.0
6	24.2	0.0	北北東	10.2	0.00	87	1012.5
7	23.3	0.0	東北東	9.7	0.00	95	1012.9
8	23.3	0.0	北東	10.9	0.00	95	1013.1
9	24.4	0.0	北東	9.0	0.00	88	1013.3
10	24.9	0.0	北東	8.9	0.33	86	1013.6
11	25.1	0.0	北東	8.9	0.95	83	1013.4
12	25.2	0.0	北東	9.0	1.00	84	1013.0
13	25.3	0.0	北東	8.4	1.00	85	1012.7
14	25.5	0.0	北東	7.9	1.00	85	1012.3
15	25.8	0.0	北北東	8.0	0.88	84	1011.7
16	25.2	0.0	北北東	10.1	0.62	85	1011.3
17	24.4	0.0	北北東	10.5	0.70	90	1011.3
18	24.6	0.0	北北東	11.4	0.07	87	1011.6
19	24.9	0.0	北東	10.7	0.25	88	1012.1
20	24.8	0.0	北東	11.5	0.00	87	1012.7
21	24.8	0.0	北東	11.4	0.00	87	1013.4
22	25.0	0.0	北東	11.6	0.00	87	1014.4
23	25.3	0.0	北北東	11.1	0.00	86	1015.0
24	24.7	0.0	北東	11.3	0.00	87	1015.2
日最大	25.8	0.0		11.6		95	1015.2
日最小	23.3	0.0		7.9		83	1011.3
日平均	24.7			10.2		87	1012.7
日合計		0.0			6.80		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	北東	11.8	0.00	85	1014.8
2	24.7	0.0	北東	10.8	0.00	87	1014.0
3	24.7	0.0	北東	11.3	0.00	85	1014.0
4	24.9	0.0	北東	12.0	0.00	86	1013.7
5	24.9	0.0	北東	12.1	0.00	86	1013.7
6	25.0	0.0	北東	11.0	0.00	86	1013.9
7	25.2	0.0	北東	11.7	0.00	84	1014.2
8	25.1	0.0	北東	11.9	0.33	86	1014.6
9	25.2	0.0	北東	11.8	0.88	84	1014.7
10	25.5	0.0	北東	10.8	1.00	85	1014.8
11	25.5	0.0	東北東	10.8	1.00	85	1014.6
12	25.6	0.0	東北東	11.3	1.00	85	1014.4
13	25.7	0.0	東北東	11.1	1.00	85	1013.8
14	25.9	0.0	東北東	10.8	1.00	84	1013.3
15	25.9	0.0	北東	10.8	0.98	86	1012.9
16	26.1	0.0	東北東	10.7	0.92	84	1012.8
17	26.0	0.0	北東	10.6	0.67	86	1012.8
18	26.1	0.0	北東	11.2	0.00	87	1013.0
19	25.9	0.0	東北東	12.0	0.13	86	1013.3
20	26.0	0.0	東北東	11.3	0.00	88	1013.9
21	26.1	0.0	東北東	11.5	0.00	86	1014.4
22	26.2	0.0	東北東	11.2	0.00	88	1015.1
23	26.0	0.0	東北東	10.5	0.00	88	1015.3
24	26.1	0.0	東北東	9.1	0.00	91	1015.2
日最大	26.2	0.0		12.1		91	1015.3
日最小	24.7	0.0		9.1		84	1012.8
日平均	25.5			11.2		86	1014.1
日合計		0.0			8.91		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.9	0.0	東	9.6	0.00	88	1014.7
2	26.0	0.0	東	7.7	0.00	87	1014.0
3	26.1	0.0	東	7.6	0.00	91	1013.8
4	25.7	0.0	東南東	6.6	0.00	92	1013.5
5	26.1	0.0	東	7.7	0.00	91	1013.2
6	26.0	0.0	東	8.5	0.00	90	1013.6
7	26.0	0.0	東	7.5	0.02	90	1013.8
8	26.3	0.0	東南東	7.4	0.73	90	1014.3
9	26.8	0.0	東	6.3	1.00	89	1014.8
10	26.9	0.0	東	4.8	1.00	88	1014.9
11	26.9	0.0	東	5.3	1.00	87	1014.4
12	27.0	0.0	東	5.1	1.00	87	1014.4
13	26.8	0.0	東	5.1	1.00	87	1013.9
14	27.2	0.0	東	4.6	1.00	87	1013.2
15	27.1	0.0	東	5.2	1.00	82	1012.6
16	27.4	0.0	東	5.4	1.00	82	1012.3
17	27.2	0.0	東	5.5	1.00	80	1012.0
18	26.9	0.0	東南東	6.5	0.22	83	1012.1
19	26.7	0.0	東	6.0	0.98	84	1012.4
20	26.7	0.0	東	6.7	0.00	83	1012.8
21	26.5	0.0	東	6.1	0.00	85	1013.2
22	26.5	0.0	東	6.8	0.00	85	1013.6
23	26.6	0.0	東	6.8	0.00	86	1014.1
24	26.5	0.0	東南東	8.3	0.00	84	1013.6
日最大	27.4	0.0		9.6		92	1014.9
日最小	25.7	0.0		4.6		80	1012.0
日平均	26.6			6.5		87	1013.6
日合計		0.0			10.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.4	0.0	東南東	7.2	0.00	84	1013.1
2	26.3	0.0	南東	7.5	0.00	85	1012.7
3	26.2	0.0	南東	6.6	0.00	86	1012.2
4	26.2	0.0	南東	5.8	0.00	86	1012.2
5	26.2	0.0	南東	3.9	0.00	86	1012.3
6	26.2	0.0	南東	2.1	0.00	86	1012.6
7	24.9	0.0	東北東	4.6	0.00	94	1012.7
8	24.6	0.5	南東	2.9	0.00	97	1013.2
9	27.5	0.0	東	0.6	0.68	88	1013.5
10	26.6	0.0	東	0.9	0.58	86	1013.8
11	28.4	0.0	南東	0.8	0.83	77	1013.3
12	28.7	0.0	東南東	1.5	1.00	75	1013.1
13	28.3	0.0	東	1.9	1.00	78	1012.7
14	27.5	0.0	東北東	2.5	1.00	79	1012.2
15	27.6	0.0	北北東	3.9	1.00	82	1011.7
16	27.7	0.0	北北東	3.6	0.95	82	1011.7
17	27.3	0.0	北東	4.0	1.00	84	1011.7
18	27.2	0.0	東北東	3.8	0.58	87	1011.7
19	27.0	0.0	東	1.7	0.13	85	1012.3
20	26.7	0.0	北東	3.6	0.00	90	1012.6
21	26.6	0.0	北東	4.3	0.00	90	1012.9
22	26.6	0.0	北北東	3.8	0.00	90	1013.1
23	26.4	0.0	北北東	4.4	0.00	92	1013.4
24	26.4	0.0	北東	4.9	0.00	92	1013.3
日最大	28.7	0.5		7.5		97	1013.8
日最小	24.6	0.0		0.6		75	1011.7
日平均	26.8			3.6		86	1012.7
日合計		0.5			8.75		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.1	0.0	東北東	4.4	0.00	93	1012.8
2	26.1	0.0	北東	3.7	0.00	93	1012.3
3	26.0	0.0	北東	4.2	0.00	94	1012.1
4	25.7	0.0	北東	4.2	0.00	94	1011.5
5	25.7	0.0	北東	3.9	0.00	93	1011.8
6	25.8	0.0	北東	3.5	0.00	89	1012.0
7	26.0	0.0	北東	3.4	0.13	89	1012.3
8	26.5	0.0	北東	4.2	1.00	87	1012.7
9	27.1	0.0	北北東	3.9	0.97	83	1013.3
10	26.8	0.0	北東	3.5	1.00	83	1013.6
11	26.7	0.0	北東	4.7	1.00	85	1013.6
12	26.9	0.0	北北東	5.1	1.00	83	1013.1
13	26.8	0.0	北東	5.5	0.98	82	1013.0
14	26.3	0.0	北東	7.1	1.00	84	1012.2
15	26.4	0.0	東北東	5.6	1.00	83	1011.7
16	26.3	0.0	東北東	5.2	1.00	84	1011.4
17	26.7	0.0	北東	4.8	1.00	81	1011.6
18	26.5	0.0	東北東	4.9	0.17	84	1011.7
19	26.2	0.0	北東	4.9	0.88	85	1012.2
20	25.9	0.0	北東	5.1	0.00	87	1012.8
21	26.2	0.0	北北東	5.4	0.00	84	1013.2
22	26.1	0.0	北北東	6.0	0.00	83	1013.3
23	26.1	0.0	北北東	6.7	0.00	83	1013.5
24	25.9	0.0	北北東	8.5	0.00	83	1013.3
日最大	27.1	0.0		8.5		94	1013.6
日最小	25.7	0.0		3.4		81	1011.4
日平均	26.3			4.9		86	1012.5
日合計		0.0			11.13		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.0	北東	7.9	0.00	83	1012.9
2	25.5	0.0	北東	7.7	0.00	84	1012.6
3	25.3	0.0	北東	6.9	0.00	85	1012.1
4	25.4	0.0	北東	6.2	0.00	86	1011.8
5	25.3	0.0	北東	7.0	0.00	89	1011.7
6	25.6	0.0	北北東	7.3	0.00	88	1012.2
7	25.3	0.0	北東	6.7	0.08	91	1012.7
8	25.6	0.0	北東	6.6	0.57	90	1013.0
9	26.0	0.0	北東	6.8	1.00	89	1013.5
10	26.0	0.0	北東	5.9	0.93	87	1013.7
11	26.2	0.0	北東	5.5	1.00	88	1013.9
12	26.3	0.0	北東	5.5	1.00	86	1013.6
13	26.0	0.0	北東	5.3	1.00	86	1013.4
14	26.7	0.0	東	3.0	1.00	78	1012.6
15	26.0	0.0	東	4.0	1.00	84	1011.9
16	26.3	0.0	北東	4.6	1.00	82	1011.8
17	26.7	0.0	北東	3.6	1.00	81	1011.6
18	26.7	0.0	北東	4.6	0.02	81	1012.2
19	26.4	0.0	北東	4.7	0.93	85	1012.7
20	26.2	0.0	北東	5.8	0.02	86	1013.3
21	26.1	0.0	北東	5.8	0.00	88	1013.9
22	26.1	0.0	北東	6.6	0.00	90	1014.2
23	26.2	0.0	東北東	6.9	0.00	89	1014.6
24	26.1	0.0	東北東	6.2	0.00	91	1014.2
日最大	26.7	0.0		7.9		91	1014.6
日最小	25.3	0.0		3.0		78	1011.6
日平均	26.0			5.9		86	1012.9
日合計		0.0			10.55		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年4月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.2	0.0	東北東	6.1	0.00	88	1013.9
2	26.2	0.0	東南東	4.1	0.00	86	1013.4
3	26.2	0.0	東南東	5.4	0.00	82	1012.8
4	26.1	0.0	東	4.9	0.00	82	1012.7
5	26.0	0.0	東	3.9	0.00	84	1013.0
6	26.0	0.0	東	4.1	0.00	84	1013.5
7	26.2	0.0	東北東	4.8	0.10	84	1013.6
8	26.6	0.0	東	4.7	0.85	83	1013.9
9	26.9	0.0	東	4.1	1.00	83	1014.2
10	26.6	0.0	東北東	4.4	0.90	84	1014.3
11	26.8	0.0	東北東	4.9	0.95	84	1014.2
12	27.2	0.0	北東	3.6	0.93	83	1013.7
13	27.5	0.0	東	3.3	1.00	82	1013.5
14	27.2	0.0	東北東	4.4	1.00	82	1013.0
15	27.2	0.0	北東	5.7	0.95	83	1012.3
16	27.1	0.0	北東	6.4	0.92	82	1011.8
17	26.3	0.0	北東	6.1	0.78	80	1011.8
18	26.7	0.0	北東	7.3	0.03	86	1012.1
19	26.9	0.0	東北東	6.2	0.82	80	1012.5
20	26.4	0.0	北東	6.4	0.00	86	1012.9
21	26.0	0.0	北東	6.7	0.00	86	1013.2
22	26.5	0.0	東北東	5.6	0.00	86	1013.5
23	26.1	0.0	東北東	6.3	0.00	79	1013.8
24	25.6	0.0	東北東	3.4	0.00	88	1013.7
日最大	27.5	0.0		7.3		88	1014.3
日最小	25.6	0.0		3.3		79	1011.8
日平均	26.5			5.1		84	1013.2
日合計		0.0			10.23		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。