

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年5月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.0	東南東	5.7	0.00	82	1013.2
2	26.8	0.0	東南東	5.5	0.00	84	1012.6
3	26.6	0.0	東南東	5.1	0.00	84	1012.1
4	26.6	0.0	東南東	5.0	0.00	84	1011.4
5	26.4	0.0	東南東	5.7	0.00	82	1011.4
6	26.6	0.0	東南東	4.0	0.00	83	1011.7
7	26.8	0.0	東南東	4.2	0.10	82	1012.2
8	27.1	0.0	東南東	4.8	1.00	79	1012.5
9	27.5	0.0	東南東	5.0	1.00	80	1012.8
10	27.4	0.0	東南東	4.9	1.00	78	1013.0
11	27.7	0.0	東南東	4.5	0.98	77	1013.1
12	28.0	0.0	東	4.2	1.00	72	1012.9
13	28.0	0.0	東	3.7	1.00	74	1012.5
14	28.2	0.0	東	3.1	1.00	72	1012.0
15	28.0	0.0	東北東	2.9	1.00	74	1011.5
16	27.7	0.0	北東	3.6	0.88	76	1011.2
17	27.3	0.0	北東	5.7	0.80	80	1010.9
18	26.6	0.0	北北東	7.8	0.17	86	1011.1
19	26.6	0.0	北東	8.1	0.15	83	1011.5
20	26.6	0.0	北東	8.3	0.00	83	1012.1
21	26.3	0.0	北東	8.6	0.00	87	1012.5
22	26.2	0.0	北東	8.9	0.00	88	1013.0
23	26.3	0.0	北東	7.8	0.00	86	1013.3
24	26.3	0.0	東北東	7.6	0.00	83	1013.1
日最大	28.2	0.0		8.9		88	1013.3
日最小	26.2	0.0		2.9		72	1010.9
日平均	27.0			5.6		81	1012.2
日合計		0.0			10.08		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年5月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.3	0.0	東北東	7.4	0.00	83	1012.6
2	26.2	0.0	東北東	6.4	0.00	85	1012.1
3	26.4	0.0	東北東	5.9	0.00	84	1011.5
4	25.7	0.0	南東	7.1	0.00	77	1011.0
5	26.8	0.0	東	4.2	0.00	81	1011.0
6	26.7	0.0	東南東	5.6	0.00	79	1011.3
7	26.8	0.0	東南東	6.3	0.22	79	1011.3
8	27.1	0.0	東南東	5.9	1.00	79	1011.8
9	27.8	0.0	東	4.1	1.00	77	1012.4
10	27.4	0.0	東	4.6	1.00	79	1012.3
11	27.6	0.0	東	4.9	1.00	77	1011.9
12	27.6	0.0	東南東	5.0	1.00	78	1011.6
13	27.6	0.0	東南東	5.4	1.00	76	1010.9
14	27.9	0.0	東	4.4	1.00	73	1010.2
15	27.7	0.0	東北東	3.8	1.00	74	1009.6
16	26.7	0.0	北東	7.2	1.00	78	1009.4
17	27.6	0.0	北東	4.1	0.82	77	1009.4
18	27.0	0.0	北東	4.4	0.48	82	1009.6
19	26.8	0.0	北東	3.4	0.80	86	1010.1
20	27.4	0.0	東北東	4.5	0.00	78	1011.0
21	25.9	0.0	北北東	3.7	0.00	87	1011.7
22	26.8	0.0	東	2.9	0.00	83	1012.0
23	27.2	0.0	東南東	5.7	0.00	79	1012.3
24	26.5	0.0	東北東	8.0	0.00	81	1011.9
日最大	27.9	0.0		8.0		87	1012.6
日最小	25.7	0.0		2.9		73	1009.4
日平均	27.0			5.2		80	1011.2
日合計		0.0			11.32		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年5月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.0	東南東	7.0	0.00	81	1011.3
2	27.0	0.0	東南東	7.1	0.00	78	1011.0
3	26.8	0.0	東南東	6.7	0.00	79	1010.7
4	26.7	0.0	東南東	7.4	0.00	78	1010.5
5	26.6	0.0	東南東	7.2	0.00	80	1010.6
6	26.7	0.0	東南東	6.5	0.00	80	1011.0
7	26.9	0.0	南東	6.4	0.13	79	1011.4
8	27.2	0.0	南東	5.6	1.00	80	1012.0
9	27.4	0.0	南東	6.7	1.00	77	1012.5
10	27.6	0.0	南東	5.8	0.92	75	1012.4
11	27.2	0.0	南東	4.7	1.00	80	1012.0
12	27.4	0.0	南東	5.7	1.00	79	1011.7
13	27.6	0.0	南東	7.5	1.00	78	1011.1
14	27.5	0.0	南東	6.7	1.00	78	1010.6
15	27.8	0.0	南東	6.7	1.00	75	1010.1
16	27.8	0.0	南東	6.5	1.00	77	1010.0
17	27.9	0.0	南東	6.8	1.00	73	1010.0
18	27.6	0.0	南東	6.1	0.45	77	1010.6
19	27.6	0.0	南東	6.7	0.77	76	1011.1
20	27.5	0.0	南東	6.8	0.00	79	1011.6
21	27.4	0.0	南東	6.5	0.00	78	1012.5
22	27.4	0.0	南東	6.4	0.00	77	1013.0
23	27.3	0.0	東南東	6.6	0.00	80	1013.1
24	27.2	0.0	南東	7.1	0.00	79	1013.0
日最大	27.9	0.0		7.5		81	1013.1
日最小	26.6	0.0		4.7		73	1010.0
日平均	27.3			6.6		78	1011.4
日合計		0.0			11.27		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年5月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.2	0.0	南東	7.2	0.00	79	1012.6
2	27.1	0.0	南東	5.7	0.00	78	1012.3
3	27.1	0.0	南南東	6.6	0.00	79	1011.9
4	27.0	0.0	南南東	5.7	0.00	79	1011.5
5	27.0	0.0	南南東	5.7	0.00	80	1011.6
6	26.9	0.0	南南東	6.1	0.00	80	1011.7
7	27.2	0.0	南南東	6.9	0.07	77	1011.9
8	27.6	0.0	南南東	6.5	1.00	77	1012.2
9	28.2	0.0	南南東	7.3	1.00	78	1012.5
10	28.0	0.0	南南東	5.7	1.00	78	1012.8
11	28.3	0.0	南南東	5.4	1.00	78	1012.9
12	28.4	0.0	南南東	5.2	1.00	77	1012.2
13	28.5	0.0	南南東	4.8	1.00	77	1012.0
14	28.6	0.0	南南東	3.9	1.00	77	1011.5
15	28.2	0.0	南	4.1	0.78	76	1011.1
16	29.6	0.0	南	1.2	1.00	76	1010.9
17	29.8	0.0	南南東	1.6	1.00	72	1010.9
18	27.5	0.0	南東	4.8	0.47	78	1011.3
19	27.7	0.0	南南東	2.1	0.83	78	1011.9
20	27.2	0.0	東南東	1.3	0.00	81	1012.6
21	27.1	0.0	東	0.7	0.00	84	1013.0
22	27.0	0.0	東北東	1.3	0.00	84	1013.2
23	27.0	0.0	北東	1.0	0.00	86	1013.2
24	27.0	0.0	北	0.6	0.00	85	1013.0
日最大	29.8	0.0		7.3		86	1013.2
日最小	26.9	0.0		0.6		72	1010.9
日平均	27.7			4.2		79	1012.1
日合計		0.0			11.15		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年5月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.7	0.0	東	2.5	0.00	86	1012.5
2	26.7	0.0	南東	3.0	0.00	86	1011.7
3	26.8	0.0	南南東	3.0	0.00	88	1011.1
4	26.9	0.0	南南東	3.8	0.00	87	1010.6
5	26.9	0.0	南南東	4.5	0.00	87	1010.6
6	26.9	0.0	南南東	3.7	0.00	88	1010.9
7	27.1	0.0	南	4.3	0.00	86	1011.6
8	27.8	0.0	南	4.3	0.38	83	1012.0
9	29.5	0.0	南	2.8	1.00	78	1012.5
10	29.2	0.0	南	2.7	1.00	81	1012.6
11	28.6	0.0	南南西	1.9	0.98	82	1012.4
12	29.2	0.0	南	1.7	0.88	80	1012.0
13	29.5	0.0	南	1.4	1.00	77	1011.5
14	30.8	0.0	南南西	0.5	1.00	72	1011.0
15	30.8	0.0	西	1.0	0.15	70	1010.4
16	31.2	0.0	西北西	0.4	1.00	65	1010.1
17	30.1	0.0	北東	0.7	0.93	69	1010.0
18	29.8	0.0	東北東	0.8	0.00	68	1010.0
19	27.9	0.0	東	1.4	0.70	80	1010.9
20	27.3	0.0	北北東	3.7	0.00	83	1011.4
21	27.5	0.0	東北東	1.8	0.00	80	1011.7
22	27.6	0.0	東北東	2.9	0.00	80	1012.0
23	27.4	0.0	東	2.4	0.00	82	1012.3
24	27.3	0.0	東南東	3.9	0.00	82	1012.4
日最大	31.2	0.0		4.5		88	1012.6
日最小	26.7	0.0		0.4		65	1010.0
日平均	28.3			2.5		80	1011.4
日合計		0.0			9.02		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和1年5月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.2	0.0	東南東	2.9	0.00	83	1011.9
2	27.2	0.0	南東	4.0	0.00	83	1011.3
3	27.2	0.0	南東	4.7	0.00	83	1010.6
4	27.0	0.0	南南東	4.7	0.00	83	1010.1
5	27.2	0.0	南南東	3.6	0.00	82	1010.2
6	27.1	0.0	南南東	3.9	0.00	82	1010.5
7	27.4	0.0	南南東	4.0	0.13	82	1010.9
8	27.9	0.0	南南東	4.6	1.00	81	1010.8
9	***	0.0	***	***	0.85	0	1011.0
10	***	0.0	***	***	0.00	0	1010.9
11	***	0.0	***	***	0.15	0	1010.8
12	27.2	0.0	南南東	7.6	0.67	85	1010.1
13	28.3	0.0	南南東	7.1	0.97	76	1010.0
14	28.4	0.0	南南東	6.6	1.00	74	1009.4
15	28.3	0.0	南南東	7.0	1.00	76	1008.9
16	28.4	0.0	南南東	6.8	1.00	72	1008.7
17	28.4	0.0	南	6.4	1.00	74	1008.6
18	28.3	0.0	南	6.5	0.45	73	1009.0
19	28.0	0.0	南	6.0	0.95	77	1009.3
20	27.8	0.0	南南西	5.2	0.00	79	1009.9
21	27.7	0.0	南南西	5.9	0.00	76	1010.5
22	27.6	0.0	南西	5.2	0.00	79	1010.9
23	27.5	0.0	南西	4.6	0.00	81	1011.1
24	27.4	0.0	南南西	5.9	0.00	81	1010.5
日最大	28.4	0.0		7.6		85	1011.9
日最小	27.0	0.0		2.9		0	1008.6
日平均	27.7			5.4		69	1010.2
日合計		0.0			9.17		

## 既往観測データ

無受信\*\*\*

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.0	南	7.3	0.00	80	1009.8
2	27.2	0.0	南	6.0	0.00	83	1009.0
3	27.2	0.0	南南西	6.9	0.00	81	1008.5
4	27.2	0.0	南南西	7.2	0.00	81	1008.0
5	27.1	0.0	南南西	8.3	0.00	82	1007.8
6	27.2	0.0	南南西	8.1	0.00	82	1008.0
7	27.3	0.0	南南西	7.6	0.00	78	1008.3
8	27.6	0.0	南南西	7.4	0.80	82	1008.5
9	28.1	0.0	南南西	8.2	1.00	80	1008.8
10	27.9	0.0	南西	7.0	1.00	81	1008.8
11	28.3	0.0	南西	7.2	1.00	81	1009.1
12	28.6	0.0	南西	7.0	0.98	78	1009.0
13	27.9	0.0	南西	7.2	1.00	79	1008.4
14	28.1	0.0	南西	7.5	1.00	80	1008.1
15	28.7	0.0	南西	7.4	1.00	78	1007.3
16	29.0	0.0	西南西	6.9	1.00	77	1007.1
17	28.4	0.0	西南西	7.3	0.90	77	1007.3
18	28.1	0.0	西南西	7.3	0.00	79	1007.6
19	27.8	0.0	南西	6.1	0.00	81	1007.5
20	27.7	0.0	南西	6.4	0.00	81	1007.9
21	26.3	0.0	南西	6.9	0.00	82	1008.6
22	27.1	0.0	南南西	2.2	0.00	75	1008.6
23	27.5	0.0	南南東	4.9	0.00	75	1008.6
24	27.2	0.0	南	8.4	0.00	82	1008.0
日最大	29.0	0.0		8.4		83	1009.8
日最小	26.3	0.0		2.2		75	1007.1
日平均	27.7			6.9		80	1008.3
日合計		0.0			9.68		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.1	0.0	南	8.0	0.00	87	1008.1
2	27.3	0.0	南	7.1	0.00	85	1007.9
3	27.2	0.0	南西	7.5	0.00	85	1007.4
4	27.2	0.0	南南西	6.7	0.00	85	1006.8
5	27.1	0.0	南南西	6.6	0.00	84	1006.6
6	27.2	0.0	南	8.0	0.00	82	1006.8
7	27.4	0.0	南西	8.2	0.00	82	1007.6
8	27.6	0.0	南南西	8.3	0.23	82	1007.8
9	27.7	0.0	南南西	7.3	0.28	80	1008.2
10	28.0	0.0	南西	5.7	0.00	81	1009.2
11	28.3	0.0	南西	3.8	0.02	81	1008.9
12	28.9	0.0	南西	2.1	1.00	79	1008.8
13	26.1	0.0	北東	8.0	0.90	81	1008.7
14	27.1	0.0	北東	4.5	0.92	80	1008.5
15	28.2	0.0	南南東	3.7	1.00	76	1007.4
16	28.0	0.0	南	3.5	1.00	79	1007.0
17	28.5	0.0	南西	3.0	0.70	83	1007.0
18	28.1	0.0	北東	1.7	0.00	80	1007.0
19	27.1	0.0	東北東	6.3	0.00	84	1008.0
20	27.6	0.0	東南東	6.2	0.00	81	1008.8
21	27.2	0.0	南東	8.6	0.00	86	1009.4
22	27.1	0.0	南南東	8.8	0.00	86	1009.9
23	26.9	0.0	南南東	7.1	0.00	85	1009.9
24	27.1	0.0	南南東	8.8	0.00	82	1010.2
日最大	28.9	0.0		8.8		87	1010.2
日最小	26.1	0.0		1.7		76	1006.6
日平均	27.5			6.2		82	1008.2
日合計		0.0			6.05		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和2年5月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.3	0.0	南南東	7.9	0.00	82	1010.4
2	26.6	0.0	南南東	8.7	0.00	83	1009.3
3	26.6	0.0	南南東	7.7	0.00	86	1009.1
4	26.5	0.0	南南東	4.9	0.00	85	1008.9
5	26.6	0.0	南南東	5.9	0.00	83	1008.9
6	26.6	0.0	南東	6.3	0.00	84	1008.9
7	26.8	0.0	南東	6.0	0.00	82	1009.1
8	26.9	0.0	南南東	6.7	0.00	80	1010.0
9	27.0	0.0	南南東	9.3	0.00	80	1010.3
10	27.2	0.0	南南東	9.3	0.03	80	1010.5
11	27.3	0.0	南南東	9.8	1.00	76	1010.3
12	27.9	0.0	南南東	8.9	1.00	76	1009.9
13	27.7	0.0	南南東	11.0	1.00	79	1009.8
14	27.8	0.0	南南東	11.1	1.00	77	1009.4
15	27.6	0.0	南南東	8.6	1.00	77	1008.8
16	27.5	0.0	南	8.3	1.00	77	1008.6
17	27.1	0.0	南	7.1	0.87	80	1008.5
18	27.0	0.0	南南西	6.4	0.00	83	1008.7
19	26.9	0.0	南西	3.8	0.00	83	1009.4
20	27.0	0.0	西南西	3.2	0.00	83	1010.0
21	26.9	0.0	南	1.9	0.00	84	1010.8
22	27.0	0.0	南東	3.9	0.00	83	1011.6
23	26.9	0.0	南東	4.5	0.00	82	1012.1
24	27.0	0.0	南東	4.2	0.00	82	1012.2
日最大	27.9	0.0		11.1		86	1012.2
日最小	26.5	0.0		1.9		76	1008.5
日平均	27.1			6.9		81	1009.8
日合計		0.0			6.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.0	0.0	南南東	4.5	0.00	81	1011.7
2	27.0	0.0	南南東	5.7	0.00	81	1011.2
3	27.1	0.0	南南東	5.6	0.00	81	1010.9
4	27.1	0.0	南南東	5.5	0.00	80	1010.2
5	27.2	0.0	南南東	5.9	0.00	79	1010.5
6	27.3	0.0	南南東	6.2	0.00	79	1010.7
7	27.5	0.0	南東	6.4	0.08	81	1010.9
8	27.8	0.0	南東	7.4	0.93	82	1011.1
9	28.0	0.0	南東	7.4	1.00	81	1011.2
10	28.3	0.0	南南東	6.5	0.97	82	1011.7
11	28.7	0.0	南南東	6.4	1.00	81	1011.4
12	28.8	0.0	南南東	7.1	1.00	80	1011.3
13	28.8	0.0	南南東	7.7	1.00	78	1011.0
14	29.0	0.0	南南東	6.4	1.00	81	1010.4
15	29.0	0.0	南南東	6.6	0.98	76	1010.1
16	28.8	0.0	南南東	6.2	1.00	78	1009.7
17	27.8	0.0	南	5.1	0.05	82	1009.6
18	28.4	0.0	南南東	4.0	0.02	80	1009.9
19	28.0	0.0	南	4.9	0.43	80	1010.4
20	27.9	0.0	南	3.7	0.00	81	1010.8
21	27.9	0.0	南南東	3.7	0.00	82	1011.4
22	27.7	0.0	南南東	3.0	0.00	83	1011.9
23	27.6	0.0	南南東	2.2	0.00	84	1012.3
24	27.7	0.0	南南東	3.9	0.00	84	1012.2
日最大	29.0	0.0		7.7		84	1012.3
日最小	27.0	0.0		2.2		76	1009.6
日平均	27.9			5.5		81	1010.9
日合計		0.0			9.46		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	南南東	4.5	0.00	83	1012.1
2	27.6	0.0	南南東	5.6	0.00	83	1011.7
3	27.5	0.0	南南東	5.3	0.00	82	1011.4
4	27.4	0.0	南南東	4.4	0.00	82	1011.1
5	27.4	0.0	南南東	5.3	0.00	81	1011.0
6	27.3	0.0	南南東	4.7	0.00	85	1010.8
7	27.5	0.0	南南東	4.7	0.30	82	1011.0
8	28.2	0.0	南南東	3.4	1.00	81	1011.9
9	29.4	0.0	南南東	3.3	1.00	78	1012.3
10	29.8	0.0	南東	0.9	0.43	67	1012.4
11	28.8	0.0	南南東	1.7	1.00	73	1012.2
12	29.5	0.0	...	0.0	0.97	72	1011.9
13	29.6	0.0	南東	3.0	1.00	72	1011.1
14	29.4	0.0	南南東	3.8	1.00	70	1010.3
15	28.9	0.0	南東	4.7	1.00	73	1009.8
16	29.3	0.0	南東	4.0	1.00	70	1009.2
17	29.0	0.0	南東	3.7	1.00	71	1009.1
18	28.4	0.0	南東	4.3	0.13	73	1009.4
19	28.3	0.0	南東	3.5	1.00	76	1010.1
20	28.2	0.0	南東	5.0	0.13	79	1010.8
21	28.2	0.0	南東	4.4	0.00	80	1011.6
22	28.1	0.0	南東	4.0	0.00	82	1011.8
23	28.0	0.0	東南東	3.0	0.00	84	1012.3
24	28.0	0.0	南東	1.8	0.00	85	1012.1
日最大	29.8	0.0		5.6		85	1012.4
日最小	27.3	0.0		0.0		67	1009.1
日平均	28.4			3.7		78	1011.1
日合計		0.0			10.96		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	南東	3.1	0.00	84	1011.4
2	27.9	0.0	南南東	3.3	0.00	84	1011.2
3	27.7	0.0	南南東	5.0	0.00	83	1010.4
4	27.6	0.0	南南東	5.6	0.00	87	1009.9
5	27.7	0.0	南南東	6.0	0.00	85	1009.7
6	27.7	0.0	南南東	4.7	0.00	83	1009.8
7	27.8	0.0	南東	3.2	0.02	84	1010.1
8	28.0	0.0	南東	3.0	0.60	82	1010.2
9	29.0	0.0	東南東	2.9	1.00	79	1010.7
10	28.7	0.0	東	3.2	1.00	77	1011.1
11	28.6	0.0	東	3.8	1.00	78	1011.2
12	28.4	0.0	東南東	5.4	1.00	77	1010.9
13	28.4	0.0	東南東	4.9	1.00	76	1010.9
14	28.6	0.0	南東	6.3	1.00	74	1010.7
15	28.6	0.0	南東	4.9	1.00	78	1010.3
16	28.7	0.0	南南東	7.4	0.92	75	1010.2
17	28.9	0.0	南東	4.6	0.78	75	1009.9
18	28.9	0.0	南東	5.8	0.02	76	1010.2
19	28.7	0.0	南南東	6.1	0.98	79	1010.7
20	28.6	0.0	南南東	5.1	0.08	79	1011.4
21	28.4	0.0	南南東	5.4	0.00	81	1012.1
22	28.5	0.0	南南東	5.8	0.00	81	1012.8
23	28.3	0.0	南東	5.8	0.00	82	1013.5
24	28.3	0.0	南南東	6.2	0.00	83	1013.3
日最大	29.0	0.0		7.4		87	1013.5
日最小	27.6	0.0		2.9		74	1009.7
日平均	28.3			4.9		80	1010.9
日合計		0.0			10.40		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	南東	5.6	0.00	82	1012.7
2	28.2	0.0	南南東	5.9	0.00	82	1012.1
3	28.0	0.0	南東	6.1	0.00	84	1011.6
4	27.9	0.0	南東	6.1	0.00	83	1011.3
5	27.8	0.0	南東	5.5	0.00	82	1011.3
6	27.9	0.0	南東	6.4	0.00	80	1011.5
7	27.8	0.0	南東	5.7	0.08	84	1011.9
8	28.0	0.0	南東	7.4	0.95	80	1012.1
9	28.3	0.0	南東	6.8	1.00	81	1012.4
10	28.3	0.0	南東	6.1	1.00	81	1012.7
11	28.4	0.0	東南東	6.4	1.00	83	1012.5
12	28.4	0.0	南東	6.3	1.00	81	1012.4
13	28.6	0.0	南東	6.0	1.00	77	1012.2
14	28.6	0.0	東南東	5.3	1.00	77	1011.4
15	28.7	0.0	東南東	4.8	1.00	73	1011.1
16	28.9	0.0	東	4.4	1.00	74	1010.8
17	28.8	0.0	東南東	5.2	1.00	76	1010.9
18	28.6	0.0	東	4.4	0.03	75	1011.3
19	28.3	0.0	東	4.5	0.98	77	1011.8
20	28.1	0.0	東	4.5	0.15	80	1012.4
21	28.2	0.0	東	4.8	0.00	81	1013.3
22	28.1	0.0	東北東	5.2	0.00	82	1013.7
23	26.6	0.0	東	3.5	0.00	85	1014.0
24	27.4	0.0	東	4.1	0.00	86	1013.7
日最大	28.9	0.0		7.4		86	1014.0
日最小	26.6	0.0		3.5		73	1010.8
日平均	28.2			5.5		80	1012.1
日合計		0.0			11.19		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	東	5.5	0.00	81	1013.0
2	28.1	0.0	東	6.5	0.00	78	1012.5
3	28.0	0.0	東南東	7.1	0.00	83	1012.0
4	27.8	0.0	東南東	7.6	0.00	81	1011.8
5	27.8	0.0	東	6.1	0.00	81	1012.0
6	27.7	0.0	東南東	6.4	0.00	81	1012.2
7	27.9	0.0	東	6.4	0.18	80	1012.5
8	28.1	0.0	東南東	7.2	0.42	81	1012.8
9	28.6	0.0	東南東	7.6	0.98	81	1012.9
10	28.2	0.0	東南東	7.5	1.00	80	1012.9
11	28.4	0.0	東南東	7.5	1.00	79	1012.8
12	28.5	0.0	東南東	7.6	1.00	79	1012.5
13	28.4	0.0	東南東	7.6	1.00	77	1012.3
14	28.7	0.0	東	6.5	1.00	77	1011.9
15	28.6	0.0	東	6.2	1.00	75	1011.5
16	28.4	0.0	東北東	6.5	1.00	77	1011.1
17	28.6	0.0	東	7.1	1.00	75	1011.0
18	28.4	0.0	東北東	8.0	0.23	77	1011.2
19	28.2	0.0	東北東	8.7	0.72	78	1011.4
20	28.3	0.0	東	8.3	0.00	79	1011.7
21	28.2	0.0	東	8.6	0.00	80	1012.1
22	28.2	0.0	東	8.1	0.00	82	1012.6
23	28.2	0.0	東	7.3	0.00	80	1012.9
24	28.2	0.0	東	8.7	0.00	80	1012.4
日最大	28.7	0.0		8.7		83	1013.0
日最小	27.7	0.0		5.5		75	1011.0
日平均	28.2			7.3		79	1012.2
日合計		0.0			10.53		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	東	8.2	0.00	79	1011.9
2	27.9	0.0	東	8.5	0.00	82	1011.6
3	28.0	0.0	東	7.1	0.00	82	1011.3
4	27.8	0.0	東	7.8	0.00	83	1011.1
5	28.0	0.0	東	8.2	0.00	77	1011.3
6	28.0	0.0	東	7.5	0.00	78	1011.6
7	27.6	0.0	東南東	7.1	0.00	84	1012.1
8	28.5	0.0	東	7.9	0.57	76	1012.2
9	28.3	0.0	東	8.9	1.00	79	1012.1
10	28.6	0.0	東	9.0	1.00	76	1012.2
11	28.5	0.0	東	9.1	1.00	78	1012.0
12	28.8	0.0	東	8.1	1.00	73	1011.8
13	28.8	0.0	東	8.2	1.00	76	1011.4
14	28.6	0.0	東	7.5	1.00	76	1010.9
15	28.7	0.0	東	7.1	1.00	76	1010.4
16	28.7	0.0	東	7.2	1.00	75	1010.1
17	28.5	0.0	東	8.0	1.00	77	1009.9
18	28.3	0.0	東	8.6	0.32	79	1010.1
19	28.3	0.0	東	9.1	0.75	79	1010.4
20	28.0	0.0	東	7.6	0.08	84	1011.2
21	28.3	0.0	東南東	8.0	0.00	79	1011.7
22	28.2	0.0	東南東	7.5	0.00	81	1012.3
23	28.2	0.0	東	7.3	0.00	80	1012.6
24	28.1	0.0	東南東	7.2	0.00	81	1012.6
日最大	28.8	0.0		9.1		84	1012.6
日最小	27.6	0.0		7.1		73	1009.9
日平均	28.3			7.9		79	1011.5
日合計		0.0			10.72		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	東	3.9	0.00	84	1012.3
2	27.8	0.0	東南東	5.5	0.00	83	1011.8
3	27.8	0.0	東南東	5.2	0.00	84	1011.3
4	27.8	0.0	東	5.5	0.00	80	1011.2
5	27.8	0.0	東南東	5.8	0.00	81	1011.2
6	27.7	0.0	東	5.2	0.00	81	1011.6
7	27.9	0.0	東	6.2	0.40	81	1011.3
8	28.1	0.0	東	7.7	1.00	77	1011.2
9	28.4	0.0	東	8.1	1.00	79	1011.2
10	28.3	0.0	東	8.2	1.00	79	1011.4
11	28.6	0.0	東南東	7.6	1.00	78	1011.3
12	27.8	0.0	東南東	8.2	0.97	82	1011.3
13	28.5	0.0	東南東	7.9	1.00	77	1010.8
14	28.6	0.0	東南東	7.5	1.00	72	1010.3
15	28.7	0.0	東南東	5.7	1.00	75	1009.6
16	28.6	0.0	東	5.1	1.00	76	1009.0
17	28.5	0.0	東南東	5.5	0.98	76	1008.8
18	28.4	0.0	東	5.8	0.17	76	1008.7
19	28.2	0.0	東北東	6.4	0.98	77	1009.3
20	28.2	0.0	東	5.0	0.17	81	1009.5
21	28.0	0.0	東	5.7	0.00	79	1010.2
22	28.0	0.0	東	5.7	0.00	79	1010.5
23	28.0	0.0	東	5.8	0.00	80	1011.0
24	27.9	0.0	東	5.9	0.00	79	1010.8
日最大	28.7	0.0		8.2		84	1012.3
日最小	27.6	0.0		3.9		72	1008.7
日平均	28.1			6.2		79	1010.7
日合計		0.0			11.67		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	東	4.1	0.00	82	1010.6
2	27.8	0.0	東	5.1	0.00	80	1010.2
3	27.8	0.0	東南東	4.5	0.00	80	1009.8
4	27.1	0.0	南東	6.3	0.00	82	1009.6
5	26.4	0.0	東北東	6.4	0.00	83	1009.4
6	27.3	0.0	東南東	4.4	0.00	82	1009.3
7	27.7	0.0	東南東	4.6	0.43	78	1009.8
8	28.0	0.0	東	4.5	1.00	77	1010.4
9	28.6	0.0	東南東	4.6	1.00	80	1010.3
10	28.1	0.0	東南東	5.6	1.00	80	1010.3
11	28.2	0.0	東南東	5.9	1.00	78	1010.0
12	28.4	0.0	東南東	6.4	1.00	77	1009.7
13	28.4	0.0	東南東	6.6	1.00	78	1009.2
14	28.5	0.0	東南東	6.7	1.00	78	1008.6
15	28.6	0.0	東南東	6.0	1.00	77	1007.7
16	28.6	0.0	東南東	7.2	0.93	78	1007.4
17	28.6	0.0	東南東	6.8	0.98	79	1007.2
18	28.5	0.0	東南東	6.7	0.37	81	1007.6
19	28.4	0.0	南東	7.6	0.62	80	1008.0
20	28.3	0.0	南東	6.4	0.00	82	1008.7
21	28.1	0.0	東南東	6.5	0.00	84	1009.3
22	28.1	0.0	南東	6.7	0.00	84	1009.7
23	28.3	0.0	南東	7.3	0.00	83	1009.8
24	28.1	0.0	南東	7.5	0.00	83	1009.8
日最大	28.6	0.0		7.6		84	1010.6
日最小	26.4	0.0		4.1		77	1007.2
日平均	28.1			6.0		80	1009.3
日合計		0.0			11.33		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	南東	8.4	0.00	83	1009.2
2	28.0	0.0	南東	7.3	0.00	83	1008.8
3	28.1	0.0	南東	7.5	0.00	82	1008.3
4	27.8	0.0	南東	7.3	0.00	82	1008.1
5	28.0	0.0	南東	6.4	0.00	84	1008.1
6	28.0	0.0	南東	7.6	0.00	83	1008.3
7	28.0	0.0	南東	8.4	0.17	82	1008.4
8	28.3	0.0	南東	7.8	0.65	82	1009.1
9	29.3	0.0	南東	7.7	0.97	79	1009.6
10	29.0	0.0	南東	8.2	1.00	77	1009.8
11	28.9	0.0	南東	8.6	1.00	76	1009.4
12	29.1	0.0	南東	8.7	1.00	76	1009.1
13	29.2	0.0	南南東	8.1	1.00	78	1009.2
14	29.4	0.0	南南東	7.6	1.00	76	1008.8
15	29.3	0.0	南南東	8.2	1.00	78	1007.9
16	29.2	0.0	南南東	8.2	1.00	75	1007.8
17	29.2	0.0	南南東	7.9	1.00	78	1007.6
18	29.1	0.0	南南東	7.9	0.52	76	1007.6
19	28.8	0.0	南南東	9.0	0.97	78	1007.5
20	28.6	0.0	南南東	10.5	0.13	82	1008.0
21	28.7	0.0	南南東	10.2	0.00	84	1008.7
22	28.6	0.0	南南東	10.4	0.00	84	1008.9
23	28.5	0.0	南南東	9.0	0.00	84	1009.2
24	28.4	0.0	南南東	9.5	0.00	83	1009.3
日最大	29.4	0.0		10.5		84	1009.8
日最小	27.8	0.0		6.4		75	1007.5
日平均	28.7			8.4		80	1008.6
日合計		0.0			11.41		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	南南東	8.7	0.00	89	1009.2
2	26.9	0.0	南	9.2	0.00	89	1009.3
3	27.8	0.0	南	6.3	0.00	91	1008.8
4	27.0	0.0	南南東	9.7	0.00	93	1008.4
5	27.5	0.0	南	6.4	0.00	90	1008.6
6	24.9	0.5	南	10.8	0.00	87	1008.6
7	27.3	0.0	南	6.6	0.02	89	1008.9
8	27.3	0.0	南	8.0	0.53	87	1009.5
9	28.6	0.0	南	7.7	1.00	86	1009.6
10	28.3	0.0	南	8.0	1.00	84	1009.6
11	29.0	0.0	南	8.0	1.00	81	1009.3
12	28.7	0.0	南南東	6.6	1.00	83	1009.1
13	28.8	0.0	南	5.0	1.00	84	1009.1
14	29.0	0.0	南南東	6.5	1.00	82	1008.7
15	29.1	0.0	南南東	7.4	1.00	81	1008.3
16	29.0	0.0	南南東	6.2	1.00	76	1008.4
17	29.2	0.0	南	5.5	1.00	81	1008.4
18	28.8	0.0	南南東	5.0	0.73	84	1008.5
19	28.1	0.0	南	4.2	0.32	89	1008.8
20	28.5	0.0	南	6.5	0.00	85	1009.2
21	28.4	0.0	南南東	6.0	0.00	87	1009.8
22	28.6	0.0	南	6.2	0.00	85	1010.3
23	27.2	0.0	南南西	9.6	0.00	89	1010.6
24	24.6	6.5	南南西	9.5	0.00	93	1010.7
日最大	29.2	6.5		10.8		93	1010.7
日最小	24.6	0.0		4.2		76	1008.3
日平均	27.9			7.2		86	1009.2
日合計		7.0			10.60		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	南南西	7.2	0.00	82	1010.2
2	27.5	0.0	南南西	8.7	0.00	88	1009.4
3	27.9	0.0	南	7.6	0.00	86	1009.1
4	28.6	0.0	南	9.9	0.00	82	1009.1
5	28.5	0.0	南	10.7	0.00	83	1009.3
6	26.4	0.0	西南西	9.9	0.00	91	1009.6
7	26.5	0.5	西南西	5.5	0.00	92	1009.9
8	27.6	0.0	南西	4.4	0.00	85	1010.0
9	28.5	0.0	南西	4.0	0.25	85	1010.1
10	28.5	0.0	南南西	4.1	0.37	83	1010.7
11	28.9	0.0	南南西	4.7	0.87	83	1010.7
12	29.2	0.0	南	3.4	0.83	84	1010.6
13	28.3	0.0	南西	3.1	0.65	92	1010.2
14	29.5	0.0	南	5.1	0.95	80	1009.6
15	29.5	0.0	南	6.1	1.00	78	1008.9
16	29.2	0.0	南	6.2	1.00	79	1008.6
17	29.2	0.0	南南東	6.9	0.62	80	1008.6
18	28.9	0.0	南南東	6.4	0.25	81	1008.9
19	28.7	0.0	南南東	8.3	0.05	79	1008.6
20	28.6	0.0	南南東	8.9	0.00	82	1009.0
21	28.7	0.0	南南東	9.7	0.00	79	1009.6
22	28.7	0.0	南	8.6	0.00	80	1010.5
23	28.7	0.0	南南西	7.8	0.00	81	1012.0
24	23.0	2.5	北北西	19.9	0.00	98	1012.9
日最大	29.5	2.5		19.9		98	1012.9
日最小	23.0	0.0		3.1		78	1008.6
日平均	28.2			7.4		84	1009.8
日合計		3.0			6.84		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.5	0.0	北北西	13.0	0.00	90	1012.8
2	24.8	0.0	北北西	11.0	0.00	90	1012.1
3	25.2	0.0	西	2.9	0.00	82	1010.9
4	26.1	0.0	南東	4.9	0.00	80	1009.5
5	26.7	0.0	南南東	4.9	0.00	80	1009.5
6	27.0	0.0	南東	7.9	0.00	80	1009.3
7	27.5	0.0	南南東	6.0	0.00	81	1009.6
8	27.8	0.0	南南東	4.2	0.17	80	1010.1
9	28.7	0.0	南南東	6.2	0.28	76	1010.2
10	28.1	0.0	南東	6.1	1.00	80	1010.6
11	28.4	0.0	南南東	5.6	1.00	78	1010.8
12	28.9	0.0	南	4.6	1.00	76	1010.7
13	28.8	0.0	南南西	4.0	1.00	77	1010.3
14	29.0	0.0	南南西	3.9	1.00	77	1009.7
15	29.4	0.0	南	3.0	1.00	76	1009.0
16	29.2	0.0	南南東	1.9	1.00	74	1008.5
17	29.8	0.0	東南東	1.0	1.00	70	1008.5
18	28.4	0.0	南東	2.1	0.03	78	1008.9
19	28.3	0.0	東南東	3.3	0.00	79	1009.7
20	28.3	0.0	東南東	4.3	0.00	79	1010.3
21	28.4	0.0	東南東	3.1	0.00	79	1011.3
22	28.5	0.0	南東	3.5	0.00	79	1011.5
23	28.4	0.0	東南東	4.0	0.00	80	1011.6
24	28.4	0.0	南東	3.7	0.00	81	1012.0
日最大	29.8	0.0		13.0		90	1012.8
日最小	24.5	0.0		1.0		70	1008.5
日平均	27.9			4.8		79	1010.3
日合計		0.0			8.48		

## 既往観測データ

無受信\*\*\*

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	南東	4.1	0.00	82	1011.2
2	28.2	0.0	南東	5.3	0.00	84	1010.4
3	28.0	0.0	南南東	4.1	0.00	82	1010.1
4	28.1	0.0	南南東	3.8	0.00	79	1009.7
5	28.0	0.0	南南東	3.0	0.00	80	1010.1
6	27.9	0.0	南東	6.4	0.00	83	1009.3
7	28.0	0.0	南東	5.6	0.00	81	1010.2
8	28.2	0.0	南南東	7.2	0.00	80	1010.6
9	29.2	0.0	南南東	6.6	0.77	79	1011.2
10	28.9	0.0	南南東	7.6	1.00	78	1011.4
11	28.8	0.0	南南東	7.8	1.00	78	1011.3
12	29.0	0.0	南南東	7.9	1.00	75	1010.8
13	29.1	0.0	南南東	8.3	1.00	75	1010.3
14	29.2	0.0	南南東	9.0	1.00	75	1009.3
15	29.0	0.0	南南東	10.1	1.00	76	1008.8
16	28.9	0.0	南南東	9.5	0.88	76	1008.7
17	28.8	0.0	南南東	8.1	0.28	78	1008.3
18	29.0	0.0	南南東	8.7	0.82	78	1008.9
19	28.6	0.0	南南東	8.4	0.28	80	1009.3
20	28.6	0.0	南南東	8.3	0.00	78	1009.9
21	28.6	0.0	南南東	7.5	0.00	79	1010.5
22	28.5	0.0	南	7.4	0.00	79	1011.0
23	28.5	0.0	南南東	7.4	0.00	81	1011.3
24	28.5	0.0	南南東	7.9	0.00	79	1011.1
日最大	29.2	0.0		10.1		84	1011.4
日最小	27.9	0.0		3.0		75	1008.3
日平均	28.6			7.1		79	1010.2
日合計		0.0			9.03		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	南	8.1	0.00	79	1010.8
2	28.4	0.0	南南東	6.6	0.00	79	1010.6
3	28.3	0.0	南	6.6	0.00	81	1010.5
4	28.3	0.0	南	6.8	0.00	79	1010.3
5	28.3	0.0	南	6.5	0.00	81	1010.5
6	28.3	0.0	南	6.4	0.00	81	1010.9
7	28.4	0.0	南	6.8	0.23	82	1010.9
8	28.8	0.0	南	7.5	1.00	81	1010.8
9	29.2	0.0	南南東	7.0	1.00	79	1011.1
10	29.2	0.0	南南東	6.4	1.00	76	1011.2
11	29.1	0.0	南南東	7.5	1.00	77	1010.8
12	29.2	0.0	南南東	8.1	1.00	77	1010.5
13	29.3	0.0	南南東	7.8	1.00	76	1010.2
14	29.1	0.0	南南東	7.5	1.00	77	1009.6
15	29.2	0.0	南南東	7.4	1.00	76	1009.2
16	29.3	0.0	南南東	7.1	1.00	77	1009.0
17	29.2	0.0	南南東	6.9	1.00	75	1009.2
18	29.3	0.0	南	5.3	0.90	77	1009.7
19	29.0	0.0	南	5.1	0.82	82	1010.5
20	28.8	0.0	南	6.1	0.00	79	1010.8
21	28.8	0.0	南	6.4	0.00	78	1011.5
22	28.8	0.0	南南東	6.7	0.00	79	1012.0
23	28.7	0.0	南南東	7.1	0.00	80	1012.3
24	28.7	0.0	南	6.8	0.00	78	1012.5
日最大	29.3	0.0		8.1		82	1012.5
日最小	28.3	0.0		5.1		75	1009.0
日平均	28.8			6.9		78	1010.6
日合計		0.0			11.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	南	6.2	0.00	80	1012.3
2	28.5	0.0	南南西	5.4	0.00	83	1012.2
3	28.3	0.0	南	6.0	0.00	82	1011.5
4	28.4	0.0	南	5.9	0.00	85	1011.6
5	28.4	0.0	南南西	6.0	0.00	83	1011.7
6	28.3	0.0	南南西	6.0	0.00	83	1011.9
7	28.6	0.0	南南西	6.2	0.13	82	1012.3
8	28.8	0.0	南南西	5.8	0.93	83	1012.7
9	29.7	0.0	南	6.0	1.00	80	1012.8
10	29.4	0.0	南	5.2	1.00	81	1012.9
11	29.1	0.0	南南西	5.3	1.00	80	1012.5
12	29.4	0.0	南	5.9	1.00	79	1012.3
13	29.7	0.0	南	6.6	1.00	76	1012.0
14	29.4	0.0	南	7.3	1.00	76	1011.2
15	29.6	0.0	南	6.7	1.00	78	1010.9
16	29.6	0.0	南	6.9	1.00	75	1010.8
17	29.7	0.0	南西	6.4	1.00	78	1010.6
18	29.4	0.0	南南西	5.5	0.57	80	1010.7
19	28.9	0.0	南南西	5.2	0.55	83	1011.4
20	28.8	0.0	南南西	5.8	0.00	82	1011.9
21	28.7	0.0	南南西	5.2	0.00	81	1012.4
22	28.7	0.0	南	6.3	0.00	82	1012.5
23	28.7	0.0	南	6.6	0.00	83	1012.8
24	28.6	0.0	南南東	8.3	0.00	83	1012.2
日最大	29.7	0.0		8.3		85	1012.9
日最小	28.3	0.0		5.2		75	1010.6
日平均	29.0			6.1		81	1011.9
日合計		0.0			11.18		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	南南東	7.2	0.00	83	1012.0
2	28.5	0.0	南南東	8.1	0.00	79	1011.8
3	28.3	0.0	南	7.1	0.00	80	1011.8
4	28.4	0.0	南南東	7.7	0.00	79	1011.6
5	28.2	0.0	南	7.3	0.00	81	1011.7
6	28.2	0.0	南	6.6	0.00	80	1011.9
7	28.5	0.0	南南西	6.5	0.42	77	1012.5
8	28.7	0.0	南	6.0	1.00	78	1012.8
9	29.7	0.0	南南西	6.0	1.00	78	1013.1
10	29.1	0.0	南南西	5.7	1.00	78	1013.2
11	29.4	0.0	南西	5.7	1.00	76	1013.3
12	29.4	0.0	南西	5.3	1.00	77	1012.9
13	29.2	0.0	南西	5.5	1.00	75	1012.5
14	29.5	0.0	南西	6.1	1.00	74	1011.9
15	29.8	0.0	南西	4.7	1.00	76	1011.1
16	29.7	0.0	南西	5.5	1.00	74	1010.2
17	29.4	0.0	南南西	4.8	1.00	78	1009.9
18	29.3	0.0	南	5.2	0.47	76	1010.2
19	28.9	0.0	南南西	5.5	0.95	79	1010.8
20	28.7	0.0	南南西	4.4	0.10	80	1011.8
21	28.9	0.0	南西	4.4	0.00	77	1012.4
22	28.8	0.0	南西	4.0	0.00	78	1012.5
23	28.7	0.0	南西	3.4	0.00	80	1012.8
24	28.5	0.0	南南西	3.0	0.00	83	1012.3
日最大	29.8	0.0		8.1		83	1013.3
日最小	28.2	0.0		3.0		74	1009.9
日平均	28.9			5.7		78	1012.0
日合計		0.0			11.94		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	南南西	4.2	0.00	81	1012.1
2	28.6	0.0	南西	4.5	0.00	79	1012.0
3	28.2	0.0	南西	5.8	0.00	84	1011.5
4	28.4	0.0	南	5.1	0.00	81	1011.4
5	28.4	0.0	南	6.7	0.00	80	1011.5
6	28.5	0.0	南	6.7	0.00	80	1011.6
7	28.6	0.0	南南西	6.3	0.35	81	1012.0
8	29.0	0.0	南	6.6	1.00	79	1012.5
9	29.2	0.0	南	6.9	1.00	78	1012.7
10	29.1	0.0	南南西	6.6	1.00	78	1013.0
11	29.3	0.0	南	7.1	1.00	81	1012.6
12	29.0	0.0	南南西	7.8	0.92	80	1012.3
13	29.0	0.0	南南西	9.7	1.00	77	1011.6
14	29.0	0.0	南南西	9.9	1.00	78	1010.7
15	29.1	0.0	南南西	9.8	1.00	75	1010.5
16	29.3	0.0	南西	8.1	1.00	75	1010.2
17	30.2	0.0	南西	6.5	1.00	69	1010.0
18	30.2	0.0	南西	5.1	0.68	70	1010.4
19	29.0	0.0	南西	4.7	0.75	74	1010.8
20	28.6	0.0	南西	4.1	0.00	74	1011.4
21	28.5	0.0	南南西	3.7	0.00	75	1011.9
22	28.4	0.0	南	3.8	0.00	74	1012.4
23	28.3	0.0	南	4.8	0.00	74	1012.9
24	28.2	0.0	南南西	4.5	0.00	75	1013.0
日最大	30.2	0.0		9.9		84	1013.0
日最小	28.2	0.0		3.7		69	1010.0
日平均	28.9			6.2		77	1011.7
日合計		0.0			11.70		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	南	5.1	0.00	73	1012.6
2	28.1	0.0	南	5.1	0.00	74	1012.3
3	28.1	0.0	南南西	6.1	0.00	72	1012.2
4	28.1	0.0	南南西	6.4	0.00	73	1012.0
5	28.1	0.0	南南西	6.5	0.00	74	1012.1
6	28.1	0.0	南南西	6.1	0.00	71	1012.3
7	28.3	0.0	南	6.6	0.42	74	1012.2
8	28.6	0.0	南	6.2	0.98	74	1012.3
9	29.7	0.0	南	6.3	1.00	74	1012.4
10	29.4	0.0	南	6.7	1.00	73	1012.5
11	29.3	0.0	南	6.8	1.00	75	1012.7
12	29.1	0.0	南	6.9	1.00	72	1012.4
13	29.1	0.0	南南西	6.7	1.00	75	1012.1
14	29.5	0.0	南	6.7	1.00	74	1011.7
15	29.6	0.0	南南西	6.2	0.97	72	1011.4
16	29.5	0.0	南南西	6.1	1.00	72	1011.1
17	29.6	0.0	南西	6.2	1.00	73	1010.8
18	29.6	0.0	南西	5.7	0.78	74	1011.0
19	29.3	0.0	南西	5.1	0.97	75	1011.4
20	28.8	0.0	南西	4.9	0.03	76	1011.8
21	28.6	0.0	南南西	4.8	0.00	76	1012.3
22	28.7	0.0	南南西	5.1	0.00	73	1012.5
23	28.6	0.0	南南西	5.7	0.00	76	1012.8
24	28.5	0.0	南南西	4.8	0.00	75	1013.0
日最大	29.7	0.0		6.9		76	1013.0
日最小	28.1	0.0		4.8		71	1010.8
日平均	28.9			6.0		74	1012.1
日合計		0.0			12.15		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南	5.2	0.00	78	1012.4
2	28.3	0.0	南南西	4.8	0.00	78	1012.3
3	28.2	0.0	南西	4.2	0.00	78	1012.0
4	28.1	0.0	南西	3.7	0.00	78	1012.0
5	28.2	0.0	南西	4.5	0.00	76	1012.0
6	28.1	0.0	南南西	6.1	0.00	75	1012.0
7	28.3	0.0	南南西	4.4	0.47	77	1012.5
8	29.0	0.0	西南西	3.5	0.73	74	1012.9
9	30.0	0.0	南西	3.3	1.00	75	1012.8
10	29.8	0.0	南西	2.9	0.95	75	1012.9
11	29.3	0.0	南西	3.1	0.75	74	1012.9
12	29.6	0.0	南西	3.0	0.43	77	1012.6
13	29.0	0.0	南南西	4.5	1.00	74	1012.1
14	30.5	0.0	南西	3.2	1.00	73	1011.8
15	30.3	0.0	南西	3.6	1.00	72	1011.1
16	30.2	0.0	南南西	3.6	1.00	73	1010.9
17	30.1	0.0	南西	3.4	1.00	74	1010.7
18	29.8	0.0	南南西	3.2	0.58	73	1011.1
19	29.7	0.0	南西	4.3	0.93	70	1011.8
20	28.8	0.0	南南西	4.1	0.28	74	1012.1
21	28.8	0.0	南西	4.2	0.00	73	1013.1
22	28.8	0.0	南西	3.6	0.00	73	1013.5
23	28.8	0.0	西南西	3.6	0.00	71	1013.7
24	28.7	0.0	西南西	3.7	0.00	70	1013.4
日最大	30.5	0.0		6.1		78	1013.7
日最小	28.1	0.0		2.9		70	1010.7
日平均	29.1			3.9		74	1012.3
日合計		0.0			11.12		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	西南西	3.2	0.00	69	1012.8
2	28.6	0.0	西	3.3	0.00	71	1012.2
3	28.6	0.0	西南西	4.3	0.00	70	1012.2
4	28.5	0.0	西南西	5.3	0.00	71	1012.1
5	28.6	0.0	西南西	5.4	0.00	69	1012.1
6	28.5	0.0	西南西	4.5	0.00	72	1012.2
7	28.7	0.0	西	4.9	0.00	72	1012.4
8	29.0	0.0	西南西	3.9	0.03	70	1012.6
9	30.4	0.0	西南西	4.5	0.98	71	1012.7
10	30.0	0.0	西	4.7	1.00	70	1012.9
11	30.5	0.0	西	4.1	1.00	68	1012.8
12	30.9	0.0	西	2.7	1.00	65	1012.6
13	30.6	0.0	西	4.1	1.00	66	1012.4
14	30.3	0.0	西南西	4.4	1.00	66	1011.9
15	30.7	0.0	西南西	4.8	1.00	65	1011.7
16	30.6	0.0	西	4.8	1.00	65	1011.6
17	30.6	0.0	西	4.1	1.00	64	1011.5
18	30.5	0.0	西	3.2	0.60	63	1011.9
19	30.2	0.0	西	2.0	0.92	65	1012.1
20	28.6	0.0	西北西	0.6	0.17	69	1012.1
21	28.5	0.0	南東	1.5	0.00	72	1012.5
22	28.5	0.0	南南東	1.6	0.00	71	1013.1
23	28.4	0.0	南南西	1.2	0.00	71	1013.5
24	28.2	0.0	西	0.7	0.00	73	1013.2
日最大	30.9	0.0		5.4		73	1013.5
日最小	28.2	0.0		0.6		63	1011.5
日平均	29.4			3.5		69	1012.4
日合計		0.0			10.70		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	西北西	1.0	0.00	73	1013.3
2	28.1	0.0	西	0.9	0.00	73	1013.1
3	27.8	0.0	南南西	0.5	0.00	74	1012.8
4	27.8	0.0	南南西	0.7	0.00	74	1012.9
5	27.8	0.0	西北西	0.7	0.00	75	1012.9
6	27.6	0.0	東南東	0.4	0.00	76	1013.1
7	28.4	0.0	...	0.2	0.12	73	1013.6
8	29.2	0.0	南南東	0.3	0.35	72	1014.2
9	32.8	0.0	北東	0.6	1.00	62	1014.5
10	30.9	0.0	南東	0.6	1.00	63	1014.7
11	31.2	0.0	東南東	1.3	1.00	63	1014.6
12	31.0	0.0	北東	1.4	1.00	65	1014.4
13	29.9	0.0	南東	2.2	1.00	71	1014.1
14	30.3	0.0	南東	1.6	1.00	67	1013.6
15	31.8	0.0	東南東	0.9	1.00	63	1013.2
16	30.3	0.0	南東	2.2	1.00	62	1013.1
17	29.6	0.0	南東	1.4	0.78	71	1013.0
18	29.7	0.0	西南西	1.9	0.00	74	1013.1
19	29.2	0.0	南東	1.8	0.82	74	1013.1
20	28.6	0.0	南南東	2.5	0.28	78	1013.4
21	28.5	0.0	南南東	2.2	0.00	79	1013.9
22	28.3	0.0	南東	2.3	0.00	80	1014.1
23	28.3	0.0	南南東	2.3	0.00	80	1014.3
24	28.5	0.0	南東	3.3	0.00	75	1014.4
日最大	32.8	0.0		3.3		80	1014.7
日最小	27.6	0.0		0.2		62	1012.8
日平均	29.3			1.4		71	1013.6
日合計		0.0			10.35		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和2年5月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	東南東	2.9	0.00	74	1014.2
2	28.4	0.0	東南東	2.5	0.00	75	1014.0
3	28.3	0.0	南東	2.5	0.00	77	1013.6
4	28.2	0.0	南東	3.1	0.00	79	1013.3
5	28.1	0.0	南東	3.0	0.00	79	1013.3
6	28.2	0.0	南東	1.9	0.00	77	1013.6
7	28.6	0.0	東南東	1.6	0.52	74	1014.0
8	29.1	0.0	東	1.8	1.00	76	1014.5
9	30.1	0.0	東	2.0	1.00	68	1014.7
10	29.9	0.0	東	2.3	1.00	69	1014.8
11	29.3	0.0	東南東	3.5	1.00	72	1014.3
12	29.2	0.0	南東	4.2	1.00	75	1014.1
13	29.0	0.0	南東	3.8	1.00	73	1013.4
14	29.4	0.0	東南東	4.2	1.00	71	1012.8
15	29.3	0.0	東南東	5.1	0.98	72	1012.2
16	29.9	0.0	南東	5.3	1.00	68	1012.1
17	29.7	0.0	南東	3.9	1.00	68	1011.9
18	29.3	0.0	南南西	2.5	0.28	75	1012.3
19	29.2	0.0	東南東	3.2	0.00	72	1012.3
20	27.4	0.5	南東	4.9	0.00	78	1012.7
21	27.9	0.0	北北東	1.5	0.00	78	1013.1
22	28.1	0.0	北北東	2.4	0.00	79	1013.4
23	29.1	0.0	東	5.6	0.00	69	1013.6
24	28.9	0.0	東北東	5.6	0.00	72	1013.4
日最大	30.1	0.5		5.6		79	1014.8
日最小	27.4	0.0		1.5		68	1011.9
日平均	28.9			3.3		74	1013.4
日合計		0.5			10.78		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。