

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年7月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	南	14.2	0.00	92	1007.0
2	28.0	0.0	南南東	11.0	0.00	87	1006.8
3	28.1	0.0	南南東	10.3	0.00	84	1007.0
4	28.3	0.0	南南東	11.5	0.00	81	1007.3
5	28.5	0.0	南南東	11.9	0.00	78	1007.7
6	28.4	0.0	南南東	12.5	0.00	79	1008.0
7	28.3	0.0	南南東	12.7	0.00	78	1008.3
8	28.7	0.0	南南東	12.2	0.83	74	1008.8
9	28.9	0.0	南南東	11.2	1.00	76	1009.2
10	28.2	0.0	南南東	10.1	0.72	77	1009.6
11	28.8	0.0	南南東	10.8	0.60	76	1009.3
12	29.4	0.0	南南東	10.3	1.00	75	1009.0
13	29.9	0.0	南南東	10.4	1.00	73	1008.7
14	28.0	0.0	南東	11.7	1.00	85	1008.8
15	28.0	0.0	南南東	9.1	0.62	82	1008.7
16	28.6	0.0	南南東	7.9	1.00	83	1008.7
17	29.1	0.0	南南東	6.9	1.00	77	1008.4
18	29.3	0.0	南南東	7.1	0.67	81	1008.2
19	26.2	3.5	南南東	9.5	0.13	95	1009.4
20	27.5	0.0	南南東	6.7	0.00	87	1009.8
21	28.1	0.0	南南東	5.7	0.00	84	1010.4
22	28.2	0.0	南南東	3.5	0.00	85	1010.4
23	28.6	0.0	東南東	5.1	0.00	83	1010.5
24	28.4	0.0	東	5.1	0.00	86	1010.8
日最大	29.9	3.5		14.2		95	1010.8
日最小	26.2	0.0		3.5		73	1006.8
日平均	28.4			9.5		82	1008.8
日合計		3.5			9.57		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年7月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東南東	6.7	0.00	85	1010.4
2	28.7	0.0	南東	7.3	0.00	80	1010.1
3	28.5	0.0	南東	6.8	0.00	84	1009.8
4	28.7	0.0	南東	7.6	0.00	82	1009.8
5	28.8	0.0	南東	7.5	0.00	85	1009.8
6	27.3	0.0	南	2.7	0.00	87	1009.6
7	28.5	0.0	東南東	7.5	0.03	86	1009.6
8	27.9	0.0	南南東	6.1	0.97	88	1010.3
9	28.4	0.0	南東	6.0	0.08	87	1010.5
10	29.1	0.0	東南東	7.3	0.93	81	1010.8
11	29.2	0.0	東	7.4	1.00	83	1010.8
12	29.3	0.0	東	8.3	1.00	79	1010.5
13	29.1	0.0	東南東	9.9	1.00	80	1009.9
14	29.5	0.0	東	8.7	1.00	82	1009.6
15	29.2	0.0	東南東	11.1	0.98	80	1009.1
16	29.4	0.0	東南東	9.2	0.83	82	1008.7
17	29.2	0.0	東南東	10.3	0.98	80	1008.5
18	29.3	0.0	東南東	10.2	0.58	79	1008.8
19	29.3	0.0	東南東	10.1	0.47	79	1009.2
20	25.5	1.5	東南東	14.5	0.00	97	1010.3
21	29.2	0.0	無風	10.7	0.00	78	1010.4
22	29.1	0.0	東南東	10.1	0.00	79	1010.9
23	28.9	0.0	東	6.7	0.00	81	1011.1
24	29.0	0.0	東	7.8	0.00	83	1011.1
日最大	29.5	1.5		14.5		97	1011.1
日最小	25.5	0.0		2.7		78	1008.5
日平均	28.7			8.4		83	1010.0
日合計		1.5			9.85		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年7月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.9	0.0	東	9.2	0.00	78	1010.7
2	28.7	0.0	東	8.4	0.00	81	1009.7
3	28.6	0.0	東	9.5	0.00	84	1009.3
4	27.9	0.0	東	9.2	0.00	85	1008.9
5	28.6	0.0	東	10.2	0.00	84	1009.0
6	28.6	0.0	東	12.0	0.00	83	1009.1
7	28.8	0.0	東南東	11.4	0.22	79	1009.6
8	28.9	0.0	東南東	11.5	0.93	79	1010.3
9	29.1	0.0	東南東	10.4	1.00	79	1010.5
10	29.1	0.0	東	9.2	1.00	79	1010.6
11	29.1	0.0	東南東	10.5	1.00	76	1010.5
12	29.3	0.0	東南東	10.4	1.00	76	1009.9
13	29.2	0.0	東南東	11.1	1.00	76	1010.0
14	29.2	0.0	東南東	11.0	1.00	78	1009.6
15	27.2	0.0	南東	13.5	0.85	83	1009.6
16	27.9	0.0	南東	11.8	1.00	81	1009.6
17	28.3	0.0	東南東	8.5	1.00	78	1009.2
18	28.5	0.0	東南東	9.2	0.72	82	1009.6
19	28.8	0.0	東南東	10.7	0.75	80	1010.2
20	24.5	0.5	南東	15.0	0.15	94	1011.2
21	27.1	0.0	南東	9.4	0.00	81	1011.7
22	28.2	0.0	東南東	10.3	0.00	77	1011.7
23	28.4	0.0	東南東	9.6	0.00	81	1011.7
24	28.3	0.0	東	8.2	0.00	84	1011.0
日最大	29.3	0.5		15.0		94	1011.7
日最小	24.5	0.0		8.2		76	1008.9
日平均	28.4			10.4		81	1010.1
日合計		0.5			11.62		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	東	7.5	0.00	75	1010.7
2	28.2	0.0	東南東	8.8	0.00	80	1010.3
3	28.3	0.0	東南東	9.0	0.00	77	1010.2
4	28.0	0.0	東	8.8	0.00	87	1010.2
5	28.3	0.0	東	9.3	0.00	84	1010.4
6	28.5	0.0	東	10.8	0.00	83	1010.3
7	28.5	0.0	東	11.6	0.15	82	1010.6
8	28.6	0.0	東	11.7	0.95	82	1011.1
9	29.2	0.0	東	10.4	1.00	82	1011.4
10	28.9	0.0	東	10.9	1.00	83	1011.1
11	29.1	0.0	東	11.8	0.98	81	1011.2
12	29.0	0.0	東	11.7	1.00	82	1011.2
13	29.2	0.0	東	10.2	1.00	82	1010.9
14	29.3	0.0	東	9.3	1.00	81	1010.8
15	29.2	0.0	東	10.2	1.00	84	1010.3
16	29.3	0.0	東	11.2	1.00	82	1010.1
17	29.2	0.0	東南東	11.2	1.00	82	1009.9
18	29.3	0.0	東南東	9.7	0.73	83	1010.2
19	29.3	0.0	東南東	9.6	0.70	80	1010.9
20	29.1	0.0	東南東	8.0	0.05	84	1011.8
21	28.9	0.0	東南東	9.7	0.00	85	1012.2
22	29.1	0.0	東南東	9.7	0.00	83	1012.3
23	28.4	0.0	東南東	8.8	0.00	88	1012.7
24	28.8	0.0	東南東	7.7	0.00	86	1012.7
日最大	29.3	0.0		11.8		88	1012.7
日最小	28.0	0.0		7.5		75	1009.9
日平均	28.8			9.9		82	1011.0
日合計		0.0			11.56		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東	8.8	0.00	86	1012.0
2	28.7	0.0	東	7.2	0.00	86	1011.6
3	28.7	0.0	東	8.1	0.00	83	1011.1
4	28.7	0.0	東	8.6	0.00	85	1011.2
5	28.6	0.0	東	9.6	0.00	83	1011.0
6	28.5	0.0	東	9.5	0.00	84	1011.0
7	28.6	0.0	東	9.7	0.03	84	1011.6
8	28.7	0.0	東	9.2	0.95	84	1011.8
9	28.7	0.0	東	10.1	0.95	85	1011.6
10	29.1	0.0	東	10.0	0.98	82	1011.8
11	29.1	0.0	東	9.2	1.00	82	1011.9
12	29.2	0.0	東	9.1	1.00	81	1011.8
13	29.3	0.0	東	9.2	0.98	82	1011.3
14	29.3	0.0	東	10.2	1.00	81	1010.6
15	29.4	0.0	東	9.2	1.00	79	1010.4
16	29.3	0.0	東	9.9	0.98	81	1010.2
17	29.3	0.0	東	9.1	1.00	83	1010.1
18	29.1	0.0	東	9.2	0.62	83	1010.2
19	29.0	0.0	東	8.7	0.53	81	1010.6
20	28.9	0.0	東	8.2	0.27	82	1011.3
21	28.9	0.0	東	9.1	0.00	83	1011.8
22	28.7	0.0	東	9.7	0.00	85	1012.0
23	28.7	0.0	東	9.7	0.00	83	1012.3
24	28.6	0.0	東	8.9	0.00	84	1012.3
日最大	29.4	0.0		10.2		86	1012.3
日最小	28.5	0.0		7.2		79	1010.1
日平均	28.9			9.2		83	1011.3
日合計		0.0			11.29		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東	8.3	0.00	84	1012.4
2	28.5	0.0	東北東	8.6	0.00	84	1012.0
3	28.4	0.0	東北東	9.2	0.00	85	1011.7
4	28.3	0.0	東北東	8.1	0.00	85	1011.3
5	28.3	0.0	東北東	8.3	0.00	85	1011.2
6	28.2	0.0	東北東	7.7	0.00	85	1011.2
7	28.3	0.0	東北東	8.1	0.02	83	1011.5
8	28.4	0.0	東北東	7.7	0.80	82	1011.9
9	28.8	0.0	東北東	7.5	0.90	82	1012.0
10	28.8	0.0	東北東	8.4	0.92	79	1012.0
11	28.8	0.0	東北東	8.8	0.98	81	1011.8
12	28.9	0.0	東北東	9.0	1.00	78	1011.4
13	28.8	0.0	東北東	9.1	1.00	80	1011.0
14	29.0	0.0	東北東	9.9	1.00	81	1010.7
15	29.0	0.0	東北東	10.0	1.00	80	1010.2
16	29.0	0.0	東北東	10.0	1.00	82	1010.0
17	29.0	0.0	東北東	10.4	1.00	82	1009.4
18	29.0	0.0	東北東	11.1	0.73	82	1009.6
19	28.9	0.0	東北東	10.8	0.75	82	1010.1
20	28.9	0.0	東北東	11.4	0.17	83	1010.6
21	28.9	0.0	東北東	12.1	0.00	83	1011.0
22	28.9	0.0	東北東	12.0	0.00	83	1011.7
23	28.7	0.0	東北東	10.1	0.00	86	1012.3
24	28.8	0.0	東北東	11.0	0.00	84	1012.2
日最大	29.0	0.0		12.1		86	1012.4
日最小	28.2	0.0		7.5		78	1009.4
日平均	28.7			9.5		83	1011.2
日合計		0.0			11.27		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年7月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東	10.7	0.00	85	1012.1
2	28.5	0.0	東	10.6	0.00	84	1011.7
3	28.6	0.0	東	10.0	0.00	84	1011.5
4	28.4	0.0	東	9.4	0.00	87	1011.5
5	28.2	0.0	東	8.4	0.00	87	1011.4
6	28.4	0.0	東	9.2	0.00	87	1011.4
7	28.1	0.0	東	8.8	0.12	86	1011.6
8	28.5	0.0	東	9.0	0.67	87	1011.7
9	28.7	0.0	東北東	8.0	1.00	85	1012.1
10	28.7	0.0	東北東	7.8	1.00	84	1012.4
11	28.8	0.0	東	8.0	1.00	83	1012.0
12	29.0	0.0	東	6.8	1.00	82	1011.6
13	28.7	0.0	東	7.1	1.00	84	1011.4
14	28.9	0.0	東北東	7.3	1.00	83	1011.2
15	29.0	0.0	東北東	6.9	1.00	84	1010.9
16	28.9	0.0	東北東	7.0	1.00	83	1010.5
17	28.9	0.0	東	6.5	1.00	82	1010.2
18	28.8	0.0	東北東	7.0	0.58	82	1010.3
19	28.8	0.0	東北東	7.0	0.67	83	1010.5
20	28.8	0.0	東北東	6.5	0.08	83	1011.3
21	28.8	0.0	東	7.0	0.00	82	1011.9
22	28.5	0.0	東北東	8.1	0.00	85	1012.2
23	28.3	0.0	東	5.9	0.00	82	1012.4
24	28.7	0.0	東	6.9	0.00	83	1012.5
日最大	29.0	0.0		10.7		87	1012.5
日最小	28.1	0.0		5.9		82	1010.2
日平均	28.7			7.9		84	1011.5
日合計		0.0			11.12		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年7月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東	5.4	0.00	85	1012.2
2	28.5	0.0	東	5.8	0.00	84	1011.8
3	28.4	0.0	東北東	5.7	0.00	84	1011.2
4	28.2	0.0	東北東	5.4	0.00	84	1011.0
5	28.3	0.0	東	4.9	0.00	84	1011.1
6	28.3	0.0	東北東	5.2	0.00	84	1011.3
7	28.4	0.0	東	4.8	0.15	84	1011.5
8	28.5	0.0	東北東	5.5	1.00	82	1011.7
9	28.8	0.0	東北東	5.6	1.00	83	1011.7
10	28.8	0.0	東	5.7	1.00	82	1011.6
11	28.8	0.0	東	6.0	1.00	82	1011.4
12	29.2	0.0	東	5.6	1.00	80	1011.4
13	29.3	0.0	東	5.6	1.00	78	1011.4
14	29.6	0.0	東	4.7	1.00	80	1011.3
15	29.4	0.0	東	4.7	1.00	80	1011.0
16	29.3	0.0	東	4.5	0.98	78	1010.7
17	29.1	0.0	東	5.3	0.97	80	1010.2
18	29.0	0.0	東北東	5.7	0.73	81	1010.1
19	29.0	0.0	東北東	6.1	0.73	81	1010.3
20	28.8	0.0	東	5.8	0.02	84	1010.3
21	28.7	0.0	東	6.1	0.00	84	1010.8
22	28.8	0.0	東	6.2	0.00	82	1011.1
23	28.7	0.0	東	5.5	0.00	83	1011.5
24	28.6	0.0	東	5.8	0.00	83	1011.2
日最大	29.6	0.0		6.2		85	1012.2
日最小	28.2	0.0		4.5		78	1010.1
日平均	28.8			5.5		82	1011.2
日合計		0.0			11.58		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.2	1.0	南東	3.8	0.00	93	1010.8
2	28.6	0.0	東南東	6.1	0.00	80	1010.4
3	28.5	0.0	東南東	5.3	0.00	80	1010.0
4	28.4	0.0	東南東	5.0	0.00	83	1010.0
5	28.3	0.0	東	4.9	0.00	83	1009.8
6	27.9	0.0	東南東	3.6	0.00	88	1010.0
7	27.9	0.0	南東	6.1	0.10	82	1010.4
8	28.5	0.0	東南東	3.0	1.00	84	1010.9
9	28.9	0.0	東	4.3	1.00	82	1011.2
10	29.0	0.0	東	4.9	1.00	81	1011.2
11	29.4	0.0	東	5.4	1.00	78	1011.1
12	29.1	0.0	東	6.5	1.00	78	1010.9
13	29.3	0.0	東	5.7	1.00	77	1010.8
14	29.4	0.0	東	6.2	1.00	76	1010.5
15	29.3	0.0	東	7.1	1.00	80	1010.0
16	29.4	0.0	東	6.5	1.00	78	1009.7
17	29.3	0.0	東	7.4	0.95	79	1009.6
18	29.3	0.0	東	7.4	0.57	77	1009.8
19	29.1	0.0	東	7.0	0.73	81	1010.0
20	29.2	0.0	東	7.9	0.30	80	1010.6
21	29.1	0.0	東北東	7.9	0.00	83	1011.3
22	29.1	0.0	東	8.2	0.00	82	1012.1
23	29.1	0.0	東	8.4	0.00	81	1012.5
24	28.9	0.0	東	7.4	0.00	83	1012.4
日最大	29.4	1.0		8.4		93	1012.5
日最小	27.2	0.0		3.0		76	1009.6
日平均	28.8			6.1		81	1010.7
日合計		1.0			11.65		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.0	0.0	東	7.9	0.00	81	1011.8
2	28.9	0.0	東	8.3	0.00	82	1011.2
3	28.7	0.0	東	8.0	0.00	85	1010.8
4	28.7	0.0	東	7.1	0.00	84	1010.7
5	28.6	0.0	東	7.1	0.00	84	1010.7
6	28.6	0.0	東北東	7.7	0.00	85	1010.7
7	28.7	0.0	東北東	8.4	0.03	84	1010.9
8	28.9	0.0	東	8.8	0.83	82	1011.2
9	29.2	0.0	東	8.4	1.00	81	1011.4
10	29.0	0.0	東	9.2	1.00	82	1012.0
11	29.4	0.0	東	8.7	1.00	81	1011.9
12	29.3	0.0	東	8.7	1.00	83	1011.5
13	29.5	0.0	東	7.7	1.00	82	1011.1
14	29.6	0.0	東	7.8	1.00	82	1010.7
15	29.6	0.0	東	7.1	1.00	82	1010.3
16	29.7	0.0	東	7.1	1.00	80	1010.3
17	29.7	0.0	東	7.5	1.00	80	1010.3
18	29.5	0.0	東北東	6.0	0.67	80	1010.8
19	29.3	0.0	東北東	7.4	0.58	84	1011.1
20	29.3	0.0	東北東	6.6	0.02	83	1011.6
21	29.3	0.0	東	7.5	0.00	82	1012.1
22	29.1	0.0	東	7.5	0.00	84	1012.6
23	29.1	0.0	東	7.5	0.00	86	1012.8
24	29.1	0.0	東北東	7.9	0.00	84	1012.9
日最大	29.7	0.0		9.2		86	1012.9
日最小	28.6	0.0		6.0		80	1010.3
日平均	29.2			7.7		83	1011.3
日合計		0.0			11.13		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.1	0.0	東北東	7.3	0.00	85	1012.4
2	28.9	0.0	東北東	7.7	0.00	86	1011.5
3	28.9	0.0	東北東	7.9	0.00	84	1011.1
4	29.0	0.0	東北東	8.3	0.00	83	1010.9
5	28.9	0.0	東北東	7.2	0.00	84	1011.1
6	28.7	0.0	東北東	7.7	0.00	87	1011.4
7	28.9	0.0	東北東	8.1	0.02	83	1012.0
8	29.1	0.0	東北東	8.6	0.48	79	1012.0
9	29.3	0.0	東北東	8.3	0.67	81	1012.3
10	29.2	0.0	東北東	8.8	0.90	81	1012.6
11	29.0	0.0	東北東	8.5	0.90	83	1012.2
12	29.0	0.0	東北東	8.1	0.98	84	1012.1
13	29.0	0.0	北東	7.1	0.73	84	1011.8
14	27.7	0.0	北東	10.6	1.00	89	1011.1
15	29.0	0.0	東	7.5	0.83	87	1010.8
16	28.2	0.0	北東	11.5	0.75	80	1010.6
17	29.0	0.0	東北東	10.9	1.00	82	1009.9
18	28.6	0.0	東北東	8.9	0.07	85	1009.7
19	28.6	0.0	東	9.3	0.07	84	1009.9
20	28.9	0.0	東	8.5	0.12	84	1010.4
21	28.9	0.0	東	8.4	0.00	86	1010.7
22	28.9	0.0	東南東	8.0	0.00	85	1011.5
23	29.0	0.0	東南東	8.6	0.00	85	1011.5
24	28.8	0.0	東南東	6.8	0.00	86	1011.3
日最大	29.3	0.0		11.5		89	1012.6
日最小	27.7	0.0		6.8		79	1009.7
日平均	28.9			8.4		84	1011.3
日合計		0.0			8.52		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	東南東	6.2	0.00	86	1010.9
2	28.4	0.0	東南東	6.5	0.00	89	1010.1
3	28.3	0.0	東南東	4.7	0.00	90	1009.9
4	28.6	0.0	東南東	5.3	0.00	86	1009.9
5	28.7	0.0	東南東	4.7	0.00	85	1009.8
6	28.7	0.0	東	4.1	0.00	81	1010.5
7	28.6	0.0	東北東	4.3	0.00	84	1011.1
8	28.4	0.0	東北東	3.2	0.00	88	1011.8
9	28.2	0.0	北東	4.3	0.00	88	1011.6
10	28.5	0.0	東北東	5.1	0.78	84	1011.0
11	28.6	0.0	東北東	6.0	1.00	86	1010.8
12	29.0	0.0	東	7.1	1.00	84	1010.1
13	29.0	0.0	東	7.5	1.00	83	1010.2
14	29.2	0.0	東	7.3	1.00	81	1010.2
15	29.2	0.0	東	7.1	1.00	82	1009.5
16	29.3	0.0	東南東	6.2	0.83	81	1009.2
17	29.5	0.0	東	6.3	0.90	82	1009.0
18	28.3	0.0	東	7.2	0.47	86	1009.1
19	28.4	0.0	東南東	6.0	0.00	87	1009.3
20	28.6	0.0	東南東	8.3	0.00	84	1009.7
21	28.8	0.0	東	7.9	0.00	80	1010.0
22	28.5	0.0	東	8.5	0.00	83	1010.2
23	28.7	0.0	東	8.1	0.00	82	1010.4
24	28.5	0.0	東	7.6	0.00	84	1010.1
日最大	29.5	0.0		8.5		90	1011.8
日最小	28.2	0.0		3.2		80	1009.0
日平均	28.7			6.2		84	1010.2
日合計		0.0			7.98		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	7.8	0.00	81	1009.9
2	28.6	0.0	東	8.4	0.00	83	1009.1
3	28.7	0.0	東南東	7.7	0.00	81	1009.1
4	28.6	0.0	東	6.2	0.00	74	1008.8
5	27.8	0.0	東南東	7.5	0.00	81	1008.5
6	27.5	0.0	東南東	10.3	0.00	80	1008.7
7	28.3	0.0	東北東	9.3	0.00	82	1009.0
8	28.2	0.0	東	10.8	0.87	85	1008.9
9	28.4	0.0	東	8.9	0.77	87	1008.9
10	28.5	0.0	東北東	10.7	1.00	83	1008.8
11	28.8	0.0	東	9.5	1.00	81	1008.9
12	28.8	0.0	東	10.2	1.00	80	1008.3
13	29.3	0.0	東	10.0	1.00	78	1007.6
14	29.4	0.0	東	10.6	1.00	76	1007.4
15	29.5	0.0	東	9.8	1.00	77	1007.3
16	29.4	0.0	東	9.2	0.95	78	1007.3
17	29.6	0.0	東	8.8	1.00	76	1007.2
18	29.4	0.0	東	8.4	0.73	79	1007.7
19	29.2	0.0	東北東	8.9	0.30	78	1007.9
20	28.9	0.0	東北東	7.8	0.00	82	1008.5
21	29.2	0.0	東北東	8.3	0.00	80	1009.1
22	29.2	0.0	東北東	9.2	0.00	78	1008.8
23	29.1	0.0	東北東	9.3	0.00	79	1009.0
24	29.0	0.0	東北東	8.6	0.00	82	1008.7
日最大	29.6	0.0		10.8		87	1009.9
日最小	27.5	0.0		6.2		74	1007.2
日平均	28.8			9.0		80	1008.5
日合計		0.0			10.62		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	29.1	0.0	東	9.0	0.00	79	1008.5
2	28.2	0.0	北東	8.7	0.00	88	1007.7
3	28.7	0.0	東北東	8.7	0.00	83	1007.4
4	28.5	0.0	東北東	9.2	0.00	85	1007.2
5	27.9	0.0	東北東	8.6	0.00	83	1007.1
6	28.0	0.0	東北東	8.9	0.00	85	1007.2
7	29.0	0.0	東北東	8.7	0.00	80	1007.5
8	27.4	0.0	東北東	9.4	0.00	86	1008.1
9	28.9	0.0	東	8.2	0.87	80	1007.9
10	29.1	0.0	東北東	7.9	1.00	81	1007.7
11	28.8	0.0	東	9.0	0.93	79	1007.6
12	29.0	0.0	東北東	9.0	1.00	80	1007.2
13	29.2	0.0	東	8.4	0.92	79	1006.7
14	28.9	0.0	東	7.0	0.97	80	1006.5
15	29.0	0.0	東	8.0	0.75	81	1006.0
16	29.0	0.0	東	7.5	0.97	80	1005.6
17	29.0	0.0	東	7.2	0.73	79	1005.3
18	28.5	0.0	東	8.2	0.52	82	1005.4
19	28.6	0.0	東	6.4	0.20	80	1005.6
20	28.6	0.0	東	5.6	0.00	82	1006.2
21	28.5	0.0	東南東	6.3	0.00	83	1006.5
22	28.3	0.0	東南東	6.6	0.00	84	1006.7
23	28.4	0.0	東南東	7.1	0.00	84	1007.0
24	28.3	0.0	東南東	8.1	0.00	82	1006.8
日最大	29.2	0.0		9.4		88	1008.5
日最小	27.4	0.0		5.6		79	1005.3
日平均	28.6			8.0		82	1006.9
日合計		0.0			8.86		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	南東	8.8	0.00	83	1006.2
2	28.2	0.0	南南東	7.7	0.00	84	1005.8
3	28.2	0.0	南東	7.8	0.00	85	1005.7
4	28.0	0.0	南東	6.6	0.00	88	1005.8
5	28.4	0.0	南東	8.3	0.00	82	1006.0
6	28.6	0.0	南東	9.5	0.00	82	1006.3
7	28.1	0.0	南東	10.6	0.00	84	1006.6
8	27.9	0.0	南東	10.0	0.73	87	1006.9
9	28.1	0.0	南東	11.5	0.82	82	1007.1
10	28.2	0.0	南東	9.5	0.75	86	1007.1
11	29.1	0.0	南南東	8.0	1.00	81	1006.8
12	28.9	0.0	南南東	9.7	1.00	79	1007.0
13	28.8	0.0	南東	8.2	1.00	80	1006.7
14	28.6	0.0	南東	7.5	1.00	79	1006.1
15	28.7	0.0	南東	10.3	0.97	80	1005.5
16	29.1	0.0	南東	9.8	1.00	78	1005.5
17	28.8	0.0	南東	8.9	0.73	81	1005.5
18	28.7	0.0	南東	11.4	0.03	82	1005.7
19	28.3	0.0	南東	10.2	0.00	86	1006.2
20	28.4	0.0	南東	10.9	0.00	83	1006.3
21	28.3	0.0	南東	12.0	0.00	82	1006.6
22	28.3	0.0	南東	10.9	0.00	83	1006.5
23	28.4	0.0	南東	10.6	0.00	80	1006.9
24	28.5	0.0	南東	11.3	0.00	81	1006.8
日最大	29.1	0.0		12.0		88	1007.1
日最小	27.9	0.0		6.6		78	1005.5
日平均	28.5			9.6		82	1006.3
日合計		0.0			9.03		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	南南東	10.1	0.00	82	1006.7
2	27.5	0.0	南南東	10.6	0.00	86	1006.2
3	27.4	0.0	東南東	10.1	0.00	91	1005.8
4	27.2	0.0	南南東	8.9	0.00	88	1005.4
5	27.8	0.0	南東	12.3	0.00	86	1005.6
6	25.4	5.0	南東	13.7	0.00	100	1006.0
7	27.0	0.0	南東	13.7	0.00	90	1006.1
8	27.7	0.0	南東	15.1	0.00	84	1006.6
9	27.8	0.0	南東	11.3	0.37	88	1006.6
10	28.1	0.0	南東	12.0	0.92	83	1006.6
11	26.7	0.5	南東	10.0	0.67	100	1006.6
12	26.6	0.0	南南東	12.3	0.85	98	1006.4
13	28.6	0.0	南東	11.6	1.00	81	1005.6
14	27.7	0.0	南南東	13.1	0.93	88	1005.5
15	26.6	0.0	南東	13.5	0.78	91	1004.9
16	26.4	0.0	東南東	14.5	0.13	92	1004.6
17	27.5	0.0	南東	13.7	0.20	83	1004.4
18	27.0	0.0	南東	14.0	0.05	91	1004.4
19	27.3	0.0	南東	14.2	0.00	88	1004.6
20	27.3	0.0	南南東	15.0	0.00	87	1004.9
21	27.5	0.0	南東	15.2	0.00	86	1005.3
22	27.6	0.0	南東	14.8	0.00	87	1005.5
23	27.3	0.0	南東	15.7	0.00	85	1005.7
24	25.8	0.0	南東	17.0	0.00	99	1005.8
日最大	28.6	5.0		17.0		100	1006.7
日最小	25.4	0.0		8.9		81	1004.4
日平均	27.3			13.0		89	1005.7
日合計		5.5			5.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.8	1.0	南東	14.7	0.00	100	1005.0
2	26.5	0.0	南南東	13.3	0.00	98	1004.4
3	26.7	0.0	南南東	17.0	0.00	93	1003.5
4	27.0	0.0	南南東	17.4	0.00	87	1003.4
5	25.5	0.0	南南東	16.1	0.00	99	1004.1
6	24.6	0.5	南南東	17.2	0.00	100	1004.1
7	25.1	3.0	南南東	15.9	0.00	100	1004.4
8	24.9	0.5	南南東	16.9	0.00	100	1004.5
9	26.9	0.0	南南東	18.9	0.00	92	1004.5
10	26.3	0.0	南南東	18.7	0.00	93	1005.0
11	26.6	0.0	南東	18.1	0.00	95	1004.6
12	26.4	0.0	南東	16.9	0.00	100	1004.5
13	26.8	0.0	南南東	17.1	0.00	100	1004.4
14	24.6	2.0	南南東	17.0	0.00	100	1004.0
15	25.6	0.5	南南東	16.2	0.00	100	1004.0
16	26.0	0.0	南南東	14.0	0.00	100	1003.8
17	25.6	0.5	南南東	18.2	0.00	100	1003.6
18	25.4	0.5	南南東	15.2	0.00	100	1003.7
19	26.0	0.0	南南東	18.0	0.00	94	1003.8
20	26.5	0.0	南南東	17.0	0.00	93	1004.5
21	24.9	4.5	南南東	17.4	0.00	100	1005.1
22	26.9	0.0	南南東	17.9	0.00	92	1004.7
23	26.8	0.0	南南東	18.7	0.00	92	1005.2
24	26.9	0.0	南南東	18.7	0.00	89	1004.7
日最大	27.0	4.5		18.9		100	1005.2
日最小	24.6	0.0		13.3		87	1003.4
日平均	26.0			16.9		97	1004.3
日合計		13.0			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.8	0.0	南南東	16.0	0.00	100	1004.9
2	27.3	0.0	南南東	18.0	0.00	89	1004.2
3	27.4	0.0	南南東	17.5	0.00	89	1003.4
4	24.6	1.5	南南東	18.9	0.00	100	1003.4
5	26.4	0.5	南南東	15.6	0.00	96	1003.3
6	23.9	1.5	南南東	20.6	0.00	100	1003.4
7	26.9	0.0	南南東	16.8	0.00	91	1003.5
8	25.9	0.5	南南東	16.4	0.00	100	1004.4
9	26.4	0.0	南南東	15.5	0.00	93	1004.5
10	27.1	0.5	南南東	17.2	0.00	87	1004.8
11	26.0	0.0	南南東	17.8	0.00	100	1004.8
12	27.0	0.0	南南東	17.4	0.00	89	1004.4
13	26.0	0.0	南南東	17.1	0.00	99	1004.1
14	26.6	0.0	南南東	14.7	0.00	92	1003.9
15	26.5	0.0	南南東	12.9	0.00	95	1003.3
16	27.0	0.0	南南東	13.6	0.00	91	1002.8
17	25.9	0.0	南南東	15.4	0.00	96	1002.6
18	26.7	0.0	南南東	14.1	0.00	98	1002.8
19	27.2	0.0	南南東	15.1	0.00	91	1003.2
20	25.5	0.0	南南東	15.0	0.00	94	1003.5
21	26.3	0.0	南南東	13.1	0.00	93	1004.2
22	27.2	0.0	南南東	14.8	0.00	87	1004.4
23	27.3	0.0	南南東	12.8	0.00	89	1004.2
24	24.8	6.0	南	14.3	0.00	100	1004.8
日最大	27.4	6.0		20.6		100	1004.9
日最小	23.9	0.0		12.8		87	1002.6
日平均	26.3			15.9		94	1003.9
日合計		10.5			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.1	0.0	南南東	15.5	0.00	100	1003.4
2	24.2	2.5	南南東	17.0	0.00	100	1002.8
3	25.1	2.5	南南東	12.9	0.00	100	1002.9
4	25.5	0.5	南南東	12.0	0.00	100	1002.6
5	25.1	0.5	南	15.2	0.00	100	1002.6
6	25.2	0.5	南	15.0	0.00	100	1003.3
7	25.7	0.0	南南東	13.5	0.00	100	1003.3
8	25.1	3.5	南南東	15.0	0.00	100	1004.2
9	25.7	0.5	南南東	13.5	0.00	100	1004.2
10	26.1	0.0	南	15.3	0.00	100	1004.3
11	24.7	1.0	南南東	18.2	0.00	100	1003.9
12	25.9	0.5	南南東	14.8	0.00	100	1003.9
13	27.0	0.0	南南東	16.3	0.00	94	1003.6
14	26.1	0.0	南南東	18.8	0.00	100	1003.0
15	26.3	0.0	南南東	17.1	0.00	98	1002.3
16	26.7	0.0	南南西	16.7	0.00	95	1002.5
17	25.9	1.0	南	15.5	0.00	100	1002.9
18	25.3	0.5	南	16.3	0.00	100	1002.7
19	26.4	0.0	南	16.1	0.00	96	1002.2
20	26.6	0.5	南	17.6	0.00	99	1002.6
21	26.8	0.5	南	14.9	0.00	100	1003.1
22	26.9	0.5	南	13.8	0.00	98	1003.7
23	27.0	0.5	南南東	13.9	0.00	98	1003.8
24	27.6	0.0	南南東	12.2	0.00	96	1003.3
日最大	27.6	3.5		18.8		100	1004.3
日最小	24.2	0.0		12.0		94	1002.2
日平均	26.0			15.3		99	1003.2
日合計		15.5			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	南南東	13.0	0.00	91	1002.3
2	28.0	0.0	南南東	12.9	0.00	91	1001.8
3	28.0	0.0	南南東	12.4	0.00	93	1001.4
4	27.9	0.0	南南東	13.7	0.00	91	1000.9
5	28.4	0.0	南南東	13.3	0.00	90	1000.8
6	24.2	1.0	南南西	15.5	0.00	100	1002.5
7	26.2	0.5	南	5.2	0.00	100	1002.3
8	26.5	0.5	南西	13.5	0.00	100	1002.5
9	26.9	0.0	南南西	13.8	0.00	97	1002.8
10	27.4	0.0	南南西	14.7	0.00	97	1002.9
11	25.8	0.0	南南西	14.9	0.00	94	1002.9
12	27.3	0.0	南西	9.9	0.00	97	1002.7
13	24.6	0.5	南西	14.8	0.00	100	1002.6
14	27.6	0.0	南西	13.6	0.00	88	1002.0
15	27.5	0.0	南	10.9	0.00	90	1001.7
16	25.6	5.5	南南西	9.4	0.00	100	1001.2
17	26.7	0.0	南	7.3	0.00	95	1001.1
18	26.1	3.0	南	8.6	0.00	100	1001.0
19	26.8	0.0	南	9.0	0.00	92	1002.0
20	27.1	0.0	南南東	8.9	0.00	91	1001.9
21	27.0	0.0	南南東	10.3	0.00	93	1002.6
22	27.4	0.0	南	11.8	0.00	91	1003.1
23	27.6	0.0	南南東	10.8	0.00	89	1002.9
24	27.4	0.0	南	12.7	0.00	90	1002.4
日最大	28.4	5.5		15.5		100	1003.1
日最小	24.2	0.0		5.2		88	1000.8
日平均	26.9			11.7		94	1002.1
日合計		11.0			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.1	0.0	南南東	13.2	0.00	89	1002.1
2	27.1	0.0	南南東	14.1	0.00	93	1002.1
3	27.3	0.0	南南東	12.4	0.00	94	1001.5
4	27.4	0.0	南	14.5	0.00	91	1001.6
5	26.7	0.0	南	14.0	0.00	100	1002.0
6	23.3	3.0	南	15.1	0.00	100	1002.8
7	25.1	1.0	南	14.5	0.00	100	1002.6
8	27.0	0.0	南	13.1	0.00	99	1002.6
9	27.4	0.0	南南西	18.3	0.00	95	1002.3
10	26.4	0.0	南西	19.0	0.00	99	1002.7
11	26.8	0.0	南南西	14.3	0.00	91	1002.3
12	27.3	0.0	南南西	15.3	0.00	93	1000.6
13	27.5	0.0	南西	18.3	0.13	94	1000.5
14	28.3	0.0	南南西	15.7	1.00	88	1000.5
15	26.9	0.0	南西	15.0	0.65	91	999.9
16	27.3	0.0	南西	16.1	0.00	90	999.5
17	27.6	0.0	南南西	12.8	0.00	87	999.5
18	28.0	0.0	南西	13.1	0.00	88	999.3
19	28.1	0.0	南西	11.9	0.00	87	999.8
20	28.4	0.0	南西	11.3	0.00	87	1000.3
21	28.2	0.0	南南西	10.1	0.00	88	1001.1
22	27.6	0.0	西南西	10.8	0.00	90	1001.3
23	27.8	0.0	西南西	9.7	0.00	88	1001.6
24	27.9	0.0	南西	7.0	0.00	86	1001.6
日最大	28.4	3.0		19.0		100	1002.8
日最小	23.3	0.0		7.0		86	999.3
日平均	27.2			13.7		92	1001.3
日合計		4.0			1.78		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.7	0.0	南西	5.7	0.00	92	1001.3
2	27.8	0.0	南西	7.6	0.00	94	1000.7
3	27.9	0.0	南西	8.8	0.00	91	1000.0
4	27.2	0.0	南西	11.0	0.00	95	999.7
5	26.7	0.0	南西	9.6	0.00	96	999.2
6	27.6	0.0	南西	8.6	0.00	95	999.4
7	25.3	0.0	南南西	8.2	0.00	100	1000.1
8	26.2	0.0	南南西	3.4	0.00	100	999.7
9	25.0	1.5	西南西	9.4	0.00	100	1000.6
10	26.8	0.0	南南西	6.2	0.00	100	1000.9
11	26.3	0.0	南西	5.7	0.00	100	1000.2
12	27.9	0.0	南西	2.8	0.70	90	1000.2
13	27.5	0.0	南南東	3.3	0.70	91	1000.1
14	28.9	0.0	南南東	1.6	1.00	85	999.2
15	24.5	5.0	西	11.2	0.45	100	999.8
16	24.9	1.0	西	5.9	0.00	100	999.3
17	24.6	0.5	西	3.9	0.00	100	999.2
18	25.5	0.0	西	3.1	0.00	100	999.5
19	25.4	0.0	南西	3.0	0.00	100	999.9
20	25.3	0.0	南	4.4	0.00	100	999.9
21	25.9	0.0	南南西	4.0	0.00	98	1000.3
22	26.6	0.0	南西	2.4	0.00	97	1000.4
23	27.0	0.0	南	6.0	0.00	93	1000.8
24	26.2	0.0	南南西	10.1	0.00	100	1000.5
日最大	28.9	5.0		11.2		100	1001.3
日最小	24.5	0.0		1.6		85	999.2
日平均	26.4			6.1		97	1000.0
日合計		8.0			2.85		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.2	0.5	西南西	9.5	0.00	100	1000.8
2	24.8	0.5	西	3.4	0.00	100	1000.1
3	25.5	0.0	南南西	2.8	0.00	100	999.0
4	25.9	0.0	南	6.7	0.00	100	999.0
5	26.3	0.0	南	4.7	0.00	97	998.9
6	26.8	0.0	南南西	5.1	0.00	93	999.3
7	27.0	0.0	南南西	6.0	0.00	92	999.4
8	28.0	0.0	南南西	5.8	0.67	91	1000.0
9	28.1	0.0	南南西	7.2	1.00	92	1000.4
10	28.3	0.0	南南西	6.3	1.00	97	1000.7
11	28.6	0.0	南南西	6.2	1.00	92	1000.3
12	28.6	0.0	南西	8.5	1.00	91	1000.5
13	28.7	0.0	南南西	7.0	1.00	93	999.8
14	28.8	0.0	南西	10.7	1.00	90	1000.0
15	27.9	0.0	西南西	11.6	0.65	92	999.8
16	27.7	0.0	西南西	7.9	0.00	98	999.7
17	26.9	0.0	西	9.1	0.00	100	999.5
18	27.5	0.0	西南西	7.7	0.00	93	1000.1
19	27.9	0.0	西	7.3	0.00	91	1000.1
20	27.9	0.0	西北西	4.5	0.00	93	1000.9
21	28.0	0.0	西北西	3.5	0.00	91	1001.5
22	28.0	0.0	西北西	2.5	0.00	91	1002.1
23	27.9	0.0	南西	1.3	0.00	93	1002.1
24	28.0	0.0	南南西	3.8	0.00	90	1001.4
日最大	28.8	0.5		11.6		100	1002.1
日最小	24.8	0.0		1.3		90	998.9
日平均	27.4			6.2		94	1000.2
日合計		1.0			7.32		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	西南西	4.1	0.00	97	1001.6
2	28.0	0.0	南西	4.8	0.00	100	1000.7
3	28.1	0.0	西南西	6.2	0.00	93	1000.9
4	28.2	0.0	西南西	5.8	0.00	99	1000.7
5	27.4	0.0	西南西	10.5	0.00	100	1001.0
6	26.8	0.0	西	4.5	0.00	100	1001.6
7	27.7	0.0	南西	5.3	0.00	100	1001.7
8	27.4	0.5	西	5.2	0.00	100	1002.0
9	28.4	0.0	西南西	10.4	0.00	99	1002.6
10	28.6	0.0	西南西	8.1	0.00	95	1002.5
11	29.4	0.0	西南西	9.0	0.47	91	1002.7
12	29.7	0.0	西南西	7.7	0.95	89	1002.4
13	29.9	0.0	西南西	6.9	1.00	87	1001.9
14	29.5	0.0	西南西	9.7	1.00	86	1001.6
15	29.5	0.0	西	9.9	1.00	87	1001.4
16	29.8	0.0	西	8.8	1.00	84	1001.2
17	29.7	0.0	西	10.1	1.00	82	1001.5
18	29.5	0.0	西南西	7.7	0.72	84	1001.6
19	29.0	0.0	西南西	6.8	0.20	88	1001.9
20	28.6	0.0	西南西	5.1	0.00	92	1002.2
21	28.1	0.0	西南西	8.7	0.00	92	1002.6
22	28.1	0.0	西	6.9	0.00	92	1003.1
23	28.4	0.0	西	7.6	0.00	93	1003.7
24	28.3	0.0	西	6.1	0.00	93	1003.5
日最大	29.9	0.5		10.5		100	1003.7
日最小	26.8	0.0		4.1		82	1000.7
日平均	28.6			7.3		93	1001.9
日合計		0.5			7.34		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	西	6.5	0.00	92	1003.1
2	28.2	0.0	西	7.3	0.00	95	1002.3
3	28.0	0.0	西	7.9	0.00	93	1002.1
4	27.1	0.0	西	7.8	0.00	99	1001.9
5	27.1	0.0	西	8.1	0.00	99	1002.0
6	27.4	0.0	西南西	7.3	0.00	98	1001.9
7	27.9	0.0	西	5.7	0.00	94	1002.1
8	28.3	0.0	西	7.2	0.00	92	1002.5
9	28.9	0.0	西	6.3	0.62	92	1002.6
10	28.7	0.0	西	4.7	0.60	90	1002.8
11	29.8	0.0	西	3.4	0.88	87	1002.5
12	27.2	0.0	南西	10.3	0.02	97	1002.3
13	27.3	0.5	西北西	9.2	0.00	100	1002.3
14	27.0	0.0	西北西	5.1	0.00	100	1001.5
15	26.7	0.0	西	7.9	0.00	100	1001.5
16	24.8	0.5	西	16.7	0.00	100	1002.1
17	25.7	0.0	西	11.6	0.00	100	1001.7
18	25.6	0.0	西北西	9.9	0.00	100	1001.0
19	26.1	0.0	西北西	8.2	0.00	100	1000.1
20	26.8	0.0	西北西	7.3	0.00	95	1001.0
21	27.1	0.0	西	7.6	0.00	97	1001.3
22	27.3	0.0	西	5.8	0.00	98	1001.9
23	27.7	0.0	西	6.7	0.00	93	1001.7
24	27.9	0.0	西	8.8	0.00	95	1001.4
日最大	29.8	0.5		16.7		100	1003.1
日最小	24.8	0.0		3.4		87	1000.1
日平均	27.4			7.8		96	1001.9
日合計		1.0			2.12		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.7	0.0	西北西	8.5	0.00	94	1000.9
2	27.6	0.0	西北西	8.1	0.00	96	1000.4
3	27.7	0.0	北西	8.2	0.00	92	999.8
4	27.7	0.0	北西	7.4	0.00	92	999.6
5	27.8	0.0	北西	6.1	0.00	93	999.8
6	28.0	0.0	北西	6.9	0.00	90	999.7
7	27.4	0.0	北西	7.2	0.00	95	999.2
8	28.3	0.0	北	5.3	0.68	91	999.2
9	28.4	0.0	北北西	4.4	0.95	88	999.9
10	28.3	0.0	北西	4.3	1.00	90	1000.3
11	27.3	0.5	北	2.9	0.13	98	1000.2
12	28.0	0.0	北北西	3.9	0.35	84	1000.0
13	27.4	0.0	南	1.3	0.32	94	999.6
14	27.5	0.0	東北東	0.4	0.18	91	999.3
15	27.6	0.0	西北西	5.4	1.00	91	998.8
16	27.7	0.0	北西	3.6	0.73	92	998.4
17	27.6	0.0	北西	5.2	0.88	89	998.0
18	28.1	0.0	北北西	3.6	0.43	89	998.5
19	27.9	0.0	北	2.2	0.00	89	998.9
20	27.8	0.0	北	1.4	0.00	91	999.1
21	28.0	0.0	北西	0.5	0.00	89	999.6
22	27.6	0.0	南西	1.4	0.00	91	1000.1
23	25.8	0.0	西	9.8	0.00	100	1000.2
24	25.2	1.0	北西	5.9	0.00	100	1000.2
日最大	28.4	1.0		9.8		100	1000.9
日最小	25.2	0.0		0.4		84	998.0
日平均	27.6			4.7		92	999.6
日合計		1.5			6.65		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.6	0.0	...	0.0	0.00	100	999.7
2	26.6	0.0	西	3.4	0.00	97	998.9
3	26.9	0.0	西	4.2	0.00	96	998.7
4	27.2	0.0	西	4.3	0.00	91	998.6
5	27.4	0.0	西	5.0	0.00	91	998.7
6	27.5	0.0	西南西	5.3	0.00	91	999.0
7	27.7	0.0	南西	5.9	0.00	91	999.0
8	27.9	0.0	南南西	6.3	0.67	88	999.4
9	28.2	0.0	南	6.7	1.00	88	999.9
10	28.3	0.0	南	8.3	1.00	88	999.9
11	28.5	0.0	南	8.5	1.00	87	999.9
12	28.5	0.0	南	8.3	1.00	88	999.8
13	28.7	0.0	南南西	8.6	1.00	88	999.6
14	28.9	0.0	南西	10.1	1.00	84	999.7
15	28.9	0.0	南西	9.8	0.97	83	999.1
16	29.2	0.0	南西	9.0	1.00	84	999.0
17	29.0	0.0	南西	9.1	0.80	85	999.2
18	29.0	0.0	南西	6.5	0.00	86	999.4
19	28.7	0.0	南南西	8.2	0.02	86	999.5
20	28.6	0.0	南南西	7.6	0.00	88	999.7
21	27.9	0.0	南	7.5	0.00	95	1000.2
22	27.3	0.0	南	5.6	0.00	95	1000.6
23	26.4	0.0	南	9.6	0.00	100	1001.1
24	26.3	0.0	南南西	10.3	0.00	99	1001.0
日最大	29.2	0.0		10.3		100	1001.1
日最小	25.6	0.0		0.0		83	998.6
日平均	27.9			7.0		90	999.6
日合計		0.0			9.46		

## 既往観測データ

...無風

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	南	9.7	0.00	92	1000.8
2	27.3	0.0	南南西	11.4	0.00	96	1000.5
3	27.3	0.0	南西	10.9	0.00	96	1000.5
4	26.4	0.0	西南西	10.2	0.00	100	1000.3
5	27.7	0.0	南西	10.7	0.00	91	1000.6
6	27.8	0.0	南南西	11.0	0.00	92	1000.9
7	27.4	0.0	南西	9.3	0.00	93	1001.4
8	27.7	0.0	南西	7.9	0.25	93	1001.7
9	25.6	0.0	西南西	8.1	0.47	100	1002.5
10	27.4	0.0	南西	6.2	0.00	100	1002.3
11	27.6	0.0	南南西	10.6	0.00	100	1002.6
12	28.9	0.0	南	12.1	0.38	90	1002.1
13	28.9	0.0	南	14.9	0.78	88	1001.5
14	26.5	0.0	南南西	17.5	0.20	99	1001.9
15	27.7	0.0	南南西	13.0	0.00	94	1001.2
16	28.4	0.0	南南西	13.0	0.00	90	1000.8
17	26.4	0.0	南	13.6	0.00	96	1000.9
18	28.4	0.0	南西	13.3	0.00	89	1001.3
19	28.6	0.0	南南西	14.4	0.00	86	1001.1
20	27.8	0.0	南南西	11.6	0.00	93	1001.5
21	27.6	0.0	南南西	11.7	0.00	96	1002.1
22	28.4	0.0	南西	10.4	0.00	92	1002.9
23	28.2	0.0	南西	14.1	0.00	89	1003.5
24	28.3	0.0	南西	13.3	0.00	86	1003.4
日最大	28.9	0.0		17.5		100	1003.5
日最小	25.6	0.0		6.2		86	1000.3
日平均	27.7			11.6		93	1001.6
日合計		0.0			2.08		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	南西	13.2	0.00	89	1003.3
2	28.1	0.0	南西	14.4	0.00	85	1003.4
3	28.2	0.0	南西	14.3	0.00	88	1002.7
4	28.2	0.0	南西	13.9	0.00	89	1002.7
5	28.2	0.0	南西	14.2	0.00	88	1002.5
6	28.4	0.0	南南西	14.8	0.00	87	1002.5
7	28.5	0.0	南南西	14.9	0.00	87	1002.9
8	28.2	0.0	南南西	13.2	0.00	91	1003.2
9	28.7	0.0	南南西	15.4	0.12	89	1003.3
10	28.9	0.0	南南西	15.0	0.17	89	1003.4
11	28.8	0.0	南西	15.4	0.20	90	1003.6
12	28.6	0.0	南西	15.5	0.00	84	1003.3
13	28.7	0.0	南西	14.5	0.97	85	1003.1
14	28.6	0.0	南西	13.6	1.00	84	1002.5
15	28.8	0.0	南西	13.8	1.00	86	1002.7
16	28.3	0.0	南西	15.1	0.90	84	1002.4
17	28.4	0.0	南西	15.3	0.00	85	1002.6
18	28.5	0.0	南西	13.0	0.00	86	1002.4
19	28.6	0.0	南西	14.2	0.00	89	1003.1
20	28.5	0.0	南西	14.5	0.00	91	1003.4
21	28.4	0.0	南西	13.9	0.00	92	1003.9
22	28.4	0.0	南西	12.6	0.00	92	1004.2
23	28.4	0.0	南西	12.8	0.00	91	1004.1
24	28.3	0.0	南西	13.0	0.00	91	1003.9
日最大	28.9	0.0		15.5		92	1004.2
日最小	28.1	0.0		12.6		84	1002.4
日平均	28.5			14.2		88	1003.1
日合計		0.0			4.36		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	西南西	12.6	0.00	89	1003.1
2	28.2	0.0	西南西	12.5	0.00	89	1002.7
3	28.2	0.0	南西	11.8	0.00	89	1002.6
4	28.2	0.0	西南西	11.8	0.00	90	1002.5
5	28.4	0.0	南西	12.9	0.00	89	1002.7
6	28.3	0.0	南西	13.5	0.00	92	1002.4
7	28.4	0.0	南西	14.0	0.00	90	1002.8
8	28.5	0.0	南西	13.3	0.00	92	1003.5
9	28.5	0.0	南西	11.4	0.00	93	1003.8
10	28.7	0.0	南西	12.8	0.27	92	1003.9
11	28.4	0.0	西南西	12.1	0.78	94	1003.8
12	29.4	0.0	西南西	12.6	1.00	89	1003.6
13	25.1	0.5	西	16.7	0.23	100	1003.3
14	26.9	0.0	西南西	12.7	0.00	100	1002.6
15	27.6	0.0	西南西	12.6	0.00	95	1002.4
16	28.4	0.0	西南西	11.2	0.00	92	1002.0
17	27.0	0.0	南西	13.5	0.00	88	1001.8
18	27.7	0.0	西南西	11.3	0.00	95	1002.0
19	27.8	0.0	西南西	11.3	0.00	92	1002.0
20	27.8	0.0	西南西	10.1	0.00	95	1002.3
21	28.1	0.0	西南西	11.0	0.00	93	1003.0
22	28.0	0.0	西南西	11.6	0.00	93	1003.3
23	28.0	0.0	西南西	11.0	0.00	95	1003.6
24	28.1	0.0	西南西	12.4	0.00	90	1003.5
日最大	29.4	0.5		16.7		100	1003.9
日最小	25.1	0.0		10.1		88	1001.8
日平均	28.0			12.4		92	1002.9
日合計		0.5			2.28		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年7月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	西南西	12.3	0.00	93	1002.9
2	28.1	0.0	西南西	11.0	0.00	93	1002.1
3	28.0	0.0	西南西	11.8	0.00	95	1001.7
4	28.0	0.0	西南西	10.5	0.00	94	1001.7
5	28.1	0.0	西南西	9.5	0.00	97	1002.0
6	28.2	0.0	西	9.7	0.00	95	1001.9
7	28.2	0.0	西	8.8	0.00	96	1002.6
8	28.6	0.0	西南西	9.2	0.47	92	1003.1
9	29.2	0.0	西	8.6	1.00	90	1003.1
10	29.1	0.0	西	8.7	1.00	90	1003.5
11	29.5	0.0	西	6.9	0.87	89	1003.6
12	29.5	0.0	西	7.2	0.93	87	1003.5
13	28.9	0.0	西	5.4	0.82	94	1002.8
14	29.6	0.0	西	6.0	0.93	85	1002.3
15	29.1	0.0	西北西	5.1	0.90	84	1002.2
16	29.1	0.0	西北西	6.7	1.00	85	1001.5
17	28.3	0.0	北西	4.2	0.77	91	1001.6
18	28.3	0.0	北北西	4.5	0.00	92	1002.0
19	28.4	0.0	西北西	5.2	0.03	87	1001.9
20	28.3	0.0	西北西	4.8	0.08	88	1002.3
21	28.2	0.0	西北西	4.4	0.00	89	1002.8
22	28.1	0.0	西	4.1	0.00	92	1002.9
23	28.0	0.0	西	4.3	0.00	91	1002.9
24	27.9	0.0	西北西	5.3	0.00	90	1002.4
日最大	29.6	0.0		12.3		97	1003.6
日最小	27.9	0.0		4.1		84	1001.5
日平均	28.5			7.3		91	1002.5
日合計		0.0			8.80		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。