

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和3年8月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	西北西	4.8	0.00	91	1001.9
2	27.8	0.0	北西	6.1	0.00	91	1001.8
3	27.7	0.0	西北西	5.5	0.00	92	1001.4
4	27.8	0.0	北西	6.7	0.00	90	1001.5
5	27.7	0.0	北北西	5.8	0.00	90	1001.2
6	27.7	0.0	北北西	5.1	0.00	92	1001.1
7	27.7	0.0	北	4.1	0.00	92	1001.8
8	28.9	0.0	北	3.5	0.65	84	1002.3
9	29.8	0.0	北北東	2.7	1.00	81	1002.5
10	29.1	0.0	北北東	3.6	1.00	83	1002.6
11	28.8	0.0	北東	3.7	1.00	84	1002.5
12	28.8	0.0	東北東	3.3	1.00	84	1002.5
13	28.7	0.0	東北東	3.0	1.00	83	1002.1
14	29.0	0.0	東北東	2.7	1.00	80	1001.4
15	29.2	0.0	東北東	2.5	1.00	81	1001.1
16	28.9	0.0	東北東	2.9	1.00	80	1000.7
17	28.7	0.0	東北東	2.8	1.00	80	1000.6
18	28.6	0.0	東北東	2.9	0.10	81	1000.5
19	28.3	0.0	東北東	3.1	0.55	83	1000.8
20	28.3	0.0	東	3.5	0.12	83	1001.0
21	28.3	0.0	東	2.7	0.00	82	1001.6
22	28.3	0.0	東北東	1.8	0.00	82	1002.3
23	28.1	0.0	北東	0.9	0.00	84	1002.6
24	27.9	0.0	東北東	0.4	0.00	85	1002.4
日最大	29.8	0.0		6.7		92	1002.6
日最小	27.7	0.0		0.4		80	1000.5
日平均	28.4			3.5		85	1001.7
日合計		0.0			10.42		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	北	1.4	0.00	86	1002.3
2	27.8	0.0	北北東	1.6	0.00	85	1001.9
3	27.7	0.0	北東	4.3	0.00	87	1001.4
4	27.6	0.0	北東	4.1	0.00	87	1001.4
5	27.6	0.0	北東	4.4	0.00	86	1001.5
6	27.6	0.0	北東	4.8	0.00	86	1001.4
7	27.8	0.0	北東	5.0	0.07	80	1001.6
8	27.9	0.0	北東	6.8	1.00	83	1001.7
9	28.4	0.0	北東	5.5	1.00	82	1002.3
10	28.2	0.0	東北東	6.2	1.00	83	1002.3
11	28.4	0.0	東北東	5.3	1.00	82	1002.0
12	28.3	0.0	東北東	5.2	1.00	82	1001.8
13	28.5	0.0	東北東	5.2	1.00	82	1001.8
14	28.8	0.0	東	5.8	1.00	79	1001.4
15	28.7	0.0	東北東	5.2	1.00	77	1000.9
16	28.5	0.0	東北東	4.5	1.00	80	1000.5
17	28.9	0.0	東北東	3.6	1.00	76	1000.9
18	28.9	0.0	東北東	3.0	0.17	75	1000.9
19	28.5	0.0	北東	4.2	0.77	80	1001.2
20	28.4	0.0	東北東	3.5	0.00	82	1001.8
21	28.3	0.0	東北東	4.5	0.00	80	1002.3
22	28.3	0.0	東北東	4.6	0.00	80	1002.5
23	28.2	0.0	東北東	5.5	0.00	81	1002.5
24	28.1	0.0	東北東	4.5	0.00	80	1002.2
日最大	28.9	0.0		6.8		87	1002.5
日最小	27.6	0.0		1.4		75	1000.5
日平均	28.2			4.5		82	1001.7
日合計		0.0			11.01		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	東北東	4.1	0.00	83	1001.9
2	28.0	0.0	東北東	4.1	0.00	81	1001.7
3	27.9	0.0	東	4.0	0.00	85	1001.5
4	27.8	0.0	東北東	3.3	0.00	83	1001.6
5	27.8	0.0	東北東	2.6	0.00	83	1001.9
6	27.7	0.0	北東	1.9	0.00	84	1001.9
7	28.1	0.0	東北東	0.5	0.03	82	1002.3
8	31.2	0.0	北北東	0.4	1.00	72	1002.8
9	30.8	0.0	北	0.3	1.00	69	1003.3
10	31.3	0.0	北東	0.9	1.00	70	1003.6
11	31.2	0.0	北北東	1.3	1.00	72	1003.6
12	31.1	0.0	北東	0.6	1.00	68	1003.8
13	31.1	0.0	西	0.8	1.00	71	1003.6
14	32.2	0.0	北	0.4	1.00	64	1003.2
15	30.7	0.0	西北西	0.6	0.92	70	1002.9
16	29.9	0.0	北北東	2.3	0.88	74	1002.8
17	27.6	0.0	西南西	4.0	0.18	80	1002.8
18	28.8	0.0	北北東	3.1	0.03	78	1002.9
19	28.5	0.0	東北東	1.5	0.57	81	1003.7
20	28.4	0.0	東南東	1.5	0.07	80	1004.1
21	28.4	0.0	南南東	1.5	0.00	82	1004.6
22	28.5	0.0	南東	1.2	0.00	80	1004.9
23	28.5	0.0	南南西	1.9	0.00	81	1005.6
24	28.5	0.0	南西	3.5	0.00	82	1005.3
日最大	32.2	0.0		4.1		85	1005.6
日最小	27.6	0.0		0.3		64	1001.5
日平均	29.3			1.9		77	1003.2
日合計		0.0			9.68		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	南南西	2.9	0.00	80	1004.8
2	28.3	0.0	南南西	3.3	0.00	81	1004.2
3	28.2	0.0	南	4.7	0.00	84	1003.9
4	27.8	0.0	南	3.0	0.00	89	1003.6
5	27.9	0.0	南南西	5.1	0.00	85	1003.7
6	27.8	0.0	南西	5.1	0.00	91	1004.1
7	28.1	0.0	西南西	4.4	0.00	89	1004.5
8	28.8	0.0	西南西	4.4	0.60	87	1005.1
9	28.6	0.0	西南西	5.2	0.28	88	1005.6
10	29.2	0.0	西南西	6.5	0.22	83	1005.8
11	29.1	0.0	西	6.6	1.00	83	1005.2
12	28.1	0.0	西	6.2	0.20	89	1004.9
13	29.1	0.0	西	5.2	0.63	81	1005.1
14	30.0	0.0	西	5.3	1.00	79	1004.6
15	29.6	0.0	西	5.9	1.00	82	1004.3
16	29.6	0.0	西	6.3	1.00	81	1004.0
17	29.0	0.0	西	8.7	0.42	83	1003.8
18	28.3	0.0	西南西	9.8	0.00	83	1004.0
19	26.5	0.0	西	9.7	0.00	92	1004.5
20	26.2	0.0	西北西	10.1	0.00	100	1005.5
21	26.7	0.0	西	7.8	0.00	100	1006.2
22	26.8	0.0	西	8.7	0.00	97	1006.6
23	26.1	0.0	西北西	7.8	0.00	97	1007.0
24	26.6	0.0	西北西	2.9	0.00	100	1006.6
日最大	30.0	0.0		10.1		100	1007.0
日最小	26.1	0.0		2.9		79	1003.6
日平均	28.1			6.1		88	1004.9
日合計		0.0			6.35		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.0	西	4.3	0.00	100	1006.2
2	27.8	0.0	南西	9.8	0.00	91	1006.0
3	28.1	0.0	南西	9.6	0.00	91	1005.2
4	27.9	0.5	南西	8.4	0.00	93	1004.9
5	24.9	0.5	西南西	13.4	0.00	100	1005.3
6	25.8	0.5	西	7.6	0.00	100	1005.3
7	26.0	0.0	西南西	6.2	0.00	100	1005.3
8	27.0	0.0	西南西	9.0	0.00	91	1005.1
9	27.2	0.0	西南西	10.9	0.00	91	1006.0
10	27.9	0.0	南西	9.8	0.00	86	1005.9
11	28.0	0.0	南西	11.7	0.48	83	1006.3
12	28.3	0.0	南西	11.7	1.00	84	1006.4
13	28.4	0.0	南西	14.2	1.00	84	1006.2
14	28.8	0.0	南西	14.4	1.00	86	1006.0
15	28.2	0.0	南西	15.1	1.00	86	1005.8
16	28.0	0.0	南西	15.2	0.27	87	1005.6
17	28.2	0.0	南西	13.4	0.12	85	1005.1
18	28.1	0.0	南西	13.1	0.03	84	1005.1
19	28.2	0.0	南西	11.6	0.00	85	1005.4
20	28.1	0.0	南西	11.9	0.00	89	1006.0
21	28.2	0.0	南西	11.9	0.00	87	1006.9
22	28.5	0.0	南西	12.3	0.00	90	1007.6
23	28.5	0.0	南西	12.6	0.00	92	1007.8
24	28.4	0.0	南西	11.8	0.00	95	1007.2
日最大	28.8	0.5		15.2		100	1007.8
日最小	24.9	0.0		4.3		83	1004.9
日平均	27.7			11.2		90	1005.9
日合計		1.5			4.90		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南西	12.7	0.00	96	1006.7
2	28.4	0.0	南西	13.9	0.00	94	1005.9
3	28.4	0.0	南西	13.5	0.00	96	1005.8
4	28.5	0.0	南西	13.4	0.00	95	1005.6
5	28.5	0.0	南西	13.3	0.00	94	1005.6
6	28.6	0.0	南西	13.5	0.00	92	1005.7
7	28.6	0.0	南西	13.5	0.00	92	1005.8
8	28.6	0.0	南西	12.6	0.00	92	1006.4
9	28.7	0.0	南西	12.2	0.00	93	1006.7
10	28.8	0.0	南西	12.6	0.00	93	1007.0
11	28.8	0.0	南西	12.8	0.00	93	1007.3
12	28.8	0.0	南西	12.4	0.00	92	1007.4
13	28.8	0.0	南西	12.1	0.00	92	1007.2
14	28.7	0.0	南西	10.9	0.00	93	1006.8
15	28.8	0.0	南南西	12.0	0.00	90	1005.9
16	28.8	0.0	南南西	12.8	0.02	91	1005.8
17	28.7	0.0	南西	12.1	0.00	92	1005.7
18	28.7	0.0	南西	13.1	0.00	91	1005.9
19	28.6	0.0	南南西	12.4	0.00	93	1006.4
20	28.6	0.0	南南西	13.0	0.00	92	1006.7
21	28.6	0.0	南南西	13.0	0.00	94	1007.3
22	28.6	0.0	南南西	12.3	0.00	95	1007.8
23	28.6	0.0	南南西	12.8	0.00	94	1008.4
24	28.6	0.0	南南西	12.8	0.00	94	1008.3
日最大	28.8	0.0		13.9		96	1008.4
日最小	28.3	0.0		10.9		90	1005.6
日平均	28.6			12.7		93	1006.6
日合計		0.0			0.02		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	南南西	13.7	0.00	96	1008.0
2	28.5	0.0	南南西	13.9	0.00	97	1007.6
3	28.5	0.0	南南西	13.2	0.00	98	1007.5
4	28.4	0.0	南南西	12.1	0.00	98	1007.6
5	28.5	0.0	南南西	12.0	0.00	97	1007.5
6	28.4	0.0	南南西	12.0	0.00	98	1007.5
7	28.5	0.0	南南西	11.9	0.00	97	1008.0
8	28.5	0.0	南	12.1	0.00	97	1008.9
9	28.5	0.0	南	12.5	0.00	97	1009.3
10	28.5	0.0	南	11.6	0.00	97	1009.7
11	28.4	0.0	南	12.0	0.00	98	1010.1
12	28.5	0.0	南	11.5	0.00	97	1009.8
13	28.5	0.0	南	12.3	0.00	95	1009.7
14	28.5	0.0	南南西	10.2	0.00	95	1009.8
15	28.5	0.0	南南西	10.7	0.00	96	1009.2
16	28.5	0.0	南	10.0	0.00	96	1009.2
17	28.4	0.0	南南西	8.5	0.00	96	1009.4
18	28.4	0.0	南南西	8.6	0.00	96	1009.7
19	28.4	0.0	南南西	6.9	0.00	97	1010.6
20	28.4	0.0	南南西	6.7	0.00	96	1011.2
21	28.4	0.0	南南東	6.3	0.00	97	1011.9
22	28.4	0.0	南南東	5.3	0.00	99	1012.0
23	28.4	0.0	南南東	5.6	0.00	96	1012.1
24	28.4	0.0	南南東	6.9	0.00	94	1011.9
日最大	28.5	0.0		13.9		99	1012.1
日最小	28.4	0.0		5.3		94	1007.5
日平均	28.5			10.3		97	1009.5
日合計		0.0			0.00		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南南東	6.9	0.00	97	1011.6
2	28.4	0.0	南南東	7.4	0.00	90	1011.3
3	28.6	0.0	南南東	7.4	0.00	84	1011.4
4	28.4	0.0	南南東	6.3	0.00	89	1011.3
5	28.4	0.0	南南東	7.0	0.00	91	1011.2
6	28.5	0.0	南南東	8.1	0.00	90	1011.3
7	28.0	0.0	南	8.9	0.00	88	1011.6
8	27.8	0.0	南南東	10.3	0.00	87	1011.9
9	27.8	0.0	南南東	7.8	0.00	90	1012.0
10	28.3	0.0	南南東	5.3	0.08	86	1011.9
11	28.0	0.0	南東	4.0	0.67	88	1011.6
12	28.5	0.0	南東	2.5	1.00	87	1010.9
13	28.4	0.0	南東	5.1	1.00	86	1011.0
14	28.6	0.0	南東	8.3	0.43	87	1010.8
15	28.9	0.0	南東	8.3	0.47	87	1010.5
16	28.9	0.0	南東	9.1	0.77	87	1010.7
17	28.9	0.0	南南東	9.9	0.35	83	1010.5
18	28.8	0.0	南東	9.8	0.00	87	1010.9
19	28.7	0.0	南南東	8.9	0.00	90	1011.0
20	28.8	0.0	南南東	9.8	0.00	87	1011.7
21	28.7	0.0	南南東	9.4	0.00	90	1012.1
22	28.8	0.0	南南東	10.5	0.00	88	1012.4
23	28.8	0.0	南南東	10.4	0.00	89	1012.5
24	28.8	0.0	南南東	9.1	0.00	86	1011.9
日最大	28.9	0.0		10.5		97	1012.5
日最小	27.8	0.0		2.5		83	1010.5
日平均	28.5			7.9		88	1011.4
日合計		0.0			4.77		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	南南東	7.9	0.00	88	1011.7
2	28.5	0.0	南南東	8.5	0.00	90	1011.7
3	28.4	0.0	南南東	7.9	0.00	89	1011.3
4	28.4	0.0	南東	7.0	0.00	89	1011.0
5	28.3	0.0	南南東	6.3	0.00	87	1010.8
6	28.3	0.0	南東	6.0	0.00	85	1011.0
7	28.3	0.0	南東	5.5	0.00	87	1011.4
8	28.2	0.0	南東	6.1	0.47	85	1011.6
9	28.5	0.0	南東	8.2	1.00	85	1011.5
10	28.7	0.0	南東	8.8	0.98	83	1011.4
11	28.7	0.0	南東	9.2	1.00	85	1011.3
12	29.2	0.0	南東	10.2	1.00	80	1011.9
13	29.2	0.0	南東	10.9	1.00	81	1011.4
14	29.4	0.0	南東	10.4	1.00	80	1011.1
15	29.1	0.0	南東	11.5	0.88	83	1010.5
16	28.2	0.5	南南東	11.9	0.88	88	1010.3
17	28.8	0.0	南南東	10.2	1.00	83	1010.1
18	29.1	0.0	南南東	11.0	0.15	79	1010.7
19	28.4	0.0	南南東	12.6	0.28	84	1011.7
20	28.3	0.0	南南東	12.9	0.00	83	1012.1
21	27.1	0.0	南	13.9	0.00	89	1012.7
22	27.6	0.0	南	9.7	0.00	82	1012.5
23	27.6	0.0	南南東	7.8	0.00	80	1012.3
24	27.5	0.0	南南東	7.8	0.00	82	1011.9
日最大	29.4	0.5		13.9		90	1012.7
日最小	27.1	0.0		5.5		79	1010.1
日平均	28.4			9.3		84	1011.4
日合計		0.5			9.64		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	南南東	7.6	0.00	80	1011.4
2	27.8	0.0	南南東	7.3	0.00	80	1011.0
3	27.8	0.0	南南東	6.6	0.00	80	1010.6
4	27.9	0.0	南南東	6.7	0.00	77	1010.6
5	27.9	0.0	南東	5.5	0.00	77	1010.6
6	27.9	0.0	南東	6.4	0.00	82	1010.9
7	27.9	0.0	南東	6.0	0.08	81	1011.4
8	28.2	0.0	南東	6.9	1.00	81	1011.8
9	28.2	0.0	南東	6.8	1.00	82	1012.0
10	28.5	0.0	東南東	7.5	1.00	80	1012.3
11	28.6	0.0	東南東	7.0	1.00	83	1012.5
12	28.5	0.0	東南東	7.9	1.00	82	1012.5
13	28.7	0.0	南東	7.6	1.00	81	1012.3
14	29.0	0.0	東南東	7.8	1.00	81	1012.2
15	29.0	0.0	南東	8.0	1.00	80	1012.0
16	29.0	0.0	南東	8.5	1.00	81	1011.7
17	29.0	0.0	東南東	7.2	1.00	80	1011.8
18	28.8	0.0	南東	7.8	0.15	83	1011.9
19	28.8	0.0	東南東	7.7	0.83	84	1012.2
20	28.7	0.0	東南東	7.4	0.10	84	1012.7
21	28.6	0.0	東南東	7.4	0.00	84	1013.1
22	28.6	0.0	東南東	8.8	0.00	83	1013.3
23	28.5	0.0	東南東	9.2	0.00	83	1013.5
24	28.4	0.0	東南東	8.0	0.00	83	1013.3
日最大	29.0	0.0		9.2		84	1013.5
日最小	27.6	0.0		5.5		77	1010.6
日平均	28.4			7.4		81	1012.0
日合計		0.0			11.16		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.4	0.0	東南東	7.0	0.00	86	1013.2
2	28.3	0.0	東南東	6.5	0.00	83	1012.6
3	28.2	0.0	東	5.8	0.00	86	1012.4
4	28.1	0.0	東	6.1	0.00	86	1012.3
5	28.2	0.0	東	6.1	0.00	84	1012.3
6	28.1	0.0	東	6.8	0.00	85	1012.5
7	28.2	0.0	東	7.3	0.00	81	1012.8
8	28.6	0.0	東	5.3	0.85	78	1013.7
9	28.8	0.0	東	5.4	1.00	80	1014.1
10	28.6	0.0	東北東	5.9	1.00	80	1014.6
11	28.7	0.0	東北東	6.0	1.00	80	1014.5
12	28.9	0.0	東	5.9	1.00	78	1014.3
13	28.8	0.0	東北東	5.1	1.00	78	1014.0
14	28.7	0.0	東北東	6.3	0.32	82	1013.3
15	28.2	0.0	東北東	8.4	1.00	87	1012.9
16	28.5	0.0	北東	6.6	1.00	83	1012.6
17	28.6	0.0	東北東	7.2	1.00	81	1012.1
18	28.3	0.0	東北東	7.0	0.15	86	1012.4
19	28.3	0.0	東北東	6.8	0.83	87	1013.2
20	28.5	0.0	東	4.9	0.00	85	1013.5
21	28.6	0.0	東	4.8	0.00	85	1013.5
22	28.3	0.0	東北東	6.3	0.00	89	1013.9
23	28.2	0.0	東北東	6.5	0.00	90	1014.1
24	28.1	0.0	東北東	6.4	0.00	91	1013.8
日最大	28.9	0.0		8.4		91	1014.6
日最小	28.1	0.0		4.8		78	1012.1
日平均	28.4			6.3		84	1013.3
日合計		0.0			10.15		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	東北東	7.9	0.00	93	1013.4
2	28.1	0.0	東北東	6.4	0.00	93	1013.3
3	28.3	0.0	東	7.4	0.00	91	1012.7
4	28.5	0.0	東	7.9	0.00	85	1012.7
5	27.7	0.0	東南東	3.8	0.00	93	1013.1
6	28.2	0.0	東	6.3	0.00	91	1013.0
7	27.7	0.0	東	6.5	0.00	87	1013.4
8	27.3	0.0	東南東	6.0	0.18	78	1014.1
9	26.5	0.0	南東	4.0	0.65	86	1014.6
10	27.1	2.0	東南東	5.1	0.50	90	1014.0
11	27.7	0.0	南南東	5.2	0.72	81	1013.7
12	28.6	0.0	南東	2.4	0.95	80	1013.6
13	28.8	0.0	北	4.6	1.00	83	1012.1
14	29.0	0.0	北北東	2.5	1.00	79	1011.9
15	28.9	0.0	北東	3.1	1.00	79	1011.7
16	28.6	0.0	東北東	3.3	1.00	78	1011.2
17	28.7	0.0	東	4.6	1.00	81	1010.9
18	28.5	0.0	東	5.3	0.13	83	1011.2
19	28.4	0.0	東	7.0	0.75	83	1011.5
20	28.4	0.0	東南東	8.2	0.00	85	1011.8
21	28.4	0.0	東南東	8.1	0.00	86	1012.4
22	28.4	0.0	南東	9.0	0.00	80	1012.9
23	28.4	0.0	南東	8.2	0.00	80	1012.9
24	28.4	0.0	南東	8.7	0.00	78	1012.4
日最大	29.0	2.0		9.0		93	1014.6
日最小	26.5	0.0		2.4		78	1010.9
日平均	28.2			5.9		84	1012.7
日合計		2.0			8.88		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	南南東	7.1	0.00	78	1011.8
2	28.0	0.0	南東	5.8	0.00	82	1011.4
3	28.1	0.0	南東	6.3	0.00	82	1011.1
4	28.0	0.0	東南東	5.0	0.00	81	1010.9
5	27.8	0.0	南東	3.5	0.00	83	1010.7
6	27.9	0.0	東南東	2.9	0.00	81	1010.7
7	28.0	0.0	東	3.4	0.03	82	1011.2
8	28.5	0.0	東	2.8	1.00	80	1011.4
9	28.6	0.0	東北東	3.6	1.00	82	1011.6
10	28.9	0.0	東	3.1	0.88	79	1011.9
11	29.1	0.0	東	3.4	1.00	77	1011.7
12	27.5	0.0	東	5.6	0.48	80	1011.5
13	28.6	0.0	東	2.8	0.45	78	1010.8
14	27.9	0.0	東	4.3	1.00	80	1010.4
15	28.9	0.0	東南東	4.6	1.00	73	1009.8
16	29.9	0.0	南東	4.6	1.00	73	1009.6
17	29.2	0.0	南東	5.5	0.95	76	1009.6
18	29.0	0.0	東南東	5.5	0.15	77	1009.9
19	28.7	0.0	東南東	4.7	0.78	79	1010.3
20	28.5	0.0	東南東	4.6	0.12	82	1010.9
21	28.1	0.0	東	6.1	0.00	84	1011.6
22	28.3	0.0	東	6.3	0.00	86	1012.1
23	26.9	0.0	東北東	6.8	0.00	85	1011.8
24	28.3	0.0	東	4.0	0.00	78	1011.4
日最大	29.9	0.0		7.1		86	1012.1
日最小	26.9	0.0		2.8		73	1009.6
日平均	28.4			4.7		80	1011.0
日合計		0.0			9.84		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東	5.8	0.00	85	1010.9
2	28.1	0.0	東	5.7	0.00	85	1010.2
3	28.1	0.0	東	6.2	0.00	85	1009.8
4	28.0	0.0	東	5.7	0.00	87	1009.7
5	28.1	0.0	東	4.9	0.00	86	1010.1
6	28.2	0.0	東南東	5.4	0.00	84	1010.4
7	28.3	0.0	東南東	6.5	0.00	83	1010.7
8	28.7	0.0	南東	6.6	0.70	80	1011.0
9	28.4	0.0	南東	5.3	0.67	84	1011.3
10	28.9	0.0	南東	5.7	0.82	83	1011.3
11	29.2	0.0	南東	4.8	1.00	79	1011.2
12	29.8	0.0	南東	5.1	1.00	77	1011.3
13	29.4	0.0	南東	3.7	1.00	75	1011.0
14	27.9	0.0	東北東	5.5	1.00	82	1010.8
15	28.4	0.0	北北東	4.1	0.88	80	1010.7
16	29.3	0.0	北	3.7	1.00	75	1010.7
17	30.4	0.0	北	3.1	1.00	72	1010.6
18	30.0	0.0	北	3.5	0.13	74	1010.7
19	28.7	0.0	北	4.3	0.43	80	1011.3
20	26.3	0.0	...	0.0	0.00	100	1012.0
21	26.8	0.0	東北東	2.7	0.00	96	1012.2
22	26.4	0.0	東	3.6	0.00	94	1012.8
23	27.6	0.0	東北東	3.9	0.00	87	1012.8
24	27.9	0.0	東北東	4.0	0.00	93	1012.5
日最大	30.4	0.0		6.6		100	1012.8
日最小	26.3	0.0		0.0		72	1009.7
日平均	28.4			4.6		84	1011.1
日合計		0.0			9.63		

既往観測データ

...無風

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	東	5.2	0.00	86	1011.9
2	28.2	0.0	東南東	6.5	0.00	86	1011.3
3	28.3	0.0	東南東	5.6	0.00	82	1010.8
4	28.3	0.0	東南東	4.9	0.00	84	1010.7
5	28.2	0.0	東南東	5.6	0.00	86	1011.2
6	28.2	0.0	東	5.2	0.00	85	1011.6
7	28.3	0.0	東	4.0	0.05	86	1011.9
8	28.6	0.0	東北東	6.1	1.00	81	1012.2
9	28.8	0.0	東北東	6.3	0.88	82	1012.6
10	28.9	0.0	東南東	3.9	0.90	85	1012.7
11	28.7	0.0	東南東	4.4	0.97	83	1012.5
12	28.8	0.0	東北東	4.3	1.00	81	1012.1
13	28.9	0.0	東北東	4.0	1.00	83	1011.8
14	29.0	0.0	東北東	4.5	1.00	80	1011.5
15	27.9	0.0	東	2.5	0.62	87	1011.4
16	28.6	0.0	東北東	3.7	1.00	81	1011.4
17	28.6	0.0	東北東	3.9	1.00	83	1011.1
18	28.6	0.0	北東	6.2	0.07	85	1011.3
19	28.8	0.0	北東	5.4	0.78	79	1011.7
20	28.6	0.0	北東	5.3	0.00	83	1012.1
21	28.5	0.0	北東	4.9	0.00	86	1012.7
22	28.6	0.0	北東	6.0	0.00	85	1013.0
23	28.5	0.0	北東	5.5	0.00	88	1013.0
24	28.5	0.0	北東	4.9	0.00	87	1012.8
日最大	29.0	0.0		6.5		88	1013.0
日最小	27.9	0.0		2.5		79	1010.7
日平均	28.5			5.0		84	1011.9
日合計		0.0			10.27		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	北北東	3.6	0.00	85	1012.3
2	28.4	0.0	北東	4.3	0.00	85	1012.0
3	28.3	0.0	東北東	3.5	0.00	85	1011.4
4	27.0	0.0	東北東	8.1	0.00	85	1011.5
5	27.6	0.0	東北東	2.7	0.00	82	1011.3
6	27.6	0.0	東南東	4.3	0.00	89	1011.5
7	28.2	0.0	東南東	3.8	0.00	83	1011.7
8	28.4	0.0	南東	4.0	0.40	84	1012.3
9	29.1	0.0	南東	4.5	1.00	76	1012.4
10	29.3	0.0	南東	4.6	1.00	78	1012.7
11	28.9	0.0	南東	5.5	0.90	74	1012.5
12	29.0	0.0	南東	4.2	0.92	72	1012.4
13	29.4	0.0	南東	5.4	1.00	78	1012.0
14	29.2	0.0	南東	5.6	1.00	75	1011.6
15	28.5	0.0	南南東	6.8	0.92	79	1011.3
16	28.6	0.0	東南東	3.6	1.00	81	1011.0
17	29.1	0.0	東南東	3.5	1.00	80	1011.0
18	28.9	0.0	東南東	4.2	0.13	82	1011.2
19	28.8	0.0	東南東	7.5	0.02	82	1011.5
20	28.7	0.0	東南東	6.9	0.00	82	1012.0
21	28.7	0.0	東南東	7.4	0.00	81	1012.5
22	28.7	0.0	東南東	7.3	0.00	82	1012.8
23	28.8	0.0	東南東	7.9	0.00	82	1013.0
24	28.7	0.0	東南東	7.2	0.00	84	1012.9
日最大	29.4	0.0		8.1		89	1013.0
日最小	27.0	0.0		2.7		72	1011.0
日平均	28.6			5.3		81	1012.0
日合計		0.0			9.29		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	東南東	7.9	0.00	81	1012.4
2	28.5	0.0	南東	6.1	0.00	84	1011.7
3	28.4	0.0	東南東	4.4	0.00	85	1011.1
4	28.3	0.0	東南東	5.1	0.00	83	1010.8
5	28.1	0.0	南南東	4.3	0.00	87	1010.7
6	28.0	0.0	南東	3.3	0.00	88	1010.5
7	28.2	0.0	東	4.7	0.00	85	1010.4
8	28.4	0.0	東	5.9	0.17	84	1010.9
9	28.7	0.0	東	5.6	0.47	83	1011.2
10	28.4	0.0	東	7.2	0.87	86	1011.5
11	28.2	0.0	東南東	8.3	1.00	86	1011.5
12	29.2	0.0	東	6.9	0.95	82	1011.0
13	29.3	0.0	東	6.5	1.00	78	1010.6
14	29.1	0.0	東	6.8	0.93	81	1010.3
15	28.9	0.0	東	6.8	0.50	81	1009.8
16	29.0	0.0	東	7.1	0.93	76	1009.5
17	28.7	0.0	東	6.3	1.00	82	1009.5
18	28.9	0.0	東南東	8.1	0.12	80	1009.5
19	27.3	0.0	東南東	7.9	0.00	86	1009.7
20	27.8	0.0	南東	6.6	0.00	87	1010.0
21	28.1	0.0	南東	7.4	0.00	88	1010.3
22	28.3	0.0	南東	6.3	0.00	88	1010.2
23	28.6	0.0	東南東	6.9	0.00	86	1010.5
24	28.5	0.0	東南東	6.0	0.00	85	1010.2
日最大	29.3	0.0		8.3		88	1012.4
日最小	27.3	0.0		3.3		76	1009.5
日平均	28.4			6.4		84	1010.6
日合計		0.0			7.94		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	南東	7.6	0.00	88	1009.9
2	28.0	0.0	南東	3.9	0.00	91	1009.2
3	26.3	1.5	北東	4.9	0.00	98	1008.6
4	27.2	0.0	東南東	1.8	0.00	93	1008.3
5	27.9	0.0	南東	2.8	0.00	92	1008.2
6	28.2	0.0	東南東	6.6	0.00	86	1008.1
7	28.3	0.0	東南東	5.8	0.00	87	1008.4
8	28.3	0.0	東南東	7.1	0.15	86	1008.9
9	28.7	0.0	東南東	6.2	0.88	82	1009.2
10	29.2	0.0	東	6.0	0.95	82	1009.6
11	27.9	2.0	東	4.2	0.72	91	1009.8
12	29.3	0.0	東	6.7	1.00	81	1009.4
13	28.6	0.0	東北東	7.9	0.88	84	1008.9
14	29.1	0.0	東	8.5	0.97	81	1008.8
15	29.0	0.0	東北東	8.7	1.00	79	1008.3
16	28.9	0.0	東北東	7.5	1.00	81	1007.8
17	29.1	0.0	東	7.7	1.00	83	1007.8
18	28.8	0.0	東	9.0	0.18	84	1008.1
19	26.2	0.0	東南東	5.1	0.00	91	1007.9
20	27.3	0.0	東	5.8	0.00	92	1008.3
21	28.1	0.0	東	6.3	0.00	87	1008.4
22	28.6	0.0	東	9.1	0.00	84	1008.7
23	28.4	0.0	東	9.9	0.00	88	1008.7
24	28.9	0.0	東	11.6	0.00	84	1008.4
日最大	29.3	2.0		11.6		98	1009.9
日最小	26.2	0.0		1.8		79	1007.8
日平均	28.3			6.7		86	1008.7
日合計		3.5			8.73		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	東	11.0	0.00	85	1008.1
2	28.7	0.0	東南東	10.0	0.00	84	1007.9
3	28.4	0.0	東	7.9	0.00	88	1007.4
4	28.7	0.0	東南東	10.1	0.00	82	1007.1
5	28.1	0.0	東南東	9.5	0.00	88	1007.2
6	28.3	0.0	東南東	10.5	0.00	88	1007.2
7	26.6	0.0	東南東	12.1	0.00	87	1008.0
8	27.5	0.0	南東	11.6	0.67	91	1008.3
9	28.6	0.0	東南東	11.7	0.78	83	1008.7
10	29.0	0.0	南東	11.1	0.98	82	1009.1
11	28.8	0.0	南東	11.7	0.88	81	1009.3
12	28.8	0.0	南東	12.4	1.00	82	1008.8
13	28.8	0.0	南東	12.9	1.00	83	1008.8
14	28.8	0.0	南東	11.6	1.00	82	1008.5
15	28.9	0.0	東南東	12.0	0.97	83	1008.2
16	27.0	0.0	南南東	6.7	0.05	100	1008.5
17	28.7	0.0	南東	10.5	0.00	92	1008.3
18	28.2	0.0	東南東	11.1	0.00	87	1008.8
19	28.9	0.0	東南東	11.6	0.00	83	1009.2
20	28.9	0.0	東南東	11.9	0.00	84	1010.0
21	28.7	0.0	東南東	11.3	0.00	84	1010.7
22	28.8	0.0	東南東	12.1	0.00	85	1010.8
23	26.0	2.5	南東	12.0	0.00	100	1011.9
24	27.3	0.0	南東	12.0	0.00	89	1011.0
日最大	29.0	2.5		12.9		100	1011.9
日最小	26.0	0.0		6.7		81	1007.1
日平均	28.3			11.1		86	1008.8
日合計		2.5			7.33		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.7	0.0	南東	8.7	0.00	92	1011.0
2	25.8	0.0	南南東	11.7	0.00	95	1010.8
3	27.0	0.0	南南東	9.4	0.00	93	1010.3
4	27.0	0.0	南南東	7.5	0.00	95	1009.8
5	27.5	0.0	東南東	4.8	0.00	94	1009.8
6	27.8	0.0	東	5.7	0.00	96	1010.1
7	28.4	0.0	東南東	8.4	0.00	86	1010.6
8	27.4	0.5	東南東	8.5	0.00	97	1010.9
9	28.7	0.0	東南東	7.2	0.30	80	1011.4
10	28.9	0.0	東南東	8.0	0.88	89	1011.8
11	29.1	0.0	東南東	8.5	1.00	83	1011.9
12	29.1	0.0	東南東	8.3	1.00	85	1012.0
13	29.2	0.0	東南東	6.9	1.00	82	1011.5
14	29.1	0.0	東南東	6.7	1.00	84	1010.9
15	29.2	0.0	東南東	8.2	1.00	84	1010.4
16	29.1	0.0	東南東	7.6	1.00	84	1009.9
17	29.0	0.0	東	7.1	0.35	86	1009.7
18	28.8	0.0	東	7.0	0.00	87	1010.1
19	28.8	0.0	東	7.2	0.00	88	1010.6
20	28.7	0.0	東	6.9	0.00	88	1010.9
21	28.7	0.0	東	7.0	0.00	88	1011.2
22	28.8	0.0	東	8.1	0.00	86	1011.6
23	28.7	0.0	東	7.4	0.00	88	1011.5
24	28.6	0.0	東	7.3	0.00	87	1011.4
日最大	29.2	0.5		11.7		97	1012.0
日最小	25.8	0.0		4.8		80	1009.7
日平均	28.4			7.7		88	1010.8
日合計		0.5			7.53		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	7.9	0.00	89	1011.1
2	28.5	0.0	東	7.8	0.00	87	1010.6
3	28.3	0.0	東	7.9	0.00	89	1010.1
4	28.3	0.0	東	6.9	0.00	88	1009.8
5	27.4	0.0	東北東	9.8	0.00	89	1009.6
6	28.1	0.0	東	5.4	0.00	91	1009.8
7	28.4	0.0	東	8.4	0.00	89	1010.1
8	27.9	0.0	東南東	6.2	0.55	90	1010.6
9	28.3	0.0	東南東	5.9	0.98	90	1010.6
10	28.6	0.0	南東	5.8	0.82	88	1010.9
11	29.1	0.0	南東	5.1	0.85	82	1010.9
12	28.9	0.0	南東	4.1	1.00	82	1010.6
13	29.2	0.0	東	4.3	0.88	84	1010.2
14	29.4	0.0	東南東	6.1	0.98	80	1009.7
15	28.8	0.0	南東	5.9	1.00	84	1009.4
16	28.8	0.0	東南東	3.5	0.85	84	1009.2
17	29.3	0.0	東南東	8.1	0.72	81	1009.1
18	29.2	0.0	東南東	8.8	0.20	78	1009.3
19	29.0	0.0	東	7.1	0.55	80	1009.7
20	28.9	0.0	東	6.6	0.00	79	1010.2
21	28.7	0.0	東	7.7	0.00	80	1010.6
22	28.6	0.0	東	7.8	0.00	80	1011.1
23	28.5	0.0	東北東	7.9	0.00	80	1011.3
24	28.3	0.0	東北東	7.5	0.00	77	1011.1
日最大	29.4	0.0		9.8		91	1011.3
日最小	27.4	0.0		3.5		77	1009.1
日平均	28.6			6.8		84	1010.2
日合計		0.0			9.38		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東	6.8	0.00	76	1010.8
2	28.1	0.0	東	7.3	0.00	77	1010.3
3	28.0	0.0	東	6.9	0.00	76	1009.8
4	27.9	0.0	東	7.7	0.00	76	1009.3
5	28.0	0.0	東	7.4	0.00	77	1009.0
6	28.0	0.0	東	6.8	0.00	78	1009.3
7	28.1	0.0	東	6.1	0.00	76	1009.6
8	28.5	0.0	東	5.0	0.63	78	1010.2
9	28.8	0.0	東	4.6	0.97	77	1010.5
10	28.6	0.0	東北東	4.8	1.00	79	1010.7
11	28.7	0.0	東北東	5.1	1.00	79	1010.9
12	28.7	0.0	東北東	4.8	1.00	79	1010.5
13	28.8	0.0	東北東	4.5	1.00	78	1010.0
14	29.3	0.0	北東	3.2	1.00	77	1009.6
15	29.3	0.0	東北東	3.5	1.00	74	1009.1
16	30.1	0.0	北北東	3.1	0.95	73	1008.8
17	28.1	0.0	東南東	3.9	0.62	84	1008.7
18	28.7	0.0	北東	5.1	0.00	77	1008.5
19	28.8	0.0	北東	5.6	0.00	81	1009.1
20	28.5	0.0	東北東	4.7	0.00	84	1009.2
21	28.2	0.0	北東	6.3	0.00	84	1010.0
22	28.5	0.0	北東	5.1	0.00	80	1010.2
23	28.5	0.0	北東	4.7	0.00	84	1010.3
24	28.5	0.0	東北東	6.2	0.00	84	1010.1
日最大	30.1	0.0		7.7		84	1010.9
日最小	27.9	0.0		3.1		73	1008.5
日平均	28.5			5.4		79	1009.8
日合計		0.0			9.17		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東	7.7	0.00	78	1009.7
2	28.3	0.0	東北東	5.8	0.00	87	1009.1
3	28.4	0.0	東北東	8.1	0.00	84	1008.6
4	28.0	0.0	東	6.7	0.00	87	1008.3
5	28.2	0.0	東北東	6.9	0.00	84	1008.2
6	28.1	0.0	東北東	6.6	0.00	85	1008.3
7	28.4	0.0	東北東	7.2	0.00	85	1008.4
8	28.5	0.0	東北東	6.5	0.60	83	1008.8
9	28.7	0.0	東北東	6.3	1.00	82	1009.1
10	28.8	0.0	東北東	7.2	0.95	81	1009.5
11	28.8	0.0	東北東	6.4	0.97	83	1009.5
12	28.8	0.0	北東	7.1	1.00	83	1009.3
13	28.3	0.0	東北東	6.4	0.57	85	1009.0
14	28.0	0.0	東	2.7	0.37	91	1008.4
15	29.3	0.0	東	6.1	1.00	80	1008.1
16	28.9	0.0	東	5.9	1.00	80	1007.9
17	29.2	0.0	東	6.7	1.00	81	1007.6
18	29.0	0.0	東	5.5	0.12	77	1008.0
19	29.0	0.0	東	6.3	0.00	78	1008.2
20	28.8	0.0	東	6.4	0.00	83	1008.5
21	28.9	0.0	東	6.6	0.00	79	1009.1
22	28.7	0.0	東	6.5	0.00	85	1009.7
23	28.7	0.0	東	5.8	0.00	83	1009.9
24	28.6	0.0	東	5.5	0.00	83	1009.7
日最大	29.3	0.0		8.1		91	1009.9
日最小	28.0	0.0		2.7		77	1007.6
日平均	28.6			6.4		83	1008.8
日合計		0.0			8.58		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.5	0.0	東北東	5.7	0.00	85	1009.6
2	28.6	0.0	東北東	5.4	0.00	82	1009.4
3	28.5	0.0	東	5.1	0.00	82	1009.1
4	28.4	0.0	東北東	5.9	0.00	83	1008.7
5	28.5	0.0	東北東	6.8	0.00	83	1008.8
6	28.2	0.0	東北東	6.1	0.00	83	1008.9
7	28.3	0.0	東	5.9	0.00	83	1008.9
8	28.7	0.0	東	4.6	0.95	79	1009.3
9	28.9	0.0	東	5.2	1.00	84	1009.5
10	29.0	0.0	東	5.6	0.92	80	1009.7
11	28.9	0.0	東	6.7	0.40	80	1009.7
12	29.7	0.0	東	5.3	0.93	79	1009.5
13	29.4	0.0	東	7.0	0.95	78	1009.3
14	29.3	0.0	東	7.4	1.00	79	1008.6
15	28.5	0.0	東南東	4.4	0.68	86	1008.4
16	29.2	0.0	東南東	8.5	0.87	76	1007.9
17	28.5	0.0	東	8.1	0.98	79	1008.0
18	29.0	0.0	東	6.9	0.08	79	1008.2
19	28.7	0.0	東	6.9	0.83	82	1008.5
20	28.9	0.0	東	7.3	0.00	75	1008.9
21	28.8	0.0	東北東	7.4	0.00	80	1009.6
22	28.8	0.0	東北東	6.6	0.00	78	1010.1
23	28.6	0.0	東北東	5.6	0.00	80	1010.2
24	28.5	0.0	東北東	5.2	0.00	82	1010.3
日最大	29.7	0.0		8.5		86	1010.3
日最小	28.2	0.0		4.4		75	1007.9
日平均	28.8			6.2		81	1009.1
日合計		0.0			9.59		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	東北東	4.8	0.00	84	1010.1
2	28.3	0.0	東北東	6.2	0.00	86	1009.7
3	28.3	0.0	東北東	6.6	0.00	84	1009.3
4	28.2	0.0	東北東	6.3	0.00	88	1009.1
5	28.2	0.0	東	6.1	0.00	85	1009.1
6	28.2	0.0	東北東	7.4	0.00	86	1009.2
7	28.3	0.0	東北東	6.8	0.00	86	1009.5
8	28.5	0.0	東	6.1	0.88	85	1009.8
9	28.5	0.0	東	6.8	0.87	86	1010.3
10	28.9	0.0	東北東	6.9	1.00	84	1010.3
11	29.3	0.0	東	7.4	0.92	78	1010.5
12	28.9	0.0	東	7.3	1.00	83	1010.1
13	29.2	0.0	東	7.9	0.85	82	1009.8
14	29.4	0.0	東	6.4	1.00	81	1009.4
15	29.0	0.0	東北東	7.1	0.95	86	1009.1
16	29.0	0.0	東北東	7.5	0.67	84	1008.7
17	29.2	0.0	東	7.1	0.97	81	1008.6
18	28.9	0.0	東北東	8.1	0.07	84	1008.7
19	28.5	0.0	東北東	8.9	0.82	86	1009.3
20	28.8	0.0	東北東	9.3	0.00	86	1009.6
21	28.7	0.0	東北東	9.6	0.00	85	1010.2
22	28.8	0.0	東北東	9.3	0.00	85	1010.8
23	28.9	0.0	東北東	9.9	0.00	86	1011.0
24	28.8	0.0	東	9.7	0.00	85	1010.8
日最大	29.4	0.0		9.9		88	1011.0
日最小	28.2	0.0		4.8		78	1008.6
日平均	28.7			7.5		84	1009.7
日合計		0.0			10.00		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	8.9	0.00	89	1010.5
2	28.7	0.0	東	8.5	0.00	87	1010.1
3	28.5	0.0	東	8.8	0.00	86	1009.6
4	28.6	0.0	東	8.6	0.00	83	1009.3
5	28.4	0.0	東	8.5	0.00	84	1009.4
6	28.5	0.0	東	9.0	0.00	86	1009.7
7	28.5	0.0	東	8.4	0.00	86	1010.1
8	29.0	0.0	東	8.7	0.48	85	1010.5
9	29.2	0.0	東	7.3	0.93	83	1011.0
10	29.2	0.0	東	8.8	0.78	83	1011.3
11	29.2	0.0	東	9.7	0.98	83	1011.4
12	29.1	0.0	東北東	8.9	1.00	83	1011.2
13	29.2	0.0	東北東	7.8	1.00	81	1010.7
14	29.2	0.0	東北東	8.4	1.00	82	1010.4
15	29.3	0.0	東北東	8.0	1.00	83	1010.2
16	29.2	0.0	東	7.4	0.97	80	1009.9
17	29.1	0.0	東北東	8.4	1.00	85	1009.6
18	28.8	0.0	東北東	8.3	0.10	85	1009.7
19	28.9	0.0	東北東	8.7	0.00	87	1010.0
20	28.8	0.0	東北東	8.9	0.00	88	1010.5
21	28.9	0.0	東北東	10.5	0.00	84	1010.9
22	28.8	0.0	東北東	10.1	0.00	89	1011.4
23	28.9	0.0	東北東	10.6	0.00	86	1011.4
24	28.8	0.0	東北東	10.1	0.00	86	1010.8
日最大	29.3	0.0		10.6		89	1011.4
日最小	28.4	0.0		7.3		80	1009.3
日平均	28.9			8.8		85	1010.4
日合計		0.0			9.24		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.8	0.0	東	10.4	0.00	84	1010.3
2	28.7	0.0	東北東	9.6	0.00	84	1010.0
3	28.9	0.0	東	9.9	0.00	83	1009.4
4	28.6	0.0	東	8.3	0.00	85	1009.2
5	28.5	0.0	東	8.8	0.00	86	1009.1
6	28.5	0.0	東	7.9	0.00	85	1009.2
7	28.7	0.0	東	7.7	0.00	84	1009.6
8	28.9	0.0	東	7.7	0.88	81	1010.2
9	28.9	0.0	東	8.4	0.92	82	1010.6
10	29.3	0.0	東	7.3	0.97	80	1010.9
11	29.2	0.0	東北東	8.8	1.00	82	1010.8
12	29.3	0.0	東北東	8.8	1.00	85	1010.4
13	28.9	0.5	東北東	8.6	0.87	88	1010.1
14	28.6	0.5	東北東	8.7	0.77	90	1009.5
15	28.7	0.0	北東	11.2	1.00	88	1009.2
16	28.7	0.0	北東	9.6	0.68	86	1008.9
17	28.8	0.0	東北東	9.5	0.93	89	1009.2
18	28.8	0.0	東北東	10.8	0.02	88	1009.3
19	28.2	0.0	東北東	9.1	0.00	89	1009.6
20	28.7	0.0	東北東	10.6	0.00	85	1009.6
21	28.6	0.0	東北東	9.9	0.00	91	1010.0
22	28.7	0.0	東	9.4	0.00	88	1010.5
23	29.0	0.0	東南東	11.1	0.00	83	1010.7
24	28.6	0.0	東南東	10.3	0.00	85	1010.5
日最大	29.3	0.5		11.2		91	1010.9
日最小	28.2	0.0		7.3		80	1008.9
日平均	28.8			9.3		85	1009.9
日合計		1.0			9.04		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東南東	11.2	0.00	84	1010.2
2	28.7	0.0	東南東	9.8	0.00	83	1009.8
3	28.7	0.0	東南東	8.9	0.00	83	1009.4
4	28.6	0.0	東南東	7.5	0.00	85	1009.3
5	28.0	0.0	東南東	8.5	0.00	79	1009.2
6	28.5	0.0	東南東	6.6	0.00	84	1009.5
7	28.6	0.0	東南東	7.2	0.00	80	1009.9
8	28.7	0.0	東南東	7.3	0.88	80	1010.6
9	28.6	0.0	東	6.3	0.90	78	1010.8
10	28.9	0.0	東	5.7	1.00	82	1011.1
11	29.3	0.0	東	6.6	1.00	79	1011.2
12	28.9	0.0	東南東	7.4	1.00	79	1010.7
13	29.3	0.0	東南東	7.2	1.00	79	1010.2
14	27.8	0.0	東	9.6	0.92	84	1009.9
15	28.8	0.0	東	7.0	1.00	80	1009.5
16	29.1	0.0	東	6.0	1.00	79	1009.1
17	29.0	0.0	東南東	7.4	0.98	81	1009.0
18	29.1	0.0	東	7.1	0.10	81	1009.4
19	28.9	0.0	東	7.3	0.70	80	1009.6
20	28.9	0.0	東南東	7.1	0.00	82	1010.2
21	28.8	0.0	東南東	7.7	0.00	82	1010.7
22	28.9	0.0	東南東	8.3	0.00	81	1011.4
23	28.8	0.0	東南東	7.7	0.00	84	1011.0
24	28.7	0.0	東南東	7.5	0.00	83	1010.8
日最大	29.3	0.0		11.2		85	1011.4
日最小	27.8	0.0		5.7		78	1009.0
日平均	28.8			7.6		81	1010.1
日合計		0.0			10.48		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東	7.2	0.00	81	1010.4
2	28.7	0.0	東南東	7.4	0.00	81	1009.8
3	28.5	0.0	東南東	6.8	0.00	81	1009.2
4	28.5	0.0	東	5.7	0.00	82	1009.0
5	28.4	0.0	東	5.5	0.00	82	1009.0
6	28.4	0.0	東	5.8	0.00	83	1009.2
7	28.5	0.0	東	5.5	0.00	83	1009.5
8	28.6	0.0	東北東	5.4	0.30	84	1010.1
9	28.7	0.0	北東	5.2	0.90	79	1010.5
10	28.8	0.0	東北東	5.8	1.00	84	1010.7
11	29.0	0.0	東北東	5.0	1.00	80	1010.6
12	28.9	0.0	北東	4.9	1.00	84	1010.3
13	29.1	0.0	北東	4.5	1.00	82	1010.0
14	29.1	0.0	北東	6.1	0.88	80	1009.4
15	29.1	0.0	北東	5.4	1.00	82	1009.1
16	29.2	0.0	東北東	6.1	1.00	79	1009.1
17	28.9	0.0	東南東	5.6	0.92	79	1009.1
18	29.0	0.0	東北東	6.2	0.00	82	1009.2
19	27.8	0.0	北東	7.0	0.58	82	1009.7
20	28.6	0.0	東北東	5.5	0.00	81	1010.1
21	28.9	0.0	東北東	8.3	0.00	80	1010.5
22	28.9	0.0	東北東	8.7	0.00	82	1011.0
23	29.0	0.0	東北東	8.6	0.00	78	1010.8
24	28.9	0.0	東北東	8.4	0.00	82	1010.7
日最大	29.2	0.0		8.7		84	1011.0
日最小	27.8	0.0		4.5		78	1009.0
日平均	28.8			6.3		81	1009.9
日合計		0.0			9.58		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年8月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.7	0.0	東北東	9.0	0.00	85	1010.3
2	28.7	0.0	東北東	9.1	0.00	86	1010.0
3	28.6	0.0	東	9.1	0.00	83	1009.6
4	28.5	0.0	東	7.7	0.00	86	1009.3
5	28.5	0.0	東	7.1	0.00	83	1009.3
6	28.4	0.0	東	6.9	0.00	82	1009.6
7	28.4	0.0	東北東	6.7	0.00	82	1009.8
8	28.5	0.0	東北東	6.0	0.73	83	1010.2
9	28.8	0.0	東	4.9	0.97	83	1010.5
10	29.0	0.0	東北東	5.9	0.98	77	1010.8
11	29.1	0.0	北東	5.8	1.00	81	1010.8
12	29.2	0.0	東北東	6.5	1.00	77	1010.6
13	28.5	0.0	東	7.3	1.00	80	1010.2
14	27.6	0.0	南東	7.2	0.90	87	1009.6
15	28.4	0.0	東南東	3.3	0.97	83	1009.4
16	28.7	0.0	東北東	5.0	0.67	80	1009.3
17	28.6	0.0	東北東	3.8	0.63	81	1009.5
18	28.3	0.0	東	5.2	0.00	85	1009.5
19	28.3	0.0	東北東	4.7	0.00	85	1010.1
20	28.4	0.0	東北東	5.7	0.00	83	1010.5
21	28.4	0.0	東	4.3	0.00	84	1010.9
22	28.4	0.0	東北東	4.4	0.00	83	1011.3
23	28.3	0.0	東北東	3.6	0.00	84	1011.1
24	28.4	0.0	東北東	3.3	0.00	83	1010.4
日最大	29.2	0.0		9.1		87	1011.3
日最小	27.6	0.0		3.3		77	1009.3
日平均	28.5			5.9		83	1010.1
日合計		0.0			8.85		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和3年8月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	北東	2.4	0.00	83	1010.3
2	28.2	0.0	東北東	2.4	0.00	86	1009.9
3	28.3	0.0	東	3.5	0.00	81	1009.8
4	28.3	0.0	東	3.5	0.00	80	1009.6
5	28.2	0.0	東	4.1	0.00	83	1010.0
6	28.2	0.0	東	5.1	0.00	83	1010.3
7	28.3	0.0	東	4.8	0.00	82	1010.3
8	28.8	0.0	東	5.8	0.35	81	1010.7
9	29.0	0.0	東南東	5.7	1.00	78	1011.0
10	28.9	0.0	東南東	5.8	1.00	78	1011.1
11	27.0	0.0	南東	8.5	0.28	79	1011.1
12	29.8	0.0	東	1.5	0.75	76	1010.6
13	29.3	0.0	東南東	3.5	0.92	80	1009.9
14	29.4	0.0	東南東	3.3	1.00	79	1009.3
15	29.2	0.0	東南東	3.5	1.00	77	1009.0
16	29.7	0.0	東南東	2.6	1.00	77	1009.0
17	27.9	0.0	南南東	5.1	0.67	85	1009.4
18	28.9	0.0	東南東	5.1	0.00	79	1009.7
19	28.1	0.0	東南東	7.9	0.00	83	1010.0
20	28.1	0.0	東	6.2	0.00	88	1010.8
21	28.8	0.0	東南東	7.5	0.00	80	1011.2
22	28.4	0.0	東南東	6.4	0.00	85	1011.1
23	28.3	0.0	東南東	8.4	0.00	86	1010.9
24	28.3	0.0	東南東	7.0	0.00	84	1010.2
日最大	29.8	0.0		8.5		88	1011.2
日最小	27.0	0.0		1.5		76	1009.0
日平均	28.6			5.0		81	1010.2
日合計		0.0			7.97		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。