

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.7	0.0	南西	6.5	0.00	100	1006.3
2	26.6	0.0	南南西	6.1	0.00	2	1006.1
3	26.4	0.0	南南西	6.4	0.00	2	1005.9
4	26.3	0.0	南南西	5.8	0.00	2	1005.9
5	26.0	0.0	南	6.5	0.00	2	1005.8
6	26.2	0.0	南南西	6.0	0.00	2	1006.2
7	26.1	0.0	南	5.7	0.00	2	1006.7
8	26.4	0.0	南	5.7	0.52	2	1007.3
9	26.6	0.0	南	5.0	1.00	2	1007.9
10	26.8	0.0	南南西	4.8	1.00	2	1008.0
11	26.8	0.0	南南西	5.6	1.00	2	1008.1
12	27.2	0.0	南南西	4.9	1.00	2	1007.7
13	27.4	0.0	南南西	4.2	1.00	2	1007.2
14	27.4	0.0	南南西	4.1	1.00	2	1006.5
15	28.3	0.0	南西	2.4	1.00	2	1006.0
16	28.1	0.0	南南西	1.7	1.00	100	1005.9
17	28.7	0.0	南南西	1.4	1.00	3	1006.3
18	28.5	0.0	南	1.3	1.00	100	1006.5
19	27.6	0.0	北北東	0.3	0.22	100	1007.0
20	26.4	0.0	東	0.7	0.00	2	1007.6
21	26.1	0.0	東北東	1.5	0.00	2	1008.4
22	25.3	0.0	東南東	3.0	0.00	2	1008.9
23	25.5	0.0	東南東	2.1	0.00	2	1009.0
24	25.2	0.0	南東	1.1	0.00	2	1009.2
日最大	28.7	0.0		6.5		100	1009.2
日最小	25.2	0.0		0.3		2	1005.8
日平均	26.8			3.9		18	1007.1
日合計		0.0			10.74		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.3	0.0	南東	2.3	0.00	2	1008.9
2	25.8	0.0	南東	2.9	0.00	2	1008.8
3	25.2	0.0	南南東	3.3	0.00	2	1008.5
4	25.2	0.0	南東	1.9	0.00	2	1008.3
5	25.1	0.0	南南東	2.1	0.00	2	1008.0
6	24.6	0.0	東南東	0.4	0.00	2	1008.3
7	24.6	0.0	南東	1.1	0.00	2	1008.8
8	24.8	0.0	南東	2.0	0.00	2	1009.4
9	24.8	0.0	東	1.6	0.00	2	1010.0
10	24.7	0.0	東	1.3	0.17	2	1010.4
11	25.8	0.0	東	1.0	1.00	2	1010.4
12	25.9	0.0	東南東	1.7	1.00	2	1009.9
13	25.3	0.0	東北東	2.1	1.00	2	1009.3
14	25.3	0.0	東北東	2.3	1.00	2	1008.9
15	25.8	0.0	北東	2.9	0.97	2	1008.6
16	25.9	0.0	北東	2.0	0.87	2	1008.4
17	26.6	0.0	北東	2.4	1.00	2	1008.5
18	26.2	0.0	東北東	1.9	0.40	2	1008.8
19	26.1	0.0	北北東	2.5	0.00	2	1009.3
20	26.3	0.0	北北東	4.0	0.00	2	1009.8
21	26.4	0.0	北東	5.3	0.00	2	1010.5
22	26.3	0.0	北東	6.5	0.00	2	1010.9
23	26.3	0.0	北東	6.3	0.00	2	1010.8
24	26.4	0.0	北東	5.4	0.00	2	1010.8
日最大	26.6	0.0		6.5		2	1010.9
日最小	24.6	0.0		0.4		2	1008.0
日平均	25.6			2.7		2	1009.3
日合計		0.0			7.41		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.4	0.0	北東	5.3	0.00	2	1010.7
2	26.4	0.0	北東	5.9	0.00	2	1010.3
3	26.5	0.0	北東	6.2	0.00	2	1009.8
4	26.5	0.0	北東	5.9	0.00	2	1009.6
5	26.6	0.0	北東	6.4	0.00	2	1009.6
6	26.7	0.0	北東	6.8	0.00	2	1010.0
7	26.8	0.0	北東	6.5	0.00	2	1010.1
8	27.0	0.0	北東	6.6	0.68	2	1010.5
9	27.3	0.0	東北東	6.3	1.00	100	1011.2
10	27.5	0.0	北東	5.6	1.00	100	1011.4
11	27.6	0.0	東北東	6.9	1.00	100	1011.7
12	27.7	0.0	東北東	6.0	1.00	100	1011.4
13	28.0	0.0	北東	6.9	1.00	100	1010.9
14	28.0	0.0	北東	6.2	1.00	100	1010.3
15	28.2	0.0	北東	7.9	1.00	100	1009.8
16	28.2	0.0	北東	6.9	1.00	100	1009.7
17	28.1	0.0	北東	7.6	0.95	100	1010.0
18	27.7	0.0	北東	8.7	0.65	100	1010.1
19	27.8	0.0	北東	8.3	0.00	100	1010.3
20	27.7	0.0	北東	10.6	0.00	98	1011.0
21	27.6	0.0	東北東	12.6	0.00	100	1011.1
22	27.5	0.0	北東	10.6	0.00	100	1011.0
23	26.9	0.0	北東	12.1	0.00	100	1010.8
24	27.2	0.0	北東	11.8	0.00	100	1010.6
日最大	28.2	0.0		12.6		100	1011.7
日最小	26.4	0.0		5.3		2	1009.6
日平均	27.3			7.7		67	1010.5
日合計		0.0			10.28		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.0	東北東	12.1	0.00	100	1010.1
2	26.2	0.0	東北東	14.3	0.00	100	1010.0
3	26.8	0.0	北東	12.4	0.00	100	1009.1
4	27.6	0.0	東北東	13.2	0.00	100	1008.7
5	27.4	0.0	東北東	11.5	0.00	100	1008.6
6	27.6	0.0	東北東	11.4	0.00	100	1008.6
7	27.3	0.0	東北東	12.3	0.00	100	1008.7
8	27.7	0.0	東北東	12.4	0.00	100	1009.3
9	27.9	0.0	東北東	13.4	0.17	100	1009.3
10	28.0	0.0	東北東	10.7	1.00	100	1009.4
11	28.0	0.0	東北東	10.8	1.00	100	1009.5
12	27.9	0.0	東北東	9.8	1.00	100	1009.3
13	28.1	0.0	東北東	11.6	0.90	100	1008.6
14	28.2	0.0	東北東	12.6	1.00	94	1008.0
15	28.2	0.0	東北東	10.8	1.00	95	1007.7
16	28.2	0.0	東北東	9.5	0.93	100	1007.4
17	28.1	0.0	東北東	10.4	1.00	100	1007.5
18	28.1	0.0	東北東	10.5	1.00	100	1007.9
19	28.1	0.0	北東	10.5	0.05	100	1008.4
20	28.1	0.0	北東	10.8	0.00	98	1008.6
21	27.6	0.0	東北東	8.7	0.00	100	1009.3
22	27.6	0.0	東北東	9.8	0.00	100	1009.8
23	27.7	0.0	東北東	8.5	0.00	100	1009.8
24	27.8	0.0	東北東	8.7	0.00	98	1009.5
日最大	28.2	0.0		14.3		100	1010.1
日最小	26.2	0.0		8.5		94	1007.4
日平均	27.7			11.1		99	1008.9
日合計		0.0			9.05		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	東北東	9.0	0.00	100	1009.3
2	27.8	0.0	東北東	9.2	0.00	100	1008.7
3	27.9	0.0	東北東	9.4	0.00	100	1008.3
4	26.9	0.0	東	7.6	0.00	100	1007.7
5	26.9	0.0	東北東	10.3	0.00	98	1007.5
6	27.3	0.0	東	10.5	0.00	100	1007.5
7	26.9	0.0	東	8.3	0.00	97	1007.8
8	27.8	0.0	東	10.4	0.53	100	1008.5
9	28.3	0.0	東	10.5	1.00	96	1009.2
10	28.4	0.0	東南東	11.9	1.00	94	1009.4
11	28.2	0.0	東南東	12.5	0.80	92	1009.8
12	27.5	0.0	東北東	10.6	1.00	100	1008.9
13	27.7	0.0	東北東	8.6	1.00	100	1008.1
14	27.7	0.0	東北東	9.9	1.00	100	1007.5
15	28.1	0.0	東	9.7	0.62	97	1007.1
16	28.4	0.0	東	8.5	1.00	95	1007.1
17	28.1	0.0	東北東	9.1	1.00	100	1007.1
18	28.1	0.0	東北東	9.5	0.85	100	1007.4
19	28.4	0.0	東	10.2	0.27	100	1007.7
20	28.3	0.0	東	11.4	0.00	98	1008.0
21	28.4	0.0	東北東	10.2	0.00	97	1008.4
22	28.2	0.0	東北東	9.3	0.00	100	1008.6
23	28.3	0.0	東北東	10.5	0.00	98	1008.5
24	28.2	0.0	東北東	11.1	0.00	99	1008.3
日最大	28.4	0.0		12.5		100	1009.8
日最小	26.9	0.0		7.6		92	1007.1
日平均	27.9			9.9		98	1008.2
日合計		0.0			10.07		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.3	0.0	東北東	10.8	0.00	95	1008.1
2	28.2	0.0	東北東	11.5	0.00	95	1007.3
3	28.1	0.0	東北東	12.0	0.00	94	1006.8
4	27.9	0.0	東北東	10.6	0.00	96	1006.8
5	27.8	0.0	東北東	11.4	0.00	100	1006.8
6	28.1	0.0	東北東	13.3	0.00	91	1006.7
7	28.1	0.0	東北東	13.3	0.00	88	1007.4
8	28.4	0.0	東北東	12.9	0.70	88	1007.5
9	28.4	0.0	東北東	13.4	0.98	87	1007.9
10	28.5	0.0	東北東	14.3	1.00	86	1007.9
11	28.4	0.0	東北東	13.2	1.00	88	1007.9
12	28.5	0.0	東北東	13.5	1.00	87	1007.2
13	28.5	0.0	東北東	13.2	1.00	88	1006.6
14	28.6	0.0	東北東	10.9	1.00	88	1006.5
15	28.6	0.0	東北東	11.1	0.98	86	1005.9
16	28.8	0.0	東北東	9.7	1.00	85	1005.7
17	28.6	0.0	東北東	11.7	1.00	84	1005.6
18	28.3	0.0	東北東	9.7	1.00	92	1005.8
19	28.5	0.0	東北東	11.0	0.07	89	1005.7
20	28.4	0.0	東北東	11.3	0.00	89	1005.8
21	28.3	0.0	東北東	11.4	0.00	90	1006.2
22	28.3	0.0	東北東	12.1	0.00	90	1005.9
23	28.3	0.0	東北東	13.0	0.00	89	1005.4
24	28.3	0.0	東北東	13.6	0.00	89	1005.2
日最大	28.8	0.0		14.3		100	1008.1
日最小	27.8	0.0		9.7		84	1005.2
日平均	28.3			12.0		90	1006.6
日合計		0.0			10.73		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	東北東	12.6	0.00	93	1005.0
2	28.1	0.0	東北東	13.7	0.00	95	1004.7
3	28.0	0.0	東北東	14.5	0.00	94	1004.6
4	27.9	0.0	東北東	13.2	0.00	95	1004.4
5	28.1	0.0	東北東	13.8	0.00	93	1004.5
6	28.2	0.0	東北東	13.0	0.00	94	1004.8
7	28.3	0.0	東北東	13.0	0.00	93	1005.4
8	28.3	0.0	東	11.5	0.27	94	1005.7
9	28.5	0.0	東北東	11.1	0.73	89	1006.1
10	28.5	0.0	東北東	11.3	1.00	87	1006.1
11	28.5	0.0	東北東	11.4	1.00	89	1006.2
12	27.9	0.0	東北東	11.7	1.00	96	1005.6
13	28.8	0.0	東北東	13.0	1.00	90	1005.1
14	28.6	0.0	東北東	13.5	1.00	92	1004.3
15	28.7	0.0	東北東	13.5	1.00	90	1003.8
16	28.8	0.0	東北東	12.7	1.00	87	1003.6
17	28.8	0.0	東北東	13.8	1.00	88	1003.7
18	28.5	0.0	東北東	14.9	0.98	89	1004.1
19	28.4	0.0	東北東	12.1	0.17	98	1004.5
20	28.7	0.0	東北東	13.2	0.00	92	1004.9
21	28.6	0.0	東北東	13.3	0.00	94	1005.5
22	28.7	0.0	東北東	13.9	0.00	93	1005.3
23	28.5	0.0	東	13.8	0.00	95	1005.3
24	28.3	0.0	東	12.6	0.00	93	1005.5
日最大	28.8	0.0		14.9		98	1006.2
日最小	27.9	0.0		11.1		87	1003.6
日平均	28.4			13.0		92	1004.9
日合計		0.0			10.15		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.6	0.0	東	13.4	0.00	90	1004.9
2	28.2	0.0	東	13.7	0.00	91	1004.5
3	28.1	0.0	東	11.0	0.00	90	1004.2
4	28.3	0.0	東	10.1	0.00	89	1004.4
5	28.2	0.0	東	10.6	0.00	91	1004.5
6	28.0	0.0	東	10.3	0.00	99	1004.7
7	27.1	0.0	東	12.3	0.00	100	1005.0
8	28.3	0.0	東	13.7	0.62	92	1005.2
9	28.2	0.0	東	11.5	0.93	99	1006.0
10	28.4	0.0	東	12.4	0.97	94	1006.0
11	28.6	0.0	東	12.5	1.00	96	1005.7
12	28.6	0.0	東	14.1	1.00	94	1005.2
13	28.3	0.0	東	12.2	1.00	91	1004.7
14	25.1	2.5	東	16.1	0.80	100	1004.6
15	28.1	0.0	東	12.1	0.10	100	1004.1
16	28.5	0.0	東	12.6	0.95	97	1003.9
17	28.4	0.0	東	13.3	0.85	94	1003.9
18	28.6	0.0	東	12.8	0.63	92	1004.2
19	28.4	0.0	東	14.5	0.00	93	1004.5
20	28.6	0.0	東	14.4	0.00	90	1004.9
21	28.5	0.0	東	14.3	0.00	91	1005.3
22	28.4	0.0	東	13.3	0.00	95	1005.8
23	26.7	0.0	東南東	14.6	0.00	97	1005.7
24	27.9	0.0	東	11.9	0.00	100	1005.7
日最大	28.6	2.5		16.1		100	1006.0
日最小	25.1	0.0		10.1		89	1003.9
日平均	28.1			12.8		94	1004.9
日合計		2.5			8.85		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	東	12.2	0.00	96	1005.6
2	27.8	0.0	東	13.0	0.00	95	1005.4
3	26.5	0.0	東南東	13.7	0.00	100	1005.5
4	26.5	0.0	東	14.6	0.00	96	1005.2
5	27.4	0.0	東	12.8	0.00	100	1004.5
6	26.3	0.0	東南東	20.5	0.00	97	1005.0
7	27.6	0.0	南東	13.7	0.00	92	1005.0
8	28.0	0.0	東	17.2	0.00	84	1005.8
9	28.1	0.0	東南東	16.7	0.00	87	1006.5
10	28.2	0.0	東南東	15.6	0.00	88	1006.9
11	28.2	0.0	東南東	16.1	0.00	86	1006.8
12	28.4	0.0	東南東	16.0	0.00	87	1006.3
13	28.2	0.0	東南東	13.8	0.00	91	1006.0
14	28.1	0.0	東南東	16.2	0.00	87	1005.8
15	27.5	0.0	東南東	18.1	0.00	87	1005.5
16	26.9	0.0	東南東	16.0	0.00	92	1005.4
17	27.1	0.0	東南東	15.6	0.00	92	1005.6
18	27.1	0.0	東南東	14.3	0.00	92	1005.5
19	27.6	0.0	東	14.5	0.00	84	1004.5
20	27.4	0.0	東南東	13.1	0.00	93	1005.9
21	27.1	0.0	東南東	12.1	0.00	89	1006.9
22	26.8	0.0	東南東	10.5	0.00	100	1006.8
23	26.9	0.0	東南東	10.7	0.00	100	1007.3
24	26.4	0.0	東南東	13.8	0.00	100	1006.9
日最大	28.4	0.0		20.5		100	1007.3
日最小	26.3	0.0		10.5		84	1004.5
日平均	27.4			14.6		92	1005.9
日合計		0.0			0.00		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.1	0.0	東南東	10.9	0.00	100	1006.5
2	27.5	0.0	東南東	12.6	0.00	94	1005.6
3	27.4	0.0	東南東	13.6	0.00	96	1004.8
4	27.4	0.0	東南東	11.7	0.00	100	1004.9
5	27.1	0.0	東南東	11.5	0.00	100	1005.4
6	27.3	0.0	東南東	13.8	0.00	100	1005.1
7	27.7	0.0	東南東	14.1	0.00	98	1005.6
8	27.4	0.0	東南東	13.8	0.00	100	1005.7
9	27.8	0.0	東南東	15.1	0.00	97	1006.1
10	27.9	0.0	東南東	16.1	0.00	95	1006.1
11	28.2	0.0	東南東	16.3	0.20	94	1005.9
12	28.2	0.0	東南東	17.3	1.00	93	1005.3
13	28.1	0.0	東南東	16.8	0.85	95	1005.0
14	28.3	0.0	東南東	17.3	0.13	91	1004.7
15	28.2	0.0	東南東	14.8	0.15	97	1004.9
16	28.2	0.0	東南東	12.8	0.10	99	1004.7
17	28.2	0.0	東南東	13.4	0.00	100	1004.7
18	28.3	0.0	東南東	15.0	0.00	95	1005.3
19	28.3	0.0	東南東	13.9	0.00	95	1005.8
20	28.4	0.0	東南東	13.7	0.00	94	1006.2
21	27.9	0.0	東南東	15.2	0.00	100	1006.2
22	28.2	0.0	東南東	14.4	0.00	100	1006.2
23	28.3	0.0	東南東	13.3	0.00	98	1006.5
24	27.5	0.0	南東	11.6	0.00	100	1006.7
日最大	28.4	0.0		17.3		100	1006.7
日最小	27.1	0.0		10.9		91	1004.7
日平均	27.9			14.1		97	1005.6
日合計		0.0			2.43		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.0	0.5	南南東	15.9	0.00	100	1006.3
2	26.4	0.5	南東	13.0	0.00	100	1006.1
3	26.1	0.5	南東	10.1	0.00	100	1005.9
4	27.7	0.0	南東	10.0	0.00	100	1005.4
5	27.3	0.0	東南東	10.8	0.00	100	1004.9
6	27.8	0.5	東南東	11.9	0.00	100	1005.0
7	27.8	0.0	東南東	11.0	0.00	100	1004.9
8	27.9	0.0	東南東	11.2	0.00	100	1005.5
9	28.1	0.0	東南東	10.8	0.10	100	1006.2
10	28.2	0.0	東南東	10.9	0.18	100	1006.5
11	28.2	0.0	東南東	9.4	0.95	100	1006.9
12	28.2	0.0	東南東	9.6	0.48	100	1006.9
13	28.3	0.0	東南東	8.6	0.95	100	1006.1
14	28.3	0.0	東南東	8.9	0.95	100	1005.9
15	27.9	0.0	東南東	9.0	0.75	100	1005.8
16	28.3	0.0	東南東	8.6	0.00	100	1006.0
17	26.8	0.0	東南東	10.9	0.00	100	1006.5
18	28.0	0.0	東南東	7.4	0.00	100	1006.7
19	27.2	0.0	東南東	9.0	0.00	100	1007.1
20	28.0	0.0	東南東	8.7	0.00	100	1007.5
21	27.3	0.0	東南東	9.1	0.00	100	1008.1
22	27.6	0.0	東南東	7.6	0.00	100	1008.3
23	27.8	0.0	東南東	9.0	0.00	94	1008.5
24	28.3	0.0	東南東	9.7	0.00	99	1008.5
日最大	28.3	0.5		15.9		100	1008.5
日最小	26.0	0.0		7.4		94	1004.9
日平均	27.6			10.0		100	1006.5
日合計		2.0			4.36		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.1	0.0	東	8.4	0.00	100	1008.1
2	27.9	0.0	東	8.1	0.00	100	1007.8
3	28.1	0.0	東	8.8	0.00	100	1007.6
4	28.1	0.0	東	9.3	0.00	100	1007.2
5	28.1	0.0	東	10.7	0.00	97	1007.0
6	28.1	0.0	東	10.4	0.00	97	1007.3
7	28.2	0.0	東	10.0	0.00	96	1007.9
8	28.4	0.0	東	8.8	0.47	96	1008.6
9	28.4	0.0	東	9.6	0.87	93	1009.1
10	28.5	0.0	東	9.8	1.00	96	1009.3
11	28.8	0.0	東	8.9	0.97	90	1009.6
12	28.4	0.0	東北東	8.2	1.00	93	1009.2
13	28.5	0.0	東北東	8.5	1.00	92	1008.5
14	28.5	0.0	東北東	8.5	1.00	94	1008.0
15	28.5	0.0	東北東	9.5	0.97	94	1007.7
16	28.5	0.0	東北東	8.9	0.95	95	1007.6
17	28.5	0.0	東北東	9.9	0.95	94	1007.9
18	28.5	0.0	東北東	9.4	0.50	94	1008.4
19	28.3	0.0	東北東	9.5	0.00	98	1008.8
20	28.4	0.0	東北東	9.4	0.00	96	1009.6
21	28.3	0.0	東北東	10.2	0.00	96	1010.0
22	28.2	0.0	東北東	9.6	0.00	99	1010.3
23	28.3	0.0	東北東	10.4	0.00	94	1010.1
24	28.3	0.0	東北東	10.6	0.00	95	1010.0
日最大	28.8	0.0		10.7		100	1010.3
日最小	27.9	0.0		8.1		90	1007.0
日平均	28.3			9.4		96	1008.6
日合計		0.0			9.68		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.2	0.0	東北東	10.4	0.00	95	1009.6
2	28.2	0.0	東北東	9.9	0.00	94	1009.1
3	28.1	0.0	東北東	10.7	0.00	95	1008.5
4	28.1	0.0	東北東	11.2	0.00	94	1008.2
5	28.1	0.0	東北東	10.8	0.00	95	1008.2
6	27.1	0.0	東北東	7.3	0.00	99	1008.2
7	28.1	0.0	東北東	10.2	0.00	94	1008.4
8	28.2	0.0	北東	9.6	0.45	94	1008.7
9	28.0	0.0	北東	10.1	0.97	92	1009.2
10	28.3	0.0	東北東	10.6	1.00	92	1009.4
11	28.6	0.0	東北東	11.4	1.00	88	1009.2
12	28.6	0.0	東北東	11.6	0.98	87	1008.9
13	28.5	0.0	東北東	10.8	1.00	87	1008.5
14	28.6	0.0	東北東	10.4	1.00	92	1007.7
15	28.2	0.0	東北東	11.3	1.00	93	1007.2
16	28.5	0.0	東北東	11.7	0.85	88	1007.0
17	28.5	0.0	東北東	13.1	0.90	88	1006.8
18	28.4	0.0	北東	12.7	0.68	88	1007.0
19	28.4	0.0	東北東	13.7	0.00	85	1007.6
20	28.3	0.0	東北東	12.0	0.00	87	1008.0
21	28.3	0.0	北東	11.4	0.00	87	1008.2
22	28.2	0.0	北東	11.3	0.00	86	1008.2
23	28.0	0.0	北東	11.2	0.00	89	1007.7
24	27.9	0.0	北東	11.2	0.00	90	1007.3
日最大	28.6	0.0		13.7		99	1009.6
日最小	27.1	0.0		7.3		85	1006.8
日平均	28.2			11.0		91	1008.2
日合計		0.0			9.83		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	北北東	10.9	0.00	88	1006.7
2	27.6	0.0	北北東	11.2	0.00	90	1006.3
3	27.9	0.0	北東	10.9	0.00	86	1006.2
4	27.7	0.0	北北東	10.6	0.00	89	1006.0
5	27.6	0.0	北北東	10.5	0.00	91	1005.9
6	27.7	0.0	北北東	10.3	0.00	88	1006.0
7	27.8	0.0	北北東	10.9	0.00	88	1006.3
8	27.0	0.0	北東	12.2	0.18	89	1007.1
9	27.7	0.0	北東	11.6	0.07	89	1007.6
10	27.1	0.0	北東	11.9	0.25	90	1007.8
11	28.4	0.0	北東	13.5	0.87	86	1007.8
12	28.2	0.0	北東	12.1	1.00	85	1007.3
13	28.1	0.0	北東	11.1	1.00	86	1006.4
14	28.3	0.0	北東	11.5	1.00	84	1005.2
15	28.2	0.0	北北東	11.5	1.00	82	1004.5
16	28.3	0.0	北北東	11.3	1.00	85	1004.2
17	27.9	0.0	北東	12.1	0.63	83	1004.6
18	27.9	0.0	北北東	11.4	0.00	80	1004.6
19	27.7	0.0	北東	13.0	0.00	83	1004.9
20	27.8	0.0	北東	13.1	0.00	77	1005.1
21	27.6	0.0	北東	13.7	0.00	80	1005.7
22	27.5	0.0	北東	13.5	0.00	80	1005.9
23	27.7	0.0	北東	12.3	0.00	82	1005.7
24	27.6	0.0	北東	11.6	0.00	81	1005.5
日最大	28.4	0.0		13.7		91	1007.8
日最小	27.0	0.0		10.3		77	1004.2
日平均	27.8			11.8		85	1006.0
日合計		0.0			7.00		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.0	北東	11.3	0.00	81	1005.2
2	27.6	0.0	北東	11.3	0.00	81	1004.8
3	27.4	0.0	北東	10.7	0.00	81	1004.6
4	27.5	0.0	北北東	10.9	0.00	82	1004.1
5	27.3	0.0	北北東	10.3	0.00	86	1004.1
6	27.3	0.0	北北東	9.8	0.00	83	1004.6
7	27.2	0.0	北北東	9.8	0.00	80	1005.1
8	27.6	0.0	北北東	9.4	0.45	81	1006.0
9	27.7	0.0	北北東	9.8	0.90	79	1006.2
10	27.9	0.0	北北東	9.7	1.00	81	1006.5
11	27.8	0.0	北北東	9.8	1.00	77	1006.7
12	27.9	0.0	北北東	8.8	1.00	74	1006.4
13	28.1	0.0	北北東	8.5	1.00	74	1005.8
14	28.2	0.0	北北東	8.2	1.00	72	1005.3
15	28.4	0.0	北北東	7.3	1.00	72	1005.0
16	28.3	0.0	北北東	7.8	1.00	72	1004.9
17	28.3	0.0	北北東	8.6	0.97	75	1005.0
18	27.9	0.0	北北東	8.4	1.00	79	1005.0
19	27.6	0.0	北北東	8.7	0.10	79	1005.8
20	27.6	0.0	北北東	8.5	0.00	79	1006.6
21	27.6	0.0	北東	8.3	0.00	78	1007.1
22	27.5	0.0	北東	9.2	0.00	78	1007.2
23	27.4	0.0	北東	8.7	0.00	81	1007.2
24	27.4	0.0	北北東	7.8	0.00	78	1007.2
日最大	28.4	0.0		11.3		86	1007.2
日最小	27.2	0.0		7.3		72	1004.1
日平均	27.7			9.2		78	1005.7
日合計		0.0			10.42		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.4	0.0	北北東	7.2	0.00	77	1007.3
2	27.4	0.0	北北東	5.8	0.00	82	1007.2
3	27.3	0.0	北	5.2	0.00	84	1006.9
4	27.3	0.0	北	6.1	0.00	81	1006.4
5	27.3	0.0	北北東	6.2	0.00	84	1006.2
6	27.3	0.0	北北東	6.4	0.00	86	1006.5
7	27.4	0.0	北	6.9	0.00	87	1007.1
8	27.8	0.0	北	6.9	0.18	87	1007.9
9	28.3	0.0	北	7.0	0.88	83	1008.7
10	28.8	0.0	北	5.6	0.90	85	1009.1
11	28.9	0.0	北	6.3	1.00	85	1009.0
12	27.7	0.0	北	6.2	0.77	91	1008.8
13	29.0	0.0	北	7.0	0.90	83	1008.0
14	28.8	0.0	北	6.2	1.00	84	1007.6
15	28.5	0.0	北	6.5	0.88	83	1007.1
16	29.2	0.0	北	5.9	0.87	81	1007.1
17	29.0	0.0	北	5.8	1.00	83	1007.1
18	28.3	0.0	北	5.9	0.70	87	1007.4
19	28.0	0.0	北	4.9	0.07	88	1007.8
20	27.9	0.0	北	3.2	0.00	90	1008.7
21	27.9	0.0	北	3.1	0.00	88	1009.6
22	27.7	0.0	北	3.5	0.00	92	1009.6
23	27.7	0.0	北	4.8	0.00	92	1009.4
24	27.5	0.0	北	4.9	0.00	93	1009.2
日最大	29.2	0.0		7.2		93	1009.6
日最小	27.3	0.0		3.1		77	1006.2
日平均	28.0			5.7		86	1007.9
日合計		0.0			9.15		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	北西	5.3	0.00	93	1009.1
2	27.6	0.0	北北西	5.2	0.00	93	1008.9
3	27.6	0.0	北北西	5.5	0.00	90	1008.6
4	27.5	0.0	北北西	5.5	0.00	92	1008.1
5	27.4	0.0	北西	6.0	0.00	90	1007.9
6	27.4	0.0	北北西	6.6	0.00	89	1008.0
7	27.5	0.0	北北西	6.8	0.00	88	1008.5
8	27.7	0.0	北西	7.4	0.28	88	1008.8
9	27.8	0.0	北北西	7.7	0.67	90	1009.3
10	28.8	0.0	北	5.5	0.98	86	1009.4
11	28.6	0.0	北北西	5.4	1.00	86	1009.2
12	28.7	0.0	北	6.5	1.00	84	1008.5
13	28.8	0.0	北	5.6	1.00	84	1007.8
14	28.7	0.0	北	5.8	0.92	83	1007.4
15	29.4	0.0	北	5.4	0.88	80	1006.9
16	28.3	0.0	北	7.3	0.87	86	1006.9
17	27.4	0.0	北東	2.6	0.28	89	1007.3
18	27.9	0.0	北東	3.4	0.22	83	1007.6
19	27.8	0.0	北	2.7	0.00	87	1008.1
20	27.4	0.0	北北西	2.1	0.00	95	1008.8
21	27.6	0.0	西	2.5	0.00	96	1009.4
22	28.0	0.0	北北東	2.3	0.00	90	1010.1
23	28.0	0.0	北	3.0	0.00	91	1009.8
24	27.8	0.0	北	3.6	0.00	93	1009.2
日最大	29.4	0.0		7.7		96	1010.1
日最小	27.4	0.0		2.1		80	1006.9
日平均	28.0			5.0		89	1008.5
日合計		0.0			8.10		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.7	0.0	北	3.5	0.00	93	1009.2
2	27.6	0.0	北	3.4	0.00	96	1008.5
3	27.6	0.0	北北東	3.7	0.00	95	1008.0
4	27.6	0.0	北北東	3.1	0.00	96	1007.9
5	27.4	0.0	北北東	4.1	0.00	97	1007.9
6	27.3	0.0	北北東	3.0	0.00	96	1008.3
7	27.4	0.0	北	3.1	0.00	94	1009.1
8	28.7	0.0	北北東	3.3	0.73	89	1009.7
9	28.3	0.0	北東	3.0	0.97	90	1010.4
10	28.7	0.0	北東	2.7	0.95	86	1010.9
11	26.0	1.0	東	7.3	0.85	100	1010.9
12	27.8	0.0	北北東	7.9	0.00	91	1010.4
13	28.4	0.0	北東	6.7	0.45	87	1009.5
14	28.6	0.0	北東	4.7	1.00	85	1009.1
15	28.8	0.0	北東	2.5	1.00	84	1008.8
16	29.2	0.0	北北東	3.6	1.00	82	1009.0
17	28.7	0.0	北北東	5.3	0.90	86	1009.1
18	28.3	0.0	北北東	4.4	0.92	87	1009.5
19	27.1	0.0	北	6.8	0.00	100	1010.0
20	27.9	0.0	北北東	7.5	0.00	89	1010.6
21	28.0	0.0	北北東	7.3	0.00	93	1011.4
22	28.0	0.0	北東	7.6	0.00	94	1011.6
23	27.9	0.0	北東	8.1	0.00	94	1011.7
24	27.8	0.0	北東	7.5	0.00	96	1011.6
日最大	29.2	1.0		8.1		100	1011.7
日最小	26.0	0.0		2.5		82	1007.9
日平均	28.0			5.0		92	1009.7
日合計		1.0			8.77		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	北東	7.3	0.00	93	1011.7
2	27.8	0.0	北東	7.1	0.00	94	1011.4
3	27.8	0.0	北東	7.2	0.00	95	1010.8
4	27.8	0.0	北東	6.8	0.00	90	1010.5
5	27.7	0.0	北東	6.8	0.00	95	1010.5
6	27.9	0.0	東北東	5.7	0.00	90	1010.6
7	27.8	0.0	東北東	7.1	0.00	92	1011.2
8	28.1	0.0	東	5.2	0.30	93	1011.7
9	28.2	0.0	東	3.9	1.00	90	1012.2
10	28.9	0.0	東	3.3	0.93	87	1012.4
11	29.2	0.0	東	1.9	1.00	83	1012.4
12	29.9	0.0	北東	1.6	1.00	82	1011.8
13	30.7	0.0	北北東	1.6	1.00	78	1010.8
14	29.7	0.0	北北東	2.3	1.00	81	1010.0
15	28.7	0.0	北東	2.7	0.60	90	1009.6
16	29.7	0.0	北東	1.7	1.00	79	1009.3
17	30.2	0.0	北	2.8	1.00	78	1009.6
18	28.7	0.0	北	4.7	0.48	86	1009.7
19	28.3	0.0	北	5.3	0.00	88	1010.1
20	28.3	0.0	北	4.1	0.00	89	1010.5
21	28.2	0.0	北	3.9	0.00	89	1011.1
22	28.1	0.0	北北東	3.6	0.00	91	1011.5
23	28.1	0.0	北	3.9	0.00	88	1011.9
24	28.0	0.0	北	3.4	0.00	88	1012.0
日最大	30.7	0.0		7.3		95	1012.4
日最小	27.7	0.0		1.6		78	1009.3
日平均	28.6			4.3		88	1011.0
日合計		0.0			9.31		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	北北東	3.6	0.00	89	1011.9
2	27.8	0.0	北北東	3.3	0.00	91	1011.6
3	27.8	0.0	北北東	3.1	0.00	91	1011.2
4	27.8	0.0	北北東	3.8	0.00	83	1011.1
5	24.6	3.5	北北西	10.9	0.00	2	1011.4
6	26.0	0.0	北北西	1.5	0.00	2	1010.4
7	26.4	0.0	北北東	1.7	0.00	100	1010.6
8	27.9	0.0	北東	1.6	0.53	99	1010.7
9	28.8	0.0	東	1.3	1.00	86	1011.2
10	29.2	0.0	北	2.2	1.00	87	1011.8
11	29.8	0.0	北	2.9	1.00	83	1011.7
12	29.3	0.0	北	4.2	1.00	82	1011.1
13	30.0	0.0	北	4.4	1.00	75	1010.1
14	28.4	0.0	北北西	6.4	1.00	83	1009.3
15	28.8	0.0	北北西	6.6	1.00	74	1008.9
16	29.7	0.0	北北西	5.2	1.00	70	1008.9
17	28.5	0.0	北北西	4.5	0.93	78	1009.0
18	28.2	0.0	北西	4.1	0.05	80	1009.4
19	28.0	0.0	北西	4.5	0.15	82	1009.6
20	28.0	0.0	北西	6.2	0.00	82	1010.2
21	27.9	0.0	北西	4.7	0.00	85	1010.9
22	28.0	0.0	北西	3.5	0.00	81	1011.0
23	27.9	0.0	北北西	4.7	0.00	81	1011.0
24	27.8	0.0	北北西	4.0	0.00	83	1011.2
日最大	30.0	3.5		10.9		100	1011.9
日最小	24.6	0.0		1.3		2	1008.9
日平均	28.1			4.1		77	1010.6
日合計		3.5			9.66		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.0	北	3.0	0.00	88	1010.6
2	27.2	0.0	北	0.6	0.00	91	1009.6
3	27.1	0.0	北北東	1.1	0.00	89	1009.0
4	27.1	0.0	北	1.5	0.00	88	1008.8
5	27.2	0.0	北北西	2.3	0.00	90	1009.1
6	27.3	0.0	北北西	3.8	0.00	87	1009.4
7	27.3	0.0	北	2.8	0.00	88	1009.6
8	29.0	0.0	北北東	2.0	0.73	84	1010.2
9	28.8	0.0	北北東	2.4	1.00	81	1010.5
10	28.4	0.0	北東	3.3	1.00	83	1010.9
11	28.2	0.0	東北東	4.2	1.00	85	1010.8
12	28.7	0.0	東	4.0	1.00	76	1010.4
13	28.6	0.0	東	4.8	1.00	79	1009.9
14	28.2	0.0	東北東	6.7	1.00	83	1009.2
15	28.3	0.0	東	5.7	1.00	89	1009.1
16	28.6	0.0	東	4.7	1.00	84	1009.0
17	28.3	0.0	東	5.2	1.00	86	1009.1
18	28.2	0.0	東南東	5.3	1.00	84	1009.4
19	28.1	0.0	東	6.2	0.18	87	1009.5
20	28.1	0.0	東南東	5.9	0.00	88	1009.9
21	27.9	0.0	東南東	6.1	0.00	91	1010.6
22	27.9	0.0	東南東	4.9	0.00	92	1010.8
23	27.8	0.0	東	3.5	0.00	93	1010.9
24	27.8	0.0	東南東	3.3	0.00	93	1010.7
日最大	29.0	0.0		6.7		93	1010.9
日最小	27.1	0.0		0.6		76	1008.8
日平均	28.0			3.9		87	1009.9
日合計		0.0			10.91		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.9	0.0	東南東	2.4	0.00	91	1010.6
2	27.8	0.0	東北東	2.4	0.00	92	1010.3
3	27.8	0.0	北東	2.4	0.00	89	1010.1
4	27.9	0.0	東	3.2	0.00	87	1009.9
5	27.9	0.0	東	3.6	0.00	81	1009.7
6	27.7	0.0	東南東	4.7	0.00	88	1009.7
7	27.8	0.0	東南東	6.0	0.00	86	1010.2
8	28.3	0.0	東南東	5.7	0.72	82	1010.7
9	28.4	0.0	東南東	5.3	1.00	80	1011.6
10	28.8	0.0	南東	4.6	1.00	80	1012.2
11	28.9	0.0	南東	4.0	1.00	78	1012.2
12	29.5	0.0	南東	2.3	1.00	74	1011.8
13	30.0	0.0	東南東	1.9	1.00	71	1011.1
14	30.8	0.0	南東	1.5	1.00	71	1010.4
15	29.2	0.0	東北東	1.6	1.00	75	1010.1
16	30.3	0.0	東	1.4	1.00	71	1009.9
17	29.0	0.0	東北東	1.8	1.00	77	1010.0
18	28.8	0.0	北東	2.2	1.00	80	1010.2
19	28.4	0.0	北東	2.5	0.20	84	1010.5
20	28.6	0.0	北北東	2.4	0.00	85	1011.1
21	28.3	0.0	北東	4.9	0.00	89	1011.9
22	28.3	0.0	北東	4.0	0.00	91	1012.1
23	28.1	0.0	北東	5.0	0.00	92	1012.2
24	28.1	0.0	北北東	4.9	0.00	90	1011.9
日最大	30.8	0.0		6.0		92	1012.2
日最小	27.7	0.0		1.4		71	1009.7
日平均	28.6			3.4		83	1010.9
日合計		0.0			10.92		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	28.0	0.0	北北東	4.9	0.00	88	1011.9
2	28.0	0.0	北北東	5.2	0.00	88	1011.6
3	27.8	0.0	北北東	6.2	0.00	90	1011.3
4	28.0	0.0	北北東	6.3	0.00	86	1011.1
5	27.8	0.0	北東	6.8	0.00	91	1011.0
6	27.8	0.0	北東	8.0	0.00	87	1011.2
7	27.7	0.0	北東	8.8	0.00	88	1011.5
8	27.9	0.0	北東	8.8	0.10	90	1012.2
9	28.1	0.0	北東	8.7	0.93	89	1012.8
10	28.0	0.0	北東	9.4	1.00	88	1013.0
11	28.1	0.0	北東	9.0	1.00	88	1012.9
12	28.0	0.0	北東	8.7	1.00	85	1012.4
13	28.1	0.0	北東	10.6	1.00	86	1011.5
14	28.2	0.0	北東	10.5	1.00	83	1011.2
15	27.7	0.0	北北東	11.6	0.47	91	1010.9
16	27.9	0.0	北東	11.9	0.57	88	1010.7
17	27.7	0.0	北東	12.3	0.43	86	1010.8
18	27.7	0.0	北東	13.1	0.53	84	1011.2
19	27.7	0.0	北東	13.1	0.00	84	1011.7
20	27.7	0.0	北東	13.4	0.00	83	1012.2
21	27.7	0.0	北東	13.3	0.00	83	1013.1
22	27.7	0.0	北東	13.6	0.00	82	1013.2
23	27.6	0.0	北東	13.0	0.00	84	1012.9
24	27.6	0.0	北東	14.9	0.00	82	1012.6
日最大	28.2	0.0		14.9		91	1013.2
日最小	27.6	0.0		4.9		82	1010.7
日平均	27.9			10.1		86	1011.9
日合計		0.0			8.03		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.1	0.0	北東	13.6	0.00	88	1012.3
2	26.9	0.0	北東	13.1	0.00	84	1011.9
3	26.7	0.0	北東	15.1	0.00	88	1011.7
4	26.9	0.0	北東	13.1	0.00	87	1011.2
5	27.1	0.0	北東	12.6	0.00	85	1010.9
6	27.1	0.0	北東	12.9	0.00	82	1010.8
7	27.1	0.0	北東	11.4	0.00	79	1011.4
8	27.4	0.0	北東	12.3	0.33	76	1011.9
9	27.4	0.0	北東	11.8	0.95	80	1012.0
10	27.6	0.0	北東	12.0	0.98	80	1011.9
11	27.6	0.0	北東	11.9	1.00	82	1011.8
12	27.6	0.0	北東	11.6	1.00	76	1011.3
13	27.6	0.0	北東	11.5	1.00	78	1010.5
14	27.7	0.0	北東	11.0	1.00	74	1009.7
15	27.6	0.0	北東	10.5	1.00	80	1009.3
16	27.5	0.0	北東	10.4	1.00	82	1009.0
17	27.4	0.0	北東	10.2	0.67	83	1008.6
18	27.4	0.0	北東	9.6	0.53	84	1009.0
19	27.4	0.0	北東	10.0	0.00	83	1009.5
20	27.5	0.0	北東	10.5	0.00	85	1009.7
21	27.5	0.0	北東	10.0	0.00	88	1010.3
22	27.6	0.0	北東	11.1	0.00	92	1010.3
23	27.5	0.0	北東	12.3	0.00	91	1010.0
24	27.6	0.0	北東	11.2	0.00	91	1009.8
日最大	27.7	0.0		15.1		92	1012.3
日最小	26.7	0.0		9.6		74	1008.6
日平均	27.4			11.7		83	1010.6
日合計		0.0			9.46		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.0	北東	10.7	0.00	90	1009.6
2	27.4	0.0	北北東	11.4	0.00	90	1008.8
3	27.5	0.0	北北東	11.0	0.00	91	1008.1
4	27.5	0.0	北東	12.3	0.00	91	1007.7
5	27.5	0.0	北東	11.3	0.00	91	1007.3
6	27.3	0.0	北東	11.3	0.00	93	1007.2
7	27.4	0.0	北北東	10.7	0.00	93	1007.3
8	27.5	0.0	北北東	11.9	0.00	92	1007.6
9	27.6	0.0	北北東	12.4	0.15	90	1007.9
10	27.8	0.0	北北東	11.5	0.22	89	1008.0
11	27.8	0.0	北北東	11.1	0.83	90	1007.6
12	27.9	0.0	北北東	11.0	0.45	92	1006.8
13	28.0	0.0	北北東	11.3	0.95	92	1005.9
14	28.2	0.0	北北東	11.6	1.00	88	1004.9
15	28.3	0.0	北北東	11.9	1.00	90	1004.5
16	27.7	0.0	北北東	12.9	0.67	91	1004.1
17	27.5	0.0	北北東	12.6	0.75	95	1004.4
18	27.9	0.0	北北東	13.4	0.15	94	1004.5
19	27.8	0.0	北東	12.0	0.00	92	1004.7
20	27.8	0.0	北東	14.4	0.00	89	1004.6
21	27.0	0.0	北北東	13.2	0.00	100	1004.9
22	26.8	0.0	北東	12.9	0.00	97	1004.7
23	27.0	0.0	北東	14.5	0.00	98	1004.4
24	27.5	0.0	北東	12.1	0.00	93	1004.1
日最大	28.3	0.0		14.5		100	1009.6
日最小	26.8	0.0		10.7		88	1004.1
日平均	27.6			12.1		92	1006.2
日合計		0.0			6.17		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.6	0.0	北東	13.6	0.00	88	1003.4
2	27.1	0.0	北北東	13.2	0.00	96	1003.2
3	26.5	0.0	北北東	12.8	0.00	100	1002.8
4	26.7	0.0	北北東	12.0	0.00	100	1002.4
5	27.4	0.0	北北東	13.9	0.00	94	1002.5
6	27.4	0.0	北北東	14.6	0.00	94	1002.7
7	27.0	0.0	北北東	13.0	0.00	100	1003.2
8	27.1	0.0	北東	12.5	0.00	100	1003.8
9	27.3	0.0	北東	14.8	0.00	96	1004.3
10	27.7	0.0	北東	15.0	0.12	91	1004.5
11	27.4	0.0	北北東	15.4	0.28	91	1004.1
12	27.6	0.0	北東	16.4	0.75	92	1003.4
13	27.9	0.0	北北東	16.5	1.00	84	1002.8
14	27.6	0.0	北北東	16.3	0.63	85	1002.6
15	28.3	0.0	北北東	14.9	0.92	83	1002.3
16	27.9	0.0	北北東	17.3	0.35	82	1002.5
17	27.4	0.0	北北東	16.4	0.00	89	1002.5
18	27.5	0.0	北北東	15.8	0.00	84	1002.9
19	27.6	0.0	北北東	15.5	0.00	87	1003.5
20	26.2	0.0	北北東	14.5	0.00	100	1003.9
21	27.1	0.0	北北東	14.9	0.00	91	1004.4
22	27.8	0.0	北北東	16.4	0.00	84	1004.7
23	27.9	0.0	北北東	15.1	0.00	85	1004.7
24	27.8	0.0	北北東	16.0	0.00	83	1004.3
日最大	28.3	0.0		17.3		100	1004.7
日最小	26.2	0.0		12.0		82	1002.3
日平均	27.4			14.9		91	1003.4
日合計		0.0			4.05		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	北北東	15.7	0.00	83	1003.7
2	27.5	0.0	北	15.5	0.00	87	1003.6
3	27.7	0.0	北	16.0	0.00	85	1003.5
4	26.9	0.0	北	17.3	0.00	95	1003.3
5	27.6	0.0	北	17.8	0.00	90	1003.5
6	23.9	0.0	北北東	16.9	0.00	100	1004.5
7	27.1	0.0	北	12.0	0.00	100	1004.6
8	25.3	0.0	北	13.5	0.00	99	1005.6
9	27.0	0.5	北北西	15.1	0.00	91	1005.7
10	28.0	0.0	北北西	18.1	0.00	87	1005.8
11	28.2	0.0	北	19.1	0.00	86	1006.0
12	28.0	0.0	北北西	18.2	0.65	87	1005.2
13	28.1	0.0	北北西	17.9	0.47	88	1004.6
14	27.2	0.0	北	14.7	0.25	83	1004.0
15	27.5	0.0	北北西	18.3	0.92	91	1003.6
16	26.6	0.0	北	15.7	0.35	91	1003.4
17	27.0	0.0	北	16.6	0.33	84	1003.9
18	27.4	0.0	北	16.0	0.00	85	1004.4
19	27.2	0.0	北北西	15.9	0.00	86	1004.8
20	27.1	0.0	北北西	17.1	0.00	88	1005.3
21	25.3	0.0	北	14.8	0.00	100	1006.0
22	25.5	0.0	北	12.5	0.00	100	1006.3
23	27.6	0.0	北西	15.1	0.00	98	1006.1
24	27.6	0.0	北西	17.2	0.00	89	1006.0
日最大	28.2	0.5		19.1		100	1006.3
日最小	23.9	0.0		12.0		83	1003.3
日平均	27.0			16.1		91	1004.7
日合計		0.5			2.97		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.4	0.0	北西	16.8	0.00	90	1005.9
2	27.5	0.0	北西	17.2	0.00	88	1005.6
3	27.5	0.0	北西	17.4	0.00	86	1005.6
4	27.2	0.0	北西	16.4	0.00	87	1005.7
5	27.3	0.0	北西	15.8	0.00	87	1005.8
6	27.3	0.0	北西	13.7	0.00	85	1006.6
7	27.4	0.0	北西	15.1	0.00	83	1007.2
8	27.5	0.0	北北西	13.8	0.00	83	1008.1
9	27.5	0.0	北北西	13.2	0.43	82	1008.8
10	27.4	0.0	北西	12.4	1.00	84	1009.2
11	27.5	0.0	北西	11.1	0.83	83	1009.4
12	27.5	0.0	北西	11.6	0.88	81	1009.2
13	27.5	0.0	北西	12.1	1.00	81	1008.3
14	27.5	0.0	北西	11.8	0.97	81	1007.6
15	27.5	0.0	北西	11.1	1.00	83	1007.5
16	27.6	0.0	北西	11.6	0.73	82	1007.7
17	27.5	0.0	北西	11.7	0.97	81	1007.9
18	27.3	0.0	北西	11.4	0.57	83	1008.2
19	27.4	0.0	北西	10.6	0.00	79	1008.6
20	27.2	0.0	北北西	9.5	0.00	81	1009.5
21	26.6	0.0	北北西	8.6	0.00	84	1009.9
22	27.1	0.0	北北西	10.4	0.00	78	1010.0
23	27.1	0.0	北	9.7	0.00	79	1009.9
24	27.0	0.0	北北西	10.5	0.00	76	1009.8
日最大	27.6	0.0		17.4		90	1010.0
日最小	26.6	0.0		8.6		76	1005.6
日平均	27.3			12.6		83	1008.0
日合計		0.0			8.38		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.0	北北西	9.8	0.00	76	1009.7
2	26.8	0.0	北北西	9.2	0.00	70	1009.6
3	26.6	0.0	北北西	9.2	0.00	71	1009.3
4	26.7	0.0	北北西	8.5	0.00	74	1009.0
5	26.6	0.0	北北西	8.5	0.00	71	1008.9
6	26.7	0.0	北北西	7.3	0.00	74	1009.4
7	26.4	0.0	北	5.8	0.00	77	1010.1
8	26.7	0.0	北	5.5	0.03	76	1011.0
9	27.7	0.0	北	4.3	0.48	73	1011.6
10	25.7	0.0	北	6.4	0.53	79	1012.1
11	27.2	0.0	北北東	3.0	0.20	77	1011.9
12	28.5	0.0	北	3.4	1.00	67	1011.5
13	29.0	0.0	北	3.6	1.00	67	1010.7
14	27.5	0.0	北北東	4.8	1.00	74	1010.2
15	27.5	0.0	北東	3.5	1.00	73	1010.1
16	27.4	0.0	北北東	4.8	0.95	73	1010.1
17	27.3	0.0	北東	3.7	0.92	72	1010.5
18	26.8	0.0	北東	5.2	0.17	73	1011.0
19	26.6	0.0	北東	5.8	0.00	74	1011.4
20	26.6	0.0	北北東	5.1	0.00	71	1012.1
21	26.6	0.0	東北東	4.5	0.00	71	1012.6
22	26.6	0.0	北東	4.4	0.00	73	1012.8
23	26.5	0.0	北東	4.1	0.00	72	1012.9
24	26.4	0.0	北東	2.7	0.00	76	1012.7
日最大	29.0	0.0		9.8		79	1012.9
日最小	25.7	0.0		2.7		67	1008.9
日平均	27.0			5.5		73	1010.9
日合計		0.0			7.28		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.2	0.0	北北東	3.2	0.00	77	1012.4
2	26.0	0.0	北北東	2.6	0.00	79	1012.3
3	26.0	0.0	北	2.4	0.00	80	1012.0
4	25.9	0.0	北	2.7	0.00	75	1011.9
5	25.9	0.0	北北東	2.5	0.00	76	1011.7
6	25.8	0.0	北北東	2.4	0.00	75	1011.7
7	25.9	0.0	北北東	2.7	0.00	77	1012.4
8	27.0	0.0	北	2.1	0.42	73	1013.1
9	27.6	0.0	北	2.7	1.00	67	1013.9
10	27.1	0.0	北北西	2.0	1.00	69	1014.1
11	29.5	0.0	北北東	1.4	1.00	62	1014.0
12	29.8	0.0	北北東	1.4	1.00	63	1013.4
13	28.8	0.0	北北西	0.9	1.00	62	1012.8
14	29.0	0.0	北北東	1.5	1.00	62	1012.3
15	27.9	0.0	北北西	1.9	1.00	67	1012.2
16	27.2	0.0	北西	2.3	1.00	67	1012.0
17	29.8	0.0	西	0.6	1.00	61	1011.9
18	27.4	0.0	北北西	1.1	0.98	69	1012.2
19	26.9	0.0	南東	1.6	0.00	69	1012.4
20	26.9	0.0	南	1.1	0.00	69	1013.1
21	26.9	0.0	東南東	2.3	0.00	71	1013.7
22	26.9	0.0	南東	2.8	0.00	74	1014.0
23	26.8	0.0	南東	4.3	0.00	72	1014.0
24	26.7	0.0	南東	4.2	0.00	73	1013.9
日最大	29.8	0.0		4.3		80	1014.1
日最小	25.8	0.0		0.6		61	1011.7
日平均	27.2			2.2		70	1012.8
日合計		0.0			10.40		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年10月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.7	0.0	南東	4.3	0.00	76	1013.6
2	26.6	0.0	南南東	3.9	0.00	78	1013.1
3	26.7	0.0	南南東	3.5	0.00	77	1012.7
4	26.7	0.0	南南東	3.3	0.00	79	1012.3
5	26.7	0.0	南東	2.8	0.00	80	1012.1
6	26.7	0.0	南東	2.6	0.00	76	1012.3
7	26.7	0.0	東南東	2.9	0.00	76	1012.8
8	26.9	0.0	東	2.9	0.23	75	1013.4
9	27.4	0.0	東	4.0	0.50	76	1013.8
10	27.6	0.0	東	4.6	0.93	74	1013.9
11	27.9	0.0	東	4.4	0.90	74	1013.5
12	28.0	0.0	東	4.5	1.00	76	1013.1
13	27.7	0.0	東	4.0	1.00	75	1012.4
14	27.9	0.0	東	4.8	0.97	75	1011.7
15	27.8	0.0	東北東	4.2	1.00	80	1011.5
16	27.5	0.0	東北東	4.5	0.65	81	1011.2
17	27.3	0.0	北東	5.6	0.65	82	1011.1
18	27.1	0.0	東北東	6.5	0.55	83	1011.5
19	26.9	0.0	東北東	7.7	0.00	85	1012.1
20	26.9	0.0	東北東	7.7	0.00	84	1012.5
21	26.8	0.0	東北東	7.0	0.00	84	1012.9
22	26.8	0.0	東北東	8.0	0.00	84	1013.1
23	26.9	0.0	東北東	7.4	0.00	83	1013.2
24	26.9	0.0	東北東	6.4	0.00	84	1013.2
日最大	28.0	0.0		8.0		85	1013.9
日最小	26.6	0.0		2.6		74	1011.1
日平均	27.1			4.9		79	1012.6
日合計		0.0			8.38		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。