

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年12月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.0	0.5	東	7.9	0.00	2	1007.1
2	26.5	0.0	東	10.0	0.00	2	1006.4
3	26.9	0.0	東北東	9.2	0.00	100	1005.3
4	27.0	0.0	東	8.4	0.00	100	1005.0
5	27.0	0.0	東北東	8.1	0.00	100	1004.7
6	26.8	0.0	北東	7.9	0.00	100	1005.0
7	27.2	0.0	北東	7.3	0.00	100	1005.6
8	27.1	0.0	北東	8.4	0.00	100	1006.3
9	26.9	0.0	東北東	8.1	0.00	100	1007.1
10	27.3	0.0	北東	7.8	0.00	100	1006.9
11	25.4	0.5	東北東	8.5	0.53	22	1007.1
12	26.9	0.0	北東	6.6	0.52	100	1006.3
13	27.2	0.0	北東	7.1	0.93	100	1005.6
14	25.4	0.0	東南東	5.3	0.55	100	1005.0
15	25.6	0.0	北北東	3.9	0.00	2	1004.5
16	26.2	0.0	北北東	5.1	0.00	2	1004.2
17	26.3	0.0	北北東	5.8	0.00	2	1004.5
18	26.7	0.0	北北東	7.8	0.00	2	1004.8
19	26.6	0.0	北北東	10.2	0.00	100	1005.5
20	25.5	0.0	北北東	10.1	0.00	2	1006.3
21	24.4	0.0	北北東	14.8	0.00	2	1006.8
22	24.2	0.5	北北東	17.3	0.00	2	1007.5
23	23.9	0.0	北北東	18.9	0.00	2	1007.2
24	24.2	0.0	北北東	17.1	0.00	100	1007.1
日最大	27.3	0.5		18.9		100	1007.5
日最小	23.9	0.0		3.9		2	1004.2
日平均	26.1			9.2		56	1005.9
日合計		1.5			2.53		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年12月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.6	0.0	北北東	18.8	0.00	100	1006.4
2	24.5	0.0	北北東	20.5	0.00	95	1005.0
3	23.6	0.0	北北東	19.1	0.00	100	1004.6
4	23.2	0.0	北東	19.1	0.00	100	1005.6
5	23.0	0.0	北北東	19.6	0.00	100	1005.4
6	24.1	0.0	北北東	20.2	0.00	97	1004.8
7	24.0	0.0	北東	18.4	0.00	100	1005.2
8	24.4	0.0	北東	20.4	0.00	92	1005.8
9	24.2	0.0	北東	20.7	0.00	97	1005.8
10	23.7	0.0	北東	19.7	0.00	100	1006.4
11	23.8	0.0	北東	19.0	0.00	100	1005.6
12	24.0	0.0	北東	20.5	0.00	100	1004.9
13	24.1	0.0	北東	18.7	0.00	100	1004.3
14	23.9	0.5	北東	19.0	0.00	100	1004.0
15	23.9	0.0	北東	17.9	0.00	61	1002.5
16	23.7	1.0	北東	21.0	0.00	100	1002.0
17	24.3	0.0	北東	21.6	0.00	100	1001.2
18	24.8	0.0	北東	22.6	0.00	100	1001.2
19	23.6	1.0	北東	23.0	0.00	2	1000.9
20	25.1	0.5	北東	21.8	0.00	100	1001.9
21	24.9	0.5	北東	20.6	0.00	2	1001.1
22	25.4	0.0	北東	22.1	0.00	100	1000.3
23	24.7	0.5	北東	25.6	0.00	2	999.6
24	23.9	0.5	北東	25.2	0.00	2	998.9
日最大	25.4	1.0		25.6		100	1006.4
日最小	23.0	0.0		17.9		2	998.9
日平均	24.1			20.6		81	1003.5
日合計		4.5			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年12月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.5	0.0	北東	26.0	0.00	100	997.7
2	24.8	0.5	北東	26.6	0.00	100	996.6
3	25.7	0.0	北東	26.9	0.00	100	993.4
4	25.7	0.0	北北東	22.8	0.00	100	994.1
5	23.9	1.0	北	28.9	0.00	2	993.9
6	25.6	0.5	北	28.8	0.00	100	994.5
7	25.5	0.0	北	29.0	0.00	100	996.0
8	25.7	0.0	北	29.0	0.00	96	997.6
9	25.8	0.0	北	26.3	0.00	94	998.1
10	26.0	0.0	北	23.6	0.00	93	1000.8
11	25.8	0.0	北	22.7	0.00	92	1002.2
12	25.5	0.0	北	22.6	0.00	95	1002.7
13	24.7	0.0	北	22.8	0.23	100	1002.9
14	24.9	0.0	北	22.1	0.33	93	1003.2
15	24.7	0.0	北	21.2	0.00	96	1003.4
16	25.3	0.0	北	19.5	0.00	88	1003.9
17	24.9	0.0	北	19.7	0.00	91	1004.9
18	24.9	0.0	北	17.9	0.00	95	1006.5
19	24.9	0.0	北	15.8	0.00	90	1007.8
20	25.4	0.0	北	17.1	0.00	80	1008.5
21	25.4	0.0	北	16.8	0.00	75	1009.0
22	25.3	0.0	北	15.3	0.00	74	1009.6
23	25.0	0.0	北	15.0	0.00	73	1009.6
24	25.1	0.0	北	15.3	0.00	78	1009.7
日最大	26.0	1.0		29.0		100	1009.7
日最小	23.9	0.0		15.0		2	993.4
日平均	25.3			22.2		88	1001.9
日合計		2.0			0.56		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年12月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	北	14.3	0.00	73	1009.7
2	24.7	0.0	北	13.8	0.00	72	1009.6
3	24.4	0.0	北	13.7	0.00	66	1009.2
4	24.2	0.0	北	16.0	0.00	74	1008.9
5	24.0	0.0	北	15.4	0.00	69	1009.2
6	24.0	0.0	北	15.3	0.00	67	1009.9
7	24.2	0.0	北	15.4	0.00	60	1010.8
8	24.0	0.0	北	17.4	0.00	64	1011.4
9	24.2	0.0	北北東	14.3	0.70	64	1012.6
10	23.9	0.0	北	17.1	0.12	60	1012.8
11	24.1	0.0	北北東	15.1	0.80	60	1013.1
12	23.8	0.0	北北東	14.7	0.75	73	1012.3
13	24.1	0.0	北北東	15.7	0.42	67	1011.6
14	23.9	0.0	北北東	14.9	0.93	59	1011.0
15	23.9	0.0	北北東	14.4	1.00	62	1010.7
16	23.8	0.0	北北東	15.0	0.47	62	1010.8
17	23.7	0.0	北北東	15.6	0.22	58	1011.2
18	23.9	0.0	北北東	16.6	0.00	66	1011.2
19	23.9	0.0	北北東	16.0	0.00	65	1011.9
20	24.1	0.0	北北東	15.8	0.00	70	1012.8
21	24.0	0.0	北東	15.7	0.00	66	1013.2
22	23.9	0.0	北東	15.7	0.00	62	1013.2
23	23.9	0.0	北東	16.3	0.00	63	1013.1
24	23.9	0.0	北北東	15.0	0.00	64	1013.1
日最大	24.8	0.0		17.4		74	1013.2
日最小	23.7	0.0		13.7		58	1008.9
日平均	24.1			15.4		65	1011.4
日合計		0.0			5.41		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和3年12月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.9	0.0	北東	15.2	0.00	66	1012.9
2	23.9	0.0	北東	16.1	0.00	61	1012.6
3	23.8	0.0	北北東	16.6	0.00	63	1012.0
4	23.6	0.0	北北東	15.2	0.00	63	1011.7
5	23.5	0.0	北北東	14.5	0.00	65	1011.6
6	23.7	0.0	北北東	14.8	0.00	64	1011.8
7	23.7	0.0	北東	16.0	0.00	70	1012.3
8	24.2	0.0	北東	17.0	0.00	64	1012.7
9	24.7	0.0	北東	16.2	0.12	64	1013.1
10	24.5	0.0	北東	15.0	0.52	65	1013.0
11	24.5	0.0	北東	17.1	0.78	66	1012.6
12	24.6	0.0	北東	15.8	0.72	64	1012.1
13	24.8	0.0	北東	16.6	0.78	58	1011.1
14	24.7	0.0	北東	16.1	0.93	63	1010.3
15	24.7	0.0	北東	16.8	0.62	65	1009.8
16	24.7	0.0	北東	15.0	0.48	61	1009.7
17	24.7	0.0	北東	16.0	0.00	69	1009.7
18	24.9	0.0	北東	15.0	0.00	70	1010.3
19	24.7	0.0	北東	16.5	0.00	71	1011.0
20	24.5	0.0	北東	16.5	0.00	75	1011.6
21	24.9	0.0	北東	16.8	0.00	70	1011.5
22	25.0	0.0	北東	16.5	0.00	69	1011.3
23	25.0	0.0	北東	16.4	0.00	72	1011.0
24	24.8	0.0	北東	16.2	0.00	74	1010.6
日最大	25.0	0.0		17.1		75	1013.1
日最小	23.5	0.0		14.5		58	1009.7
日平均	24.4			16.0		66	1011.5
日合計		0.0			4.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年12月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.0	0.0	北東	15.1	0.00	72	1010.3
2	24.6	0.0	北東	14.9	0.00	76	1010.0
3	23.7	0.0	北東	14.1	0.00	88	1009.7
4	23.2	0.0	北東	13.7	0.00	96	1009.2
5	24.4	0.0	北東	13.7	0.00	89	1008.8
6	24.9	0.0	東北東	14.1	0.00	86	1008.7
7	23.7	0.0	北東	12.9	0.00	100	1008.9
8	25.2	0.0	東北東	14.7	0.00	90	1008.4
9	25.2	0.0	北東	17.2	0.20	98	1007.9
10	25.3	0.0	東北東	15.5	0.52	94	1008.7
11	25.6	0.0	東北東	12.9	0.33	97	1008.8
12	25.8	0.0	東北東	12.6	0.98	90	1008.5
13	25.9	0.0	北東	12.1	1.00	90	1007.6
14	25.7	0.0	北東	9.3	0.90	100	1007.1
15	25.5	0.0	北東	10.7	0.75	100	1006.7
16	26.0	0.0	北東	10.7	0.35	97	1006.5
17	26.0	0.0	北東	10.9	0.00	98	1006.8
18	26.1	0.0	北北東	10.1	0.00	99	1007.1
19	25.4	0.0	北北東	9.0	0.00	100	1007.7
20	25.5	0.0	北北東	11.1	0.00	100	1008.2
21	25.9	0.0	北北東	9.6	0.00	100	1008.3
22	26.1	0.0	北東	8.8	0.00	100	1008.5
23	26.1	0.0	北北東	9.0	0.00	100	1008.3
24	25.6	0.0	北東	10.8	0.00	100	1007.9
日最大	26.1	0.0		17.2		100	1010.3
日最小	23.2	0.0		8.8		72	1006.5
日平均	25.3			12.2		94	1008.3
日合計		0.0			5.03		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.0	北北東	8.6	0.00	100	1007.3
2	25.8	0.0	北北東	8.2	0.00	87	1007.2
3	26.0	0.0	北北東	8.8	0.00	100	1006.7
4	24.5	0.5	北	13.0	0.00	2	1006.3
5	24.4	0.0	北	14.8	0.00	2	1006.3
6	25.4	0.0	北北東	13.5	0.00	100	1006.8
7	25.5	0.0	北北東	13.1	0.00	100	1007.4
8	25.6	0.0	北	13.1	0.00	100	1008.4
9	24.8	0.0	北北東	14.3	0.00	100	1008.6
10	25.8	0.0	北北東	13.5	0.17	100	1009.1
11	25.9	0.0	北北東	12.7	0.92	98	1009.0
12	25.6	0.0	北北東	12.1	0.70	100	1008.5
13	25.7	0.0	北北東	11.9	0.97	100	1008.0
14	25.9	0.0	北北東	12.2	0.95	100	1007.4
15	25.7	0.0	北	12.1	0.87	100	1007.4
16	25.6	0.0	北北東	12.4	0.13	100	1007.5
17	24.6	0.0	北	14.0	0.25	2	1007.9
18	24.6	0.0	北	13.6	0.00	2	1008.3
19	25.3	0.0	北北東	13.7	0.00	100	1008.9
20	25.0	0.0	北北東	13.1	0.00	100	1009.5
21	25.2	0.0	北北東	13.9	0.00	100	1009.8
22	24.7	0.0	北北東	13.0	0.00	100	1010.2
23	24.2	0.0	北北東	13.8	0.00	100	1010.3
24	24.9	0.0	北北東	12.0	0.00	100	1010.3
日最大	26.0	0.5		14.8		100	1010.3
日最小	24.2	0.0		8.2		2	1006.3
日平均	25.3			12.6		83	1008.2
日合計		0.5			4.96		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.5	0.0	北北東	11.5	0.00	2	1010.4
2	24.0	0.0	北北東	12.7	0.00	2	1010.2
3	24.1	0.0	北北東	13.2	0.00	2	1009.8
4	24.3	0.0	北北東	13.1	0.00	2	1009.4
5	24.9	0.0	北北東	13.0	0.00	100	1009.4
6	25.1	0.0	北北東	13.0	0.00	100	1009.8
7	24.4	0.0	北北東	13.7	0.00	100	1010.6
8	24.1	0.0	北北東	14.1	0.00	100	1011.8
9	25.1	0.0	北北東	13.4	0.25	100	1012.3
10	25.0	0.0	北北東	14.4	0.45	100	1012.5
11	24.3	0.0	北北東	14.4	0.48	100	1012.2
12	25.2	0.0	北北東	14.4	0.83	92	1011.7
13	24.8	0.0	北北東	13.3	0.55	93	1011.1
14	25.4	0.0	北北東	14.5	0.27	87	1010.5
15	23.8	0.0	北北東	13.9	0.07	100	1010.5
16	23.3	0.0	北北東	15.3	0.00	100	1010.3
17	22.8	0.0	北北東	14.9	0.00	100	1010.7
18	23.9	0.0	北北東	16.0	0.00	93	1011.1
19	23.6	0.0	北北東	15.4	0.00	99	1011.8
20	24.1	0.0	北北東	16.2	0.00	86	1012.3
21	23.7	0.0	北北東	15.8	0.00	90	1012.9
22	23.6	0.0	北北東	15.4	0.00	90	1013.1
23	22.8	0.0	北東	15.8	0.00	100	1013.3
24	23.4	0.0	北北東	15.3	0.00	92	1013.1
日最大	25.4	0.0		16.2		100	1013.3
日最小	22.8	0.0		11.5		2	1009.4
日平均	24.2			14.3		80	1011.3
日合計		0.0			2.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和3年12月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.2	0.0	北東	15.3	0.00	85	1013.0
2	24.2	0.0	北北東	14.6	0.00	82	1012.6
3	23.9	0.0	北東	15.1	0.00	80	1012.2
4	23.9	0.0	北北東	14.2	0.00	82	1012.0
5	24.0	0.0	北東	14.6	0.00	82	1012.1
6	23.9	0.0	北東	14.4	0.00	84	1012.1
7	23.9	0.0	北東	14.7	0.00	83	1012.8
8	24.2	0.0	北東	14.3	0.00	84	1013.4
9	24.3	0.0	北東	14.5	0.00	87	1014.1
10	24.3	0.0	北東	14.0	0.00	83	1014.3
11	24.3	0.0	北東	13.8	0.00	87	1014.3
12	24.4	0.0	北東	14.7	0.00	83	1013.6
13	24.6	0.0	北東	14.2	0.00	80	1012.7
14	24.3	0.0	北東	14.1	0.00	85	1012.0
15	24.3	0.0	北東	13.4	0.00	82	1011.7
16	24.4	0.0	北東	13.0	0.00	81	1011.5
17	24.4	0.0	北東	13.5	0.00	81	1011.7
18	24.2	0.0	北東	13.8	0.00	86	1012.2
19	24.8	0.0	北東	13.3	0.00	85	1012.7
20	24.1	0.0	北東	14.9	0.00	88	1013.4
21	24.1	0.0	北東	14.5	0.00	88	1013.8
22	24.1	0.0	北東	14.8	0.00	88	1013.9
23	23.1	0.0	北東	14.6	0.00	100	1013.9
24	23.9	0.0	東北東	14.5	0.00	100	1013.4
日最大	24.8	0.0		15.3		100	1014.3
日最小	23.1	0.0		13.0		80	1011.5
日平均	24.2			14.3		85	1012.9
日合計		0.0			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.7	0.0	北東	15.5	0.00	100	1013.0
2	22.8	0.0	北東	15.9	0.00	100	1012.7
3	23.1	0.0	北東	14.9	0.00	100	1012.2
4	23.5	0.0	北東	15.1	0.00	100	1012.0
5	24.4	0.0	北東	14.9	0.00	85	1011.9
6	24.7	0.0	北東	14.5	0.00	86	1012.2
7	24.3	0.0	北東	15.0	0.00	86	1012.9
8	24.5	0.0	北東	15.3	0.00	84	1013.5
9	24.7	0.0	北東	14.7	0.00	83	1014.0
10	24.7	0.0	北東	14.8	0.00	84	1014.4
11	24.6	0.0	北東	14.5	0.12	86	1014.3
12	24.6	0.0	北東	14.9	0.32	81	1013.6
13	24.7	0.0	北東	13.3	1.00	79	1012.9
14	24.6	0.0	北東	13.5	0.98	79	1012.2
15	24.7	0.0	北東	13.3	0.95	76	1011.8
16	24.6	0.0	北東	13.4	0.73	75	1011.4
17	24.6	0.0	北東	13.6	0.18	76	1011.7
18	24.4	0.0	北東	14.4	0.00	76	1012.1
19	24.3	0.0	北東	13.9	0.00	73	1012.7
20	24.3	0.0	北東	15.2	0.00	73	1013.5
21	24.4	0.0	北東	14.0	0.00	72	1014.1
22	24.4	0.0	北北東	14.8	0.00	69	1014.5
23	24.4	0.0	北東	14.7	0.00	67	1014.8
24	24.5	0.0	北東	14.6	0.00	68	1014.5
日最大	24.7	0.0		15.9		100	1014.8
日最小	22.8	0.0		13.3		67	1011.4
日平均	24.3			14.5		82	1013.0
日合計		0.0			4.28		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.2	0.0	北東	14.0	0.00	75	1014.2
2	24.3	0.0	北東	13.6	0.00	79	1014.0
3	24.4	0.0	東北東	14.8	0.00	70	1013.5
4	24.4	0.0	北東	14.8	0.00	65	1013.3
5	24.4	0.0	北東	15.5	0.00	71	1013.3
6	24.3	0.0	北東	14.4	0.00	67	1013.8
7	24.1	0.0	東北東	15.6	0.00	67	1014.1
8	24.3	0.0	北東	14.4	0.00	67	1015.1
9	24.3	0.0	北東	16.6	0.07	71	1015.7
10	24.4	0.0	北東	15.6	0.13	65	1016.0
11	24.5	0.0	北東	14.6	0.65	74	1015.9
12	24.6	0.0	東北東	16.5	1.00	65	1015.4
13	24.7	0.0	北東	14.8	1.00	62	1014.8
14	24.9	0.0	東北東	15.0	1.00	63	1014.1
15	24.7	0.0	東北東	16.0	1.00	69	1013.7
16	24.5	0.0	東北東	16.1	0.77	76	1013.5
17	24.4	0.0	北東	15.9	0.25	71	1013.9
18	24.5	0.0	東北東	15.6	0.33	67	1014.2
19	24.5	0.0	東北東	15.1	0.00	67	1014.6
20	24.4	0.0	東北東	15.6	0.00	68	1015.4
21	24.4	0.0	東北東	16.1	0.00	65	1015.7
22	24.4	0.0	東北東	15.5	0.00	64	1015.6
23	24.3	0.0	東北東	16.1	0.00	66	1015.6
24	24.1	0.0	東北東	16.0	0.00	65	1015.3
日最大	24.9	0.0		16.6		79	1016.0
日最小	24.1	0.0		13.6		62	1013.3
日平均	24.4			15.3		68	1014.6
日合計		0.0			6.20		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.1	0.0	東北東	15.1	0.00	58	1015.3
2	24.1	0.0	東北東	13.1	0.00	62	1015.0
3	24.1	0.0	東北東	14.1	0.00	64	1014.6
4	24.0	0.0	東北東	13.7	0.00	60	1014.2
5	23.9	0.0	東北東	12.2	0.00	68	1014.2
6	24.2	0.0	東北東	13.4	0.00	58	1014.1
7	24.1	0.0	東北東	14.2	0.00	62	1014.3
8	24.1	0.0	東北東	13.2	0.03	55	1014.8
9	24.4	0.0	東北東	12.1	1.00	56	1015.3
10	24.3	0.0	東北東	12.0	0.87	60	1015.3
11	24.3	0.0	東北東	12.6	0.98	66	1015.0
12	24.4	0.0	東北東	11.6	1.00	67	1014.2
13	25.0	0.0	北東	11.4	1.00	62	1013.4
14	25.0	0.0	東北東	12.6	0.97	63	1012.8
15	25.2	0.0	北東	12.4	0.97	60	1012.3
16	25.0	0.0	北東	13.3	0.63	65	1012.0
17	24.8	0.0	東北東	13.1	0.60	69	1012.1
18	24.9	0.0	東北東	12.2	0.38	70	1012.3
19	24.7	0.0	北東	13.0	0.00	73	1012.7
20	24.4	0.0	東北東	13.3	0.00	74	1013.3
21	25.1	0.0	東北東	11.3	0.00	70	1013.6
22	23.8	0.0	東北東	10.2	0.00	81	1013.9
23	24.3	0.0	北東	8.3	0.00	82	1013.9
24	23.5	0.0	東	13.5	0.00	84	1013.6
日最大	25.2	0.0		15.1		84	1015.3
日最小	23.5	0.0		8.3		55	1012.0
日平均	24.4			12.6		66	1013.8
日合計		0.0			8.43		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.3	0.0	東北東	13.4	0.00	84	1013.1
2	23.7	0.0	北東	12.0	0.00	82	1012.8
3	24.7	0.0	北東	11.6	0.00	71	1012.1
4	24.7	0.0	北東	11.5	0.00	72	1011.8
5	24.5	0.0	北東	12.2	0.00	70	1011.7
6	22.9	0.0	東北東	14.4	0.00	93	1012.2
7	22.8	0.0	北東	14.7	0.00	85	1012.9
8	23.3	0.0	北東	12.8	0.00	81	1013.3
9	23.7	0.0	北北東	12.1	0.12	79	1013.6
10	23.4	0.0	北東	11.4	0.65	84	1013.8
11	24.8	0.0	北東	12.1	1.00	77	1013.4
12	24.5	0.0	東北東	13.0	1.00	74	1012.6
13	24.8	0.0	北東	12.4	1.00	77	1011.6
14	25.1	0.0	東北東	11.6	1.00	75	1010.9
15	25.2	0.0	北東	11.3	0.77	79	1010.5
16	25.0	0.0	北東	13.0	0.00	75	1010.3
17	25.0	0.0	北東	13.5	0.00	77	1010.5
18	25.0	0.0	北東	13.8	0.60	79	1011.0
19	25.0	0.0	北東	14.6	0.00	78	1011.6
20	25.1	0.0	北東	14.1	0.00	77	1012.1
21	24.9	0.0	北東	14.5	0.00	76	1012.5
22	24.9	0.0	北東	14.3	0.00	77	1013.0
23	24.9	0.0	北東	13.3	0.00	78	1013.2
24	24.6	0.0	北東	15.5	0.00	83	1013.2
日最大	25.2	0.0		15.5		93	1013.8
日最小	22.8	0.0		11.3		70	1010.3
日平均	24.4			13.0		78	1012.2
日合計		0.0			6.14		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.6	0.0	北東	14.4	0.00	82	1012.7
2	24.6	0.0	北東	16.0	0.00	81	1012.4
3	24.5	0.0	北東	15.2	0.00	80	1012.2
4	24.4	0.0	北東	15.0	0.00	80	1011.9
5	24.4	0.0	北東	14.8	0.00	78	1011.7
6	24.4	0.0	北東	14.7	0.00	79	1011.9
7	24.5	0.0	北東	16.3	0.00	77	1012.6
8	24.6	0.0	北東	16.9	0.00	77	1013.1
9	24.6	0.0	北東	16.3	0.00	73	1013.9
10	24.8	0.0	北東	15.9	0.00	79	1014.4
11	24.3	0.0	北東	15.5	0.00	80	1014.2
12	24.2	0.0	北東	15.4	0.45	79	1013.6
13	24.1	0.0	北東	15.7	0.13	77	1012.9
14	22.1	0.0	北東	15.8	0.02	96	1012.2
15	22.9	0.0	北北東	15.3	0.13	90	1011.4
16	23.0	0.0	北北東	15.5	0.00	85	1011.6
17	22.9	0.0	北北東	15.3	0.00	89	1011.6
18	21.7	0.0	北東	16.7	0.00	99	1012.0
19	21.9	0.0	北北東	15.0	0.00	97	1012.6
20	22.4	0.0	北北東	14.8	0.00	100	1012.8
21	23.2	0.0	北東	15.5	0.00	89	1013.0
22	23.9	0.0	北東	15.6	0.00	83	1013.2
23	23.8	0.0	北東	15.0	0.00	85	1013.2
24	22.8	0.0	北東	15.4	0.00	90	1013.5
日最大	24.8	0.0		16.9		100	1014.4
日最小	21.7	0.0		14.4		73	1011.4
日平均	23.7			15.5		84	1012.7
日合計		0.0			0.73		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.8	0.0	北東	15.5	0.00	85	1013.1
2	23.6	0.0	北東	15.4	0.00	90	1012.9
3	23.8	0.0	北東	15.7	0.00	90	1012.5
4	23.7	0.0	北東	15.3	0.00	93	1012.1
5	22.8	0.0	北東	15.3	0.00	100	1012.2
6	23.0	0.0	北東	15.2	0.00	100	1012.3
7	22.7	0.0	北東	16.2	0.00	100	1013.1
8	22.4	0.0	北北東	15.7	0.00	100	1013.7
9	23.0	0.0	北東	16.5	0.00	100	1014.1
10	24.1	0.0	北東	17.6	0.10	94	1014.3
11	24.3	0.0	北東	17.2	0.10	89	1014.2
12	24.5	0.0	北東	16.0	0.00	89	1013.7
13	22.6	0.0	北東	16.7	0.00	100	1013.2
14	23.2	0.0	北東	16.7	0.10	100	1012.4
15	22.7	0.0	北東	16.5	0.00	2	1011.9
16	23.3	0.0	北東	16.8	0.00	100	1011.6
17	24.1	0.0	北東	15.0	0.00	100	1011.9
18	24.3	0.0	北東	15.3	0.00	100	1012.1
19	24.4	0.0	北東	16.3	0.00	100	1012.4
20	25.1	0.0	東北東	16.7	0.00	93	1012.9
21	25.2	0.0	東北東	17.0	0.00	90	1013.6
22	25.3	0.0	東北東	17.1	0.00	87	1013.8
23	25.3	0.0	東北東	16.4	0.00	91	1013.9
24	25.2	0.0	東北東	16.2	0.00	90	1013.8
日最大	25.3	0.0		17.6		100	1014.3
日最小	22.4	0.0		15.0		2	1011.6
日平均	23.9			16.2		91	1013.0
日合計		0.0			0.30		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.3	0.0	東北東	16.1	0.00	90	1013.6
2	25.4	0.0	東北東	15.8	0.00	91	1013.6
3	25.4	0.0	東北東	15.3	0.00	95	1013.1
4	25.3	0.0	東北東	15.5	0.00	96	1012.4
5	25.2	0.0	東北東	16.5	0.00	95	1012.3
6	25.4	0.0	東北東	15.2	0.00	95	1012.9
7	25.5	0.0	東北東	14.9	0.00	97	1013.5
8	25.7	0.0	東北東	15.4	0.00	88	1014.0
9	25.7	0.0	東北東	14.8	0.00	87	1014.9
10	25.7	0.0	東北東	14.2	0.32	90	1015.0
11	25.7	0.0	東北東	13.9	0.55	90	1014.9
12	25.7	0.0	東北東	14.2	0.95	88	1014.4
13	25.9	0.0	東北東	13.9	1.00	89	1013.4
14	25.7	0.0	東北東	14.1	0.83	90	1012.6
15	25.7	0.0	東北東	12.4	0.93	94	1012.0
16	25.9	0.0	東北東	13.3	0.88	94	1011.8
17	25.9	0.0	東	12.9	0.78	96	1012.0
18	25.7	0.0	東北東	12.5	0.55	100	1012.0
19	25.7	0.0	東	13.0	0.00	100	1012.3
20	25.8	0.0	東	12.7	0.00	100	1013.0
21	25.9	0.0	東	12.1	0.00	95	1013.6
22	25.9	0.0	東	10.5	0.00	97	1013.7
23	25.8	0.0	東	9.1	0.00	100	1013.6
24	25.8	0.0	東	8.9	0.00	100	1013.5
日最大	25.9	0.0		16.5		100	1015.0
日最小	25.2	0.0		8.9		87	1011.8
日平均	25.7			13.6		94	1013.3
日合計		0.0			6.79		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.0	東	7.9	0.00	100	1013.3
2	25.7	0.0	東	7.5	0.00	100	1013.0
3	25.6	0.0	東	7.8	0.00	100	1012.1
4	25.7	0.0	東	7.5	0.00	100	1011.5
5	25.6	0.0	東	7.4	0.00	100	1011.5
6	25.6	0.0	東	6.3	0.00	100	1011.7
7	25.7	0.0	東	6.4	0.00	100	1012.4
8	25.9	0.0	東	6.3	0.02	100	1012.9
9	26.0	0.0	東南東	6.0	1.00	100	1013.4
10	26.1	0.0	東南東	5.0	1.00	100	1013.5
11	26.2	0.0	東南東	5.7	1.00	100	1013.1
12	26.2	0.0	東南東	6.5	1.00	99	1012.3
13	26.3	0.0	東南東	5.9	1.00	93	1011.2
14	26.4	0.0	東南東	4.8	1.00	95	1010.4
15	26.6	0.0	東	3.6	1.00	94	1010.0
16	26.5	0.0	東北東	2.3	1.00	96	1010.1
17	26.4	0.0	東	2.4	1.00	96	1010.0
18	26.2	0.0	北東	2.5	0.85	100	1010.6
19	25.9	0.0	北東	2.8	0.00	100	1011.1
20	25.9	0.0	北東	3.5	0.00	100	1011.7
21	25.7	0.0	北東	4.1	0.00	100	1012.2
22	25.7	0.0	北北東	4.2	0.00	100	1012.5
23	25.5	0.0	北東	4.2	0.00	100	1012.6
24	25.5	0.0	北東	3.7	0.00	100	1012.2
日最大	26.6	0.0		7.9		100	1013.5
日最小	25.5	0.0		2.3		93	1010.0
日平均	25.9			5.2		99	1011.9
日合計		0.0			9.87		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.4	0.0	東北東	3.2	0.00	100	1011.9
2	25.4	0.0	東北東	2.7	0.00	100	1011.9
3	25.3	0.0	北東	2.7	0.00	100	1011.6
4	25.2	0.0	北北東	3.4	0.00	100	1011.4
5	25.3	0.0	北北東	4.1	0.00	100	1011.4
6	25.3	0.0	北北東	5.0	0.00	100	1011.7
7	24.1	0.0	北	8.5	0.00	100	1012.4
8	25.0	0.0	北北東	11.2	0.00	98	1013.0
9	25.2	0.0	北北東	10.7	0.85	94	1013.8
10	25.0	0.0	北北東	11.6	0.77	94	1014.3
11	24.9	0.0	北北東	11.1	0.68	89	1014.5
12	25.0	0.0	北北東	11.8	0.85	88	1014.1
13	25.2	0.0	北北東	10.7	1.00	86	1013.4
14	24.6	0.0	北北東	11.8	0.62	90	1012.5
15	24.8	0.0	北北東	12.4	1.00	90	1012.3
16	24.6	0.0	北北東	13.0	0.45	85	1011.9
17	24.1	0.0	北北東	12.1	0.07	92	1011.8
18	24.3	0.0	北東	12.6	0.00	92	1011.9
19	24.4	0.0	北東	12.2	0.00	85	1012.9
20	24.5	0.0	北東	11.5	0.00	85	1014.1
21	24.4	0.0	北東	11.3	0.00	86	1014.4
22	24.1	0.0	北東	12.8	0.00	89	1014.9
23	23.7	0.0	北東	12.8	0.00	93	1014.9
24	23.9	0.0	北東	12.3	0.00	89	1014.8
日最大	25.4	0.0		13.0		100	1014.9
日最小	23.7	0.0		2.7		85	1011.4
日平均	24.7			9.6		93	1013.0
日合計		0.0			6.29		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.0	0.0	北東	12.1	0.00	86	1014.6
2	23.9	0.0	北東	12.3	0.00	88	1014.3
3	23.8	0.0	北東	11.9	0.00	88	1013.9
4	23.7	0.0	北東	12.2	0.00	89	1013.4
5	22.9	0.0	北東	12.0	0.00	96	1013.7
6	23.5	0.0	北東	12.3	0.00	89	1013.7
7	23.7	0.0	北東	12.0	0.00	83	1014.2
8	23.9	0.0	北東	11.1	0.00	84	1015.2
9	23.9	0.0	北東	11.5	0.00	84	1016.2
10	23.9	0.0	北東	11.2	0.00	81	1016.6
11	23.9	0.0	北東	11.1	0.28	81	1016.6
12	23.8	0.0	北東	11.1	0.00	81	1016.3
13	23.8	0.0	北東	11.3	0.55	81	1015.8
14	23.9	0.0	北北東	10.3	0.67	81	1015.0
15	23.6	0.0	北北東	10.7	0.00	82	1014.8
16	23.5	0.0	北北東	11.0	0.00	80	1014.7
17	23.2	0.0	北北東	11.2	0.00	78	1014.8
18	23.2	0.0	北北東	11.2	0.00	78	1015.0
19	23.1	0.0	北北東	11.5	0.00	78	1015.2
20	23.0	0.0	北北東	11.4	0.00	77	1015.8
21	23.0	0.0	北北東	11.6	0.00	76	1016.4
22	23.2	0.0	北北東	11.9	0.00	73	1016.8
23	23.0	0.0	北北東	10.5	0.00	74	1016.8
24	22.8	0.0	北北東	10.9	0.00	75	1016.9
日最大	24.0	0.0		12.3		96	1016.9
日最小	22.8	0.0		10.3		73	1013.4
日平均	23.5			11.4		82	1015.3
日合計		0.0			1.50		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.7	0.0	北北東	11.1	0.00	76	1016.7
2	22.7	0.0	北北東	10.1	0.00	73	1016.5
3	22.5	0.0	北北東	10.5	0.00	72	1016.1
4	22.4	0.0	北北東	10.8	0.00	73	1015.6
5	22.2	0.0	北北東	10.8	0.00	72	1015.4
6	22.2	0.0	北北東	10.2	0.00	69	1015.7
7	22.4	0.0	北北東	9.8	0.00	67	1016.1
8	22.4	0.0	北北東	10.3	0.00	66	1016.8
9	22.6	0.0	北北東	9.8	0.00	65	1017.3
10	22.6	0.0	北東	10.0	0.35	63	1017.8
11	22.7	0.0	北東	10.2	0.97	61	1017.6
12	23.0	0.0	北北東	9.4	1.00	60	1016.9
13	22.8	0.0	北東	9.7	0.97	62	1016.1
14	22.9	0.0	北東	9.3	1.00	63	1015.5
15	22.9	0.0	北東	8.8	0.98	63	1015.1
16	23.1	0.0	北東	8.6	0.90	62	1015.0
17	23.0	0.0	北東	9.5	0.87	62	1015.0
18	22.8	0.0	北東	9.5	0.40	65	1015.4
19	23.1	0.0	北東	8.5	0.00	68	1015.8
20	23.0	0.0	北東	9.4	0.00	64	1016.5
21	22.8	0.0	北東	10.1	0.00	66	1016.7
22	22.9	0.0	北東	9.6	0.00	63	1016.5
23	22.8	0.0	北北東	8.9	0.00	65	1016.6
24	22.8	0.0	北北東	8.4	0.00	66	1016.5
日最大	23.1	0.0		11.1		76	1017.8
日最小	22.2	0.0		8.4		60	1015.0
日平均	22.7			9.7		66	1016.2
日合計		0.0			7.44		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.7	0.0	北北東	8.1	0.00	71	1016.1
2	22.6	0.0	北北東	8.0	0.00	69	1015.5
3	22.7	0.0	北東	8.8	0.00	71	1014.7
4	22.7	0.0	北東	8.5	0.00	68	1014.2
5	22.7	0.0	北東	9.3	0.00	69	1014.0
6	22.7	0.0	北東	8.6	0.00	68	1014.3
7	22.8	0.0	北北東	8.1	0.00	66	1014.8
8	23.1	0.0	北東	7.2	0.00	65	1015.4
9	23.4	0.0	北東	7.2	0.63	60	1016.0
10	23.7	0.0	北北東	6.5	1.00	59	1016.5
11	23.6	0.0	北東	6.6	1.00	56	1016.1
12	23.4	0.0	北東	7.8	1.00	57	1015.3
13	23.2	0.0	北東	9.2	1.00	64	1014.1
14	23.3	0.0	北東	8.6	1.00	61	1013.2
15	23.3	0.0	北東	8.6	1.00	59	1012.9
16	23.5	0.0	北北東	8.7	1.00	61	1012.7
17	23.2	0.0	北東	10.0	1.00	64	1012.5
18	23.0	0.0	北東	10.5	0.77	66	1013.1
19	23.0	0.0	北東	11.0	0.00	66	1013.3
20	23.1	0.0	東北東	10.1	0.00	66	1014.0
21	23.0	0.0	東北東	9.5	0.00	66	1014.4
22	23.1	0.0	東北東	9.1	0.00	70	1014.5
23	23.0	0.0	東北東	8.9	0.00	71	1014.5
24	22.9	0.0	東北東	9.0	0.00	67	1014.2
日最大	23.7	0.0		11.0		71	1016.5
日最小	22.6	0.0		6.5		56	1012.5
日平均	23.1			8.7		65	1014.4
日合計		0.0			9.40		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和3年12月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.9	0.0	東北東	8.8	0.00	69	1013.8
2	22.9	0.0	東北東	7.8	0.00	69	1013.4
3	22.8	0.0	北東	7.3	0.00	68	1013.2
4	22.8	0.0	北東	6.7	0.00	67	1012.9
5	22.7	0.0	東北東	6.2	0.00	68	1012.6
6	22.8	0.0	北東	5.6	0.00	68	1012.7
7	22.9	0.0	北東	6.0	0.00	69	1013.0
8	23.0	0.0	北東	6.2	0.00	69	1013.6
9	23.3	0.0	東北東	5.7	0.95	70	1014.1
10	23.6	0.0	北東	4.1	0.97	70	1014.6
11	23.7	0.0	北東	3.7	0.15	72	1014.3
12	24.0	0.0	北東	3.8	0.95	71	1013.4
13	24.0	0.0	東北東	4.5	1.00	72	1012.7
14	24.1	0.0	北東	4.4	1.00	71	1011.9
15	24.2	0.0	北北東	5.0	1.00	71	1011.5
16	24.0	0.0	北東	5.4	1.00	71	1011.1
17	24.0	0.0	北東	5.8	1.00	72	1011.3
18	23.9	0.0	北東	6.5	0.95	74	1011.7
19	24.0	0.0	北東	6.5	0.00	76	1012.0
20	23.9	0.0	北東	6.8	0.00	75	1012.5
21	24.0	0.0	北東	6.5	0.00	75	1013.3
22	24.1	0.0	東北東	6.0	0.00	75	1013.5
23	24.1	0.0	東北東	7.1	0.00	77	1013.7
24	24.1	0.0	東北東	7.1	0.00	77	1013.5
日最大	24.2	0.0		8.8		77	1014.6
日最小	22.7	0.0		3.7		67	1011.1
日平均	23.6			6.0		71	1012.9
日合計		0.0			8.97		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.0	0.0	東北東	7.5	0.00	77	1013.0
2	24.1	0.0	東北東	8.5	0.00	77	1012.6
3	24.1	0.0	東北東	7.3	0.00	75	1012.3
4	24.1	0.0	東北東	7.8	0.00	78	1011.8
5	24.1	0.0	東北東	6.7	0.00	72	1011.7
6	24.1	0.0	東北東	7.1	0.00	76	1012.1
7	24.2	0.0	東北東	7.0	0.00	74	1012.6
8	24.3	0.0	東	6.7	0.03	73	1013.4
9	24.5	0.0	東北東	7.3	0.17	75	1014.0
10	24.3	0.0	東北東	8.0	0.00	77	1014.0
11	24.6	0.0	東北東	8.7	0.48	75	1013.7
12	24.8	0.0	東北東	8.4	1.00	75	1013.0
13	24.4	0.0	東北東	8.7	0.92	77	1012.1
14	24.5	0.0	東北東	8.4	1.00	77	1011.4
15	24.6	0.0	北東	8.0	0.98	75	1011.4
16	24.6	0.0	北東	7.8	1.00	74	1011.5
17	24.6	0.0	東北東	8.2	1.00	76	1011.4
18	24.6	0.0	東北東	9.4	0.43	75	1011.8
19	24.5	0.0	東北東	10.0	0.00	75	1012.0
20	24.6	0.0	東北東	11.3	0.00	75	1012.8
21	24.7	0.0	東北東	10.2	0.00	77	1013.3
22	24.7	0.0	東北東	10.9	0.00	77	1013.6
23	24.8	0.0	東北東	11.0	0.00	79	1013.8
24	24.7	0.0	東北東	10.4	0.00	83	1013.7
日最大	24.8	0.0		11.3		83	1014.0
日最小	24.0	0.0		6.7		72	1011.4
日平均	24.4			8.6		76	1012.6
日合計		0.0			7.01		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	東北東	10.8	0.00	80	1013.5
2	24.6	0.0	東北東	12.0	0.00	85	1013.0
3	24.6	0.0	東北東	11.8	0.00	84	1012.5
4	24.6	0.0	東北東	12.0	0.00	82	1012.0
5	24.7	0.0	東	11.5	0.00	80	1011.9
6	24.9	0.0	東北東	11.7	0.00	80	1012.1
7	24.9	0.0	東	11.2	0.00	83	1012.3
8	24.8	0.0	東北東	12.0	0.00	86	1012.8
9	25.0	0.0	東	11.4	0.60	84	1013.6
10	25.2	0.0	東	11.8	1.00	86	1013.9
11	25.1	0.0	東	11.4	0.98	86	1013.9
12	25.4	0.0	東	7.9	1.00	89	1013.4
13	25.0	0.0	東北東	7.6	0.93	99	1012.6
14	24.8	0.0	東	8.1	0.53	100	1011.7
15	25.6	0.0	東南東	9.0	1.00	84	1011.0
16	25.5	0.0	東	7.7	0.22	87	1010.9
17	26.0	0.0	東南東	10.6	0.00	80	1011.1
18	25.9	0.0	東南東	10.3	0.00	79	1011.5
19	25.9	0.0	東南東	9.9	0.00	76	1011.8
20	25.9	0.0	東南東	10.4	0.00	77	1012.6
21	25.9	0.0	東南東	9.0	0.00	76	1013.1
22	25.8	0.0	東南東	9.2	0.00	79	1013.2
23	25.8	0.0	東南東	9.1	0.00	79	1013.5
24	25.8	0.0	東南東	10.0	0.00	77	1013.4
日最大	26.0	0.0		12.0		100	1013.9
日最小	24.6	0.0		7.6		76	1010.9
日平均	25.3			10.3		83	1012.6
日合計		0.0			6.26		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.0	東南東	10.5	0.00	79	1013.1
2	25.5	0.0	南東	9.4	0.00	80	1012.8
3	25.4	0.0	南東	7.8	0.00	81	1012.4
4	25.5	0.0	南東	8.2	0.00	80	1012.0
5	25.4	0.0	南東	7.9	0.00	80	1011.6
6	25.4	0.0	南東	7.1	0.00	81	1011.9
7	25.3	0.0	南東	7.0	0.00	80	1012.3
8	25.4	0.0	東南東	7.4	0.00	79	1012.7
9	25.5	0.0	南東	7.3	0.97	79	1013.2
10	25.7	0.0	南東	7.1	1.00	77	1013.5
11	26.2	0.0	南東	6.4	1.00	77	1013.6
12	26.0	0.0	南東	6.0	1.00	77	1013.3
13	26.1	0.0	南東	5.1	1.00	75	1012.6
14	26.5	0.0	南南東	4.8	1.00	76	1012.0
15	26.7	0.0	南南東	4.0	1.00	74	1011.6
16	26.4	0.0	南南東	3.4	1.00	72	1011.8
17	26.4	0.0	南南東	1.5	1.00	74	1011.9
18	26.0	0.0	南南東	2.3	0.93	76	1012.2
19	25.6	0.0	南	0.7	0.00	80	1012.6
20	25.3	0.0	北	0.9	0.00	82	1013.2
21	25.2	0.0	北	0.9	0.00	83	1013.3
22	25.1	0.0	北北東	1.4	0.00	84	1013.5
23	25.0	0.0	北北東	1.6	0.00	86	1013.5
24	25.1	0.0	北北東	1.6	0.00	87	1013.6
日最大	26.7	0.0		10.5		87	1013.6
日最小	25.0	0.0		0.7		72	1011.6
日平均	25.7			5.0		79	1012.7
日合計		0.0			9.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.4	1.5	北	9.1	0.00	2	1013.4
2	23.7	0.0	北北東	15.1	0.00	100	1013.1
3	23.9	0.0	北北東	13.0	0.00	100	1013.0
4	23.6	0.0	北北東	12.0	0.00	100	1013.1
5	23.1	0.0	北北東	11.7	0.00	2	1013.2
6	23.6	0.0	北北東	11.0	0.00	100	1013.5
7	23.0	0.0	北北東	13.9	0.00	100	1014.1
8	23.0	0.0	北北東	13.5	0.00	98	1014.7
9	24.4	0.0	北東	12.7	0.00	83	1015.1
10	24.8	0.0	北北東	12.4	0.00	80	1015.6
11	24.5	0.0	北北東	13.2	0.13	84	1015.6
12	23.6	0.0	北北東	12.8	0.55	92	1015.4
13	24.8	0.0	北北東	10.6	0.27	71	1014.6
14	24.6	0.0	北北東	12.8	1.00	74	1013.8
15	24.3	0.0	北北東	13.1	0.93	78	1013.6
16	24.3	0.0	北北東	12.8	0.48	76	1013.6
17	24.1	0.0	北北東	12.3	0.17	74	1013.9
18	23.8	0.0	北北東	13.0	0.00	76	1014.6
19	23.7	0.0	北北東	14.9	0.00	75	1015.3
20	23.5	0.0	北北東	14.7	0.00	74	1015.9
21	23.4	0.0	北北東	15.1	0.00	74	1016.4
22	23.4	0.0	北北東	13.9	0.00	72	1016.8
23	23.3	0.0	北北東	13.8	0.00	74	1017.3
24	23.2	0.0	北北東	14.5	0.00	74	1017.0
日最大	24.8	1.5		15.1		100	1017.3
日最小	23.0	0.0		9.1		2	1013.0
日平均	23.8			13.0		76	1014.7
日合計		1.5			3.53		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.1	0.0	北北東	13.1	0.00	72	1016.9
2	23.2	0.0	北北東	11.7	0.00	70	1016.8
3	22.8	0.0	北北東	14.1	0.00	75	1016.2
4	22.8	0.0	北北東	13.5	0.00	71	1015.9
5	22.7	0.0	北北東	13.3	0.00	67	1015.9
6	22.6	0.0	北北東	13.3	0.00	64	1016.3
7	22.6	0.0	北北東	13.8	0.00	68	1016.8
8	22.7	0.0	北北東	12.4	0.00	63	1017.7
9	22.9	0.0	北北東	11.5	0.32	64	1018.3
10	22.5	0.0	北東	14.5	0.08	72	1018.7
11	22.7	0.0	北東	14.1	0.00	70	1018.4
12	22.8	0.0	北北東	13.6	0.23	67	1018.0
13	22.5	0.0	北北東	12.8	0.27	69	1016.9
14	22.3	0.0	北北東	13.0	0.10	67	1016.1
15	22.4	0.0	北北東	13.0	0.42	65	1015.9
16	22.5	0.0	北北東	10.9	0.40	62	1016.1
17	22.2	0.0	北北東	12.7	0.13	68	1016.5
18	22.1	0.0	北北東	12.9	0.03	66	1017.2
19	22.1	0.0	北北東	13.2	0.00	64	1017.9
20	22.2	0.0	北北東	10.9	0.00	67	1018.7
21	22.3	0.0	北北東	11.4	0.00	64	1019.1
22	22.4	0.0	北北東	11.8	0.00	60	1019.7
23	22.5	0.0	北東	11.5	0.00	64	1019.9
24	22.4	0.0	北東	11.3	0.00	61	1019.6
日最大	23.2	0.0		14.5		75	1019.9
日最小	22.1	0.0		10.9		60	1015.9
日平均	22.6			12.7		67	1017.5
日合計		0.0			1.98		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.4	0.0	北東	11.9	0.00	58	1019.1
2	22.4	0.0	北東	10.7	0.00	59	1018.5
3	22.1	0.0	北東	12.8	0.00	62	1017.8
4	22.0	0.0	北東	12.0	0.00	64	1017.3
5	22.0	0.0	北東	13.1	0.00	68	1017.3
6	22.0	0.0	北東	13.0	0.00	69	1017.5
7	21.8	0.0	北東	14.4	0.00	67	1017.9
8	22.0	0.0	北東	14.2	0.00	70	1018.9
9	22.1	0.0	北東	13.6	0.00	67	1019.7
10	22.0	0.0	北東	14.2	0.00	64	1020.0
11	21.9	0.0	北東	13.5	0.07	66	1019.6
12	21.7	0.0	北東	13.4	0.12	67	1019.1
13	21.8	0.0	北東	12.4	0.45	67	1018.3
14	21.8	0.0	北東	12.8	0.73	69	1017.4
15	22.0	0.0	北東	12.8	0.60	70	1017.3
16	21.8	0.0	北東	13.1	0.50	68	1017.0
17	21.6	0.0	北東	13.9	0.00	72	1017.1
18	21.8	0.0	北東	13.0	0.00	67	1017.7
19	21.9	0.0	北東	14.4	0.00	68	1018.0
20	21.9	0.0	北東	13.6	0.00	67	1018.5
21	21.9	0.0	北東	14.7	0.00	64	1018.8
22	22.0	0.0	北東	11.4	0.00	62	1019.1
23	22.1	0.0	東北東	11.0	0.00	57	1019.2
24	22.2	0.0	北東	11.7	0.00	59	1019.1
日最大	22.4	0.0		14.7		72	1020.0
日最小	21.6	0.0		10.7		57	1017.0
日平均	22.0			13.0		65	1018.3
日合計		0.0			2.47		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和3年12月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.3	0.0	東北東	12.2	0.00	62	1018.8
2	22.1	0.0	北東	12.0	0.00	63	1018.5
3	21.9	0.0	北東	13.1	0.00	65	1017.9
4	21.8	0.0	北北東	11.7	0.00	64	1017.6
5	21.8	0.0	北北東	12.6	0.00	66	1017.3
6	22.0	0.0	北北東	11.5	0.00	71	1017.5
7	22.2	0.0	北東	12.1	0.00	71	1017.7
8	22.3	0.0	北東	12.3	0.00	69	1018.3
9	22.6	0.0	北東	12.6	0.23	69	1018.9
10	22.8	0.0	北東	12.1	0.12	71	1019.2
11	22.7	0.0	北東	12.2	0.48	73	1019.0
12	22.8	0.0	北東	12.5	0.97	73	1018.2
13	22.8	0.0	北東	11.9	1.00	75	1017.4
14	22.9	0.0	北東	12.3	1.00	73	1016.5
15	22.7	0.0	北東	11.7	0.92	72	1016.0
16	22.5	0.0	北東	10.8	0.28	72	1016.1
17	22.5	0.0	北東	11.2	0.00	73	1016.7
18	22.8	0.0	北東	11.1	0.00	76	1017.0
19	22.6	0.0	北東	10.6	0.00	75	1017.6
20	22.5	0.0	北東	10.9	0.00	72	1017.9
21	22.5	0.0	北東	11.1	0.00	75	1018.1
22	22.6	0.0	北東	11.0	0.00	75	1018.3
23	22.5	0.0	北東	10.3	0.00	74	1018.1
24	22.5	0.0	北東	9.7	0.00	72	1017.9
日最大	22.9	0.0		13.1		76	1019.2
日最小	21.8	0.0		9.7		62	1016.0
日平均	22.4			11.6		71	1017.8
日合計		0.0			5.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.6	0.0	東北東	9.2	0.00	73	1017.7
2	22.6	0.0	北東	8.9	0.00	75	1017.3
3	22.6	0.0	東北東	8.4	0.00	76	1016.8
4	22.7	0.0	北東	8.0	0.00	76	1016.2
5	22.8	0.0	北東	8.4	0.00	76	1016.0
6	23.0	0.0	北東	8.3	0.00	73	1015.9
7	23.1	0.0	東北東	6.2	0.00	69	1016.5
8	23.3	0.0	東北東	6.2	0.00	70	1017.0
9	23.5	0.0	北東	6.1	0.80	70	1017.8
10	23.9	0.0	北東	5.4	1.00	67	1018.3
11	24.1	0.0	北北東	5.2	1.00	68	1018.2
12	23.9	0.0	北北東	5.0	1.00	68	1017.7
13	24.2	0.0	北北東	5.2	0.87	67	1017.4
14	24.7	0.0	北北東	3.9	1.00	65	1016.7
15	24.4	0.0	北北東	4.0	1.00	64	1016.2
16	24.7	0.0	北北東	4.1	0.93	64	1015.8
17	24.1	0.0	北北東	5.1	1.00	67	1015.9
18	23.5	0.0	北北東	4.9	0.82	69	1016.2
19	23.1	0.0	北	8.0	0.00	72	1016.6
20	22.9	0.0	北北東	6.2	0.00	72	1017.1
21	22.8	0.0	北北東	7.0	0.00	71	1017.5
22	22.8	0.0	北	7.1	0.00	69	1017.9
23	22.8	0.0	北北東	7.3	0.00	71	1017.9
24	22.8	0.0	北北東	6.9	0.00	71	1017.4
日最大	24.7	0.0		9.2		76	1018.3
日最小	22.6	0.0		3.9		64	1015.8
日平均	23.4			6.5		70	1017.0
日合計		0.0			9.42		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和3年12月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.0	0.0	北北東	7.2	0.00	71	1017.2
2	22.9	0.0	北北東	7.3	0.00	69	1016.9
3	22.8	0.0	北北東	7.1	0.00	71	1016.2
4	22.8	0.0	北北東	7.2	0.00	75	1015.6
5	23.0	0.0	北北東	7.7	0.00	75	1015.5
6	23.1	0.0	北北東	6.3	0.00	78	1015.9
7	23.5	0.0	北	10.6	0.00	77	1016.2
8	23.3	0.0	北	12.0	0.00	81	1016.9
9	23.7	0.0	北	10.8	0.30	71	1017.7
10	24.0	0.0	北北東	9.3	0.97	71	1018.3
11	24.3	0.0	北北東	8.5	1.00	71	1018.3
12	23.8	0.0	北	11.4	0.28	72	1017.6
13	23.9	0.0	北	12.7	0.77	70	1016.8
14	23.5	0.0	北	12.8	0.98	70	1016.3
15	23.7	0.0	北	11.5	1.00	64	1016.2
16	23.6	0.0	北北東	11.3	0.90	66	1016.0
17	23.2	0.0	北北東	11.2	0.82	66	1016.1
18	22.9	0.0	北北東	12.4	0.30	67	1016.5
19	22.8	0.0	北北東	11.0	0.00	69	1017.0
20	22.5	0.0	北北東	12.6	0.00	70	1017.7
21	22.4	0.0	北北東	11.6	0.00	66	1018.4
22	22.4	0.0	北北東	11.4	0.00	64	1018.7
23	22.4	0.0	北北東	10.1	0.00	64	1018.5
24	22.3	0.0	北北東	10.5	0.00	65	1018.4
日最大	24.3	0.0		12.8		81	1018.7
日最小	22.3	0.0		6.3		64	1015.5
日平均	23.2			10.2		70	1017.0
日合計		0.0			7.32		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。