

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.4	0.0	北北東	10.2	0.00	54	1018.0
2	22.1	0.0	北北東	10.3	0.00	57	1017.6
3	22.0	0.0	北東	9.6	0.00	59	1017.0
4	21.9	0.0	北東	10.3	0.00	64	1016.4
5	21.6	0.0	北北東	11.9	0.00	75	1016.3
6	21.8	0.0	北東	9.4	0.00	73	1016.7
7	22.0	0.0	北東	11.2	0.00	68	1017.4
8	22.1	0.0	北東	10.8	0.00	64	1017.9
9	22.4	0.0	北東	10.4	0.02	64	1018.7
10	22.5	0.0	北東	9.2	0.95	63	1019.4
11	22.3	0.0	北東	9.6	0.55	62	1019.5
12	22.0	0.0	北東	10.5	0.48	69	1019.0
13	21.8	0.0	北北東	12.8	0.52	69	1018.3
14	21.4	0.0	北北東	12.3	0.48	66	1017.6
15	22.2	0.0	北北東	10.4	0.33	62	1017.1
16	22.1	0.0	北北東	11.0	0.92	63	1017.1
17	21.9	0.0	北東	11.1	0.45	64	1017.2
18	21.6	0.0	北北東	11.6	0.00	64	1017.6
19	21.6	0.0	北東	11.4	0.00	64	1018.0
20	21.4	0.0	北北東	12.9	0.00	68	1018.6
21	21.3	0.0	北東	12.9	0.00	62	1018.9
22	21.4	0.0	北東	12.0	0.00	61	1019.0
23	21.2	0.0	北北東	10.6	0.00	57	1019.1
24	21.2	0.0	北北東	10.5	0.00	60	1018.8
日最大	22.5	0.0		12.9		75	1019.5
日最小	21.2	0.0		9.2		54	1016.3
日平均	21.8			11.0		64	1018.0
日合計		0.0			4.70		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.1	0.0	北北東	10.4	0.00	60	1018.3
2	21.6	0.0	北東	11.4	0.00	59	1017.9
3	21.4	0.0	北東	10.2	0.00	59	1017.3
4	21.3	0.0	北東	11.2	0.00	68	1016.7
5	21.4	0.0	北東	12.4	0.00	66	1016.6
6	21.3	0.0	北東	11.3	0.00	62	1016.7
7	21.5	0.0	北東	10.4	0.00	64	1017.2
8	21.4	0.0	北東	10.8	0.00	62	1017.7
9	21.5	0.0	北東	10.1	0.12	59	1018.4
10	21.7	0.0	北東	10.2	0.13	60	1018.9
11	21.8	0.0	北東	10.9	0.68	62	1018.5
12	21.7	0.0	北東	10.8	0.98	61	1017.8
13	21.9	0.0	北東	10.6	1.00	59	1016.8
14	21.7	0.0	北東	10.3	1.00	62	1015.8
15	21.9	0.0	北東	10.5	1.00	63	1015.6
16	22.1	0.0	北東	11.0	0.33	68	1015.5
17	21.9	0.0	北東	12.4	0.93	70	1015.6
18	21.8	0.0	北東	12.3	0.20	69	1016.0
19	22.1	0.0	北東	11.5	0.00	73	1016.3
20	22.0	0.0	北東	11.6	0.00	69	1016.9
21	22.0	0.0	北東	11.6	0.00	69	1017.1
22	22.1	0.0	北東	12.1	0.00	66	1017.3
23	22.3	0.0	北東	10.9	0.00	69	1017.4
24	22.0	0.0	北東	11.3	0.00	68	1017.1
日最大	22.3	0.0		12.4		73	1018.9
日最小	21.1	0.0		10.1		59	1015.5
日平均	21.7			11.1		65	1017.1
日合計		0.0			6.37		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年1月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.9	0.0	北東	11.8	0.00	62	1016.9
2	22.0	0.0	北東	12.0	0.00	69	1016.7
3	21.7	0.0	北東	11.4	0.00	66	1016.3
4	21.8	0.0	北東	10.5	0.00	64	1016.0
5	21.6	0.0	北東	10.0	0.00	59	1015.7
6	21.5	0.0	北東	10.2	0.00	62	1015.9
7	21.5	0.0	北東	10.5	0.00	61	1016.4
8	21.7	0.0	北東	10.0	0.00	61	1017.3
9	22.1	0.0	北東	10.1	0.77	62	1017.8
10	22.4	0.0	北東	10.3	1.00	60	1018.2
11	22.4	0.0	北東	10.0	1.00	61	1018.1
12	22.4	0.0	北東	9.4	1.00	63	1017.6
13	22.2	0.0	北東	9.5	1.00	61	1016.8
14	22.3	0.0	北東	9.4	1.00	64	1015.8
15	22.2	0.0	北東	10.5	1.00	64	1015.3
16	22.1	0.0	北東	10.4	1.00	66	1015.2
17	22.3	0.0	北東	11.2	1.00	65	1015.1
18	22.2	0.0	北東	11.5	1.00	65	1015.5
19	22.0	0.0	北東	11.6	0.10	66	1015.6
20	22.0	0.0	北東	12.3	0.00	67	1016.1
21	22.2	0.0	北東	11.4	0.00	66	1016.3
22	22.3	0.0	北東	10.6	0.00	69	1016.4
23	22.4	0.0	北東	11.1	0.00	64	1016.6
24	22.3	0.0	北東	11.1	0.00	65	1016.6
日最大	22.4	0.0		12.3		69	1018.2
日最小	21.5	0.0		9.4		59	1015.1
日平均	22.1			10.7		64	1016.4
日合計		0.0			9.87		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.2	0.0	北東	11.3	0.00	62	1016.8
2	22.2	0.0	北東	10.6	0.00	66	1016.7
3	22.0	0.0	北東	10.9	0.00	62	1016.2
4	22.0	0.0	北東	10.4	0.00	63	1015.6
5	21.9	0.0	北東	10.5	0.00	62	1015.8
6	21.9	0.0	北東	10.1	0.00	63	1015.9
7	22.0	0.0	北東	9.5	0.00	64	1016.5
8	22.2	0.0	北東	10.3	0.00	64	1017.2
9	22.3	0.0	北東	9.6	0.63	61	1017.8
10	22.3	0.0	北東	10.7	0.95	61	1018.3
11	22.4	0.0	北北東	9.8	0.93	58	1018.1
12	22.5	0.0	北北東	9.9	1.00	58	1017.5
13	22.4	0.0	北東	9.4	1.00	58	1016.6
14	22.5	0.0	北東	10.0	1.00	60	1015.7
15	22.4	0.0	北北東	9.8	1.00	61	1015.0
16	22.5	0.0	北東	10.0	1.00	64	1015.0
17	22.3	0.0	北東	11.6	0.95	63	1015.2
18	22.2	0.0	北東	11.2	0.58	63	1015.5
19	22.2	0.0	北東	11.5	0.00	62	1015.9
20	22.2	0.0	北東	11.7	0.00	61	1016.4
21	22.2	0.0	北東	11.4	0.00	65	1017.1
22	22.1	0.0	北東	11.0	0.00	66	1017.4
23	22.2	0.0	北東	10.9	0.00	68	1017.1
24	22.2	0.0	北東	11.6	0.00	68	1016.8
日最大	22.5	0.0		11.7		68	1018.3
日最小	21.9	0.0		9.4		58	1015.0
日平均	22.2			10.6		63	1016.5
日合計		0.0			9.04		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.2	0.0	北東	11.2	0.00	64	1016.4
2	22.0	0.0	北東	11.2	0.00	65	1016.1
3	22.0	0.0	北東	10.7	0.00	62	1015.5
4	22.0	0.0	北東	10.3	0.00	60	1015.2
5	22.0	0.0	北東	10.3	0.00	66	1015.0
6	22.0	0.0	北東	10.5	0.00	65	1015.1
7	22.3	0.0	北東	10.5	0.00	64	1015.9
8	22.5	0.0	北東	10.6	0.00	64	1016.6
9	22.4	0.0	北東	12.0	0.12	67	1017.2
10	23.0	0.0	北東	12.1	0.97	59	1017.4
11	22.5	0.0	北東	10.7	0.57	70	1017.3
12	20.6	0.0	北東	10.4	0.05	83	1017.1
13	22.3	0.0	北東	12.5	0.22	72	1016.1
14	22.5	0.0	北東	13.7	0.23	69	1015.1
15	22.5	0.0	北東	13.6	0.93	69	1014.4
16	22.6	0.0	北東	12.7	0.90	67	1014.1
17	22.7	0.0	東北東	12.8	0.90	64	1014.4
18	22.7	0.0	東北東	11.9	0.32	67	1015.0
19	22.8	0.0	東北東	12.5	0.00	67	1015.4
20	22.8	0.0	東北東	13.0	0.00	69	1015.9
21	23.0	0.0	東北東	13.0	0.00	65	1016.4
22	23.1	0.0	東北東	12.0	0.00	67	1016.3
23	23.0	0.0	東北東	12.0	0.00	66	1016.1
24	23.1	0.0	東北東	10.7	0.00	71	1016.0
日最大	23.1	0.0		13.7		83	1017.4
日最小	20.6	0.0		10.3		59	1014.1
日平均	22.4			11.7		67	1015.8
日合計		0.0			5.21		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.1	0.0	東北東	10.5	0.00	72	1015.8
2	23.1	0.0	北東	10.2	0.00	76	1015.5
3	23.2	0.0	東北東	12.0	0.00	72	1015.0
4	23.3	0.0	東北東	10.9	0.00	75	1014.3
5	23.3	0.0	東北東	10.3	0.00	70	1014.4
6	23.2	0.0	東北東	10.0	0.00	72	1014.5
7	23.3	0.0	北東	11.0	0.00	71	1015.1
8	23.5	0.0	東北東	12.8	0.00	72	1015.7
9	23.3	0.0	東北東	12.5	0.40	78	1016.2
10	23.1	0.0	東北東	10.4	0.58	80	1016.5
11	23.7	0.0	東北東	11.1	0.73	76	1015.8
12	24.1	0.0	東北東	8.8	0.97	74	1015.5
13	24.9	0.0	東南東	9.6	0.83	67	1014.5
14	25.1	0.0	東南東	9.2	1.00	58	1013.7
15	25.0	0.0	東	7.7	1.00	63	1013.5
16	25.1	0.0	東	6.8	1.00	61	1013.6
17	25.2	0.0	東	6.9	1.00	61	1013.7
18	25.0	0.0	東	7.5	0.80	61	1014.1
19	25.0	0.0	東	7.3	0.00	61	1014.2
20	25.0	0.0	東北東	6.9	0.00	62	1014.6
21	25.0	0.0	東	7.1	0.00	63	1015.2
22	24.9	0.0	東南東	6.9	0.00	68	1015.1
23	24.9	0.0	東	5.6	0.00	63	1015.2
24	24.9	0.0	東南東	5.2	0.00	64	1015.1
日最大	25.2	0.0		12.8		80	1016.5
日最小	23.1	0.0		5.2		58	1013.5
日平均	24.2			9.1		68	1014.9
日合計		0.0			8.31		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	東	4.9	0.00	70	1015.0
2	24.7	0.0	東北東	5.6	0.00	69	1014.7
3	24.6	0.0	北東	4.0	0.00	70	1014.4
4	24.4	0.0	東北東	4.5	0.00	72	1014.1
5	24.3	0.0	北東	4.4	0.00	74	1013.7
6	24.3	0.0	北東	4.5	0.00	71	1014.0
7	24.3	0.0	北東	5.7	0.00	77	1014.4
8	24.4	0.0	北東	6.0	0.00	76	1015.0
9	24.6	0.0	北東	6.5	0.73	76	1015.6
10	24.7	0.0	東北東	7.4	1.00	73	1016.2
11	25.0	0.0	北東	7.8	1.00	72	1016.1
12	24.8	0.0	北東	8.8	1.00	72	1015.2
13	24.9	0.0	北東	8.6	1.00	71	1014.6
14	24.8	0.0	北東	9.2	1.00	72	1013.7
15	24.9	0.0	北東	8.5	1.00	65	1013.7
16	24.6	0.0	北東	9.8	0.87	70	1013.1
17	24.4	0.0	北北東	9.6	0.32	66	1013.7
18	24.2	0.0	北東	10.1	0.08	72	1014.0
19	24.3	0.0	東北東	9.2	0.00	71	1014.3
20	24.4	0.0	東北東	9.2	0.00	68	1015.0
21	24.6	0.0	東北東	9.4	0.00	67	1015.6
22	24.7	0.0	東北東	8.7	0.00	65	1015.8
23	24.6	0.0	東北東	8.9	0.00	67	1015.7
24	24.6	0.0	東北東	9.0	0.00	65	1015.4
日最大	25.0	0.0		10.1		77	1016.2
日最小	24.2	0.0		4.0		65	1013.1
日平均	24.6			7.5		70	1014.7
日合計		0.0			8.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年1月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.5	0.0	東北東	9.4	0.00	66	1015.3
2	24.5	0.0	東北東	10.2	0.00	70	1015.3
3	24.4	0.0	東北東	9.8	0.00	69	1014.8
4	24.4	0.0	東北東	9.8	0.00	69	1014.4
5	24.2	0.0	東北東	9.7	0.00	69	1014.5
6	24.1	0.0	東北東	10.0	0.00	71	1014.4
7	24.1	0.0	東北東	10.7	0.00	72	1014.3
8	24.0	0.0	東北東	10.7	0.00	76	1014.4
9	24.1	0.0	東北東	11.8	0.58	76	1014.6
10	24.2	0.0	東北東	11.9	1.00	79	1014.9
11	24.4	0.0	東北東	10.8	1.00	76	1014.4
12	24.4	0.0	東北東	11.1	1.00	76	1013.7
13	24.3	0.0	東北東	9.3	0.78	76	1013.6
14	24.7	0.0	東	9.7	1.00	76	1012.5
15	24.5	0.0	東北東	9.1	1.00	74	1012.4
16	24.6	0.0	東北東	8.6	1.00	76	1012.1
17	24.6	0.0	東北東	9.2	0.83	78	1012.5
18	24.6	0.0	東北東	9.6	0.33	78	1013.2
19	24.8	0.0	東北東	8.6	0.00	80	1013.5
20	24.2	0.0	北東	9.5	0.00	84	1013.8
21	24.3	0.0	北東	10.7	0.00	85	1014.1
22	24.3	0.0	北東	10.3	0.00	87	1014.2
23	24.4	0.0	東北東	10.9	0.00	88	1013.9
24	24.5	0.0	東北東	9.2	0.00	84	1013.9
日最大	24.8	0.0		11.9		88	1015.3
日最小	24.0	0.0		8.6		66	1012.1
日平均	24.4			10.0		76	1013.9
日合計		0.0			8.52		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.9	0.0	東北東	8.3	0.00	79	1013.4
2	24.9	0.0	東	8.4	0.00	79	1013.2
3	24.9	0.0	東北東	8.6	0.00	76	1012.4
4	24.8	0.0	東北東	9.4	0.00	77	1011.9
5	24.8	0.0	東	8.7	0.00	75	1011.8
6	24.9	0.0	東	7.9	0.00	74	1012.2
7	24.9	0.0	東	7.6	0.00	77	1012.3
8	25.2	0.0	東南東	8.9	0.00	72	1012.8
9	25.2	0.0	東	7.9	0.00	77	1013.0
10	25.5	0.0	東	7.2	0.15	82	1013.3
11	25.7	0.0	東南東	10.4	0.40	75	1013.2
12	25.5	0.0	東南東	8.3	0.68	81	1012.4
13	25.5	0.0	東南東	7.8	0.05	82	1011.3
14	25.8	0.0	東南東	8.3	0.98	83	1010.4
15	25.4	0.0	南東	9.8	0.35	83	1010.0
16	25.1	0.0	南東	8.6	0.20	87	1010.1
17	25.7	0.0	南東	7.1	0.00	85	1010.5
18	25.9	0.0	南東	6.2	0.00	86	1010.9
19	26.0	0.0	南南東	6.3	0.00	87	1011.1
20	25.4	0.0	南南東	4.8	0.00	100	1011.7
21	24.5	0.0	南東	6.8	0.00	95	1012.2
22	24.9	0.0	南南東	4.7	0.00	98	1012.6
23	25.3	0.0	南東	3.9	0.00	98	1012.2
24	25.2	0.0	東南東	2.8	0.00	100	1012.4
日最大	26.0	0.0		10.4		100	1013.4
日最小	24.5	0.0		2.8		72	1010.0
日平均	25.2			7.4		84	1012.0
日合計		0.0			2.81		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.3	0.0	東南東	3.2	0.00	100	1011.9
2	25.2	0.0	東南東	3.6	0.00	100	1011.5
3	24.7	0.0	北東	1.1	0.00	100	1010.6
4	25.0	0.0	南東	1.7	0.00	98	1010.2
5	24.9	0.0	北北東	2.2	0.00	100	1010.1
6	24.9	0.0	北東	3.4	0.00	100	1010.3
7	24.9	0.0	北東	4.6	0.00	100	1010.6
8	24.8	0.0	東北東	6.8	0.00	100	1011.3
9	23.5	0.0	東	3.9	0.00	2	1012.1
10	24.0	0.0	北北東	3.8	0.00	2	1012.3
11	24.7	0.0	北北東	2.1	0.00	2	1012.5
12	23.3	0.0	北北東	8.5	0.00	2	1012.1
13	23.7	0.0	北北東	10.2	0.33	100	1011.2
14	23.5	0.0	北東	11.1	0.72	100	1010.3
15	23.4	0.0	北東	11.3	0.85	100	1009.7
16	23.1	0.0	北北東	10.7	0.00	100	1009.7
17	23.1	0.0	北北東	10.5	0.00	100	1009.7
18	22.2	0.0	北北東	14.5	0.00	100	1010.3
19	21.8	0.0	北東	15.6	0.00	100	1011.0
20	23.2	0.0	北東	16.4	0.00	74	1011.2
21	23.2	0.0	北東	14.5	0.00	83	1011.8
22	23.7	0.0	北東	13.5	0.00	69	1012.0
23	23.5	0.0	北東	12.2	0.00	68	1012.1
24	23.8	0.0	北東	12.8	0.00	68	1011.8
日最大	25.3	0.0		16.4		100	1012.5
日最小	21.8	0.0		1.1		2	1009.7
日平均	23.9			8.3		78	1011.1
日合計		0.0			1.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.6	0.0	北東	13.0	0.00	77	1011.4
2	23.4	0.0	北東	12.9	0.00	80	1010.7
3	23.6	0.0	北東	13.5	0.00	75	1010.1
4	23.6	0.0	東北東	13.1	0.00	73	1009.7
5	23.6	0.0	北東	12.5	0.00	74	1009.7
6	23.8	0.0	東北東	12.3	0.00	73	1009.6
7	24.0	0.0	東北東	11.3	0.00	75	1010.1
8	24.2	0.0	東北東	12.1	0.00	75	1010.5
9	24.3	0.0	東北東	11.4	0.00	77	1010.9
10	25.1	0.0	東	9.2	0.35	71	1011.3
11	25.2	0.0	東	8.8	1.00	72	1011.0
12	25.1	0.0	東南東	8.1	1.00	75	1010.2
13	24.9	0.0	東南東	7.9	1.00	81	1009.0
14	25.1	0.0	東南東	7.2	1.00	79	1008.0
15	25.3	0.0	南東	7.0	1.00	84	1007.2
16	25.7	0.0	南南東	6.6	0.85	89	1006.9
17	25.7	0.0	南南東	6.6	0.40	91	1007.2
18	25.7	0.0	南南東	5.7	0.55	91	1007.7
19	25.6	0.0	南南東	6.2	0.00	92	1007.9
20	25.8	0.0	南	5.9	0.00	94	1008.6
21	25.8	0.0	南	6.8	0.00	96	1008.9
22	26.0	0.0	南南西	7.7	0.00	96	1008.9
23	26.0	0.0	南南西	7.3	0.00	100	1008.4
24	26.1	0.0	南西	10.0	0.00	98	1008.1
日最大	26.1	0.0		13.5		100	1011.4
日最小	23.4	0.0		5.7		71	1006.9
日平均	24.9			9.3		83	1009.3
日合計		0.0			7.15		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.1	0.0	南西	14.0	0.00	100	1008.1
2	24.1	0.0	西南西	13.1	0.00	2	1007.5
3	24.5	0.0	西南西	15.6	0.00	92	1006.9
4	24.8	0.0	西	15.6	0.00	87	1006.4
5	24.7	0.0	西	14.0	0.00	90	1006.5
6	23.4	0.0	北北西	15.0	0.00	100	1007.0
7	23.2	0.0	北北西	13.1	0.00	95	1007.9
8	22.9	0.0	北	15.3	0.00	100	1009.0
9	23.2	0.0	北	14.0	0.10	91	1009.9
10	22.8	0.0	北	13.4	0.90	88	1010.7
11	23.0	0.0	北	12.6	0.68	86	1011.1
12	23.1	0.0	北	12.2	0.85	81	1011.0
13	22.8	0.0	北	13.4	0.92	81	1010.5
14	22.1	0.0	北	11.6	0.85	87	1009.9
15	22.8	0.0	北	13.7	1.00	78	1009.5
16	22.8	0.0	北	14.3	0.47	76	1009.6
17	22.4	0.0	北	13.6	0.83	73	1010.2
18	22.1	0.0	北	13.8	0.18	71	1010.9
19	22.1	0.0	北	13.9	0.00	69	1011.7
20	21.8	0.0	北	11.2	0.00	75	1012.7
21	21.3	0.0	北	12.2	0.00	81	1013.3
22	21.2	0.0	北北東	9.7	0.00	77	1013.6
23	21.4	0.0	北	12.3	0.00	65	1013.8
24	21.4	0.0	北	10.8	0.00	64	1013.6
日最大	26.1	0.0		15.6		100	1013.8
日最小	21.2	0.0		9.7		2	1006.4
日平均	22.9			13.3		79	1010.1
日合計		0.0			6.78		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.5	0.0	北北東	11.0	0.00	67	1013.5
2	21.6	0.0	北	10.9	0.00	64	1013.2
3	21.4	0.0	北	10.1	0.00	62	1012.5
4	21.1	0.0	北北東	9.5	0.00	64	1012.3
5	21.0	0.0	北北東	7.7	0.00	61	1012.5
6	21.3	0.0	北	9.3	0.00	55	1012.6
7	21.7	0.0	北	6.4	0.00	53	1013.1
8	21.3	0.0	北北東	8.8	0.00	69	1013.7
9	21.2	0.0	北北東	8.0	0.07	66	1014.4
10	21.1	0.0	北北東	7.3	0.00	66	1014.6
11	21.6	0.0	北北東	7.2	0.25	61	1014.7
12	21.8	0.0	北北東	7.0	0.20	61	1014.0
13	21.7	0.0	北	6.7	0.18	55	1013.4
14	22.4	0.0	北	5.8	0.77	55	1012.4
15	22.4	0.0	北	5.1	1.00	54	1012.0
16	22.4	0.0	北	6.6	0.37	57	1011.9
17	22.1	0.0	北	8.2	0.67	58	1012.1
18	21.1	0.0	北	8.6	0.43	64	1012.7
19	21.3	0.0	北	8.5	0.00	64	1013.2
20	21.2	0.0	北	7.9	0.00	64	1013.8
21	21.2	0.0	北北東	7.8	0.00	68	1014.1
22	21.3	0.0	北北東	7.3	0.00	69	1014.2
23	20.6	0.0	北東	5.2	0.00	71	1014.6
24	21.2	0.0	北	7.9	0.00	64	1014.5
日最大	22.4	0.0		11.0		71	1014.7
日最小	20.6	0.0		5.1		53	1011.9
日平均	21.5			7.9		62	1013.3
日合計		0.0			3.94		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.3	0.0	北北東	6.0	0.00	62	1014.3
2	20.6	0.0	北	10.4	0.00	75	1014.5
3	20.9	0.0	北北東	7.0	0.00	65	1014.2
4	20.6	0.0	北北東	5.9	0.00	76	1013.8
5	21.0	0.0	北北東	5.8	0.00	72	1013.7
6	21.7	0.0	北北東	6.6	0.00	63	1013.8
7	21.8	0.0	北	8.7	0.00	59	1014.4
8	22.0	0.0	北北東	8.5	0.00	57	1014.8
9	22.1	0.0	北北東	6.9	0.55	59	1015.4
10	22.4	0.0	北北東	8.3	1.00	59	1015.8
11	22.5	0.0	北	8.9	1.00	60	1015.6
12	22.6	0.0	北北東	7.2	1.00	62	1015.2
13	23.0	0.0	北	7.5	1.00	57	1014.5
14	23.0	0.0	北	8.3	1.00	55	1013.9
15	23.0	0.0	北	7.3	0.98	58	1013.3
16	22.5	0.0	北	9.9	0.73	64	1013.1
17	22.2	0.0	北	10.9	0.10	66	1013.5
18	22.1	0.0	北	8.5	0.13	65	1013.9
19	22.2	0.0	北	8.4	0.00	66	1014.4
20	22.6	0.0	北	9.5	0.00	66	1014.8
21	22.4	0.0	北	10.8	0.00	65	1015.2
22	22.2	0.0	北北東	9.5	0.00	69	1015.4
23	22.2	0.0	北	9.5	0.00	68	1015.4
24	21.9	0.0	北北東	9.6	0.00	70	1015.4
日最大	23.0	0.0		10.9		76	1015.8
日最小	20.6	0.0		5.8		55	1013.1
日平均	22.0			8.3		64	1014.5
日合計		0.0			7.49		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.9	0.0	北北東	10.0	0.00	69	1015.3
2	21.8	0.0	北北東	9.7	0.00	67	1015.3
3	21.5	0.0	北北東	8.6	0.00	68	1015.0
4	21.3	0.0	北北東	8.8	0.00	67	1014.4
5	21.5	0.0	北東	8.3	0.00	74	1014.4
6	21.4	0.0	北北東	9.3	0.00	71	1014.7
7	21.3	0.0	北北東	9.4	0.00	76	1015.4
8	21.5	0.0	北東	9.4	0.00	69	1016.1
9	21.8	0.0	北北東	9.6	0.00	71	1016.7
10	21.8	0.0	北北東	10.1	0.00	72	1017.1
11	22.0	0.0	北北東	9.7	0.55	67	1017.5
12	21.8	0.0	北北東	9.9	1.00	68	1017.1
13	21.6	0.0	北北東	9.5	0.72	70	1016.4
14	21.7	0.0	北北東	9.6	0.42	68	1015.8
15	21.8	0.0	北北東	8.5	0.98	66	1015.2
16	22.0	0.0	北北東	7.2	0.48	65	1015.1
17	21.8	0.0	北北東	7.3	0.50	63	1015.5
18	22.0	0.0	北	6.4	0.52	62	1015.9
19	21.5	0.0	北北東	8.0	0.03	66	1016.2
20	21.6	0.0	北北東	8.1	0.00	67	1017.0
21	21.4	0.0	北北東	8.8	0.00	67	1017.0
22	21.6	0.0	北北東	8.4	0.00	64	1017.9
23	21.5	0.0	北北東	10.4	0.00	62	1018.5
24	21.4	0.0	北北東	9.8	0.00	63	1018.2
日最大	22.0	0.0		10.4		76	1018.5
日最小	21.3	0.0		6.4		62	1014.4
日平均	21.6			9.0		67	1016.2
日合計		0.0			5.20		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.5	0.0	北東	9.6	0.00	60	1018.0
2	21.4	0.0	北北東	10.3	0.00	58	1017.8
3	21.4	0.0	北東	10.4	0.00	65	1017.7
4	21.1	0.0	北東	9.8	0.00	63	1017.5
5	21.3	0.0	北東	9.8	0.00	62	1017.2
6	21.3	0.0	北東	9.4	0.00	61	1017.5
7	21.4	0.0	北東	8.5	0.00	61	1018.1
8	21.7	0.0	北東	9.4	0.00	64	1018.5
9	22.0	0.0	北東	10.1	0.25	65	1018.8
10	21.6	0.0	北北東	10.1	0.90	65	1019.1
11	21.9	0.0	北北東	10.3	0.92	66	1019.2
12	22.0	0.0	北北東	10.2	0.95	65	1018.6
13	21.8	0.0	北東	10.5	1.00	64	1017.5
14	21.9	0.0	北東	10.8	1.00	68	1016.6
15	21.9	0.0	北北東	10.7	1.00	68	1016.0
16	21.7	0.0	北東	10.6	0.78	69	1015.7
17	21.9	0.0	北北東	10.9	0.13	68	1015.5
18	21.8	0.0	北北東	10.8	0.35	72	1015.9
19	22.0	0.0	北北東	11.4	0.00	74	1016.4
20	22.0	0.0	北北東	12.0	0.00	73	1016.7
21	21.9	0.0	北東	12.1	0.00	75	1017.2
22	22.1	0.0	北東	13.1	0.00	74	1017.4
23	22.7	0.0	東北東	12.6	0.00	74	1017.2
24	22.7	0.0	東北東	13.3	0.00	74	1016.7
日最大	22.7	0.0		13.3		75	1019.2
日最小	21.1	0.0		8.5		58	1015.5
日平均	21.8			10.7		67	1017.4
日合計		0.0			7.28		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	東南東	1.7	0.00	94	1008.9
2	22.8	0.0	東北東	13.8	0.00	73	1016.2
3	22.6	0.0	東北東	12.6	0.00	73	1016.0
4	22.5	0.0	東北東	12.6	0.00	75	1015.7
5	22.6	0.0	東北東	11.4	0.00	74	1015.4
6	22.3	0.0	北東	12.6	0.00	75	1015.1
7	22.4	0.0	北東	12.3	0.00	75	1015.8
8	22.4	0.0	北東	12.7	0.00	73	1016.2
9	22.2	0.0	北東	13.4	0.00	76	1016.6
10	22.4	0.0	北東	13.2	0.00	76	1017.6
11	22.3	0.0	北東	13.1	0.00	74	1017.2
12	22.4	0.0	北東	13.6	0.40	74	1016.9
13	22.7	0.0	北東	12.5	0.42	74	1016.2
14	22.7	0.0	北東	12.4	0.87	70	1015.5
15	22.9	0.0	北東	11.5	1.00	71	1014.7
16	22.9	0.0	東北東	10.1	0.98	71	1014.0
17	22.9	0.0	北東	10.8	1.00	70	1013.7
18	23.0	0.0	東北東	10.6	0.67	75	1013.6
19	22.9	0.0	東北東	9.6	0.40	71	1013.9
20	22.9	0.0	東北東	9.9	0.00	70	1014.3
21	23.0	0.0	北東	9.6	0.00	72	1015.0
22	23.0	0.0	東北東	8.8	0.00	71	1015.4
23	23.2	0.0	東北東	8.4	0.00	73	1015.5
24	23.4	0.0	東北東	7.3	0.00	68	1015.6
日最大	24.8	0.0		13.8		94	1017.6
日最小	22.2	0.0		1.7		68	1008.9
日平均	22.8			11.0		74	1015.2
日合計		0.0			5.74		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年1月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.4	0.0	東	6.9	0.00	69	1015.3
2	23.4	0.0	東	6.1	0.00	67	1015.1
3	23.5	0.0	東北東	5.0	0.00	66	1014.7
4	23.4	0.0	東北東	5.5	0.00	69	1014.2
5	23.4	0.0	北東	4.4	0.00	67	1014.0
6	23.1	0.0	北北東	5.2	0.00	66	1014.4
7	23.3	0.0	北東	5.4	0.00	69	1014.8
8	23.4	0.0	北東	6.5	0.00	69	1015.2
9	23.8	0.0	北東	6.4	0.62	67	1015.3
10	23.6	0.0	北東	8.2	0.85	68	1015.2
11	23.8	0.0	北東	7.0	1.00	65	1015.2
12	23.5	0.0	北東	7.1	1.00	66	1014.6
13	23.5	0.0	北東	7.6	1.00	64	1013.9
14	23.2	0.0	北東	8.2	1.00	72	1012.7
15	23.0	0.0	北東	8.9	1.00	68	1012.2
16	23.0	0.0	北東	9.6	0.93	72	1012.2
17	22.8	0.0	北東	9.3	0.95	72	1012.5
18	22.7	0.0	北東	9.5	0.40	74	1012.7
19	22.5	0.0	北東	10.0	0.00	75	1013.2
20	22.6	0.0	北東	10.1	0.00	74	1013.7
21	22.5	0.0	北東	9.7	0.00	70	1014.2
22	22.6	0.0	北東	10.4	0.00	69	1014.9
23	22.4	0.0	北東	10.5	0.00	69	1014.9
24	22.4	0.0	北東	11.1	0.00	70	1014.9
日最大	23.8	0.0		11.1		75	1015.3
日最小	22.4	0.0		4.4		64	1012.2
日平均	23.1			7.9		69	1014.2
日合計		0.0			8.75		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年1月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.5	0.0	北東	10.3	0.00	66	1014.9
2	22.8	0.0	東北東	10.6	0.00	64	1014.4
3	22.8	0.0	東北東	10.9	0.00	70	1013.9
4	22.7	0.0	東北東	11.2	0.00	69	1013.1
5	22.8	0.0	東北東	10.8	0.00	65	1012.9
6	22.9	0.0	東北東	9.5	0.00	66	1012.7
7	23.0	0.0	東北東	9.7	0.00	69	1013.1
8	23.0	0.0	東	8.4	0.00	72	1013.6
9	22.9	0.0	東北東	8.2	0.00	79	1013.7
10	23.0	0.0	東北東	8.9	0.23	78	1013.8
11	23.4	0.0	東北東	10.5	0.52	75	1013.5
12	23.3	0.0	東北東	10.4	0.98	81	1013.1
13	23.2	0.0	北東	11.8	0.97	79	1012.7
14	22.9	0.0	北東	11.4	1.00	80	1011.6
15	22.9	0.0	北東	11.4	1.00	79	1011.2
16	22.7	0.0	北東	11.7	0.73	78	1011.0
17	22.8	0.0	北東	11.9	0.97	76	1011.3
18	22.9	0.0	北東	10.9	0.75	80	1011.6
19	22.8	0.0	北東	11.1	0.07	79	1012.1
20	22.6	0.0	北東	11.4	0.00	79	1012.6
21	22.6	0.0	北北東	10.9	0.00	79	1013.2
22	22.5	0.0	北東	11.4	0.00	76	1013.7
23	22.6	0.0	北東	11.8	0.00	77	1013.9
24	22.4	0.0	北東	11.6	0.00	77	1013.5
日最大	23.4	0.0		11.9		81	1014.9
日最小	22.4	0.0		8.2		64	1011.0
日平均	22.8			10.7		75	1013.0
日合計		0.0			7.22		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.4	0.0	北東	10.5	0.00	76	1013.6
2	22.4	0.0	北東	11.4	0.00	75	1013.1
3	22.5	0.0	北東	10.5	0.00	76	1012.6
4	22.7	0.0	東北東	10.7	0.00	72	1012.1
5	22.7	0.0	北東	10.1	0.00	71	1012.3
6	22.4	0.0	北東	11.7	0.00	76	1012.4
7	22.4	0.0	北東	12.1	0.00	75	1012.8
8	22.6	0.0	北東	12.0	0.00	73	1013.3
9	22.7	0.0	北東	11.0	0.00	70	1014.0
10	23.2	0.0	北東	11.4	0.77	66	1014.6
11	23.2	0.0	北東	12.9	1.00	67	1014.5
12	23.0	0.0	北東	11.8	1.00	68	1014.1
13	22.8	0.0	北北東	10.5	1.00	69	1013.6
14	22.8	0.0	北東	9.6	1.00	71	1013.0
15	23.1	0.0	北東	10.6	1.00	67	1012.3
16	23.8	0.0	北東	9.3	0.85	55	1012.3
17	23.7	0.0	北北東	9.7	1.00	65	1012.8
18	22.7	0.0	北北東	10.9	1.00	69	1013.1
19	22.4	0.0	北北東	10.5	0.27	70	1013.6
20	22.8	0.0	北北東	10.4	0.00	67	1014.2
21	22.7	0.0	北北東	10.7	0.00	62	1015.0
22	22.5	0.0	北北東	10.3	0.00	70	1015.5
23	22.3	0.0	北東	10.5	0.00	70	1015.3
24	22.3	0.0	北東	9.5	0.00	72	1015.2
日最大	23.8	0.0		12.9		76	1015.5
日最小	22.3	0.0		9.3		55	1012.1
日平均	22.8			10.8		70	1013.6
日合計		0.0			8.89		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.3	0.0	北東	9.2	0.00	75	1015.0
2	22.1	0.0	北北東	8.2	0.00	76	1014.9
3	22.2	0.0	北北東	8.0	0.00	76	1014.5
4	22.2	0.0	北北東	8.2	0.00	76	1013.9
5	22.2	0.0	北北東	8.8	0.00	75	1013.6
6	22.3	0.0	北東	9.3	0.00	75	1014.0
7	22.5	0.0	北東	8.2	0.00	73	1014.9
8	22.3	0.0	北東	12.1	0.00	78	1015.3
9	22.4	0.0	北北東	10.9	0.00	77	1015.9
10	22.4	0.0	北東	10.7	0.00	75	1016.2
11	22.2	0.0	北北東	11.9	0.00	76	1016.1
12	22.4	0.0	北北東	11.0	0.55	73	1015.9
13	22.4	0.0	北北東	11.3	1.00	74	1015.1
14	22.0	0.0	北北東	11.1	0.97	72	1014.7
15	21.8	0.0	北北東	10.8	1.00	70	1014.0
16	21.6	0.0	北北東	10.3	0.90	69	1013.5
17	21.7	0.0	北東	9.5	0.70	62	1013.6
18	21.8	0.0	北東	10.2	0.23	60	1014.1
19	21.5	0.0	北東	11.7	0.00	64	1014.2
20	21.5	0.0	北東	12.1	0.00	66	1015.1
21	21.8	0.0	北東	11.9	0.00	62	1015.8
22	21.7	0.0	北東	11.9	0.00	65	1016.4
23	21.6	0.0	北東	12.2	0.00	65	1016.4
24	21.5	0.0	北東	11.4	0.00	63	1016.7
日最大	22.5	0.0		12.2		78	1016.7
日最小	21.5	0.0		8.0		60	1013.5
日平均	22.0			10.5		71	1015.0
日合計		0.0			5.35		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.5	0.0	北東	11.0	0.00	63	1016.5
2	21.6	0.0	北東	10.7	0.00	59	1016.3
3	21.5	0.0	北東	12.5	0.00	64	1015.4
4	21.5	0.0	北東	12.3	0.00	66	1014.6
5	21.7	0.0	北東	11.7	0.00	68	1014.8
6	21.5	0.0	北東	11.8	0.00	68	1015.3
7	21.7	0.0	北東	12.9	0.00	66	1015.7
8	21.6	0.0	北東	12.8	0.00	67	1016.3
9	21.7	0.0	北東	13.5	0.00	69	1016.6
10	22.0	0.0	北東	13.8	0.05	70	1017.1
11	21.8	0.0	北東	13.7	0.77	70	1017.2
12	21.9	0.0	北東	13.7	1.00	71	1016.7
13	21.6	0.0	北東	15.2	0.65	68	1015.6
14	21.8	0.0	北東	14.5	1.00	72	1014.5
15	21.6	0.0	北東	14.0	0.92	72	1014.2
16	21.3	0.0	東北東	13.9	0.90	69	1013.7
17	21.4	0.0	北東	13.9	0.87	71	1013.4
18	21.6	0.0	東北東	13.9	0.17	72	1013.7
19	21.8	0.0	東北東	12.2	0.00	70	1014.5
20	22.2	0.0	東北東	12.1	0.00	71	1015.6
21	22.4	0.0	東北東	12.4	0.00	69	1016.4
22	22.4	0.0	東北東	12.3	0.00	69	1016.6
23	22.5	0.0	東北東	12.9	0.00	71	1016.2
24	22.8	0.0	東北東	12.4	0.00	74	1015.6
日最大	22.8	0.0		15.2		74	1017.2
日最小	21.3	0.0		10.7		59	1013.4
日平均	21.8			12.9		69	1015.5
日合計		0.0			6.33		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年1月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.7	0.0	東北東	12.5	0.00	74	1015.2
2	22.5	0.0	東	10.9	0.00	75	1014.7
3	22.9	0.0	東	12.0	0.00	73	1014.2
4	23.2	0.0	東	11.8	0.00	67	1013.3
5	23.1	0.0	東	11.3	0.00	68	1013.4
6	23.2	0.0	東	11.1	0.00	67	1013.1
7	23.2	0.0	東	10.9	0.00	67	1013.7
8	23.2	0.0	東	11.0	0.00	67	1014.1
9	23.5	0.0	東	10.4	0.37	60	1014.7
10	23.5	0.0	東	9.7	0.70	67	1015.3
11	23.9	0.0	東	11.0	0.18	61	1015.4
12	24.0	0.0	東	7.9	1.00	63	1015.0
13	24.0	0.0	東	8.6	0.78	67	1014.3
14	24.1	0.0	東	8.7	0.73	68	1013.4
15	24.2	0.0	東	8.9	0.82	66	1012.4
16	24.2	0.0	東	8.5	0.95	70	1012.3
17	24.1	0.0	東	9.8	0.95	70	1012.2
18	24.1	0.0	東	9.2	0.35	72	1012.5
19	24.0	0.0	東	9.5	0.00	74	1012.7
20	24.1	0.0	東	9.3	0.00	74	1013.3
21	24.1	0.0	東	10.3	0.00	76	1013.7
22	24.2	0.0	東南東	9.9	0.00	78	1013.8
23	24.4	0.0	南東	10.0	0.00	76	1013.4
24	24.4	0.0	東南東	10.2	0.00	76	1012.9
日最大	24.4	0.0		12.5		78	1015.4
日最小	22.5	0.0		7.9		60	1012.2
日平均	23.7			10.1		70	1013.7
日合計		0.0			6.83		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.5	0.0	南東	10.2	0.00	78	1012.5
2	24.4	0.0	南東	9.8	0.00	78	1012.3
3	24.5	0.0	南東	10.0	0.00	79	1011.6
4	24.4	0.0	南東	10.0	0.00	81	1010.9
5	24.4	0.0	南東	8.9	0.00	84	1010.6
6	24.5	0.0	南東	9.0	0.00	87	1010.5
7	24.5	0.0	南南東	8.4	0.00	87	1011.2
8	24.6	0.0	南東	6.6	0.00	87	1011.6
9	25.0	0.0	東南東	4.8	0.83	86	1012.2
10	24.7	0.0	東南東	5.2	0.10	92	1012.5
11	25.3	0.0	東南東	6.0	0.97	86	1011.7
12	25.4	0.0	東南東	6.3	1.00	87	1011.3
13	25.4	0.0	南東	6.6	0.90	89	1010.8
14	25.2	0.0	南東	5.5	0.00	96	1010.2
15	24.3	0.0	南東	6.2	0.72	100	1009.7
16	24.0	0.0	南南東	5.2	0.07	100	1009.5
17	24.6	0.0	南南東	3.4	0.03	100	1009.4
18	24.3	0.0	東南東	2.2	0.00	100	1009.8
19	23.6	0.0	東南東	2.5	0.00	2	1010.2
20	23.8	0.0	西	2.4	0.00	2	1010.9
21	23.4	0.0	北北西	2.9	0.00	2	1011.4
22	23.4	0.0	北	2.8	0.00	2	1011.7
23	23.3	0.0	北北東	3.3	0.00	2	1011.7
24	23.3	0.0	北北東	3.8	0.00	2	1011.5
日最大	25.4	0.0		10.2		100	1012.5
日最小	23.3	0.0		2.2		2	1009.4
日平均	24.4			5.9		67	1011.1
日合計		0.0			4.62		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.4	0.0	北	6.4	0.00	2	1011.5
2	22.4	0.0	北	7.1	0.00	2	1011.0
3	22.5	0.0	北北東	7.8	0.00	2	1010.5
4	22.4	0.0	北北東	7.7	0.00	2	1010.2
5	22.2	0.0	北	6.7	0.00	2	1010.5
6	22.1	0.5	北	5.9	0.00	2	1010.8
7	22.4	0.0	北北東	5.7	0.00	1	1011.6
8	22.6	0.0	北北東	6.8	0.00	1	1011.8
9	22.7	0.0	北東	7.0	0.00	2	1012.4
10	23.3	0.0	北東	6.3	0.03	100	1012.9
11	23.8	0.0	北北東	5.4	0.48	100	1012.7
12	24.0	0.0	北北東	4.6	0.58	100	1012.1
13	24.2	0.0	北	5.8	1.00	100	1011.2
14	25.0	0.0	北北東	4.1	1.00	97	1010.4
15	24.7	0.0	北北東	4.0	1.00	97	1010.1
16	24.0	0.0	東北東	2.4	0.47	100	1010.6
17	23.7	0.0	東北東	2.6	0.00	100	1010.8
18	23.5	0.0	東北東	3.5	0.00	100	1011.2
19	23.7	0.0	東北東	4.4	0.00	100	1011.5
20	23.9	0.0	東北東	5.6	0.00	100	1012.0
21	24.3	0.0	東北東	5.3	0.00	100	1012.7
22	24.5	0.0	北東	5.4	0.00	100	1012.9
23	24.5	0.0	北東	5.6	0.00	100	1013.0
24	24.2	0.0	北東	5.1	0.00	100	1012.7
日最大	25.0	0.5		7.8		100	1013.0
日最小	22.1	0.0		2.4		1	1010.1
日平均	23.5			5.5		63	1011.5
日合計		0.5			4.56		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.8	0.0	北北東	5.1	0.00	100	1012.7
2	23.5	0.0	北北東	4.5	0.00	100	1012.4
3	23.5	0.0	北東	6.7	0.00	2	1011.9
4	23.9	0.0	北東	6.5	0.00	100	1011.7
5	23.8	0.0	北北東	6.8	0.00	100	1011.6
6	23.3	0.0	北東	8.1	0.00	2	1011.9
7	23.7	0.0	北東	6.8	0.00	36	1012.5
8	23.8	0.0	北北東	7.3	0.00	81	1013.1
9	23.2	0.0	東北東	8.2	0.00	2	1013.9
10	24.0	0.0	東北東	7.8	0.00	100	1014.3
11	24.2	0.0	東北東	6.2	0.00	100	1014.5
12	24.2	0.0	北東	6.6	0.00	100	1013.9
13	23.8	0.5	北東	6.2	0.00	94	1013.2
14	24.1	0.0	北北東	5.6	0.52	99	1012.8
15	24.1	0.0	北北東	6.8	0.12	95	1012.2
16	24.0	0.0	北北東	7.4	0.18	100	1012.0
17	23.8	0.0	北北東	7.7	0.00	100	1012.4
18	23.7	0.0	北北東	8.6	0.00	100	1013.2
19	23.5	0.0	北北東	8.0	0.00	99	1013.6
20	23.4	0.0	北北東	7.3	0.00	99	1014.2
21	23.6	0.0	北東	7.6	0.00	92	1014.9
22	23.5	0.0	北東	6.6	0.00	93	1015.0
23	23.5	0.0	北北東	7.4	0.00	91	1015.1
24	23.5	0.0	北東	7.7	0.00	91	1014.7
日最大	24.2	0.5		8.6		100	1015.1
日最小	23.2	0.0		4.5		2	1011.6
日平均	23.7			7.0		82	1013.2
日合計		0.5			0.82		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年1月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.7	0.0	東北東	7.0	0.00	74	1010.9
2	23.5	0.0	北北東	6.1	0.00	99	1014.6
3	23.4	0.0	北北東	7.7	0.00	100	1013.8
4	23.2	0.0	北北東	9.3	0.00	98	1013.2
5	23.2	0.0	北北東	8.0	0.00	97	1012.6
6	23.1	0.0	北北東	8.8	0.00	97	1012.3
7	23.1	0.0	北北東	8.0	0.00	95	1012.7
8	23.0	0.0	北北東	9.7	0.00	94	1013.2
9	23.0	0.0	北北東	8.4	0.00	91	1014.2
10	23.1	0.0	北東	8.5	0.00	86	1014.8
11	23.3	0.0	北東	8.2	0.00	83	1015.6
12	23.2	0.0	北東	8.0	0.00	86	1015.5
13	23.2	0.0	東北東	8.2	0.00	85	1014.9
14	23.4	0.0	北東	7.0	0.00	81	1014.6
15	23.2	0.0	北東	7.5	0.00	81	1013.4
16	23.2	0.0	北東	7.2	0.00	80	1012.9
17	23.2	0.0	東北東	6.9	0.08	81	1012.8
18	23.3	0.0	東北東	6.6	0.10	79	1012.8
19	23.4	0.0	東北東	6.5	0.15	78	1013.2
20	23.3	0.0	東北東	6.5	0.00	82	1013.4
21	23.3	0.0	北東	6.9	0.00	88	1013.9
22	23.4	0.0	北東	7.5	0.00	86	1014.4
23	23.4	0.0	北東	7.9	0.00	87	1014.4
24	23.3	0.0	東北東	8.9	0.00	88	1014.0
日最大	24.7	0.0		9.7		100	1015.6
日最小	23.0	0.0		6.1		74	1010.9
日平均	23.3			7.7		87	1013.7
日合計		0.0			0.33		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.2	0.0	北東	7.8	0.00	85	1014.2
2	23.2	0.0	北東	8.1	0.00	88	1014.0
3	23.1	0.0	北東	7.9	0.00	85	1013.4
4	23.1	0.0	北東	7.4	0.00	85	1012.9
5	23.0	0.0	北東	7.3	0.00	86	1012.7
6	22.9	0.0	北東	8.1	0.00	86	1012.8
7	23.1	0.0	東北東	6.8	0.00	83	1013.4
8	23.3	0.0	北東	7.0	0.00	83	1014.2
9	23.6	0.0	北東	7.4	0.62	80	1014.8
10	23.6	0.0	東北東	6.3	0.10	81	1015.4
11	23.9	0.0	東北東	6.5	0.80	85	1015.5
12	23.9	0.0	東北東	6.2	1.00	85	1015.0
13	23.8	0.0	東北東	6.5	1.00	87	1014.1
14	23.9	0.0	北東	6.4	1.00	86	1013.3
15	23.8	0.0	北東	6.2	0.92	89	1012.5
16	23.8	0.0	北東	6.7	0.50	90	1012.3
17	23.8	0.0	北東	6.6	0.38	91	1012.2
18	23.9	0.0	北東	7.1	0.00	94	1012.5
19	24.3	0.0	東北東	8.2	0.00	91	1012.5
20	24.2	0.0	北東	7.4	0.00	89	1013.1
21	24.2	0.0	北東	7.3	0.00	89	1013.6
22	24.2	0.0	東北東	7.6	0.00	89	1013.6
23	24.3	0.0	東北東	7.6	0.00	92	1013.3
24	24.6	0.0	東	5.8	0.00	85	1013.4
日最大	24.6	0.0		8.2		94	1015.5
日最小	22.9	0.0		5.8		80	1012.2
日平均	23.7			7.1		87	1013.5
日合計		0.0			6.32		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年1月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.6	0.0	東	5.7	0.00	84	1012.9
2	24.5	0.0	東	4.5	0.00	84	1012.7
3	24.4	0.0	東	5.4	0.00	83	1012.0
4	24.3	0.0	東	5.9	0.00	85	1011.2
5	23.8	0.0	東北東	7.5	0.00	96	1011.1
6	24.1	0.0	東	5.6	0.00	86	1011.1
7	24.3	0.0	東南東	5.0	0.00	78	1011.9
8	24.4	0.0	東	5.5	0.00	78	1012.5
9	24.6	0.0	東	5.3	0.00	77	1013.5
10	25.0	0.0	東	6.4	0.98	75	1013.7
11	25.0	0.0	東	6.8	0.97	75	1013.6
12	24.9	0.0	東	6.0	0.90	73	1013.4
13	24.8	0.0	東南東	7.8	0.88	73	1011.9
14	24.5	0.0	東南東	7.8	0.92	78	1010.9
15	24.7	0.0	東南東	7.6	0.98	75	1010.4
16	24.7	0.0	東南東	7.6	1.00	73	1009.7
17	24.7	0.0	東南東	6.9	1.00	71	1009.8
18	24.6	0.0	東南東	8.1	1.00	77	1009.8
19	24.6	0.0	南東	8.0	0.38	75	1009.9
20	24.7	0.0	南東	9.4	0.00	83	1010.4
21	24.6	0.0	南東	9.2	0.00	81	1010.9
22	24.7	0.0	南東	9.7	0.00	84	1011.1
23	24.7	0.0	南東	9.7	0.00	82	1011.2
24	24.8	0.0	南南東	9.9	0.00	83	1010.9
日最大	25.0	0.0		9.9		96	1013.7
日最小	23.8	0.0		4.5		71	1009.7
日平均	24.6			7.1		80	1011.5
日合計		0.0			9.01		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	南東	10.2	0.00	85	1010.6
2	24.8	0.0	南南東	9.7	0.00	85	1010.1
3	24.7	0.0	南南東	9.9	0.00	89	1009.1
4	24.7	0.0	南南東	10.7	0.00	89	1008.4
5	24.8	0.0	南南東	10.7	0.00	89	1007.8
6	24.8	0.0	南南東	9.6	0.00	88	1008.0
7	24.9	0.0	南南東	9.8	0.00	89	1008.6
8	25.0	0.0	南南東	10.1	0.00	88	1009.2
9	25.4	0.0	南南東	10.1	0.85	87	1010.0
10	25.7	0.0	南南東	10.4	1.00	86	1010.4
11	25.8	0.0	南南東	11.9	0.50	84	1010.4
12	26.0	0.0	南	11.8	1.00	85	1009.9
13	26.0	0.0	南	12.1	1.00	85	1008.9
14	25.9	0.0	南	12.3	1.00	86	1007.5
15	26.0	0.0	南	12.3	1.00	87	1006.8
16	25.8	0.0	南	12.4	1.00	92	1006.6
17	26.0	0.0	南南西	11.5	1.00	94	1006.9
18	25.9	0.0	南南西	11.2	1.00	96	1007.2
19	25.6	0.0	南南西	9.5	0.32	100	1007.6
20	25.7	0.0	南西	9.0	0.00	100	1008.2
21	25.7	0.0	南西	9.5	0.00	100	1008.9
22	25.8	0.0	南西	9.7	0.00	100	1009.1
23	25.6	0.0	南西	9.1	0.00	100	1009.3
24	25.7	0.0	南西	8.9	0.00	100	1009.2
日最大	26.0	0.0		12.4		100	1010.6
日最小	24.7	0.0		8.9		84	1006.6
日平均	25.5			10.5		91	1008.7
日合計		0.0			9.67		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年1月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.0	南西	8.5	0.00	100	1009.2
2	25.6	0.0	南西	9.3	0.00	15	1008.7
3	25.6	0.0	南西	8.6	0.00	2	1008.4
4	25.6	0.0	南西	9.9	0.00	2	1007.9
5	25.5	0.0	南西	9.9	0.00	2	1007.6
6	23.3	2.0	西	11.5	0.00	2	1007.8
7	23.1	1.0	西	7.4	0.00	2	1008.8
8	23.4	0.5	北	10.0	0.00	2	1009.6
9	23.0	0.0	北	10.4	0.00	2	1010.6
10	23.5	0.0	北	10.4	0.00	100	1011.7
11	22.5	0.0	北	12.8	0.00	100	1012.1
12	23.2	0.0	北北東	12.5	0.38	91	1011.7
13	23.8	0.0	北北東	12.1	0.98	86	1011.3
14	23.3	0.0	北北東	12.4	1.00	88	1010.7
15	23.0	0.0	北北東	12.9	0.57	95	1010.7
16	23.2	0.0	北北東	13.2	0.70	87	1010.9
17	23.1	0.0	北北東	13.1	0.37	78	1011.3
18	23.1	0.0	北北東	13.5	0.62	79	1012.1
19	22.7	0.0	北北東	12.5	0.12	81	1012.7
20	22.6	0.0	北北東	12.3	0.00	75	1013.3
21	22.6	0.0	北北東	12.5	0.00	78	1013.9
22	22.5	0.0	北北東	11.3	0.00	78	1014.4
23	22.4	0.0	北北東	12.4	0.00	80	1014.7
24	22.4	0.0	北北東	11.7	0.00	74	1014.8
日最大	25.7	2.0		13.5		100	1014.8
日最小	22.4	0.0		7.4		2	1007.6
日平均	23.5			11.3		58	1011.0
日合計		3.5			4.74		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。