

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.0	0.0	北東	12.5	0.00	80	1014.9
2	21.9	0.0	北北東	13.0	0.00	76	1015.0
3	21.7	0.0	北北東	13.3	0.00	73	1014.7
4	21.6	0.0	北北東	12.6	0.00	72	1014.7
5	21.6	0.0	北北東	12.2	0.00	71	1015.0
6	21.5	0.0	北北東	11.6	0.00	72	1015.3
7	21.4	0.0	北北東	13.6	0.00	69	1015.9
8	21.3	0.0	北北東	13.1	0.00	69	1016.4
9	21.4	0.0	北北東	13.1	0.00	70	1016.7
10	21.4	0.0	北東	14.2	0.00	69	1016.9
11	21.3	0.0	北東	16.0	0.78	70	1016.4
12	21.4	0.0	北東	15.2	1.00	70	1015.9
13	21.7	0.0	北東	14.1	1.00	70	1015.2
14	21.8	0.0	東北東	12.7	1.00	68	1014.4
15	22.0	0.0	北東	11.8	1.00	68	1013.6
16	22.1	0.0	北東	11.7	0.77	72	1013.6
17	22.0	0.0	東北東	10.2	0.57	69	1014.0
18	21.9	0.0	北東	11.0	0.00	71	1014.5
19	21.8	0.0	北東	10.4	0.00	72	1014.8
20	21.9	0.0	東北東	10.2	0.00	68	1015.3
21	22.2	0.0	東北東	10.2	0.00	69	1015.9
22	22.4	0.0	東北東	9.8	0.00	67	1016.1
23	22.4	0.0	東北東	10.0	0.00	68	1016.1
24	22.6	0.0	東北東	9.3	0.00	71	1016.5
日最大	22.6	0.0		16.0		80	1016.9
日最小	21.3	0.0		9.3		67	1013.6
日平均	21.8			12.2		71	1015.3
日合計		0.0			6.12		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和4年2月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.5	0.0	北東	9.4	0.00	71	1016.5
2	22.6	0.0	東北東	9.6	0.00	71	1016.3
3	22.7	0.0	北東	11.0	0.00	73	1015.7
4	22.8	0.0	北東	9.2	0.00	77	1015.4
5	22.5	0.0	東北東	12.4	0.00	69	1015.5
6	22.8	0.0	東北東	12.8	0.00	66	1015.8
7	22.4	0.0	東北東	13.8	0.00	74	1016.1
8	22.3	0.0	東北東	12.6	0.00	74	1017.0
9	22.7	0.0	北東	13.0	0.40	73	1017.4
10	22.7	0.0	東北東	12.2	0.82	73	1018.1
11	22.8	0.0	東北東	12.5	0.85	68	1018.1
12	23.2	0.0	東北東	10.9	1.00	65	1017.5
13	23.1	0.0	東北東	11.5	1.00	65	1016.6
14	23.1	0.0	東北東	11.2	1.00	65	1015.2
15	23.2	0.0	東北東	10.4	1.00	65	1014.4
16	23.2	0.0	東	11.4	1.00	57	1013.9
17	23.2	0.0	東北東	11.0	0.98	73	1014.0
18	23.0	0.0	東北東	11.0	0.57	68	1014.3
19	23.0	0.0	東北東	10.6	0.00	69	1014.8
20	23.1	0.0	東北東	9.8	0.00	67	1015.2
21	22.9	0.0	東北東	11.0	0.00	66	1015.8
22	22.7	0.0	北東	12.4	0.00	74	1016.1
23	22.5	0.0	東北東	12.9	0.00	72	1016.2
24	22.4	0.0	東北東	12.9	0.00	73	1016.3
日最大	23.2	0.0		13.8		77	1018.1
日最小	22.3	0.0		9.2		57	1013.9
日平均	22.8			11.5		70	1015.9
日合計		0.0			8.62		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.4	0.0	東北東	12.1	0.00	72	1016.1
2	22.5	0.0	東北東	12.1	0.00	71	1016.1
3	22.6	0.0	東北東	10.9	0.00	72	1015.8
4	22.6	0.0	東北東	11.5	0.00	72	1015.4
5	22.7	0.0	東北東	10.2	0.00	72	1015.2
6	23.0	0.0	東北東	11.0	0.00	74	1015.1
7	23.1	0.0	東	11.1	0.00	73	1015.1
8	23.2	0.0	東	10.5	0.00	69	1015.4
9	23.5	0.0	東	10.7	0.95	70	1015.8
10	23.4	0.0	東	10.0	0.90	73	1016.2
11	24.0	0.0	東	9.4	0.80	71	1015.8
12	24.1	0.0	東南東	9.4	1.00	67	1015.1
13	24.1	0.0	東	9.6	0.98	69	1014.2
14	24.2	0.0	東南東	8.7	1.00	69	1013.5
15	24.1	0.0	東南東	9.0	1.00	72	1012.7
16	24.3	0.0	南東	8.4	0.87	69	1011.9
17	24.4	0.0	南東	9.1	0.95	70	1011.9
18	24.4	0.0	南東	8.0	0.98	75	1012.3
19	24.4	0.0	南東	7.2	0.07	74	1012.7
20	24.3	0.0	南東	7.2	0.00	74	1012.9
21	24.2	0.0	東南東	6.1	0.00	77	1013.5
22	24.5	0.0	東南東	5.4	0.00	78	1013.6
23	24.3	0.0	東南東	4.8	0.00	80	1013.6
24	24.4	0.0	東南東	4.5	0.00	81	1013.4
日最大	24.5	0.0		12.1		81	1016.2
日最小	22.4	0.0		4.5		67	1011.9
日平均	23.7			9.0		73	1014.3
日合計		0.0			9.50		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.3	0.0	南東	5.1	0.00	79	1013.0
2	24.2	0.0	東南東	4.7	0.00	80	1012.6
3	24.1	0.0	東南東	4.5	0.00	78	1012.1
4	24.0	0.0	南東	5.3	0.00	80	1011.6
5	24.1	0.0	東南東	4.1	0.00	79	1011.5
6	24.1	0.0	東南東	4.1	0.00	78	1011.7
7	24.1	0.0	南東	3.9	0.00	78	1012.5
8	24.3	0.0	南東	4.3	0.00	76	1013.0
9	24.5	0.0	南東	4.0	0.97	77	1013.4
10	25.8	0.0	南東	3.2	1.00	73	1014.0
11	25.6	0.0	南南東	3.0	1.00	72	1014.1
12	26.9	0.0	南南東	1.2	1.00	67	1013.6
13	27.5	0.0	南東	0.5	1.00	63	1012.7
14	26.7	0.0	南東	1.6	1.00	68	1011.5
15	27.7	0.0	西南西	1.2	0.90	63	1011.0
16	27.3	0.0	北西	0.4	1.00	59	1010.8
17	27.1	0.0	西北西	0.6	1.00	63	1011.0
18	24.9	0.0	北北西	3.3	0.73	83	1011.6
19	24.4	0.0	北北西	3.3	0.13	85	1011.8
20	24.2	0.0	北西	4.0	0.00	82	1012.2
21	24.2	0.0	北	4.7	0.00	81	1012.3
22	24.0	0.0	北	4.6	0.00	83	1012.6
23	24.0	0.0	北	5.4	0.00	79	1012.6
24	23.8	0.0	北	6.2	0.00	78	1012.8
日最大	27.7	0.0		6.2		85	1014.1
日最小	23.8	0.0		0.4		59	1010.8
日平均	25.1			3.5		75	1012.3
日合計		0.0			9.73		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.6	0.0	北	6.6	0.00	82	1012.7
2	23.5	0.0	北	7.2	0.00	85	1012.6
3	23.2	0.0	北	5.6	0.00	87	1012.0
4	23.2	0.0	北	4.8	0.00	88	1011.7
5	23.2	0.0	北	4.0	0.00	88	1011.9
6	23.2	0.0	北	4.2	0.00	89	1012.6
7	23.2	0.0	北北東	3.3	0.00	87	1013.3
8	23.5	0.0	北北東	3.7	0.00	85	1014.0
9	23.6	0.0	北東	4.3	0.25	82	1014.6
10	22.5	0.0	北北東	6.0	0.00	97	1015.3
11	23.5	0.0	北東	4.0	0.50	89	1015.6
12	21.8	0.0	北北東	8.0	0.10	100	1015.3
13	21.6	0.0	北東	9.3	0.37	100	1014.8
14	22.4	0.0	北北東	12.1	0.00	99	1014.0
15	22.6	0.0	北北東	12.0	0.33	89	1013.6
16	22.4	0.0	北北東	11.8	0.40	85	1013.6
17	22.5	0.0	北北東	13.0	0.00	78	1013.7
18	22.4	0.0	北東	13.3	0.00	76	1014.1
19	22.3	0.0	北東	13.4	0.00	71	1014.4
20	22.2	0.0	北東	13.0	0.00	74	1015.1
21	22.2	0.0	北東	12.8	0.00	77	1016.1
22	22.3	0.0	北東	12.9	0.00	74	1016.5
23	22.2	0.0	北東	11.5	0.00	75	1016.9
24	22.0	0.0	北東	12.6	0.00	81	1016.8
日最大	23.6	0.0		13.4		100	1016.9
日最小	21.6	0.0		3.3		71	1011.7
日平均	22.7			8.7		85	1014.2
日合計		0.0			1.95		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.8	0.0	北北東	13.1	0.00	81	1016.7
2	22.0	0.0	北東	12.6	0.00	76	1016.4
3	21.9	0.0	北東	11.4	0.00	77	1016.5
4	21.6	0.0	北東	13.6	0.00	81	1016.0
5	21.4	0.0	北北東	11.7	0.00	76	1016.1
6	21.3	0.0	北北東	11.6	0.00	76	1016.4
7	21.2	0.0	北北東	10.6	0.00	75	1017.1
8	21.1	0.0	北北東	11.9	0.00	72	1017.8
9	21.2	0.0	北北東	12.1	0.78	76	1018.2
10	22.0	0.0	北北東	10.7	0.95	70	1019.1
11	21.2	0.0	北北東	11.4	0.92	72	1018.7
12	21.0	0.0	北北東	11.2	0.95	72	1018.2
13	21.1	0.0	北北東	10.9	0.98	67	1017.6
14	21.3	0.0	北北東	10.8	1.00	63	1016.8
15	21.2	0.0	北東	9.5	1.00	68	1016.2
16	21.4	0.0	北北東	10.6	1.00	63	1015.7
17	21.1	0.0	北東	10.0	1.00	70	1015.8
18	21.1	0.0	北東	9.5	0.88	63	1016.5
19	21.1	0.0	北北東	8.9	0.12	69	1017.0
20	21.0	0.0	北東	9.8	0.00	68	1017.5
21	21.0	0.0	北北東	10.1	0.00	65	1018.0
22	21.0	0.0	北北東	9.1	0.00	64	1018.5
23	21.1	0.0	北北東	9.4	0.00	67	1018.7
24	21.2	0.0	北北東	9.2	0.00	69	1018.5
日最大	22.0	0.0		13.6		81	1019.1
日最小	21.0	0.0		8.9		63	1015.7
日平均	21.3			10.8		71	1017.3
日合計		0.0			9.58		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.3	0.0	北北東	8.0	0.00	68	1018.2
2	21.2	0.0	北北東	7.8	0.00	67	1018.2
3	21.2	0.0	北北東	7.8	0.00	65	1017.8
4	21.2	0.0	北東	9.2	0.00	64	1017.7
5	21.1	0.0	北北東	10.9	0.00	71	1017.7
6	21.0	0.0	北北東	10.0	0.00	60	1017.9
7	21.3	0.0	北北東	9.9	0.00	68	1018.4
8	21.5	0.0	北北東	9.1	0.00	65	1019.0
9	21.2	0.0	北北東	9.1	0.00	65	1019.6
10	21.5	0.0	北北東	10.1	0.00	65	1019.9
11	21.9	0.0	北北東	9.6	0.92	60	1019.8
12	21.8	0.0	北東	10.1	1.00	59	1019.2
13	21.8	0.0	北東	9.1	1.00	59	1018.2
14	22.2	0.0	北東	8.4	1.00	63	1017.0
15	22.0	0.0	北東	8.8	1.00	55	1016.1
16	21.8	0.0	北東	10.1	1.00	62	1015.3
17	21.9	0.0	北東	9.9	1.00	68	1015.4
18	21.5	0.0	東北東	11.8	0.52	70	1015.9
19	21.5	0.0	北東	11.4	0.00	74	1016.2
20	21.6	0.0	北東	10.8	0.00	73	1016.8
21	21.9	0.0	北東	11.2	0.00	71	1017.3
22	21.8	0.0	北東	11.9	0.00	74	1017.5
23	21.8	0.0	北東	11.2	0.00	75	1017.3
24	22.5	0.0	東北東	12.7	0.00	68	1017.0
日最大	22.5	0.0		12.7		75	1019.9
日最小	21.0	0.0		7.8		55	1015.3
日平均	21.6			10.0		66	1017.6
日合計		0.0			7.44		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.4	0.0	東北東	11.6	0.00	67	1016.7
2	22.2	0.0	東北東	12.8	0.00	69	1016.1
3	22.3	0.0	東北東	11.9	0.00	69	1015.5
4	22.3	0.0	東北東	12.2	0.00	73	1015.0
5	22.4	0.0	東	11.9	0.00	72	1014.7
6	22.6	0.0	東北東	11.4	0.00	68	1014.9
7	22.8	0.0	東	8.8	0.00	68	1015.5
8	23.1	0.0	東	10.0	0.00	63	1015.9
9	23.3	0.0	東南東	10.1	0.35	64	1016.5
10	23.6	0.0	東南東	8.4	0.58	63	1017.0
11	23.5	0.0	東	8.9	0.40	63	1017.3
12	23.9	0.0	東	7.4	0.87	66	1016.9
13	23.7	0.0	東北東	6.6	1.00	64	1016.1
14	23.8	0.0	東北東	6.4	1.00	68	1015.2
15	23.8	0.0	北東	6.6	1.00	68	1014.6
16	23.8	0.0	北東	7.4	1.00	69	1014.1
17	23.9	0.0	北東	7.8	1.00	70	1014.0
18	23.6	0.0	東北東	7.0	0.90	69	1014.3
19	23.6	0.0	東北東	7.8	0.32	72	1014.5
20	23.5	0.0	東北東	8.3	0.00	73	1014.9
21	23.6	0.0	東	8.8	0.00	70	1015.7
22	23.6	0.0	東北東	8.5	0.00	73	1016.1
23	23.5	0.0	東	9.0	0.00	72	1016.2
24	23.5	0.0	東	7.7	0.00	72	1015.9
日最大	23.9	0.0		12.8		73	1017.3
日最小	22.2	0.0		6.4		63	1014.0
日平均	23.3			9.1		68	1015.6
日合計		0.0			8.42		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年2月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.5	0.0	北北東	9.5	0.00	70	1015.4
2	23.6	0.0	東	7.3	0.00	71	1015.8
3	23.5	0.0	東	5.7	0.00	73	1015.5
4	23.5	0.0	東南東	4.6	0.00	72	1015.0
5	23.4	0.0	東	4.9	0.00	74	1014.3
6	23.4	0.0	東	5.1	0.00	75	1014.1
7	23.5	0.0	東	4.1	0.00	73	1014.4
8	23.6	0.0	東北東	4.6	0.00	74	1015.0
9	23.8	0.0	東北東	3.9	0.00	75	1015.4
10	24.0	0.0	東北東	3.7	0.00	73	1015.8
11	24.4	0.0	東北東	5.7	0.15	75	1016.0
12	24.7	0.0	東	4.6	1.00	70	1015.8
13	24.8	0.0	東	5.8	0.90	67	1015.1
14	25.1	0.0	東南東	4.9	1.00	65	1014.2
15	25.2	0.0	東	4.2	1.00	62	1013.2
16	24.5	0.0	東南東	6.0	1.00	70	1012.4
17	24.7	0.0	東	4.7	1.00	64	1012.1
18	24.6	0.0	東南東	4.4	1.00	66	1012.1
19	24.5	0.0	東	4.2	1.00	69	1012.6
20	24.3	0.0	東北東	3.9	0.42	71	1013.0
21	24.4	0.0	北東	4.4	0.00	70	1013.5
22	24.3	0.0	東北東	5.5	0.00	71	1014.0
23	23.7	0.0	北北東	7.0	0.00	92	1014.2
24	24.0	0.0	北東	6.8	0.00	78	1014.0
日最大	25.2	0.0		9.5		92	1016.0
日最小	23.4	0.0		3.7		62	1012.1
日平均	24.1			5.2		72	1014.3
日合計		0.0			8.47		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和4年2月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.4	0.0	北東	8.4	0.00	93	1013.7
2	23.5	0.0	北東	8.0	0.00	88	1013.4
3	23.7	0.0	東北東	7.3	0.00	84	1012.8
4	23.8	0.0	東北東	6.3	0.00	78	1012.4
5	23.8	0.0	東北東	6.4	0.00	82	1012.5
6	23.8	0.0	東北東	5.5	0.00	78	1013.0
7	23.9	0.0	東北東	5.5	0.00	81	1013.5
8	24.1	0.0	東北東	5.7	0.05	81	1014.0
9	23.5	0.0	北東	6.8	0.30	94	1014.6
10	23.6	0.0	北北東	6.3	0.10	96	1015.1
11	23.6	0.0	北北東	7.0	0.08	96	1015.1
12	23.8	0.0	北東	5.9	0.48	92	1014.2
13	23.7	0.0	北東	6.9	0.88	93	1013.1
14	23.7	0.0	北北東	6.1	1.00	93	1012.1
15	23.9	0.0	北北東	6.1	0.60	91	1011.4
16	23.5	0.0	北北東	7.2	0.85	92	1011.0
17	23.6	0.0	北北東	6.4	0.17	93	1011.2
18	23.6	0.0	北北東	6.8	0.55	91	1011.8
19	23.0	0.0	北北東	7.3	0.42	96	1012.4
20	23.1	0.0	北東	7.0	0.00	94	1013.1
21	23.3	0.0	北北東	7.0	0.00	92	1013.8
22	23.4	0.0	北北東	6.5	0.00	88	1014.1
23	23.1	0.0	北北東	7.2	0.00	92	1014.0
24	22.8	0.0	北北東	8.5	0.00	90	1014.0
日最大	24.1	0.0		8.5		96	1015.1
日最小	22.8	0.0		5.5		78	1011.0
日平均	23.6			6.8		89	1013.2
日合計		0.0			5.48		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.0	0.0	北北東	7.5	0.00	92	1013.6
2	22.8	0.0	北北東	8.7	0.00	91	1013.2
3	22.7	0.0	北北東	9.4	0.00	86	1012.7
4	22.7	0.0	北北東	9.4	0.00	84	1012.1
5	22.5	0.0	北北東	10.0	0.00	92	1012.0
6	22.3	0.0	北北東	9.5	0.00	97	1012.5
7	22.5	0.0	北北東	9.9	0.00	89	1013.5
8	22.4	0.0	北北東	9.5	0.03	85	1014.3
9	22.4	0.0	北北東	9.2	0.38	83	1015.0
10	23.1	0.0	北北東	10.5	0.97	72	1015.4
11	22.6	0.0	北北東	10.3	0.98	78	1015.2
12	22.9	0.0	北北東	10.4	1.00	79	1014.7
13	22.6	0.0	北北東	10.7	1.00	77	1014.1
14	22.6	0.0	北北東	9.7	1.00	77	1013.2
15	22.7	0.0	北北東	9.5	1.00	78	1012.5
16	22.4	0.0	北東	9.6	0.87	80	1012.3
17	22.5	0.0	北北東	9.0	0.92	77	1012.5
18	22.5	0.0	北北東	9.6	0.75	82	1013.1
19	22.2	0.0	北北東	10.4	0.02	80	1013.4
20	22.1	0.0	北北東	9.9	0.00	75	1014.0
21	21.9	0.0	北東	9.1	0.00	75	1014.7
22	22.0	0.0	北北東	9.4	0.00	76	1015.0
23	21.9	0.0	北北東	9.7	0.00	74	1015.1
24	21.9	0.0	北北東	10.2	0.00	75	1014.9
日最大	23.1	0.0		10.7		97	1015.4
日最小	21.9	0.0		7.5		72	1012.0
日平均	22.5			9.6		81	1013.7
日合計		0.0			8.92		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.8	0.0	北北東	9.8	0.00	70	1014.7
2	21.7	0.0	北北東	8.6	0.00	72	1014.1
3	21.6	0.0	北北東	9.4	0.00	77	1013.2
4	21.6	0.0	北北東	8.4	0.00	77	1012.8
5	21.2	0.0	北北東	8.7	0.00	78	1012.6
6	21.5	0.0	北北東	8.0	0.00	77	1012.4
7	21.5	0.0	北北東	9.1	0.00	78	1013.2
8	21.4	0.0	北東	10.4	0.00	77	1014.2
9	21.5	0.0	北東	10.0	0.77	71	1014.6
10	21.8	0.0	北東	8.7	1.00	71	1015.0
11	21.7	0.0	北東	7.9	0.92	67	1015.1
12	21.5	0.0	北東	9.1	1.00	70	1014.4
13	21.7	0.0	北北東	8.6	1.00	71	1013.8
14	21.5	0.0	北東	8.2	1.00	68	1012.8
15	21.6	0.0	北東	6.9	1.00	68	1012.1
16	21.4	0.0	北東	9.8	0.80	70	1011.8
17	21.3	0.0	北東	10.2	0.83	71	1011.8
18	21.4	0.0	北東	9.9	0.50	69	1012.2
19	21.5	0.0	北東	10.2	0.22	64	1012.8
20	21.6	0.0	北東	9.9	0.00	63	1013.4
21	21.7	0.0	北東	10.5	0.00	70	1014.1
22	21.3	0.0	北東	9.7	0.00	75	1014.4
23	21.4	0.0	北北東	10.8	0.00	76	1014.3
24	21.4	0.0	北北東	11.7	0.00	78	1014.2
日最大	21.8	0.0		11.7		78	1015.1
日最小	21.2	0.0		6.9		63	1011.8
日平均	21.5			9.4		72	1013.5
日合計		0.0			9.04		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年2月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.3	0.0	北東	12.4	0.00	76	1013.9
2	21.4	0.0	北東	12.4	0.00	77	1013.5
3	21.2	0.0	北東	12.9	0.00	73	1012.9
4	21.4	0.0	北東	11.5	0.00	69	1012.5
5	21.7	0.0	北東	11.3	0.00	72	1012.3
6	21.6	0.0	東北東	11.7	0.00	70	1012.6
7	22.0	0.0	東北東	11.7	0.00	70	1013.3
8	22.4	0.0	東北東	10.2	0.02	68	1013.8
9	22.2	0.0	東北東	10.1	1.00	68	1014.6
10	22.4	0.0	東北東	8.5	0.83	72	1015.0
11	22.5	0.0	東北東	9.2	0.77	74	1015.1
12	23.2	0.0	東	9.3	0.85	71	1014.8
13	22.2	0.0	東南東	7.8	0.90	78	1013.9
14	23.6	0.0	東	9.3	0.30	71	1013.1
15	23.4	0.0	東	8.8	1.00	63	1012.4
16	23.1	0.0	東	9.3	1.00	70	1012.0
17	23.0	0.0	東	9.2	0.42	69	1011.9
18	23.1	0.0	東	8.8	1.00	71	1011.9
19	23.0	0.0	東	9.8	0.48	68	1012.1
20	23.1	0.0	東	9.3	0.00	71	1012.7
21	23.1	0.0	東	9.2	0.00	71	1013.2
22	23.2	0.0	東	9.6	0.00	72	1013.6
23	23.1	0.0	東	9.4	0.00	75	1013.2
24	23.4	0.0	東南東	10.1	0.00	72	1012.9
日最大	23.6	0.0		12.9		78	1015.1
日最小	21.2	0.0		7.8		63	1011.9
日平均	22.5			10.1		71	1013.2
日合計		0.0			8.57		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.6	0.0	東南東	10.9	0.00	77	1012.5
2	23.6	0.0	東南東	10.3	0.00	74	1012.1
3	23.4	0.0	東南東	10.1	0.00	74	1011.7
4	23.6	0.0	南東	8.7	0.00	75	1011.4
5	23.5	0.0	南東	6.7	0.00	74	1011.4
6	23.5	0.0	南東	6.1	0.00	79	1011.3
7	23.6	0.0	南東	6.3	0.00	80	1012.0
8	23.8	0.0	南東	5.0	0.00	80	1012.3
9	23.8	0.0	東南東	6.4	0.25	80	1012.5
10	24.0	0.0	東南東	6.7	0.77	79	1012.6
11	24.1	0.0	南東	6.9	1.00	77	1012.4
12	24.1	0.0	東南東	7.2	1.00	79	1011.5
13	24.1	0.0	南東	6.9	1.00	80	1010.7
14	24.6	0.0	南東	6.6	1.00	76	1009.9
15	25.0	0.0	南南東	6.9	1.00	76	1009.0
16	25.2	0.0	南南東	6.7	1.00	74	1008.9
17	25.1	0.0	南南東	4.6	0.95	76	1009.3
18	25.1	0.0	南南東	4.6	0.38	75	1009.6
19	24.8	0.0	南南東	4.3	0.00	78	1010.2
20	24.8	0.0	南南東	4.0	0.00	79	1010.5
21	24.7	0.0	南南東	3.8	0.00	80	1011.3
22	24.8	0.0	南	3.6	0.00	81	1011.7
23	24.7	0.0	南西	3.4	0.00	78	1011.8
24	23.7	0.0	北西	4.8	0.00	100	1011.8
日最大	25.2	0.0		10.9		100	1012.6
日最小	23.4	0.0		3.4		74	1008.9
日平均	24.2			6.3		78	1011.2
日合計		0.0			8.35		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.4	0.0	北西	3.9	0.00	100	1012.0
2	23.1	0.0	北北西	5.3	0.00	100	1011.4
3	23.2	0.0	北西	5.2	0.00	100	1010.8
4	23.4	0.0	北西	3.8	0.00	100	1010.1
5	23.5	0.0	北西	3.6	0.00	100	1009.9
6	23.7	0.0	西北西	4.1	0.00	87	1009.9
7	23.8	0.0	北西	3.5	0.00	86	1010.3
8	23.8	0.0	北北西	4.0	0.10	83	1010.9
9	24.5	0.0	北	4.6	1.00	86	1011.2
10	22.7	0.0	北	11.2	0.78	100	1011.6
11	22.6	0.0	北北東	10.4	1.00	100	1011.5
12	21.6	0.0	北北東	9.8	0.83	100	1011.2
13	22.3	0.0	北北東	9.8	0.58	92	1010.3
14	22.5	0.0	北東	8.1	0.82	86	1009.5
15	22.4	0.0	北東	7.0	0.90	84	1009.0
16	22.5	0.0	北北東	8.5	0.92	85	1008.8
17	22.3	0.0	北東	8.1	0.87	87	1008.9
18	22.1	0.0	北北東	9.0	0.05	89	1009.5
19	22.2	0.0	北北東	8.2	0.00	84	1010.0
20	22.1	0.0	北北東	9.7	0.00	84	1010.5
21	22.0	0.0	北北東	10.2	0.00	84	1011.0
22	21.9	0.0	北北東	10.1	0.00	86	1011.0
23	22.1	0.0	北北東	9.5	0.00	82	1011.2
24	21.9	0.0	北東	8.9	0.00	83	1011.0
日最大	24.5	0.0		11.2		100	1012.0
日最小	21.6	0.0		3.5		82	1008.8
日平均	22.7			7.4		90	1010.5
日合計		0.0			7.85		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.1	0.0	北東	8.4	0.00	84	1010.2
2	21.9	0.0	北東	8.5	0.00	81	1010.2
3	21.8	0.0	北北東	8.0	0.00	86	1009.8
4	21.7	0.0	北東	8.5	0.00	88	1009.4
5	21.6	0.0	北東	8.8	0.00	87	1009.0
6	21.6	0.0	北北東	8.2	0.00	87	1009.4
7	21.6	0.0	北北東	8.8	0.00	87	1009.9
8	21.8	0.0	北北東	8.9	0.00	86	1010.7
9	22.2	0.0	北北東	9.0	0.57	83	1011.2
10	22.0	0.0	北北東	9.5	0.35	81	1011.9
11	22.3	0.0	北北東	9.1	0.30	78	1012.0
12	22.4	0.0	北北東	9.1	1.00	74	1011.4
13	22.5	0.0	北北東	9.2	1.00	77	1010.3
14	22.4	0.0	北北東	8.9	1.00	76	1009.6
15	22.5	0.0	北北東	9.3	1.00	73	1009.1
16	22.6	0.0	北北東	9.7	1.00	70	1008.7
17	22.3	0.0	北北東	9.3	0.68	70	1009.2
18	22.1	0.0	北北東	10.1	0.00	79	1009.7
19	22.1	0.0	北北東	9.9	0.00	78	1010.3
20	21.9	0.0	北北東	10.9	0.00	79	1011.2
21	22.0	0.0	北北東	10.4	0.00	83	1011.7
22	21.9	0.0	北北東	11.1	0.00	83	1012.0
23	21.9	0.0	北東	10.7	0.00	85	1012.1
24	22.1	0.0	北東	8.7	0.00	87	1012.0
日最大	22.6	0.0		11.1		88	1012.1
日最小	21.6	0.0		8.0		70	1008.7
日平均	22.1			9.3		81	1010.5
日合計		0.0			6.90		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.0	0.0	北北東	9.2	0.00	91	1011.9
2	21.4	0.0	北北東	9.6	0.00	82	1011.7
3	21.8	0.0	北北東	9.4	0.00	85	1011.3
4	21.6	0.0	北北東	9.8	0.00	97	1010.9
5	21.3	0.0	北北東	12.5	0.00	92	1010.6
6	21.1	0.0	北東	11.3	0.00	93	1011.3
7	21.1	0.0	北東	13.8	0.00	92	1011.7
8	21.2	0.0	北北東	12.0	0.00	89	1012.6
9	21.8	0.0	北東	13.8	0.00	80	1013.0
10	21.9	0.0	北東	14.1	0.05	82	1013.3
11	22.3	0.0	北東	12.6	0.67	78	1013.5
12	22.3	0.0	北東	12.4	0.87	76	1013.1
13	22.4	0.0	北東	12.2	1.00	74	1012.6
14	22.5	0.0	北東	11.8	1.00	74	1012.2
15	22.4	0.0	北東	11.0	1.00	73	1011.9
16	22.3	0.0	北東	11.1	0.97	76	1011.6
17	22.1	0.0	北東	12.4	0.30	75	1011.8
18	22.2	0.0	北東	12.7	0.80	74	1012.1
19	22.1	0.0	東北東	12.3	0.30	77	1012.4
20	22.1	0.0	東北東	12.9	0.00	77	1012.6
21	22.1	0.0	東北東	13.1	0.00	77	1012.7
22	22.5	0.0	東北東	14.0	0.00	74	1013.0
23	22.6	0.0	東北東	12.3	0.00	76	1013.5
24	22.7	0.0	東	11.5	0.00	77	1014.0
日最大	22.7	0.0		14.1		97	1014.0
日最小	21.1	0.0		9.2		73	1010.6
日平均	22.0			12.0		81	1012.3
日合計		0.0			6.96		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.6	0.0	東北東	11.8	0.00	78	1014.2
2	22.8	0.0	東北東	11.1	0.00	73	1014.1
3	22.3	0.0	東北東	10.7	0.00	84	1013.7
4	21.2	0.0	北東	11.3	0.00	96	1013.0
5	21.6	0.5	北東	11.4	0.00	93	1013.2
6	21.5	0.0	北東	12.4	0.00	92	1013.9
7	21.7	0.0	北東	11.5	0.00	90	1014.5
8	22.2	0.0	北東	12.3	0.00	85	1014.6
9	22.8	0.0	東北東	13.5	0.30	79	1014.8
10	23.0	0.0	東北東	12.7	0.38	80	1015.6
11	22.9	0.0	東北東	12.9	1.00	80	1015.5
12	23.0	0.0	東北東	12.7	0.92	78	1015.4
13	23.2	0.0	東北東	11.5	1.00	80	1015.0
14	23.1	0.0	東北東	11.4	0.98	77	1014.2
15	22.8	0.0	東北東	12.7	0.93	81	1013.4
16	22.7	0.0	東北東	12.4	0.93	80	1013.1
17	22.8	0.0	東北東	12.9	0.58	81	1012.7
18	22.8	0.0	東北東	14.0	0.85	81	1012.9
19	22.7	0.0	東北東	14.1	0.13	85	1013.3
20	22.9	0.0	東	14.2	0.00	86	1013.8
21	22.9	0.0	東	14.6	0.00	88	1014.4
22	22.9	0.0	東	14.9	0.00	92	1014.4
23	23.1	0.0	東	13.7	0.00	87	1014.5
24	23.1	0.0	東	12.8	0.00	89	1013.9
日最大	23.2	0.5		14.9		96	1015.6
日最小	21.2	0.0		10.7		73	1012.7
日平均	22.6			12.6		84	1014.1
日合計		0.5			8.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和4年2月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.2	0.0	東	12.5	0.00	90	1013.5
2	23.4	0.5	東南東	14.7	0.00	88	1012.9
3	23.1	0.0	東	12.7	0.00	95	1012.3
4	23.4	0.0	東	11.3	0.00	92	1012.4
5	22.8	0.0	東	10.2	0.00	100	1012.2
6	23.1	2.5	東南東	12.4	0.00	100	1011.5
7	23.5	0.0	東南東	12.1	0.00	100	1011.9
8	23.7	0.0	東南東	11.3	0.00	100	1012.3
9	23.9	0.0	東南東	10.4	0.42	100	1012.6
10	24.0	0.0	南東	11.3	1.00	100	1012.3
11	24.0	0.0	南東	9.6	0.95	100	1012.2
12	24.1	0.0	南東	8.0	0.90	100	1011.8
13	24.6	0.0	南東	4.6	0.87	100	1011.9
14	24.6	0.0	南南東	5.9	1.00	100	1011.0
15	24.7	0.0	南南東	5.8	1.00	100	1010.5
16	25.0	0.0	南南東	7.4	1.00	100	1009.9
17	24.7	0.0	南南東	7.1	1.00	100	1009.7
18	24.7	0.0	南南東	6.7	1.00	100	1010.0
19	24.3	0.0	南南東	6.8	0.50	2	1010.3
20	24.2	0.0	南南東	6.0	0.00	2	1010.9
21	24.1	0.0	南南東	6.2	0.00	2	1011.3
22	24.0	0.0	南南東	6.1	0.00	2	1011.6
23	23.9	0.0	南南東	6.0	0.00	2	1011.3
24	23.9	0.0	南	5.7	0.00	2	1011.0
日最大	25.0	2.5		14.7		100	1013.5
日最小	22.8	0.0		4.6		2	1009.7
日平均	24.0			8.8		74	1011.6
日合計		3.0			9.64		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.7	0.0	南	5.3	0.00	2	1010.6
2	23.8	0.0	南南西	5.9	0.00	2	1010.2
3	23.7	0.0	南	6.1	0.00	2	1009.6
4	23.8	0.0	南南西	5.9	0.00	2	1009.1
5	23.9	0.0	南西	5.3	0.00	2	1009.2
6	24.2	0.0	南西	5.6	0.00	2	1009.5
7	23.5	0.0	西	6.0	0.00	2	1010.2
8	23.8	0.0	西北西	7.6	0.00	2	1011.4
9	23.7	0.0	北西	6.8	0.00	2	1012.0
10	23.5	0.0	北西	5.6	0.25	2	1012.4
11	23.4	0.0	北北西	5.3	1.00	2	1012.4
12	23.4	0.0	北北西	4.5	1.00	2	1011.8
13	23.8	0.0	北北西	6.1	1.00	2	1011.1
14	24.5	0.0	北	6.7	1.00	100	1010.4
15	24.6	0.0	北	6.8	1.00	100	1009.9
16	23.9	0.0	北	9.3	1.00	100	1009.5
17	23.2	0.0	北	10.3	0.12	100	1009.9
18	22.0	0.0	北	11.8	0.00	100	1010.5
19	22.5	0.0	北	9.3	0.00	100	1011.1
20	22.6	0.0	北北東	8.7	0.00	100	1012.0
21	22.5	0.0	北北東	8.0	0.00	97	1013.2
22	22.3	0.0	北北東	9.2	0.00	89	1013.6
23	22.3	0.0	北北東	10.2	0.00	88	1013.7
24	21.5	0.0	北北東	11.3	0.00	100	1014.1
日最大	24.6	0.0		11.8		100	1014.1
日最小	21.5	0.0		4.5		2	1009.1
日平均	23.3			7.4		46	1011.1
日合計		0.0			6.37		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.4	0.0	北北東	10.4	0.00	100	1013.8
2	21.7	0.0	北北東	9.4	0.00	93	1013.8
3	21.4	0.0	北北東	10.0	0.00	95	1014.0
4	21.2	0.0	北北東	10.8	0.00	100	1013.9
5	20.8	0.0	北	13.5	0.00	100	1013.9
6	21.3	0.0	北北東	12.7	0.00	89	1013.8
7	21.1	0.0	北北東	13.9	0.00	88	1014.5
8	21.4	0.0	北北東	12.1	0.05	82	1015.2
9	21.5	0.0	北東	13.0	0.83	80	1015.2
10	21.5	0.0	北北東	11.2	0.75	81	1016.3
11	21.5	0.0	北北東	11.1	0.65	82	1016.4
12	21.4	0.0	北北東	12.4	0.93	79	1015.9
13	21.1	0.0	北北東	13.2	0.68	81	1015.2
14	21.4	0.0	北北東	12.2	0.50	78	1014.6
15	21.2	0.0	北北東	13.3	1.00	78	1014.1
16	21.1	0.0	北北東	12.1	0.63	80	1013.9
17	21.0	0.0	北北東	12.5	0.05	79	1014.2
18	21.0	0.0	北北東	12.2	0.00	77	1015.1
19	20.9	0.0	北北東	11.8	0.00	80	1015.6
20	20.9	0.0	北北東	11.6	0.00	78	1016.2
21	20.9	0.0	北北東	11.1	0.00	78	1017.1
22	20.8	0.0	北北東	10.9	0.00	77	1017.4
23	20.8	0.0	北北東	11.2	0.00	76	1017.5
24	21.0	0.0	北北東	11.6	0.00	73	1017.2
日最大	21.7	0.0		13.9		100	1017.5
日最小	20.8	0.0		9.4		73	1013.8
日平均	21.2			11.8		83	1015.2
日合計		0.0			6.07		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.1	0.0	北東	12.0	0.00	74	1016.9
2	21.3	0.0	北東	10.2	0.00	75	1016.5
3	21.3	0.0	北北東	11.0	0.00	77	1016.2
4	20.8	0.0	北北東	12.1	0.00	85	1016.0
5	21.0	0.0	北東	12.2	0.00	81	1015.8
6	21.2	0.0	北北東	12.1	0.00	79	1016.3
7	21.3	0.0	北北東	11.6	0.00	78	1017.2
8	21.2	0.0	北東	13.3	0.00	80	1017.9
9	21.2	0.0	北北東	12.3	0.00	78	1018.5
10	21.3	0.0	北東	12.7	0.02	74	1019.0
11	21.5	0.0	北北東	11.4	0.00	69	1019.1
12	22.0	0.0	北東	11.6	0.38	66	1018.4
13	22.2	0.0	北東	12.0	1.00	68	1017.6
14	22.0	0.0	東北東	11.0	1.00	69	1017.0
15	22.0	0.0	東北東	11.2	0.82	68	1016.3
16	21.6	0.0	北東	10.5	0.65	79	1015.8
17	21.6	0.0	北東	12.6	0.00	79	1016.0
18	21.9	0.0	北東	12.5	0.00	71	1016.2
19	21.9	0.0	北東	13.1	0.00	72	1016.6
20	22.0	0.0	北東	13.2	0.00	70	1017.1
21	22.1	0.0	北東	12.3	0.00	69	1017.8
22	21.7	0.0	北東	13.5	0.00	80	1017.9
23	21.7	0.0	北東	15.5	0.00	75	1018.2
24	22.0	0.0	北東	13.6	0.00	70	1018.5
日最大	22.2	0.0		15.5		85	1019.1
日最小	20.8	0.0		10.2		66	1015.8
日平均	21.6			12.2		74	1017.2
日合計		0.0			3.87		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

## 令和4年2月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.8	0.0	北東	13.2	0.00	77	1018.2
2	21.6	0.0	東北東	13.6	0.00	77	1017.8
3	21.9	0.0	北東	12.9	0.00	75	1017.5
4	21.8	0.0	北東	13.4	0.00	73	1017.1
5	21.6	0.0	北東	13.5	0.00	75	1017.0
6	21.6	0.0	東北東	12.5	0.00	72	1017.5
7	21.9	0.0	東北東	12.7	0.00	70	1018.0
8	21.9	0.0	東北東	12.8	0.00	72	1018.7
9	21.9	0.0	東北東	13.5	0.00	76	1018.6
10	21.9	0.0	東北東	12.2	0.00	78	1019.2
11	22.1	0.0	東北東	12.3	0.67	77	1018.8
12	22.3	0.0	東北東	11.2	1.00	76	1018.0
13	22.4	0.0	東北東	11.2	1.00	78	1017.1
14	22.4	0.0	東北東	10.9	1.00	79	1015.9
15	22.2	0.0	東北東	11.0	1.00	81	1015.1
16	22.5	0.0	東北東	11.8	1.00	82	1014.6
17	22.4	0.0	東	11.1	1.00	80	1014.5
18	22.4	0.0	東	10.8	0.83	81	1014.8
19	22.4	0.0	東	11.0	0.02	84	1015.2
20	22.4	0.0	東	10.7	0.00	85	1015.9
21	22.6	0.0	東北東	10.1	0.00	87	1016.9
22	22.7	0.0	東北東	10.1	0.00	90	1017.1
23	22.8	0.0	東北東	9.9	0.00	88	1017.2
24	22.6	0.0	東北東	8.7	0.00	94	1017.3
日最大	22.8	0.0		13.6		94	1019.2
日最小	21.6	0.0		8.7		70	1014.5
日平均	22.2			11.7		79	1017.0
日合計		0.0			7.52		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.8	0.0	東北東	9.5	0.00	89	1017.1
2	22.7	0.0	東北東	9.6	0.00	92	1016.6
3	22.7	0.0	東	9.1	0.00	91	1016.2
4	22.6	0.0	東北東	8.7	0.00	96	1015.9
5	22.8	0.0	東	8.6	0.00	94	1015.8
6	22.8	0.0	東	7.2	0.00	96	1015.9
7	22.7	0.0	東	8.2	0.00	99	1016.6
8	22.8	0.0	東	10.0	0.00	100	1016.8
9	23.1	0.0	東南東	11.1	0.38	99	1017.0
10	23.1	0.0	東南東	10.0	1.00	93	1017.2
11	23.4	0.0	東南東	8.6	1.00	91	1017.1
12	23.6	0.0	東	6.9	1.00	90	1016.7
13	23.7	0.0	東	5.6	1.00	88	1015.9
14	23.7	0.0	東	5.4	1.00	89	1015.4
15	23.9	0.0	東	4.8	1.00	86	1014.7
16	23.8	0.0	東	4.4	1.00	85	1014.3
17	23.7	0.0	東	4.2	1.00	86	1014.4
18	23.4	0.0	東	5.0	1.00	90	1014.4
19	23.1	0.0	東	5.0	0.63	96	1014.9
20	23.1	0.0	東北東	4.9	0.00	100	1015.6
21	23.0	0.0	東北東	5.2	0.00	100	1016.1
22	23.0	0.0	東北東	6.5	0.00	98	1015.9
23	22.9	0.0	東	5.5	0.00	98	1015.6
24	22.9	0.0	東	4.9	0.00	100	1015.3
日最大	23.9	0.0		11.1		100	1017.2
日最小	22.6	0.0		4.2		85	1014.3
日平均	23.1			7.0		94	1015.9
日合計		0.0			10.01		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。



# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.8	0.0	東	5.5	0.00	96	1015.1
2	22.8	0.0	東	5.7	0.00	99	1014.7
3	22.7	0.0	東	5.8	0.00	95	1014.4
4	22.7	0.0	東	6.1	0.00	97	1014.7
5	22.8	0.0	東北東	6.3	0.00	92	1014.9
6	22.8	0.0	東	5.8	0.00	93	1015.0
7	22.9	0.0	東南東	6.0	0.00	89	1015.8
8	23.2	0.0	東	6.4	0.28	89	1016.7
9	23.3	0.0	東	6.3	1.00	89	1017.0
10	23.5	0.0	東	6.6	1.00	88	1017.2
11	23.8	0.0	東	5.6	1.00	85	1017.2
12	23.5	0.0	東北東	5.8	1.00	85	1016.7
13	23.6	0.0	東北東	5.2	1.00	86	1016.0
14	23.8	0.0	北東	4.9	1.00	82	1015.3
15	24.1	0.0	北北東	4.9	1.00	80	1014.5
16	24.2	0.0	北北東	5.5	1.00	78	1014.1
17	24.1	0.0	北北東	5.4	0.75	89	1014.2
18	23.0	0.0	北北東	7.7	0.00	100	1014.7
19	22.9	0.0	北北東	7.2	0.00	100	1015.0
20	22.5	0.0	北北東	8.5	0.00	100	1015.8
21	23.0	0.0	北東	7.2	0.00	100	1016.4
22	23.1	0.0	北東	10.9	0.00	93	1016.9
23	23.1	0.0	北東	10.6	0.00	91	1016.9
24	23.0	0.0	北東	12.4	0.00	93	1016.6
日最大	24.2	0.0		12.4		100	1017.2
日最小	22.5	0.0		4.9		78	1014.1
日平均	23.2			6.8		91	1015.7
日合計		0.0			9.03		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.7	0.0	北東	12.6	0.00	99	1016.5
2	20.5	0.5	東北東	6.8	0.00	2	1016.5
3	21.6	4.5	北東	5.9	0.00	1	1015.8
4	22.5	0.0	北東	10.5	0.00	100	1015.4
5	22.3	0.0	北東	11.4	0.00	100	1015.5
6	21.7	0.0	北東	13.4	0.00	2	1015.8
7	21.9	0.0	北東	11.8	0.00	100	1016.6
8	22.3	0.0	北東	10.0	0.00	1	1017.4
9	22.6	0.0	北東	13.0	0.00	100	1018.0
10	22.9	0.0	北東	12.4	0.17	100	1018.3
11	22.5	0.0	北東	10.8	0.80	100	1018.0
12	22.8	0.0	北東	13.1	0.57	98	1017.3
13	22.8	0.0	北東	13.4	0.88	99	1016.5
14	22.7	0.0	北東	13.3	1.00	95	1015.7
15	22.8	0.0	北東	12.1	1.00	99	1015.0
16	22.7	0.0	北東	12.3	0.93	96	1014.9
17	22.5	0.0	北東	11.3	0.70	97	1015.1
18	22.5	0.0	北東	12.4	0.35	97	1015.3
19	22.4	0.0	北東	11.6	0.00	96	1015.8
20	22.5	0.0	北東	12.2	0.00	96	1016.2
21	22.4	0.0	北東	12.1	0.00	95	1016.7
22	22.5	0.0	北東	12.2	0.00	96	1016.8
23	22.4	0.0	北東	11.8	0.00	97	1016.7
24	22.5	0.0	北東	11.7	0.00	96	1016.6
日最大	22.9	4.5		13.4		100	1018.3
日最小	20.5	0.0		5.9		1	1014.9
日平均	22.3			11.6		82	1016.4
日合計		5.0			6.40		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.3	0.0	東北東	11.7	0.00	94	1016.1
2	22.2	0.0	東北東	11.1	0.00	94	1015.7
3	22.2	0.0	北東	11.2	0.00	92	1015.2
4	22.1	0.0	北東	10.2	0.00	93	1015.1
5	22.2	0.0	北東	9.8	0.00	93	1015.0
6	22.2	0.0	北東	9.9	0.00	90	1015.4
7	22.2	0.0	北東	9.4	0.00	90	1016.1
8	22.5	0.0	北東	9.1	0.20	82	1016.9
9	22.5	0.0	北東	9.1	0.93	84	1017.6
10	22.5	0.0	北東	10.8	1.00	86	1018.0
11	22.5	0.0	北東	10.6	0.93	82	1018.0
12	22.4	0.0	北東	10.5	1.00	78	1017.5
13	22.5	0.0	北東	9.9	1.00	77	1016.6
14	22.5	0.0	北東	9.0	1.00	73	1016.0
15	22.4	0.0	北東	9.2	1.00	70	1015.5
16	22.6	0.0	北北東	8.5	1.00	72	1014.9
17	22.5	0.0	北東	7.7	1.00	69	1014.9
18	22.3	0.0	北東	8.3	1.00	70	1015.5
19	22.0	0.0	北東	8.8	0.67	75	1015.6
20	21.9	0.0	北東	8.9	0.00	78	1016.1
21	21.9	0.0	北東	8.9	0.00	79	1017.1
22	21.9	0.0	北北東	9.3	0.00	80	1017.6
23	21.9	0.0	北北東	10.0	0.00	79	1017.5
24	21.8	0.0	北東	10.2	0.00	79	1017.4
日最大	22.6	0.0		11.7		94	1018.0
日最小	21.8	0.0		7.7		69	1014.9
日平均	22.3			9.7		81	1016.3
日合計		0.0			10.73		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~H22.6.30の期間を対象としています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和4年2月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.8	0.0	北東	10.8	0.00	78	1016.9
2	21.7	0.0	北東	11.0	0.00	80	1016.6
3	21.8	0.0	北東	11.1	0.00	83	1016.2
4	21.8	0.0	北東	11.4	0.00	83	1015.8
5	21.8	0.0	北東	10.6	0.00	84	1015.6
6	21.9	0.0	北東	10.6	0.00	89	1015.9
7	22.1	0.0	北東	11.1	0.00	91	1016.6
8	22.4	0.0	北東	11.3	0.07	87	1017.2
9	22.5	0.0	北東	10.7	0.88	88	1017.8
10	22.6	0.0	北東	10.9	1.00	88	1018.0
11	22.8	0.0	北東	11.5	0.73	90	1017.9
12	23.0	0.0	北東	10.9	1.00	90	1017.7
13	22.9	0.0	北東	11.2	1.00	90	1016.9
14	23.0	0.0	北東	11.0	1.00	88	1016.0
15	22.9	0.0	北東	11.3	1.00	90	1015.3
16	23.1	0.0	北東	11.2	1.00	91	1015.0
17	23.0	0.0	北東	10.8	1.00	97	1015.1
18	23.1	0.0	北東	11.9	1.00	94	1015.4
19	22.8	0.0	北東	11.6	0.57	100	1015.8
20	22.9	0.0	北東	11.2	0.00	100	1016.5
21	22.9	0.0	北東	11.1	0.00	100	1016.9
22	22.9	0.0	北東	12.0	0.00	100	1017.0
23	22.9	0.0	北東	12.6	0.00	100	1017.0
24	22.8	0.0	北東	12.8	0.00	100	1016.8
日最大	23.1	0.0		12.8		100	1018.0
日最小	21.7	0.0		10.6		78	1015.0
日平均	22.6			11.3		91	1016.5
日合計		0.0			10.25		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H13.6.5	36.1

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25～H22.6.30の期間を対象にしています。