令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
56	浅左12-1	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市中野上町4丁目	12.8k + 22m ～ 12.6k + 169m	58.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
57	浅左12-2	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市中野上町4丁目	12.6k + 146m ～ 12.6k + 108m	52.1	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
58	浅左12-3	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市中野上町4丁目	12.2k + 150m ～ 12.0k + 150m	203.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
59	浅左12-4	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市中野上町1丁目	12.0k + 100m ～ 11.8k + 116m	168.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
60	浅左11-1	浅川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市中野上町1丁目	11.8k + 116m ～ 11.8k + 100m	13.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
61	浅左11-2	浅川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要	左	東京都	八王子市中野上町1丁目	11.8k + 100m ～ 11.6k + 152m	125.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう シート張 釜段工法
62	浅左11-3	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市中野上町1丁目	11.8k + 0m	1箇所	対策が必要な施設(中野山王排水口(樋管))	八王子市	南多摩西部	多摩	－
63	浅左11-4	浅川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	東京都	八王子市中野上町1丁目	11.6k + 152m ～ 11.6k + 100m	47.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう シート張
64	浅左11-5	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市中野上町1丁目	11.6k + 100m ～ 11.4k + 25m	249.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
65	浅左11-6	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市中野上町1丁目	11.4k + 60m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(浅川橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
66	浅左11-7	浅川	新堤防	要	左	東京都	八王子市暁町1丁目	11.2k + 144m ～ 11.2k + 11m	126.1	新堤防で築造後3年以内の箇所(R2浅川右岸平山5丁目外築堤工事(中野上町地先)R4.6完成)	八王子市	南多摩西部	多摩	シート張
67	浅左11-8	浅川	水衝部	B	左	東京都	八王子市暁町1丁目	11.0k + 150m ～ 11.0k + 142m	9.9	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	木流し
68	浅左11-9	浅川	水衝部 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市暁町1丁目	11.0k + 142m ～ 11.0k + 100m	52.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	木流し 釜段工法
69	浅左11-10	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市暁町1丁目	11.0k + 100m ～ 10.6k + 12m	555.3	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
70	浅左10-1	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市暁町1丁目	10.6k + 165m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(暁橋)	八王子市	南多摩西部	多摩	－
71	浅左10-2	浅川	工作物	B	左	東京都	八王子市暁町1丁目	10.6k + 0m	1箇所	対策が必要な施設(暁町排水路(樋管))	八王子市	南多摩西部	多摩	－
72	浅左10-3	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市大和田町7丁目	10.4k + 175m ～ 10.4k + 150m	27.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
73	浅左10-4	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町7丁目	10.4k + 102m ～ 10.4k + 50m	56.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
74	浅左10-5	浅川	堤体漏水 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市大和田町7丁目	10.4k + 50m ～ 10.4k + 36m	15.3	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	シート張 釜段工法
75	浅左10-6	浅川	堤体漏水	B	左	東京都	八王子市大和田町7丁目	10.4k + 36m ～ 10.2k + 100m	144.5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	シート張

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
76	浅左10-7	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町7丁目	10.2k + 53m ～ 10.0k + 156m	100.6	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
77	浅左9-1	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町3丁目	9.2k + 176m ～ 9.2k + 154m	26.3	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
78	浅左9-2	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町3丁目	9.2k + 106m ～ 9.2k + 74m	38.2	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
79	浅左9-3	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町3丁目	9.2k + 24m ～ 9.0k + 174m	59.3	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
80	浅左8-1	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町1丁目	8.8k + 195m ～ 8.8k + 150m	44.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
81	浅左8-2	浅川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	東京都	八王子市大和田町1丁目	8.8k + 150m ～ 8.8k + 115m	34.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
82	浅左8-3	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	八王子市大和田町1丁目	8.8k + 115m ～ 8.8k + 100m	14.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう
83	浅左8-4	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町1丁目	8.6k + 122m ～ 8.4k + 88m	237.9	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
84	浅左8-5	浅川	旧川跡	要	左	東京都	八王子市大和田町1丁目	8.4k + 5m ～ 8.0k + 191m	215.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩	釜段工法
85	浅左8-6	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	八王子市北野町	8.0k + 100m ～ 8.0k + 25m	87.7	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	月の輪
86	浅左8-7	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	東京都	八王子市北野町	8.0k + 25m ～ 8.0k + 0m	27.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪
87	浅左8-8	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	八王子市北野町	8.0k + 0m ～ 7.8k + 50m	161.9	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	月の輪
88	浅左7-1	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	東京都	八王子市長沼町	7.8k + 50m ～ 7.8k + 0m	53.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪
89	浅左7-2	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 水衝部	B B B	左	東京都	八王子市長沼町	7.8k + 0m ～ 7.6k + 0m	201.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪 木流し
90	浅左7-3	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	東京都	八王子市長沼町	7.6k + 0m ～ 7.4k + 150m	46.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪
91	浅左7-4	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	八王子市長沼町	7.4k + 150m ～ 7.4k + 50m	85.4	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩	月の輪
92	浅左7-5	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	日野市西平山4丁目	7.4k + 50m ～ 7.2k + 125m	106.7	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩	月の輪
93	浅左7-6	浅川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	東京都	日野市西平山3丁目	7.2k + 125m ～ 7.2k + 25m	69.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう 月の輪
94	浅左7-7	浅川	基礎地盤漏水	B	左	東京都	日野市西平山3丁目	7.2k + 25m ～ 7.2k + 0m	17.3	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩	月の輪

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
95	浅左7-8	浅川	工作物	B	左	東京都	日野市西平山2丁目	7.0k + 135m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(長沼橋)	日野市	南多摩西部	多摩	―
96	浅左7-9	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	日野市西平山2丁目	7.0k + 75m ～ 7.0k + 0m	66.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう
97	浅左6-1	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市西平山1丁目	6.2k + 121m ～ 6.0k + 114m	185.6	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
98	浅左5-1	浅川	新堤防	要	左	東京都	日野市西平山1丁目	5.8k + 107m ～ 5.8k + 37m	64.3	新堤防で築造後3年以内の箇所(R4浅川左岸東平山外築堤護岸工事　R5.6完成)	日野市	南多摩西部	多摩	シート張
99	浅左5-2	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	日野市東平山1丁目	5.8k + 25m ～ 5.6k + 125m	91.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう
100	浅左5-3	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市東平山1丁目	5.6k + 42m ～ 5.6k + 31m	9.8	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
101	浅左5-4	浅川	旧川跡	（重点） 要	左	東京都	日野市東平山1丁目	5.6k + 31m ～ 5.4k + 85m	151.1	越水危険個所 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
102	浅左5-5	浅川	工作物	B	左	東京都	日野市東平山1丁目	5.2k + 190m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(平山橋)	日野市	南多摩西部	多摩	―
103	浅左3-1	浅川	工作物	B	左	東京都	日野市東豊田1丁目	3.8k + 30m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(一番橋)	日野市	南多摩西部	多摩	―
104	浅左3-2	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市東豊田1丁目	3.6k + 165m ～ 3.4k + 106m	291.7	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
105	浅左3-3	浅川	水衝部	B	左	東京都	日野市大字川辺堀之内	3.0k + 140m ～ 2.8k + 170m	176.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩	木流し
106	浅左2-1	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市大字川辺堀之内	2.8k + 158m ～ 2.8k + 91m	70.8	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
107	浅左2-2	浅川	工作物	B	左	東京都	日野市万願寺6丁目	2.4k + 15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(高幡橋)	日野市	南多摩西部	多摩	―
108	浅左2-3	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	日野市万願寺6丁目	2.2k + 150m ～ 1.8k + 47m	419.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう
109	浅左1-1	浅川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	東京都	日野市万願寺6丁目	1.8k + 47m ～ 1.8k + 0m	36.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
110	浅左1-2	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市万願寺6丁目	1.8k + 0m ～ 1.6k + 190m	11.0	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
111	浅左1-3	浅川	工作物	B	左	東京都	日野市万願寺5丁目	1.6k + 175m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(万願寺歩道橋)	日野市	南多摩西部	多摩	―
112	浅左1-4	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	日野市万願寺5丁目	1.6k + 150m ～ 1.6k + 43m	117.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう
113	浅左1-5	浅川	越水（溢水）	B	左	東京都	日野市万願寺5丁目	1.6k + 43m ～ 1.4k + 187m	64.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう

令和6年度　直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
				(重点)						越水危険個所				
114	浅左1-6	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	東京都	日野市石田2丁目	1.4k + 187m ～ 1.2k + 146m	328.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
115	浅左1-7	浅川	越水(溢水)	B	左	東京都	日野市石田2丁目	1.2k + 146m ～ 1.2k + 75m	100.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう
116	浅左1-8	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市石田2丁目	1.2k + 75m ～ 1.2k + 0m	95.8	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
117	浅左1-9	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	東京都	日野市石田	1.2k + 0m ～ 1.0k + 119m	79.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
118	浅左1-10	浅川	越水(溢水)	B	左	東京都	日野市石田	1.0k + 119m ～ 0.6k + 150m	356.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう
119	浅左0-1	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市石田	0.6k + 109m ～ 0.6k + 0m	109.0	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法
120	浅左0-2	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	東京都	日野市石田	0.6k + 0m ～ 0.4k + 169m	30.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう 釜段工法
121	浅左0-3	浅川	越水(溢水)	B	左	東京都	日野市石田	0.4k + 169m ～ 0.4k + 100m	68.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩	積土のう
122	浅左0-4	浅川	旧川跡	要	左	東京都	日野市落川	0.0k + 29m ～ 0.0k + 0m	29.0	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩	釜段工法