

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	料 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
1	鳥右 1-1	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区岸根町	1.8k +46m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岸根小橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
2	鳥右 1-2	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区岸根町10-6	1.7k +46m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新鳥山橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
3	鳥右 1-3	鳥山川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.7k +25m 1.5k +50m	173.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
4	鳥右 1-4	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.5k +22m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
5	鳥右 1-5	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.5k +10m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
6	鳥右 1-6	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.5k +3m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋水道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
7	鳥右 1-7	鳥山川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新横浜一丁目	1.4k +25m 1.3k +75m	50.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
8	鳥右 1-8	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市鳥山町	1.2k +9m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR横浜線鉄道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
9	鳥右 0-1	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	0.9k +50m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(西ゲート橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
10	鳥右 0-2	鳥山川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区小机町	0.6k +75m 0.5k +50m	116.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
11	鳥右 0-3	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区小机町	0.5k +28m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(三角橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
12	鳥右 0-4	鳥山川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区小机町	0.5k +25m 0.4k +0m	126.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
13	鳥右 0-5	鳥山川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	0.3k +36m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鳥山大橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
14	鳥右 0-6	鳥山川	旧川跡	要注	右	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	0.0k +90m 0.0k +36m	52.4	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	釜段工法	
1	鳥左 1-1	鳥山川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.8k +54m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岸根小橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
2	鳥左 1-2	鳥山川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.7k +50m 1.5k +50m	212.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
3	鳥左 1-3	鳥山川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.5k +11m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
4	鳥左 1-4	鳥山川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.4k +96m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
5	鳥左 1-5	鳥山川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.4k +88m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋水道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所		
6	鳥左 1-6	鳥山川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.4k +50m 1.3k +75m	75.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	
7	鳥左 1-7	鳥山川	(重点) 越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区鳥山町	1.3k +0m 1.1k +50m	161.0	氾濫危険水位設定箇所(鳥山観測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜出張所	積み土のう	

重要度A 重要度B 要注意