

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

| 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左 右 岸 別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----|----------------|-----|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------|---|-------|-----------|--------|----------------------|---------------|
| | | | 種別 | 階級 | | 地名 | 桁杭位置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | |
| 1 | 矢右 1-1 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉三丁目 | 1.7k +55m 1.6k +89m | 66.7 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 2 | 矢右 1-2 | 矢上川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉三丁目 | 1.5k +50m 1.5k +17m | 31.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 3 | 矢右 1-3 | 矢上川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉三丁目 | 1.5k +17m 1.4k +80m | 36.6 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 4 | 矢右 1-4 | 矢上川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 1.4k +80m 1.4k +25m | 56.7 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 5 | 矢右 1-5 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 1.2k +86m 1.2k +72m | 14.3 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 6 | 矢右 1-6 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 1.2k +43m 1.2k +15m | 28.6 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 7 | 矢右 1-7 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 1.0k +99m 1.0k +76m | 22.5 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 8 | 矢右 1-8 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 1.0k +40m 1.0k +00m | 39.1 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 9 | 矢右 0-1 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 0.8k +85m 0.8k +70m | 15.2 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 10 | 矢右 0-2 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 0.8k +30m 0.8k +12m | 18.2 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 11 | 矢右 0-3 | 矢上川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉五丁目 | 0.8k +12m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (一本橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | | |
| 12 | 矢右 0-4 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉六丁目 | 0.7k +53m 0.7k +14m | 37.1 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 13 | 矢右 0-5 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉六丁目 | 0.6k +80m 0.6k +69m | 11.9 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 14 | 矢右 0-6 | 矢上川 | 水衝洗掘 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉六丁目 | 0.6k +50m 0.6k +25m | 15.0 | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 木流し | |
| 15 | 矢右 0-7 | 矢上川 | 越水(溢水) 水衝洗掘 | B B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉六丁目 | 0.6k +25m 0.6k +00m | 17.4 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 木流し | |
| 16 | 矢右 0-8 | 矢上川 | 越水(溢水) 水衝洗掘 旧川跡 | B B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日吉六丁目 | 0.6k +00m 0.5k +83m | 17.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 木流し 釜段工法 | |

重要度A 重要度B 要注意

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

| 番号 | 図面 対象 番号 | 河川名 | 重要度 | | 左右 岸別 | 重要水防箇所 | | | 延長 (m) | 重要な理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省 担当出張所 | 想定される 水防工法 |
|----|----------------|-----|----------------|---------|----------|-------------------------|------------------------|--------|--|-------|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| | | | 種別 | 階級 | | 地名 | 桁杭位置 (K, m) | 担当水防団体 | | | 担当土木事務所 | | | |
| 17 | 矢右 0-9 | 矢上川 | 越水(溢水) 水衝洗掘 | B B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日 吉六丁目 | 0.5k +83m 0.5k +50m | 33.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 横浜市 | 横浜川崎治水事 務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 木流し | |
| 18 | 矢右 0-10 | 矢上川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日 吉六丁目 | 0.5k +50m 0.5k +04m | 46.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事 務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 19 | 矢右 0-11 | 矢上川 | 越水(溢水) 旧川跡 | B 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日 吉六丁目 | 0.5k +04m 0.4k +61m | 45.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事 務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう 釜段工法 | |
| 20 | 矢右 0-12 | 矢上川 | 越水(溢水) | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日 吉六丁目 | 0.4k +61m 0.3k +25m | 140.6 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事 務所 | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 21 | 矢右 0-13 | 矢上川 | 工作物 | B | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日 吉六丁目 | 0.3k +62m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (矢上川橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事 務所 | 新横浜出張所 | | |
| 22 | 矢右 0-14 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 右 | 神奈川県 横浜市港北区日 吉六丁目 | 0.3k +23m 0.2k +80m | 43.3 | 旧川跡 | 横浜市 | 横浜川崎治水事 務所 | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 1 | 矢左 1-1 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 左 | 神奈川県 川崎市中原区木 月4丁目 | 1.9k +0m 1.8k +0m | 100.0 | 旧川跡 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 2 | 矢左 1-2 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 左 | 神奈川県 川崎市幸区矢上 | 1.8k +0m 1.7k +14m | 86.0 | 旧川跡 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 3 | 矢左 1-3 | 矢上川 | 水衝洗掘 | B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区矢上 | 1.6k +30m 1.6k +25m | 4.5 | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 木流し | |
| 4 | 矢左 1-4 | 矢上川 | 越水(溢水) 水衝洗掘 | B B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区矢上 | 1.6k +25m 1.5k +75m | 44.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 積み土のう 木流し | |
| 5 | 矢左 1-5 | 矢上川 | 水衝洗掘 | B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区矢上 | 1.5k +75m 1.5k +70m | 4.4 | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 木流し | |
| 6 | 矢左 1-6 | 矢上川 | 越水(溢水) | B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区矢上 | 1.5k +25m 1.4k +0m | 140.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 積み土のう | |
| 7 | 矢左 1-7 | 矢上川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区矢上 | 1.5k +33m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (矢上橋) | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | | |
| 8 | 矢左 1-8 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 左 | 神奈川県 川崎市幸区南加 瀬4丁目 | 1.2k +28m 1.2k +10m | 18.0 | 旧川跡 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 9 | 矢左 1-9 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 左 | 神奈川県 川崎市幸区南加 瀬4丁目 | 1.1k +76m 1.1k +32m | 45.3 | 旧川跡 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 10 | 矢左 1-10 | 矢上川 | 旧川跡 | 要注 | 左 | 神奈川県 川崎市幸区南加 瀬4丁目 | 1.0k +65m 1.0k +47m | 18.2 | 旧川跡 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 釜段工法 | |
| 11 | 矢左 0-1 | 矢上川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区南加 瀬4丁目 | 0.8k +14m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (一本橋) | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | | |
| 12 | 矢左 0-2 | 矢上川 | 水衝洗掘 | B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区南加 瀬4丁目 | 0.8k +0m 0.7k +50m | 50.0 | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 木流し | |
| 13 | 矢左 0-3 | 矢上川 | 水衝洗掘 | B | 左 | 神奈川県 川崎市幸区南加 瀬4丁目 | 0.5k +50m 0.5k +29m | 22.3 | 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 | 川崎市 | 横浜川崎治水事 務所川崎治水セ ンター | 新横浜出張所 | 木流し | |

重要度A 重要度B 要注意