

第一表(表)

一般国道 20 号道路台帳調書

整理番号		図面対照番号	20-1～20-333									
道路の種類	一般国道			路線名	一般国道20号	道路管理者	関東地方整備局長					
路線の指定年	昭和27年12月4日				指定の該当条項		道路法第5条第1項					
起点	山梨県上野原市上野原字井戸尻8609地先(県境)72k336				主要な経過地							
終点	山梨県北杜市白州町上教来石1423-1地先 172k661											
路線の延長		100,396.00メートル			供用開始の区間及び年月日							
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	100,396.00メートル		告示表のとおり							
		重複延長	0.00メートル									
		供用されていない区間の延長	0.00メートル									
	実延長の内訳	道	メートル		トンネル	橋		渡船施設				
			9,040,568.00	3	メートル	3,050.60	種類	個数	延長	渡船場		渡船
						永久橋	135	6939.72 m	個数	延長	船数	運行距離
						木橋	0	0.00 m				
		混合橋	0	0.00 m	0	メートル	0	メートル				
		計	135	6939.72 m								
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
		路面の種類				9.0メートル未満		5.5メートル未満				
		舗装	道	30,303.00	メートル	70,093.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル	
砂利		道	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル		
計		30,303.00		メートル	70,093.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル		
自動車交通不能区間の延長		0		メートル			交差の方式		個	数		
道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体	民有地	計	鉄道又は新設軌道との交差		立体交差		跨道跨線	2		
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル			平面交差		0			
	2,057,925.0	0.0	0.0	2,057,925.0								
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所		
5.93メートル		73.54キロメートル		30.00メートル		85.32キロメートル		8.16パーセント		115.31キロメートル		
有料の道路	延長の内訳	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間		
		道路		トンネル		橋		渡船施設				
		メートル		メートル		メートル		メートル				
	9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上		メートル		4.0メートル未満		メートル	
			9.0メートル未満		4.0メートル以上		メートル					
			5.5メートル未満									
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日				
		面積	駐車台数									
		平方メートル	台									

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					遞加延長	路面の 種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
72k336 ~ 172k661	9.0m以上				30145.76	0.00	157.24		30303.00			
	9.0m未満 ~ 5.5m以上				60259.92	3,050.60	6782.48		70093.00			
計					90,405.68	3,050.60	6,939.72		100,396.00			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 設 年 次	備考
				幅 員			有効高	拱	側壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車道	歩道	路肩							
120 ~ 130	新笹子トンネル	山梨県大月市笹子町黒野田 ~ 山梨県甲州市大和町初鹿野	2953.0	6.5	0.0	0.5	4.5	30.0	50.0	有	有	1958	
131	不動隧道	山梨県甲州市大和町 初鹿野	50.0	6.0	0.0	0.5	4.5	60.0	70.0	無	有	1958	
146	観音隧道	山梨県甲州市大和町 初鹿野	47.6	6.0	0.0	1.0	4.0	50.0	50.0	無	有	1958	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
12	鶴川橋	山梨県上野原市上野原～松留	80.00	6.50	2.50	1.50	458.9	3径間連続非合成鈹桁橋 逆T式橋台、ラーメン橋台、 壁式橋脚(RC)2基	2007	B活荷 重	通行制限なし	
13	松留橋	山梨県上野原市松留	23.80	6.00	0.00	1.00	165.9	単純PCボス텐T桁橋 重力式橋台2基	1967	20tf	通行制限なし	
13	松留橋橋側歩道橋	山梨県上野原市松留	29.80	-	1.50	-	44.7	単純鋼非合成鈹桁橋 重力式橋台2基	1975	群集荷 重	通行制限なし	
25	奥平橋	山梨県上野原市四方津	12.85	5.50	0.00	0.50	77.1	単純鋼(鉄)リベット合成鈹桁橋 重力式橋台	1940	13tf	通行制限なし	
27	大呼戸橋	山梨県上野原市四方津～大月市梁川町新倉	77.00	6.00	0.00	0.00	462.0	単純RCT桁橋、RCアーチ橋、単純RCT桁橋 重力式橋台2基、壁式橋脚(RC)2基	1953	13tf	通行制限なし	
27	小呼戸橋	山梨県大月市梁川町新倉	20.66	7.00	1.50	1.00	196.3	単純PCプレテンT桁橋 逆T式橋台2基	1976	20tf	通行制限なし	
37～38	梁川橋	山梨県大月市梁川町網の上	43.00	6.00	0.00	0.50	270.9	単純鋼(鉄)リベットのラス橋 重力式橋台2基	1935	12tf	通行制限なし	
45	鳥沢橋	山梨県大月市富浜町鳥沢	23.04	7.50	0.00	2.00	220.4	単純鋼箱桁橋 重力式橋台2基	1968	20tf	通行制限なし	
45	鳥沢橋橋側歩道橋	山梨県大月市富浜町鳥沢	32.00	-	2.00	-	64.00	単純鋼非合成鈹桁橋 その他(橋台)2基	1983	群集荷 重	通行制限なし	
53～54	宮谷橋	山梨県大月市富浜町宮谷	193.59	3.50	0.00	1.50	870.3	単純鋼非合成箱桁橋、4径間連続非合成鈹桁橋、単純鋼非合成箱桁橋 逆T式橋台、その他(橋台)、T型橋脚(RC)5基	1985	20tf	通行制限なし	
57	新猿橋	山梨県大月市猿橋町猿橋	115.00	6.50	3.50	1.00	1035.0	単純鈹桁橋、鋼ランガーアーチ橋、 単純鈹桁橋 半重力式橋台2基、アーチ拱抬2基	1973	20tf	通行制限なし	
63	殿上橋	山梨県大月市猿橋町殿上	16.80	7.00	0.00	1.00	134.4	単純PCボス텐T桁橋 盛りこぼし橋台2基	1963	20tf	通行制限なし	
63	殿上橋橋側歩道橋	山梨県大月市猿橋町殿上	30.80	-	2.00	-	61.6	単純非合成鈹桁橋 その他(橋台)、バイルベント橋脚(RC)	1983	群集荷 重	通行制限なし	
65	横尾橋	山梨県大月市大月町駒橋3丁目	25.45	6.50	0.00	1.80	207.4	鋼ラーメン橋2連、単純非合成H形鋼橋2連(拡幅部)、3 径間連続RCラーメン橋(拡幅部) 重力式橋台4基、壁式橋脚(RC)3基、ラーメン橋脚(鋼 製)6基、その他(橋脚)	1933	8tf	通行制限なし	
65	横尾橋歩道橋 (下り)	山梨県大月市大月町駒橋3丁目	29.73	-	1.50	-	43.78	単純非合成H形鋼橋2連、単純鈹桁橋3連、 単純非合成H形鋼橋、単純鈹桁橋 逆T式橋台、ラーメン橋脚(鋼製)7基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
72	天王橋	山梨県大月市大月2丁目	13.27	6.10	0.00	0.82	96.9	2径間連続RC中実床版橋 重力式橋台2基、壁式橋脚(RC)	1929	8tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
72	天王橋橋側歩道橋	山梨県大月市大月2丁目	17.60	-	2.25	-	48.66	単純PCプレテン中空床版橋 重力式橋台2基	1975	群集荷 重	通行制限なし	
72～73	大月橋	山梨県大月市大月2丁目～ 大月町花咲	199.10	5.50	0.00	0.55	1194.6	3径間ゲルバー鋼(鉄)リベットトラス橋, 単純非合成鉄桁橋2連,単純合成鉄桁橋 重力式橋台,控え壁式橋台,ラーメン橋脚(RC)5基	1958	20tf	通行制限なし	
72～73	大月橋側歩道橋	山梨県大月市大月2丁目～ 大月町花咲	199.10	-	1.50	-	345.28	単純鋼床版鉄桁橋6連	1967	群集荷 重	通行制限なし	
83	真木橋	山梨県大月市大月町真木	61.10	6.00	0.00	1.00	427.7	単純PCボス텐T桁橋2連 控え壁式橋台2基,T型橋脚(RC)	1959	20tf	通行制限なし	
83	真木橋橋側歩道橋	山梨県大月市大月町真木	61.06	-	2.00	-	140.4	単純非合成H形鋼橋2連 その他(橋台)2基,その他(橋脚) 本線のコンクリート片持梁	1981	群集荷 重	通行制限なし	
85	初月橋	山梨県大月市大月町真木～ 初狩町下初狩	22.04	6.00	0.00	1.00	154.3	単純PCボス텐T桁橋 控え壁式橋台2基	1959	20tf	通行制限なし	
85	初月橋橋側歩道橋	山梨県大月市大月町真木	22.01	-	2.00	-	50.6	単純非合成H形鋼橋 その他(橋台)2基 本線のコンクリート片持梁	1981	群集荷 重	通行制限なし	
90	法雲寺橋	山梨県大月市初狩町下初狩	65.54	8.00～ 9.26	4.05～ 6.03	3.06	1005.4	2径間連続プレブーム合成桁橋	2021	B活荷 重	通行制限なし	
91	清水橋	山梨県大月市初狩町下初狩	5.50	7.00	1.70	1.90	49.0	単純RC中実床版橋 重力式橋台2基	1959	20tf	通行制限なし	
91	中野橋	山梨県大月市初狩町下初狩	5.30	7.10	0.00	0.90	42.4	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1962	20tf	通行制限なし	
91	中野橋歩道橋 (下り)	山梨県大月市初狩町下初狩	6.40	-	1.15	-	7.7	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1962	群集荷 重	通行制限なし	
93	宮川橋	山梨県大月市初狩町下初狩	27.56	6.50	0.00	1.00	206.7	単純合成鉄桁橋 重力式橋台2基	1963	20tf	通行制限なし	
93	宮川橋歩道橋 (下り)	山梨県大月市初狩町下初狩	27.56	-	1.50	-	41.3	単純非合成鉄桁橋 その他(橋台)2基 本線のコンクリート片持梁	1970	群集荷 重	通行制限なし	
97	唐沢橋	山梨県大月市初狩町中初狩	10.43	6.20	0.00	1.30	78.2	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1961	20tf	通行制限なし	
97	唐沢橋歩道橋 (下り)	山梨県大月市初狩町中初狩	10.43	-	1.00	-	10.4	単純H桁橋 重力式橋台2基	1970	群集荷 重	通行制限なし	
97	唐沢橋歩道橋 (上り)	山梨県大月市初狩町中初狩	10.48	-	1.20	-	12.5	単純非合成H桁橋 重力式橋台2基	2008	群集荷 重	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
98	船石橋	山梨県大月市初狩町中初狩	47.50	6.00	0.00	1.00	332.5	単純PCボス텐T桁橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1958	20tf	通行制限なし	
98	船石橋歩道橋 (上り)	山梨県大月市初狩町中初狩	47.56	-	1.50	-	71.3	単純鉄桁橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1970	群集荷 重	通行制限なし	
99	立河原橋	山梨県大月市初狩町中初狩	6.65	6.50	1.20	1.50	49.5	単純RC中実床版橋,単純RCラーメン橋 重力式橋台2基	1956	20tf	通行制限なし	
101	滝子橋	山梨県大月市笹子町白野	10.30	6.20	0.00	0.90	72.1	2径間連続RC中実床版橋, 単純RCT桁橋(拡幅部) 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1958	20tf	通行制限なし	
104	大鹿川橋	山梨県大月市笹子町白野	12.60	6.50	0.00	1.27	107.5	単純RCT桁橋 重力式橋台2基	1960	20tf	通行制限なし	
104	大鹿川橋歩道橋上 り	山梨県大月市笹子町白野	12.65	-	1.20	-	17.7	単純H形鋼橋 重力式橋台2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
109～110	笹子川橋	山梨県大月市笹子町吉久保	120.50	7.00	2.50	2.00	1385.8	2径間連続鋼床版箱桁橋 逆T式橋台2基,柱橋脚1柱円(RC)	1980	20tf	通行制限なし	
112	辰巳橋	山梨県大月市笹子町黒野田	6.30	6.50	2.85	1.20	59.9	単純PCブレテン床版橋 重力式橋台2基	1960	20tf	通行制限なし	
113	清水二之橋	山梨県大月市笹子町黒野田	3.90	6.50	0.90	1.40	30.6	単純RC中実床版橋, 単純RC中実床版橋(鋼縦桁付) 重力式橋台2基	1960	20tf	通行制限なし	
113	清水二之橋側道橋	山梨県大月市笹子町黒野田	5.20	-	1.00	-	5.2	単純H桁橋 重力式橋台2基	1960	群集荷 重	通行制限なし	
114	黒野田橋	山梨県大月市笹子町黒野田	44.00	6.90～ 8.05	0.00	1.00	344.3	単純合成鉄桁橋 重力式橋台2基	1964	20tf	通行制限なし	
114	黒野田橋橋側歩道 橋	山梨県大月市笹子町黒野田	44.70	-	2.00	-	102.8	単純非合成鉄桁橋 その他(橋台)2基 本線のコンクリート片持梁	1982	群集荷 重	通行制限なし	
116	屋影橋	山梨県大月市笹子町黒野田	20.70	6.50	0.00	1.03	155.9	2径間連続RCT桁橋, 単純PCボス텐T桁橋 重力式橋台2基,ラーメン橋脚(RC)	1961	20tf	通行制限なし	
116	屋影橋歩道橋 (上り)	山梨県大月市笹子町黒野田	43.00	-	2.00	-	86.0	2径間連続H形鋼橋 重力式橋台2基,その他(橋脚)	1982	群集荷 重	通行制限なし	
116	屋影橋歩道橋 (下り)	山梨県大月市笹子町黒野田	20.90	-	1.50	-	30.9	単純H形鋼橋 重力式橋台2基 本線と一体構造	1961	群集荷 重	通行制限なし	
118	新中橋	山梨県大月市笹子町黒野田	22.30	7.50	0.00	1.05	167.3	単純RCT桁橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1958	20tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面对照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
131	不動橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	14.00	6.50	0.00	1.30	108.6	単純ＲＣＴ桁橋 重力式橋台2基	1958	20tf	通行制限なし	
132	広河原橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	6.00	8.00	0.00	1.70	45.0	単純ＲＣＴ桁橋, 単純ＲＣ溝橋(BOXカルバート) 重力式橋台2基	1958	20tf	通行制限なし	
133	丸林橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	61.00	6.00	0.00	1.00	427	単純鋼トラス橋 重力式橋台2基	1958	20tf	通行制限なし	
133	岩下橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	10.00	7.00	0.00	1.00	80.0	単純ＲＣＴ桁橋 重力式橋台2基	1958	20tf	通行制限なし	
133	岩下橋歩道橋 (上り)	山梨県甲州市大和町初鹿野	12.80	-	1.20	-	15.4	単純Ｈ桁橋 重力式橋台2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
134	船郷橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	30.82	7.00	0.00	0.52	80.0	単純ＰＣボスステンＴ桁橋 重力式橋台2基	1958	20tf	通行制限なし	
134	船郷橋(歩道部)	山梨県甲州市大和町初鹿野	40.66	-	1.50	-	61.0	単純鋼床版鉄桁橋 重力式橋台2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
135	古部歩道橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	22.00	-	1.50	-	46.7	単純非合成鉄桁橋 重力式橋台2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
136	初鹿野橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	46.43	6.40	0.00	0.70	329.6	単純鉄桁橋 ラーメン橋台2基	1958	20tf	通行制限なし	
136	初鹿野橋側道橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	52.25	-	2.00	-	104.5	単純非合成鉄桁橋2連 その他(橋台)2基,T型橋脚(ＲＣ)	1978	群集荷 重	通行制限なし	
138	徳波橋	山梨県甲州市大和町初鹿野 ～ 鶴瀬	6.00	6.50	0.00	1.00	45	単純ＲＣＴ桁橋 重力式橋台2基	1958	20tf	通行制限なし	
138	徳波橋歩道橋 (下り)	山梨県甲州市大和町初鹿野 ～ 鶴瀬	6.00	-	2.00	-	26.3	単純ＲＣ中実床版橋 重力式橋台2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
139	大和橋	山梨県甲州市大和町鶴瀬～ 日影	92.40	6.00	0.00	1.00	646.8	単純ＰＣボスステンＴ桁橋3連 重力式橋台2基,T型橋脚柱円型(ＲＣ)2基	1958	20tf	通行制限なし	
139	大和橋(歩道部)	山梨県甲州市大和町鶴瀬～ 日影	92.40	-	1.50	-	138.6	単純鉄桁橋(その他)3連 重力式橋台2基,T型橋脚柱円型(ＲＣ)2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
140	立合橋	山梨県甲州市大和町日影～ 鶴瀬	87.80	6.00	0.00	1.00	614.6	3径間連続ＲＣ箱桁橋 重力式橋台,逆Ｔ式橋台,]壁式橋脚(ＲＣ)2基	1965	20tf	通行制限なし	
141	鶴瀬橋	山梨県甲州市大和町鶴瀬	38.60	6.00	0.00	1.00	270.2	単純ＲＣアーチ橋 重力式橋台2基	1940	13tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面对照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
141	鶴瀬橋側歩道橋	山梨県甲州市大和町鶴瀬	33.50	-	2.00	-	93.8	単純非合成鈹桁橋 逆T式橋台2基	2000	群集荷 重	通行制限なし	
146	観音橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	16.98	6.00	0.00	1.00	118.9	単純PCボスステン合成T桁橋 重力式橋台2基	1959	20tf	通行制限なし	
147	山沢橋	山梨県甲州市大和町初鹿野	11.40	7.00	4.90	1.45	93.5	単純PCプレテン床版橋、単純RC中実床版橋、 単純PCプレテン中空床版橋 重力式橋台2基、逆T式橋台2基	1960	20tf	通行制限なし	
150	柏尾橋	山梨県甲州市勝沼町勝沼	45.00	6.00	0.00	1.00	315.0	単純鋼トラス橋 重力式橋台2基	1959	20tf	通行制限なし	
150	柏尾橋歩道橋 (上り)	山梨県甲州市勝沼町勝沼	45.00	-	2.00	-	90.0	単純鋼トラス橋 重力式橋台2基	1978	群集荷 重	通行制限なし	
152～153	勝沼大橋(上り)	山梨県甲州市勝沼町勝沼～ 上岩崎	330.00	6.95	2.00	0.80	3813.0	単純非合成鈹桁橋2連、3径間連続非合成鈹桁橋、 単純鋼トラス橋、単純非合成鈹桁橋 逆T式橋台、控え壁式橋台、ラーメン橋脚(RC)6基	1979	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:330.0m
152～153	勝沼大橋(下り)	山梨県甲州市勝沼町勝沼～ 上岩崎	330.00	7.00	2.00	0.75	3813.0	単純非合成鈹桁橋2連、3径間連続非合成鈹桁橋、 単純鋼トラス橋、単純非合成鈹桁橋 逆T式橋台、控え壁式橋台、ラーメン橋脚(RC)6基	1977	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:330.0m
152	(仮)勝沼大橋側道 橋	山梨県甲州市勝沼町	66.00	4.00	-	0.00	263.8	単純リベット鈹桁橋4連 逆T橋台、T型橋脚(柱角型)	1976	20tf	通行制限なし	
154	上岩崎立体	山梨県甲州市勝沼町上岩崎	15.80	22.20	5.19	7.09	471.4	単純RCラーメン橋 RCラーメン橋台	1976	20tf	通行制限なし	
156	田草川橋(上り)	山梨県甲州市勝沼町上岩崎	30.00	8.20	0.00	1.00	441.5	単純非合成鈹桁橋 控え壁式橋台2基	1977	43tf	通行制限なし	上下線平均延 長:30.0m
156	田草川橋(下り)	山梨県甲州市勝沼町上岩崎	30.00	11.25	0.00	2.50	441.5	単純非合成鈹桁橋 控え壁式橋台3基	1976	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:30.0m
156	田草川橋側道橋	山梨県甲州市勝沼町上岩崎	9.42	3.00	0.00	-	34.9	単純PCプレテン床版橋	-	-	通行制限なし	
159	下岩崎跨道橋	山梨県甲州市勝沼町下岩崎	22.80	4.00	0.00	0.50	91.2	単純非合成鈹桁橋 逆T式橋台、その他(橋台)	1978	14tf	通行制限なし	
159	(仮)下岩崎側道橋	山梨県甲州市勝沼町	9.44	4.00	0.00	0.00	37.3	単純PCプレテン床版橋	1978	20tf	通行制限なし	
161	日向川橋(上り)	山梨県甲州市勝沼町藤井	27.00	7.00	2.50	1.25	308.5	単純PCプレテン床版橋2連 逆T式橋台2基、ラーメン橋脚(RC)	1976	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:27.0m
161	日向川橋(下り)	山梨県甲州市勝沼町藤井	27.00	7.00	2.50	1.25	308.5	単純PCプレテン床版橋2連 2基、ラーメン橋脚(RC)	1977	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:27.0m

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
162	南野呂跨道橋	山梨県笛吹市一宮町南野呂	22.80	4.00	0.00	0.00	80.5	単純非合成鉄桁橋 逆T式橋台,その他(橋台)	1977	14tf	通行制限なし	
166	南川橋(上り)	山梨県笛吹市一宮町一ノ宮 ～石	20.65	10.50	0.00	1.12	287.1	単純PCプレテンT桁橋 逆T式橋台2基	1977	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:20.65m
166	南川橋(下り)	山梨県笛吹市一宮町一ノ宮 ～石	20.65	9.75	0.00	1.12	287.1	単純PCプレテンT桁橋 逆T式橋台2基	1977	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:20.65m
166	南川橋歩道橋 (下り)	山梨県笛吹市一宮町一ノ宮 ～石	20.60	-	3.50	-	82.6	単純RC箱桁橋 逆T式橋台2基	1979	群集荷 重	通行制限なし	
167～168	浅間橋(上り線)	山梨県笛吹市一宮町一ノ宮	127.89	8.25	2.50	1.25	1527.9	単純非合成鉄桁橋,7径間RCラーメン橋, 単純非合成鉄桁橋 逆T式橋台,ラーメン橋台,ラーメン橋脚(RC)8基	1979	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:127.89m
167～168	浅間橋(下り線)	山梨県笛吹市一宮町一ノ宮	127.89	8.25	2.50	1.25	1527.9	単純非合成鉄桁橋,8径間RCラーメン橋, 単純非合成鉄桁橋,取付歩道橋2径間 逆T式橋台,ラーメン橋台,ラーメン橋脚(RC)9基, 鋼製橋脚2基,小橋台	1979	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:127.89m
169	田垂川橋(上り)	山梨県笛吹市一宮町末木	13.50	7.00	2.50	1.25	160.7	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1979	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:13.50m
169	田垂川橋(下り)	山梨県笛吹市一宮町末木	13.50	7.00	2.50	1.25	160.7	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1977	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:13.50m
175～176	一宮橋(上り)	山梨県笛吹市一宮町竹原田 ～坪井	275.00	7.00	2.00	1.00	2997.5	3径間連続鉄桁橋,3径間連続鋼箱桁橋, 単純非合成鉄桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)6基	1979	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:275.0m
175～176	一宮橋(下り)	山梨県笛吹市一宮町竹原田 ～坪井	275.00	7.00	2.00	1.00	2997.5	3径間連続鉄桁橋,3径間連続鋼箱桁橋, 単純非合成鉄桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)6基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:275.0m
181	黒駒立体橋(上り)	山梨県笛吹市石和町下平井	17.39	12.00	0.00	1.60	298.9	単純合成鉄桁橋 その他(橋台)2基	1975	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:17.39m
181	黒駒立体橋(下り)	山梨県笛吹市石和町下平井	17.39	12.00	0.00	1.59	298.9	単純合成鉄桁橋 その他(橋台)2基	1972	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:17.39m
182	御坂立体橋(上り)	山梨県笛吹市石和町下平井 ～御坂町成田	25.70	7.00	0.00	1.25	238	単純合成鉄桁橋 逆T式橋台2基	1975	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:25.70m
182	御坂立体橋(下り)	山梨県笛吹市石和町下平井 ～御坂町成田	25.70	7.00	0.00	1.25	238	単純合成鉄桁橋 逆T式橋台2基	1972	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:25.70m
185～186	石和橋(上り)	山梨県笛吹市御坂町成田～ 石和町市部	280.00	7.00	2.00	1.00	2940	単純合成鉄桁橋,4径間連続非合成鉄桁橋, 単純合成鉄桁橋 控入壁式橋台2基,壁式橋脚(RC)3基,ラーメン橋脚(RC)2基	1976	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:280.0m
185～186	石和橋(下り)	山梨県笛吹市御坂町成田～ 石和町市部	280.00	7.00	2.00	1.00	2940	単純合成鉄桁橋,4径間連続合成鉄桁橋, 単純合成鉄桁橋 控入壁式橋台2基,壁式橋脚(RC)3基,ラーメン橋脚(RC)2基	1972	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:280.0m

第四表

橋 調 査

図面对照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
188	(仮)渋川橋	山梨県笛吹市石和町	9.40	13.00	7.00	4.00	251.3	単純RC中実床版橋 逆T式橋台2基	1972	20tf	通行制限なし	
192	疾風橋(上り)	山梨県笛吹市石和町広瀬～ 甲府市向町	69.70	6.50	2.50	1.50	791.1	2径間連続鋼非合成鈹桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1970	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:69.7m
192	疾風橋(下り)	山梨県笛吹市石和町広瀬～ 甲府市向町	69.70	6.50	2.50	1.50	791.1	2径間連続鋼非合成鈹桁橋 逆T式橋台3基,壁式橋脚(RC)	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:69.7m
198	甲府市西高橋町 (上り)	山梨県甲府市西高橋町	6.50	7.00	2.50	1.25	71.5	単純H型鋼H形橋 重力式橋台2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:6.5m
198	甲府市西高橋町 (下り)	山梨県甲府市西高橋町	6.50	7.00	2.50	1.80	73.1	単純H型鋼H形橋 重力式橋台2基	1973	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:6.5m
199	将林橋(上り)	山梨県甲府市蓬沢町～ 逢沢1丁目	66.95	6.50	2.50	1.50	759.9	単純合成鈹桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:66.95m
199	将林橋(下り)	山梨県甲府市蓬沢町～ 逢沢1丁目	66.95	6.50	2.50	1.50	759.9	単純合成鈹桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:66.95m
200	濁橋(下り)	山梨県甲府市逢沢町	40.00	6.75	2.50	1.25	440	単純PCボスステン桁橋2連 3基	1973	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:40.0m
200	濁橋(上り)	山梨県甲府市逢沢1丁目	40.00	6.75	2.50	1.25	440	単純PCボスステン桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1973	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:40.0m
204	精進湖立体橋 (上り)	山梨県甲府市住吉5丁目	41.75	6.80	0.00	1.20	375.8	3径間連続合成H桁橋 逆T式橋台2基,柱橋脚2柱円(鋼製)2基	1971	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:41.75m
204	精進湖立体橋 (下り)	山梨県甲府市下小河原町	41.75	7.00	0.00	1.00	375.8	3径間連続合成H桁橋 逆T式橋台2基,柱橋脚2柱円(鋼製)2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:41.75m
207	平和橋(上り)	山梨県甲府市中小河原1丁 目	23.92	6.50	0.00	2.50	227.2	単純PCボスステン桁橋 逆T式橋台2基	1970	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:23.92m
207	平和橋(下り)	山梨県甲府市中小河原町	23.92	12.95	0.00	2.00	227.2	単純PCボスステン桁橋	1970	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:23.92m
207	彩火橋(上り)	山梨県甲府市中小河原1丁 目～上小河原町	121.00	6.50	2.00	3.26	1314.0	単純合成鈹桁橋3連 逆T式橋台2基,T型橋脚柱円型(RC)2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:121.0m
207	彩火橋(下り)	山梨県甲府市上小河原町～ 中小河原町	121.00	8.00	2.00	1.50	1314.0	単純合成鈹桁橋3連 逆T式橋台2基,T型橋脚柱円型(RC)2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:121.0m
207	彩火橋左ランプ橋 上り	山梨県甲府市中小河原1丁 目	39.60	3.50	0.00	1.50	174.6	単純鋼非合成箱桁橋 逆T式橋台,T型橋脚(RC)	1982	20tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面对照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
208	上小河原1号橋 (上)	山梨県甲府市上小河原町	16.44	6.50	2.50	1.50	180.9	単純H桁橋 逆T式橋台2基	1970	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:16.44m
208	上小河原1号橋 (下)	山梨県甲府市上小河原町	16.44	6.50	2.50	1.50	180.9	単純H桁橋 逆T式橋台2基	1970	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:16.44m
208	上小河原2号橋 (上)	山梨県甲府市上小河原町	10.44	6.50	2.50	1.50	114.9	単純H桁橋 逆T式橋台2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:10.44m
208	上小河原2号橋 (下)	山梨県甲府市上小河原町	10.44	6.50	2.50	1.50	114.9	単純H桁橋 逆T式橋台2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:10.44m
209	観山橋	山梨県甲府市上小河原町～ 国母6丁目	21.56	17.00	5.00	1.00	474.4	単純PCプレテン床版橋 控え壁式橋台2基	1970	20tf	通行制限なし	
212	国母立体橋(上り)	山梨県甲府市国母6丁目～ 国母5丁目	33.68	6.50	0.00	1.50	303.1	3径間連続H桁橋 逆T式橋台2基,柱橋脚(鋼製)2基	1971	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:33.68m
212	国母立体橋(下り)	山梨県甲府市国母8丁目～ 国母7丁目	33.68	6.50	0.00	1.50	303.1	3径間連続H桁橋 逆T式橋台2基,柱橋脚(鋼製)3基	1971	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:33.68m
218	櫛形立体橋(東) 上り	山梨県甲府市德行4丁目	45.07	6.50	0.00	1.50	383.1	3径間連続H形鋼橋 逆T式橋台2基,柱橋脚(鋼製)2基	1972	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:45.07m
218	櫛形立体橋(東) 下り	山梨県甲府市德行4丁目	45.07	6.50	0.00	1.50	383.1	3径間連続H形鋼橋 逆T式橋台2基,柱橋脚(鋼製)2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:45.07m
218	櫛形立体橋(西) 上り	山梨県甲府市德行4丁目～5 丁目	12.64	6.50	0.00	1.50	107.5	単純H桁橋 ラーメン橋台2基	1971	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:12.64m
218	櫛形立体橋(西) 下り	山梨県甲府市德行4丁目～5 丁目	12.64	6.50	0.00	1.50	107.5	単純H桁橋 ラーメン橋台3基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:12.64m
226	竜王立体橋(上り)	山梨県甲斐市竜王	34.60	6.50	0.00	1.50	294.1	単純非合成鈹桁橋 逆T式橋台2基	1972	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:34.60m
226	竜王立体橋(下り)	山梨県甲斐市竜王	34.60	6.50	0.00	1.50	294.1	単純非合成鈹桁橋 逆T式橋台2基	1974	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:34.60m
237	今井橋(上り線)	山梨県甲斐市下今井	12.44	10.50	3.00	2.00	134.4	単純PCプレテン床版橋 逆T式橋台,控え壁式橋台	1979	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:12.44m
237	今井橋(下り線)	山梨県甲斐市下今井	12.44	7.00	3.00	1.75	134.4	単純PCプレテン床版橋 逆T式橋台,控え壁式橋台	1979	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:12.44m
238	防沢川橋(下り線)	山梨県甲斐市下今井	13.54	7.00	3.00	2.20	191.8	単純PCプレテン床版橋 逆T式橋台2基	1980	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:13.54m

第四表

橋 調 査

図面对照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
238	東川橋(下り線)	山梨県甲斐市下今井	12.54	7.00	3.00	2.50	156.8	単純PCブレン床版橋 逆T式橋台2基	1980	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:12.54m
238	防沢川橋(上り線)	山梨県甲斐市下今井	13.54	6.70	3.00	1.50	191.8	単純PCブレン床版橋 逆T式橋台2基	2001	B活荷 重	通行制限なし	上下線平均延 長:13.54m
238	東川橋(上り線)	山梨県甲斐市下今井～ 志田	12.54	7.00	3.00	2.78	156.8	単純PCブレン床版橋 逆T式橋台2基	2001	B活荷 重	通行制限なし	上下線平均延 長:12.54m
242	六反川橋(下り線)	山梨県甲斐市宇津谷	27.40	7.00	3.00	1.75	342.5	単純鉄桁橋 逆T式橋台,ラーメン橋台	1980	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:27.40m
242	六反川橋(上り線)	山梨県甲斐市宇津谷	27.40	7.00	3.00	1.75	342.5	単純鉄桁橋 逆T式橋台,ラーメン橋台	2003	B活荷 重	通行制限なし	上下線平均延 長:27.40m
244～245	塩川大橋(下り)	山梨県甲斐市宇津谷～ 韮崎市岩下	401.65	7.00	2.50	1.75	2309.5	3径間連続非合成鉄桁橋2連, 4径間連続PCブレン合成T桁橋, 3径間連続PCブレン合成T桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)6基, T型橋脚柱円型(RC)9基	1982	20tf	通行制限なし	上下線平均延 長:401.65m
244～245	塩川大橋(上り)	山梨県甲斐市宇津谷～ 韮崎市岩下	401.65	7.00	3.00	1.25	2309.5	3径間連続非合成鉄桁橋2連, 4径間連続PCブレンT桁橋, 3径間連続PCブレン合成T桁橋2連 逆T式橋台2基,T型橋脚柱小判型(RC)6基, T型橋脚柱円型(RC)9基	2006	B活荷 重	通行制限なし	上下線平均延 長:401.65m
252	薬師橋	山梨県韮崎市本町2丁目～ 本町1丁目	142.80	6.50	1.50	1.00	1285.2	単純鉄桁橋5連 逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)4基	1968	20tf	通行制限なし	
255	観音橋	山梨県韮崎市水神1丁目	60.00	9.50	2.00	1.00	540.0	4径間ゲルバーRCラーメン橋, 4径間連続PCボスチン中空床版橋 重力式橋台2基,逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)6基	1967	20tf	通行制限なし	
256	地藏橋	山梨県韮崎市水神2丁目	106.52	6.00	1.50	1.50	958.7	3径間連続RC中実床版橋, 4径間連続RC中実床版橋 逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)6基	1967	20tf	通行制限なし	
278～279	穴山橋	山梨県韮崎市穴山町～ 円野町上円井	258.25	7.00	5.00	1.50	3487.1	径間連続非合成鉄桁橋,3径間連続非合成鉄桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)4基, T型橋脚柱円型(RC)2基	1986	20tf	通行制限なし	
280	円野橋	山梨県韮崎市円野町上円井	6.30	6.50	2.00	1.50	63.0	単純PCブレン床版橋, 単純PCブレン床版橋(拡幅部) 重力式橋台2基	1962	20tf	通行制限なし	
284	小武川橋	山梨県北杜市武川町宮脇	83.56	6.00	0.00	1.00	548.8	単純PCボスチンT桁橋3連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1961	20tf	通行制限なし	
284～285	深川橋	山梨県北杜市武川町宮脇	5.32	6.50	1.13	0.80	38.7	単純PCブレン床版橋 重力式橋台2基	1975	20tf	通行制限なし	
284～285	深川橋橋側歩道	山梨県北杜市武川町宮脇	5.30	-	1.13	-	6.0	単純H形鋼橋 重力式橋台2基	1963	群集荷 重	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
284	小武川橋(側道橋)	山梨県北杜市武川町宮脇	83.62	-	2.00	-	184.0	単純非合成H形鋼橋3連 4基	1978	群集荷 重	通行制限なし	
286	宮脇橋	山梨県北杜市武川町宮脇～ 牧原	13.54	6.70	0.00	1.60	115.1	単純PCブレン床版橋 重力式橋台2基	1963	20tf	通行制限なし	
286	宮脇橋橋側上り	山梨県北杜市武川町宮脇～ 牧原	18.40	-	1.20	-	22.1	単純H形鋼橋 重力式橋台2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	上下線平均延 長:18.52m
286	宮脇橋橋側下り	山梨県北杜市武川町宮脇～ 牧原	18.64	-	2.20	-	37.2	単純PCブレン中空床版橋 小橋台2基	1963	群集荷 重	通行制限なし	上下線平均延 長:18.52m
291	大武川橋	山梨県北杜市武川町三吹	160.00	6.00	1.80	1.00	1120.0	単純鋼トラス橋3連 逆T式橋台2基,柱橋脚(RC)2基	1960	20tf	通行制限なし	
291	大武川橋側歩道橋	山梨県北杜市武川町三吹	160.00	-	1.50	-	240.0	単純鋼トラス橋3連 逆T式橋台2基,柱橋脚(RC)2基	1971	群集荷 重	通行制限なし	
300～301	尾白川橋	山梨県北杜市武川町三吹～ 白州町台ヶ原	75.00	6.00	0.00	1.00	525.0	単純鈑桁橋3連 逆T式橋台4基	1960	20tf	通行制限なし	
300	尾白川橋歩道橋(上 り)	山梨県北杜市武川町三吹～ 白州町台ヶ原	75.00	-	2.00	-	150.0	単純非合成鈑桁橋3連 逆T式橋台2基, T型橋脚柱円型(RC)2基	1981	群集荷 重	通行制限なし	
316	神宮川橋(濁川橋)	山梨県北杜市白州町白州	49.98	6.00	0.00	1.00	349.9	単純PCボス騰T桁橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1959	20tf	通行制限なし	
316	濁川橋歩道橋 (上り)	山梨県北杜市白州町白洲	50.00	-	1.50	-	74.9	単純非合成鈑桁橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1974	群集荷 重	通行制限なし	
321	新松山沢橋	山梨県北杜市白州町鳥原	11.04	7.00	0.00	1.50	93.8	単純H形鋼橋 重力式橋台2基	1964	20tf	通行制限なし	
321	新松山沢橋橋側上 り	山梨県北杜市白州町鳥原	11.00	-	1.50	-	27.5	単純PCブレン床版橋 重力式橋台2基	1964	群集荷 重	通行制限なし	
322～323	新流川橋	山梨県北杜市白州町鳥原～ 下教来石	62.70	6.50	0.00	1.00	438.9	3径間連続鈑桁橋 重力式橋台2基,T型橋脚(RC)2基	1965	20tf	通行制限なし	
322～323	新流川橋歩道橋 (上り)	山梨県北杜市白州町鳥原～ 下教来石	62.71	-	2.00	-	125.4	単純非合成H桁橋,単純非合成鈑桁橋, 単純非合成H桁橋 逆T式橋台2基,T型橋脚柱円型(RC)2基	1986	群集荷 重	通行制限なし	
326	新加久保沢橋	山梨県北杜市白州町 下教来石～上教来石	25.15	7.00	2.00	1.00	196.17	単純RCラーメン橋 その他(橋台)2基	1964	20tf	通行制限なし	
327～328	(仮)上教来石橋	山梨県北杜市白州町 上教来石	3.60	7.40	0.00	1.20	53.4	単純RC中実床版橋 重力式橋台2基	1965	20tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 重	現 況	備考
				車道	歩道	路肩						
327～328	(仮)上教来石橋橋 側歩道橋	山梨県北杜市白州町 上教来石	3.60	-	2.00	-	18.3	単純H形鋼橋 重力式橋台2基	1965	群集荷 重	通行制限なし	
330	大目沢橋	山梨県北杜市白州町 上教来石	9.50	7.00	0.00	0.94	96.9	単純RC T桁橋 重力式橋台2基	1965	20tf	通行制限なし	
330	大目沢橋橋側上り	山梨県北杜市白州町 上教来石	9.50	-	1.30	-	19.0	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1965	群集荷 重	通行制限なし	
332～333	新国界橋	山梨県北杜市白州町上教来石～ 長野県諏訪郡富士見町落合	127.30	6.00	0.00	1.00	891.1	4径間連続鈑桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)3基	1966	20tf	通行制限なし	
332～333	新国界橋(側道橋)	山梨県北杜市白州町上教来石～ 長野県諏訪郡富士見町落合	127.30	-	2.00	-	318.3	4径間連続非合成鈑桁橋 逆T式橋台,T型橋脚柱円型(RC), T型橋脚柱小判型(RC)3基	1986	群集荷 重	通行制限なし	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 査

図面对照 番号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備考
1	山梨県上野原市上野原 72k485	JR中央線	立体交差 トンネル	305.0	17.0	-	
1	山梨県上野原市上野原 72k570	JR中央線	立体交差 トンネル	285.9	9.0	-	
13	山梨県上野原市松留 76k325	JR中央線	立体交差 跨線	23.7	8.0	-	
17	山梨県上野原市四方津 77k730	JR中央線	立体交差 トンネル	10.5	7.6	-	
25	山梨県上野原市四方津 80k238	JR中央線	立体交差 跨線	12.9	6.0	-	
45	山梨県大月市富浜町中野 86k753	JR中央線	立体交差 跨線	23.2	8.0	-	
63	山梨県大月市猿橋町殿上 91k981	JR中央線	立体交差 跨線	16.8	7.5	-	
72	山梨県大月市大月二丁目 94k769	富士急行電鉄	立体交差 跨線	13.3	8.5	-	
73	山梨県大月市大月町花咲 94k933	JR中央線	立体交差 跨線	199.1	7.5	-	
100	山梨県大月市初狩町中初狩字坂下 102k878	JR中央線	立体交差 跨道	99.1	8.0	14.50m	
111	山梨県大月市笹子町黒野田 106k143	JR中央線	立体交差 跨道	26.4	10.0	4.90m	

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 査

図面对照 番号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備考
114	山梨県大月市笹子町黒野田 107k072	JR中央線	立体交差 トンネル	4670.0	10.5	-	
114	山梨県大月市笹子町黒野田 107k101	JR中央線	立体交差 トンネル	4656.0	10.5	-	
128	山梨県甲州市大和町初鹿野 111k260	JR中央線	立体交差 トンネル	15.5	7.0	-	
136	山梨県甲州市大和町初鹿野 113k540	JR中央線	立体交差 跨線	46.4	8.5	-	
209	山梨県甲府市国母8丁目 135k330	JR東海 身延線	立体交差 跨線	57.0	22.0	-	

- 註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあっては有効高、平面交差にあっては交差角度を記載すること。
- 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。