

第一表(表)

一般国道 52 号道路台帳調書

整理番号		図面対照番号	52-1～52-246								
道路の種類	一般国道			路線名	一般国道52号	道路管理者	関東地方整備局長				
路線の指定年	昭和27年12月4日			指定の該当条項		道路法第5条第1項					
起点	山梨県南巨摩郡南部町大字万沢字小葉山6911-1地先 19k428			主要な経過地							
終点	山梨県甲府市丸の内2丁目603地先 95k167										
路線の延長	76,731.00 メートル			供用開始の区間及び年月日							
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	76,731.00 メートル		告示表のとおり						
		重複延長	0.00 メートル								
		供用されていない区間の延長	0.00 メートル								
	実延長の内訳	道	トンネル	橋		渡船施設					
		67,773.88	6	2,592.6	種類	個数	延長	渡船場		渡船	
					永久橋	120	6364.52 m	個数	延長	船数	運行距離
					木橋	0	0.00 m				
					混合橋	0	0.00 m				
		計	120	6364.52 m	0	メートル 0.00	0	メートル 0.00			
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満	
		舗装	道	31,705.79	メートル	45,025.21	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル
		砂利	道	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル
計			31,705.79	メートル	45,025.21	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル	
自動車交通不能区間の延長		0		メートル		交差の方式					
道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体	民有地	計	鉄道又は新設軌道との交差		立体交差	跨道跨線	0		
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル					0		
	1,836,088.0	0.0	0.0	1,836,088.0			平面交差		0		
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径	箇所		最急縦断勾配		箇所			
6.00 メートル	43.35 キロメートル		30.00 メートル	85.32 キロメートル		8.160 パーセント		115.31 キロメートル			
有料の道路	延長の内訳	区間		延長		管理者	根拠条項	料金徴収期間			
		道路		トンネル		橋		渡船施設			
		メートル		メートル		メートル		メートル			
	9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル未満 メートル		
	駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日			
		面積	駐車台数								
		平方メートル		台							

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の 種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
19k428～ 95k167	9.0m以上				31269.28	0.00	436.51		31705.79			
	9.0m未満～ 5.5m以上				36504.60	2,592.60	5928.01		45025.21			
計					67773.88	2,592.60	6,364.52		76,731.00			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面 対 照 番 号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 設 年 次	備考
				幅 員			有効高	拱	側壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車道	歩道	路肩							
6～8	万沢トンネル	山梨県南巨摩郡南部町万沢	305.0	6.50	1.50	0.50	4.50	240.0	187.0	有	有	1971	
70～71	新榎ノ木隧道	山梨県南巨摩郡身延町光子沢	331.1	5.90	1.50	1.00	2.70	71.0	71.0	有	有	1970	
50～51	塩沢トンネル	山梨県南巨摩郡南部町塩沢	378.0	6.90	2.30	1.00	4.50	60.0	60.0	有	有	1982	
53～55	南部トンネル	山梨県南巨摩郡南部町南部	670.5	7.00	2.80	1.00	4.50	45.0	75.0	有	有	1980	
147～ 148	西島トンネル	山梨県南巨摩郡身延町西島	485.0	6.90	3.00	1.00	4.70	50.0	30.0	有	有	1989	
93～95	身延トンネル	山梨県南巨摩郡身延町梅平	423.0	7.00	2.00	1.80	4.78	30.0	100.0	有	有	1996	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面對照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
8	富沢町万沢	山梨県南巨摩郡南部町万沢	16.00	6.80	0.00	1.40	131.2	単純RCラーメン橋 重力式橋台・2基	1971	20tf	通行制限なし	
9～10	万沢跨道橋	山梨県南巨摩郡南部町万沢	94.30	6.50	0.00	1.00	632.4	単純鈑桁橋3連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1971	20tf	通行制限なし	
14	新万沢橋	山梨県南巨摩郡南部町万沢	101.85	6.50	2.00	1.00	763.9	3径間連続鈑桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1970	20tf	通行制限なし	
16	越渡棧道橋	山梨県南巨摩郡南部町万沢	20.46	3.00	2.50	0.75	117.6	単純鈑桁橋 逆T式橋台2基	1970	20tf	通行制限なし	
16	越渡橋	山梨県南巨摩郡南部町万沢	15.44	6.50	2.00	1.00	146.7	単純鈑桁橋 逆T式橋台2基	1970	20tf	通行制限なし	
22	西行橋	山梨県南巨摩郡南部町万沢	6.00	6.50	2.00	1.00	57.0	単純RC中実床版橋 重力式橋台2基	1971	14tf	通行制限なし	
22	西行橋(側道橋)	山梨県南巨摩郡南部町万沢	6.00	-	2.00	-	12.0	単純H形鋼橋 半重力式橋台2基	1984	群集荷 重	通行制限なし	
29	新富士川橋	山梨県南巨摩郡南部町富士	144.00	6.50	1.50	1.00	1296.0	3径間連続鈑桁橋 控え壁式橋台2基,T型橋脚柱小判型(RC)2基	1972	20tf	通行制限なし	
30	大堀川橋	山梨県南巨摩郡南部町富士	12.50	6.50	1.70	1.00	115.0	単純H形鋼橋 重力式橋台2基	1971	20tf	通行制限なし	
34	富沢町富士 (舟沢川橋)	山梨県南巨摩郡南部町富士	8.75	9.75	1.50	1.25	111.6	単純RC中実床版橋 その他(橋台)2基	1982	12tf	通行制限なし	
38	向之沢橋	山梨県南巨摩郡南部町楮根	4.80	7.00	3.18	1.00	93.0	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	1984	-	通行制限なし	
40	原戸橋	山梨県南巨摩郡南部町楮根	4.80	6.50	1.80	1.20	47.0	単純RCラーメン橋 その他(橋台)2基	1936	12tf	通行制限なし	
40	田中橋	山梨県南巨摩郡南部町楮根	11.20	9.30	6.00	0.70	179.2	単純PCプレテン中空床版橋 重力式橋台2基	2005	B活荷 重	通行制限なし	
41	谷津沢橋(谷津橋)	山梨県南巨摩郡南部町楮根	21.30	7.00	6.00	3.00	340.8	単純PCプレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	2004	B活荷 重	通行制限なし	
42	沖村橋	山梨県南巨摩郡南部町楮根	14.20	8.56	6.00	1.50	52.0	PCプレテン中空床版橋 重力式橋台2基	2010	20tf	通行制限なし	
45	大和無名橋(1)	山梨県南巨摩郡南部町大和	4.80	7.00	0.00	0.00	38.4	単純RC床版橋 その他(橋台)	1966	-	通行制限なし	
45	大和無名橋(2)	山梨県南巨摩郡南部町大和	4.25	7.00	0.00	1.00	38.7	単純RC床版橋 その他(橋台)	1966	-	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面對照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
46	大和川橋	山梨県南巨摩郡南部町大和	5.00	7.00	2.45	1.00	52.6	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	1966	-	通行制限なし	
49	新塩沢川橋	山梨県南巨摩郡南部町塩沢	16.00	7.00	6.00	3.00	256.0	単純H型鋼橋 控え壁式橋台2基	1980	20tf	通行制限なし	
51～52	新戸栗川橋	山梨県南巨摩郡南部町 塩沢～南部	69.30	8.00	5.00	1.00	970.2	3径間連続非合成鈑桁橋 逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)2基	1980	20tf	通行制限なし	
52	柳島跨道橋	山梨県南巨摩郡南部町南部	10.40	9.25	5.50	0.35	157.0	単純PCプレテン中空床版橋 2基	1979	-	通行制限なし	
53	下島川橋	山梨県南巨摩郡南部町 南部	7.00	10.00	6.00	3.00	684.0	単純合成H桁橋 逆T式橋台2基	1979	20tf	通行制限なし	
55～56	新船山川橋	山梨県南巨摩郡南部町 南部	44.60	9.00	6.00	1.00	713.6	単純PCプレテンT桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1979	20tf	通行制限なし	
56～57	南部高架橋	山梨県南巨摩郡南部町 南部～本郷	252.30	7.00	5.00	2.00	3532.3	3径間連続非合成鈑桁橋3連 逆T式橋台2基,ラーメン橋脚(RC)8基	1979	20tf	通行制限なし	
57	矢沢川橋	山梨県南巨摩郡南部町 本郷～中野	35.00	9.00	6.00	1.00	560.0	単純合成鈑桁橋 逆T式橋台2基	1979	20tf	通行制限なし	
58	北の沢橋	山梨県南巨摩郡南部町中野	15.00	7.00	6.00	3.00	240.0	単純合成H形鋼橋 逆T式橋台2基	1979	20tf	通行制限なし	
59	根岸沢川橋	山梨県南巨摩郡南部町中野	43.50	7.00	6.00	3.00	696.0	単純合成鈑桁橋 控え壁式橋台2基	1979	20tf	通行制限なし	
65	南身橋	山梨県南巨摩郡南部町中野 ～身延町横根中	21.94	3.24	1.50	1.00	126.1	単純PCポステンT桁橋 重力式橋台2基	1971	20tf	通行制限なし	
68	横根片栈道橋	山梨県南巨摩郡身延町光子 沢	21.95	1.15	0.00	1.00	47.0	単純PCプレテンT桁橋 重力式橋台2基	1971	20tf	通行制限なし	
70	榎ノ木橋	山梨県南巨摩郡身延町横根 中	71.00	7.00	1.50	0.98	639.0	単純鈑桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1970	20tf	通行制限なし	
74	坂本橋	山梨県南巨摩郡身延町相又	26.10	6.50	1.50	1.00	234.0	単純鈑桁橋 逆T式橋台2基	1970	20tf	通行制限なし	
74	小沢橋	山梨県南巨摩郡身延町相又	10.56	6.51	0.00	1.50	82.6	単純RCT桁橋 重力式橋台2基	1966	20tf	通行制限なし	
74	小沢橋歩道橋 (上り)	山梨県南巨摩郡身延町相又	10.50	-	2.00	-	21.0	単純H桁橋 重力式橋台2基	1978	群集荷 重	通行制限なし	
77	漆久保橋	山梨県南巨摩郡身延町相又	6.70	6.50	0.00	1.00	50.3	単純RCT桁橋 重力式橋台2基	1966	20tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面对照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
77	漆久保橋橋側歩道橋	山梨県南巨摩郡身延町相又	6.80	-	2.02	-	13.7	単純H形鋼橋 半重力式橋台2基	1978	群集荷重	通行制限なし	
79	桂沢橋	山梨県南巨摩郡身延町相又	3.00	7.50	2.00	0.00	29.4	単純RC床版橋 RCボックスカルバート その他(橋台)RCボックスカルバート側壁	1986	-	通行制限なし	
79	相又無名橋(4)	山梨県南巨摩郡身延町相又	2.40	6.75	2.10	0.10	22.8	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	1978	-	通行制限なし	
80	身延町相又	山梨県南巨摩郡身延町相又	10.00	6.50	2.00	1.10	96.0	単純RC中実床版橋 2基	1959	20tf	通行制限なし	
81～82	大城川橋	山梨県南巨摩郡身延町相又 ～小田船原	49.10	6.00	0.00	0.00	294.7	単純PCプレテン床版橋7連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)6基	1959	20tf	通行制限なし	
81～82	大城川橋(側道橋)	山梨県南巨摩郡身延町相又 ～小田船原	49.11	-	1.50	-	73.7	単純H桁橋3連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1972	群集荷重	通行制限なし	
84	大倉沢橋	山梨県南巨摩郡身延町小田 船原	10.00	6.50	1.50	1.25	92.5	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1980	20tf	通行制限なし	
85	山田川橋	山梨県南巨摩郡身延町小田 船原	10.50	6.50	1.50	1.55	100.3	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1977	20tf	通行制限なし	
87	旧室子沢橋	山梨県南巨摩郡身延町小田 船原	3.00	5.22	0.00	0.00	36.5	単純RC床版橋 その他(橋台)	1978	-	通行制限なし	
87～88	夫婦橋	山梨県南巨摩郡身延町 小田船原～梅平	296.00	7.00	2.50	2.50	3256.0	3径間連続鋼非合成箱桁橋2連 逆T式橋台2基,T型橋脚柱角型(RC)5基	1998	B活荷重	通行制限なし	
90	梅平無名橋	山梨県南巨摩郡身延町梅平	2.32	12.15	0.00	0.00	30.4	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	1997	-	通行制限なし	
90	釜土沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町梅平	21.00	7.00	3.00	3.00	273.0	単純PCプレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	1998	B活荷重	通行制限なし	
93	勝沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町梅平	24.76	7.00	3.00	3.00	321.9	1径間単純RCT桁橋 逆T式橋台2基	1998	B活荷重	通行制限なし	
95～96	新波木井橋	山梨県南巨摩郡身延町梅平	136.50	7.00	2.50	2.50	1569.8	2径間連続鉄桁橋2連 逆T式橋台,ラーメン橋台, T型橋脚柱小判型(RC)3基	1989	20tf	通行制限なし	
95	梅平高架橋	山梨県南巨摩郡身延町梅平	53.00	7.00	3.00	1.50	689.0	2径間連続非合成鉄桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1997	B活荷重	通行制限なし	
98～101	波木井高架橋	山梨県南巨摩郡身延町波木 井	632.55	6.50	2.50	2.00	6958.1	単純鋼箱桁橋,6径間連続鉄桁橋3連 逆T式橋台,ラーメン橋台, T型橋脚柱角型(RC)18基	1992	20tf	通行制限なし	
103	古屋敷第1橋	山梨県南巨摩郡身延町波木 井～下山	30.00	6.50	0.00	1.00	225.0	単純鉄桁橋 重力式橋台,逆T式橋台	1969	20tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
104	古屋敷第2橋	山梨県南巨摩郡身延町波木井	120.00	7.00	0.00	1.00	960.0	3径間連続鉄桁橋 逆T式橋台2基,T型橋脚柱小判型(RC)2基	1969	20tf	通行制限なし	
109	当子沢橋	山梨県南巨摩郡身延町下山	20.04	6.50	0.00	1.00	150.2	単純PCボステンT桁橋 重力式橋台2基	1964	20tf	通行制限なし	
111	不動沢橋	山梨県南巨摩郡身延町下山	7.45	6.50	0.00	1.08	87.7	単純RCT桁橋	1960	20tf	通行制限なし	
111	不動沢橋(側道橋)	山梨県南巨摩郡身延町下山	11.20	-	2.00	-	22.4	単純H桁橋 小橋台2基	1982	群集荷重	通行制限なし	
112	大沢橋	山梨県南巨摩郡身延町下山	11.60	6.50	7.56	1.06	87.7	単純RCT桁橋 重力式橋台2基	1962	20tf	通行制限なし	
112	大沢橋歩道橋(下り)	山梨県南巨摩郡身延町下山	15.50	-	2.00	-	31.0	単純H桁橋 小橋台2基	1982	群集荷重	通行制限なし	
115	北沢橋	山梨県南巨摩郡身延町下山	6.70	37.20	6.00	1.00	222.7	単純RCラーメン橋 ラーメン橋台2基	1967	20tf	通行制限なし	
116	下山無名橋(1)	山梨県南巨摩郡身延町下山	2.40	9.00	2.10	3.00	35.7	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	1991	-	通行制限なし	
116	下山無名橋(2)	山梨県南巨摩郡身延町下山	3.60	10.50	2.70	1.90	56.0	RC床版橋(その他),RCボックスカルバート その他(橋台),RCボックスカルバート側壁	1967	-	通行制限なし	
118	新早川橋南跨道橋	山梨県南巨摩郡身延町下山	5.70	6.50	0.00	1.80	48.5	単純RCラーメン橋	1968	20tf	通行制限なし	
118～119	新早川橋	山梨県南巨摩郡身延町下山 ～中富町飯富	557.00	6.50	0.00	1.50	4734.5	3径間連続RC箱桁橋5連 逆T式橋台2基,T型橋脚柱円型(RC)14基	1968	20tf	通行制限なし	
118	新早川橋南跨道橋側	山梨県南巨摩郡身延町下山	15.45	-	2.00	-	30.9	単純H形鋼橋 重力式橋台2基	1987	群集荷重	通行制限なし	
118～119	新早川橋(側道橋)	山梨県南巨摩郡身延町下山 ～中富町飯富	556.80	-	2.00	-	1113.6	3径間連続鉄桁橋5連 逆T式橋台2基,柱橋脚1柱円(RC)14基	1988	群集荷重	通行制限なし	
119	新早川橋北跨道橋	山梨県南巨摩郡身延町飯富	5.50	6.50	0.00	2.00	46.8	単純RCラーメン橋	1968	20tf	通行制限なし	
119	新早川橋北跨道橋側	山梨県南巨摩郡身延町飯富	12.85	-	2.00	-	32.1	単純H桁橋	1989	群集荷重	通行制限なし	
123	下天神沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町飯富	7.20	6.50	4.00	1.50	57.6	単純RCラーメン橋 ラーメン橋台2基	1966	20tf	通行制限なし	
123	下天神沢川橋歩道橋(上り)	山梨県南巨摩郡身延町飯富	12.45	-	2.10	-	26.1	単純H桁橋 小橋台2基	1989	群集荷重	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面對照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
123	下天神沢川橋歩道 橋(下り)	山梨県南巨摩郡身延町飯富	8.50	-	2.00	-	20.4	単純H桁橋 小橋台2基	1982	群集荷 重	通行制限なし	
125	上天神沢川橋側道 橋	山梨県南巨摩郡身延町伊沼	5.25	-	1.40	-	7.6	単純RC桁橋 その他(橋台)	-	群集荷 重	通行制限なし	
125	上天神沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町伊沼	2.40	7.40	0.00	0.00	20.2	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	-	-	通行制限なし	
126	塩川橋	山梨県南巨摩郡身延町伊沼	6.40	7.60	0.00	0.20	77.7	RCボックスカルバート Cボックスカルバート側壁	1967	-	通行制限なし	
126	塩川橋側道橋	山梨県南巨摩郡身延町伊沼	7.20	-	1.54	-	19.5	単純非合成H桁橋 その他(橋台)	-	群集荷 重	通行制限なし	
131	夜子沢無名橋(1)	山梨県南巨摩郡身延町夜小 沢	4.60	7.00	0.00	0.00	34.0	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	-	-	通行制限なし	
131	夜子沢側道橋(1)	山梨県南巨摩郡身延町夜小 沢	7.00	-	1.60	-	11.7	単純非合成H桁橋 その他(橋台)	-	群集荷 重	通行制限なし	
132	夜子沢側道橋(2)	山梨県南巨摩郡身延町夜小 沢	3.15	-	1.60	-	5.3	単純非合成H桁橋 その他(橋台)	-	群集荷 重	通行制限なし	
132	夜子沢側道橋(3)	山梨県南巨摩郡身延町夜小 沢	7.00	-	1.60	-	11.7	単純非合成H桁橋 その他(橋台)	-	群集荷 重	通行制限なし	
132	夜子沢無名橋(2)	山梨県南巨摩郡身延町夜小 沢	4.60	7.00	0.00	0.00	34.0	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	-	-	通行制限なし	
132	夜子沢側道橋(4)	山梨県南巨摩郡身延町夜小 沢	7.00	-	1.60	-	11.7	単純非合成H桁橋 その他(橋台)	-	群集荷 重	通行制限なし	
134	開運橋	山梨県南巨摩郡身延町切石	17.40	6.50	0.00	1.00	130.5	単純RC中実床版橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1963	20tf	通行制限なし	
134	切石歩道橋	山梨県南巨摩郡身延町切石	15.16	-	2.00	-	36.4	単純H型鋼橋 反重力式橋台,逆T式橋台	1983	群集荷 重	通行制限なし	
135	寺沢橋	山梨県南巨摩郡身延町切石 ～寺沢	15.75	7.00	0.00	1.00	125.4	単純PCボスデンT桁橋 重力式橋台2基	1962	20tf	通行制限なし	
135	寺沢橋側道橋	山梨県南巨摩郡身延町切石 ～寺沢	15.75	-	2.00	-	39.9	単純PCプレテン中空床版橋 重力式橋台2基	1976	14tf	通行制限なし	
138	手打沢橋	山梨県南巨摩郡身延町手打 沢	57.33	6.00	0.00	1.50	344.0	(単純PCボスデンT桁橋, 単純PCプレテンT桁橋(拉幅部))3連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1959	20tf	通行制限なし	
138	手打沢橋歩道橋	山梨県南巨摩郡身延町手打 沢	57.33	-	1.80	-	151.5	単純PCプレテンT桁橋3連 重力式橋台2基 壁式橋脚2基	2008	B活荷 重	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面對照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
146	西島高架橋	山梨県南巨摩郡身延町西嶋	23.00	7.00	3.00	3.00	322.0	単純プレビーム合成桁橋 逆T式橋台2基	1989	20tf	通行制限なし	
147	昭和川橋	山梨県南巨摩郡身延町西嶋	7.50	7.00	3.45	0.40	106.4	RC溝橋(BOXカルバート) その他(橋台) ボックスカルバート側壁 2基	1988	-	通行制限なし	
149	西島橋	山梨県南巨摩郡身延町西嶋 ～鯉沢町十谷	21.80	7.00	3.00	3.00	283.5	単純H形鋼橋 逆T式橋台2基	1988	20tf	通行制限なし	
150～151	西島第2橋	山梨県南巨摩郡富士川町柳 川	39.04	12.00	2.00	5.20	546.0	単純RCT桁橋2連 重力式橋台2基,逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC), T型橋脚柱角型(RC)	1968	20tf	通行制限なし	
151	西島第3橋	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	60.00	6.50	0.00	1.00	450.0	単純鉸桁橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1967	20tf	通行制限なし	
151	西島第3橋(側道 橋)	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	76.02	-	2.00	-	288.9	単純鉸桁橋2連 重力式橋台2基,T型橋脚柱円型(RC)	1987	群集荷 重	通行制限なし	
152	鯉沢栈道橋	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	19.65	3.00	0.00	0.75	73.7	2径間連続RCT桁橋 重力式橋台2基,柱橋脚(RC)	1967	20tf	通行制限なし	
152	鯉沢栈道橋(側道 橋)	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	20.75	-	2.00	-	41.5	単純H桁橋 重力式橋台2基	1986	群集荷 重	通行制限なし	
153	西島第4橋	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	32.00	6.50	0.00	1.00	240.0	単純RC中空床版橋2連 重力式橋台2基,柱橋脚(RC)	1968	20tf	通行制限なし	
153	西島第5橋	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	32.00	6.50	0.00	1.00	240.0	単純RC中空床版橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1968	20tf	通行制限なし	
153	西島第6橋	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	50.00	6.50	0.00	1.00	375.0	単純鉸桁橋2連 逆T式橋台2基,T型橋脚柱角型(RC)	1968	20tf	通行制限なし	
153	西島第4歩道橋 (上り)	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	30.65	-	2.00	-	61.3	単純鉸桁橋 逆T式橋台2基	1987	群集荷 重	通行制限なし	
153	西島第5橋(側道 橋)	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	30.80	-	2.00	-	61.6	単純非合成H桁橋 重力式橋台2基	1987	群集荷 重	通行制限なし	
153	西島第6橋(側道 橋)	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	51.22	-	2.00	-	102.0	単純H形鋼橋,単純鉸桁橋 逆T式橋台2基,T型橋脚(RC)	1987	群集荷 重	通行制限なし	
157	大柳川橋	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	81.10	6.50	0.00	0.50	567.7	単純鉸桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1966	20tf	通行制限なし	
157	大柳川橋(側道橋)	山梨県南巨摩郡富士川町箱 原	81.05	-	1.20	-	97.3	単純鉸桁橋2連 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)	1971	群集荷 重	通行制限なし	
159	観音橋	山梨県南巨摩郡鯉沢町	7.65	6.50	0.00	1.05	57.8	単純PCプレテン床版橋 重力式橋台2基	1961	20tf	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面对照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
161	小柳川橋	山梨県南巨摩郡鯉沢町	41.29	6.00	2.00	1.00	433.7	単純鉄桁橋2連 重力式橋台2基,壁式橋脚(RC)1基	1963	20tf	通行制限なし	
166	天戸沢川橋	山梨県南巨摩郡鯉沢町	3.56	8.00	2.00	19.00	105.0	RCボックスカルバート RCボックスカルバート側壁	2005	-	通行制限なし	
241	貢川橋	山梨県甲府市上石田町1丁目	25.50	16.00	6.00	-	243.2	単純プレビーム合成桁橋 逆T式橋台	2014	B活荷重	通行制限なし	
241～242	荒川橋	山梨県甲府市上石田町2丁目～寿町	97.10	16.00	6.00	-	1394.1	3径間連続PCポステン中空床版橋 逆T式橋台、張出し式橋脚(小判形)	2014	B活荷重	通行制限なし	
242	相川三之橋	山梨県甲府市宝～飯田	29.4	10.25	5.00	1.00	477.8	単純PC中空床版橋 逆T式橋台2基	2010	B活荷重	通行制限なし	
168BP	東川橋	山梨県南巨摩郡鯉沢町	106.00	10.00	3.00	1.00	1365.0	3径間連続鋼箱桁橋 逆T式橋台2基,T型橋脚柱角型(RC)2基	2007	B活荷重	通行制限なし	
170BP～ 171BP	鯉沢大橋	山梨県南巨摩郡富士川町鯉沢	389.00	7.00	2.50	1.50	4279.0	4径間連続合成2主鉄桁橋,3径間連続鋼合成2主箱桁橋, 単純合成2主鉄桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)5基,柱橋脚(鋼製)2基	2003	B活荷重	通行制限なし	
179BP～ 180BP	坪川大橋	山梨県南巨摩郡富士川町大 棚～南アルプス市東南湖	340.00	7.00	5.00	1.50	4590.0	単純鋼ニールセンローゼ桁橋,2径 間連続鋼非合成箱桁橋	1996	B活荷重	通行制限なし	
181BP	狐川下橋(上り)	山梨県南アルプス市和泉～ 戸田	19.25	3.50	3.00	2.00	163.7	単純PCプレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	1996	20tf	通行制限なし	
181BP	狐川下橋(下り)	山梨県南アルプス市和泉～ 戸田	21.83	3.30	3.00	2.00	185.5	単純PCプレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	1996	20tf	通行制限なし	
190BP	狐川上橋(上り)	山梨県南アルプス市田島	18.68	3.50	3.00	4.00	196.1	単純PCプレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	1997	B活荷重	通行制限なし	
190BP	狐川上橋(下り)	山梨県南アルプス市田島	17.48	3.50	3.00	4.00	183.5	単純PCプレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	1997	B活荷重	通行制限なし	
192BP	狐東川橋(上り)	山梨県南アルプス市江原	10.30	3.50	3.50	2.00	92.7	単純PCプレテン床版橋 逆T式橋台2基	1996	B活荷重	通行制限なし	
192BP	狐東川橋(下り)	山梨県南アルプス市江原	10.30	3.50	3.50	2.00	92.7	単純PCプレテン床版橋 逆T式橋台2基	1996	B活荷重	通行制限なし	
193BP	滝沢川橋(上り)	山梨県南アルプス市江原～ 十日市場	47.30	3.50	3.00	2.00	402.1	単純PCポステン箱桁橋 逆T式橋台2基	1993	20tf	通行制限なし	
193BP	滝沢川橋(下り)	山梨県南アルプス市江原～ 十日市場	45.50	3.50	3.00	4.00	477.8	単純PCポステン箱桁橋 逆T式橋台2基	1993	20tf	通行制限なし	
224BP	直轄河川管理用道路	山梨県南アルプス市野牛島	7.5	9.20	6.00	0.00	114.9	RC溝橋(BOXカルバート) その他(橋台)	2005	B活荷重	通行制限なし	

第四表

橋 調 査 書

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
224BP～ 226BP	双田橋	山梨県南アルプス市野牛島 ～甲斐市下今井	359.5	7.00	6.00	1.00	5212.8	6径間連続鋼非合成箱桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)5基	2003	B活荷 重	通行制限なし	

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。