

第一表(表)

一般国道 139 号(都留バイパス)道路台帳調書

整理番号		図面対照番号	139BP-1~139BP-22																
道路の種類	一般国道		路線名	一般国道139号(都留バイパス)	道路管理者	関東地方整備局長													
路線の指定年月	昭和27年12月4日			指定の該当条項	道路法第5条第1項														
起点	山梨県都留市田原二丁目1004-1 0k000			主要な経過地															
終点	山梨県都留市井倉字美通272-1 6k300																		
路線の延長	6,391.00 メートル			供用開始の区間及び年月日															
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	6,391.00 メートル		告示表のとおり														
		重複延長	0.00 メートル																
		供用されていない区間の延長	0.00 メートル																
	道の延長の内訳	メートル	個	数	延長	橋		渡船施設											
						5,293.34	2	926.00	種類	個	数	延長	渡船場	渡船					
									永久橋	4	171.66 m	個			数	延長	船	数	運行距離
									木橋	0	0.00 m								
	混合橋	0	0.00 m	0	メートル	0	0.00												
	計	4	171.66 m	0	0.00	0	0.00												
	路面の種類	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満									
舗装		道	4,153.00	メートル	2,238.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル									
砂利		道	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル									
計			4,153.00	メートル	2,238.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル									
自動車交通不能区間の延長	0		メートル				交差の方式		個										
道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体	民有地	計	鉄道又は新設軌道との		立体交差		跨道線										
	144,860.0	0.0	0.0	144,860.0	交差		0		0										
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径	箇所		最急縦断勾配		箇所											
6.5 メートル	0.14 km 0.38 km 0.67 km 0.84 km		200.0 メートル	0.65 キロメートル		3.28 パーセント		1.9 キロメートル											
有料の道路	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間										
	延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設											
		メートル		メートル		メートル		メートル											
9.0メートル以上	メートル	5.5メートル以上 9.0メートル未満	メートル	4.0メートル以上 5.5メートル未満	メートル	4.0メートル未満	メートル												
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日												
		面積	駐車台数				台												

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）の年月日

第二表

実延長調書

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の 種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
0k000 ~ 6k300	9.0m以上				3848.00	305.00	0		4153.00			
	9.0m未満 ~ 5.5m以上				1445.34	621.00	171.66		2238.00			
計					5293.34	926.00	171.66		6,391.00			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員			有効高	拱	側壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車道	歩道	路肩							
4BP ~ 5BP	都留トンネル	山梨県都留市下谷	305.0	10.00	2.20	1.00	5.00	60.0	60.0	有	有	1987	
13BP ~ 15BP	都留第二トンネル	山梨県都留市玉川 ~ 井倉	621.0	7.00	3.25	1.05	4.96	30.0	30.0	有	有	2008	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
5BP ~ 6BP	菅野川橋	山梨県都留市法能	114.00	7.00	2.00	2.30	1368.0	3径間連続鋼非合成箱桁橋 逆T式橋台2基,壁式橋脚(RC)2基	1982	20tf	通行制限なし	
9BP	聖川橋	山梨県都留市法能	18.66	7.00	6.00	3.00	298.7	単純PCプレテンT桁橋 その他(橋台)2基	1987	20tf	通行制限なし	
12BP	玉川橋	山梨県都留市玉川～法能	17.00	8.60	6.00	9.60	411.4	単純PCプレテン中空床版 逆T式橋台2基	2009	B活荷 重	通行制限なし	
17BP	井倉高架橋	山梨県都留市井倉	22.00	6.60	2.60	4.40	293.1	単純PC中空床版桁橋 逆T式橋台2基	2006	B活荷 重	通行制限なし	

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。