

第一表(表)

中部横断自動車道（富沢IC～六郷IC）道路台帳調書

整理番号		図面対照番号	1-1～3-29										
道路の種類	一般国道		路線名	中部横断自動車道	道路管理者	関東地方整備局長							
路線の指定年	月		指定日	平成3年12月20日		指定の該当条項	高速自動車国道法第四条						
起点	山梨県南巨摩郡南部町富士926-1		21k287	主要な経過地									
終点	山梨県市川三郷町宮原39-4		49k677										
路線の延長	28,390.00メートル			供用開始の区間及び年月日									
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	28,390.00メートル		告示表のとおり								
		重複延長	0.00メートル										
		供用されていない区間の延長	0.00メートル										
	実延長の内訳	道	トンネル	橋	渡船施設								
		メートル	個	数	延長	種類	個	数	延長	渡船場		渡船	
		6,264.39	19	14,879.30	永久橋	55	7246.31 m	0	メートル 0.00	0	メートル 0.00		
					木橋	0	0.00 m						
					混合橋	0	0.00 m						
					計	55	7246.31 m						
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
舗装	道	7,136.05	メートル	21253.95	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル				
砂利	道	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル				
計		7,136.05	メートル	21253.95	メートル	0.00	メートル	0.00	メートル				
自動車交通不能区間の延長		0		メートル		交差の方式		個		数			
道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体	民有地	計	鉄道又は新設軌道との交差		立体交差		跨道跨線	0 3			
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	交		平面交差		0				
	592,582.0	0.0	0.0	592,582.0									
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径	箇所	最急縦断勾配	箇所							
有料の道路	延長の内訳	区間		延長		管理者	根拠条項	料金徴収期間					
		道路		トンネル		橋		渡船施設					
		メートル		メートル		メートル		メートル					
	9.0メートル以上	メートル	5.5メートル以上 9.0メートル未満	メートル	4.0メートル以上 5.5メートル未満	メートル	4.0メートル未満	メートル					
	駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日					
		面積	駐車台数										
		平方メートル	台										

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の 種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
21k287～ 49k677	9.0m以上				6264.39	0.00	871.66		7136.05			
	9.0m未満～ 5.5m以上				0.00	14,879.30	6374.65		21253.95			
計					6264.39	14,879.30	7,246.31		28,390.00			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員			有効高	拱	側壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車道	歩道	路肩							
1-2～4	楮根第一トンネル	山梨県南巨摩郡南部町柳島～楮根	380.0	7.0	0.0	5.0	4.70	30.0	30.0	有	有	2019	
1-4～5	楮根第二トンネル	山梨県南巨摩郡南部町柳島～楮根	131.0	7.0	0.0	5.0	4.70	30.0	30.0	有	有	2019	
1-5～6	楮根第三トンネル	山梨県南巨摩郡南部町柳島～楮根	165.0	7.0	0.0	5.0	4.70	35.0	35.0	有	有	2019	
1-7～13	楮根第四トンネル	山梨県南巨摩郡南部町塩沢～南部	1852.0	7.0	0.0	5.6	4.70	30.0	30.0	有	有	2019	
1-14～16	塩沢トンネル	山梨県南巨摩郡南部町塩沢～南部	649.0	7.0	0.0	5.0	4.70	30.0	30.0	有	有	2019	
2-6	大島第一トンネル	山梨県南巨摩郡身延町大島	211.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	
2-7～10	大島第二トンネル	山梨県南巨摩郡身延町	902.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	
2-18～21	和田トンネル	山梨県南巨摩郡身延町和田～角打	731.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	
2-23～24	角打トンネル	山梨県南巨摩郡身延町角打	310.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	
2-24～27	丸滝トンネル	山梨県南巨摩郡身延町丸滝	925.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	
2-28～29	帯金第一トンネル	山梨県南巨摩郡身延町帯金	267.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	
2-30～33	帯金第二トンネル	山梨県南巨摩郡身延町帯金	856.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	

第三表

トンネル調書

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 設 年 次	備考
				幅 員			有効高	拱	側壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車道	歩道	路肩							
2-37～38	下八木沢第一トンネル	山梨県南巨摩郡身延町	399.0	7.0	0.0	3.5	4.15	35.0	35.0	有	有	2021	
2-40～41	下八木沢第二トンネル	山梨県南巨摩郡身延町	284.0	7.0	0.0	3.5	4.15	30.0	30.0	有	有	2021	
2-42～ 44,3-1	上八木沢トンネル	山梨県南巨摩郡身延町	678.0	7.0	0.0	3.5	4.15	40.0	40.0	有	有	2021	
3-3～11	醍醐山トンネル	山梨県南巨摩郡身延町波高島～一色	2409.0	7.0	0.0	3.05	6.95	30.0	30.0	有	有	2019	
3-12～16	一色トンネル	山梨県南巨摩郡身延町	1275.0	7.0	0.0	3.5	4.20	30.0	30.0	有	有	2019	
3-18～25	城山トンネル	山梨県西八代郡市川三郷町～南巨摩郡身延町	2093.4	7.0	0.0	3.5	5.20	30.0	30.0	有	有	2019	
3-27～28	鴨狩津向トンネル	山梨県市川三郷町	361.9	7.0	0.0	3.5	4.20	30.0	30.0	有	有	2019	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面積	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 重	現 況	備考
				車道	歩道	路肩						
1-1	不動川橋	山梨県南巨摩郡南部町福士	23.50	7.00	0.00	3.50	246.61	単純PCプレテンT桁橋 A1: L型橋台 A2: 逆T式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-1～2	向之沢第一橋	山梨県南巨摩郡南部町福士	113.00	15.07	0.00	3.25	1997.17	3径間連続鋼非合成鉄桁橋(少数主桁) A1, A2橋台: 逆T式橋台 P1, P2橋脚: 張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-2	向之沢第二橋	山梨県南巨摩郡南部町福士～楮根	129.00	7.00	0.00	3.25	1325.29	3径間連続鋼非合成多主鉄桁橋 A1, A2橋台: 逆T式橋台 P1, P2橋脚: 張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-4	原戸川橋	山梨県南巨摩郡南部町楮根	59.50	7.00	0.00	3.25	609.41	2径間連結PCボステンコンボ桁橋 A1, A2橋台: L型橋台 P1, P2橋脚: 張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-5	田中川橋	山梨県南巨摩郡南部町楮根	210.00	7.00	0.00	3.25	2213.63	3径間連続PCラーメン箱桁橋 A1, A2橋台: 逆T式橋台 P1橋脚: RC張出式橋脚 P2橋脚: 外面リブ付き・コンクリート合成桁橋	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-6	楮根川橋	山梨県南巨摩郡南部町楮根	98.00	7.00	0.00	3.25	1026.24	3径間連結PCボステンコンボ桁橋 A1, A2橋台: 逆T式橋台 P1, P2橋脚: 張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-13	塩沢川橋	山梨県南巨摩郡南部町塩沢	38.50	7.00	0.00	3.50	404.21	単純鋼非合成I桁橋(少主桁) A1, A2橋台: 逆T式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-16	戸栗川橋	山梨県南巨摩郡南部町南部	119.00	7.00	0.00	3.50	1247.78	3径間連続鋼非合成I桁(少主桁) A1, A2橋台: 逆T式橋台 P1, P2橋脚: 小判形張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-20	船山川橋(上り)	山梨県南巨摩郡南部町本郷	56.00	7.00	0.00	1.75	544.71	単純鋼非合成I桁橋(少主桁) A1橋台: ラーメン式橋台 A2橋台: 逆T式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-20	船山川橋(下り)	山梨県南巨摩郡南部町本郷	56.00	7.00	0.00	1.75	544.71	単純鋼非合成I桁橋(少主桁) A1橋台: ラーメン式橋台 A2橋台: 逆T式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-22	矢沢川橋(上り)	山梨県南巨摩郡南部町本郷～中野	92.00	7.00	0.00	2.39	900.31	3径間連続鋼非合成I桁橋(少主桁) A1, A2橋台: ラーメン式橋台 P1, P2橋脚: 張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-22	矢沢川橋(下り)	山梨県南巨摩郡南部町本郷～中野	92.00	7.00	0.00	1.75	900.31	3径間連続鋼非合成I桁橋(少主桁) A1, A2橋台: ラーメン式橋台 P1, P2橋脚: 張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-23	根岸沢川橋	山梨県南巨摩郡南部町中野	34.50	10.50	0.00	7.00	588.00	単純PCボステンコンボ桁橋 A1橋台: ラーメン式橋台 A2橋台: 逆T式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
2-2～6	富士川大橋	山梨県南巨摩郡南部町中野	994.50	7.00	0.00	3.30	10275.00	鋼10径間連続細幅箱桁橋(2主桁(PC床版))	2017	25t	通行制限なし	
2-7	向平川橋	山梨県南巨摩郡身延町大島	71.00	7.00	0.00	3.50	741.00	鋼2径間連続少数鉄桁橋(2主桁(合成床版))	2019	25t	通行制限なし	
2-10～11	新地沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町大島	58.00	7.00	0.00	3.50	605.00	鋼単純細幅箱桁橋(2主桁(合成床版))	2019	25t	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面積	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 重	現 況	備考
				車道	歩道	路肩						
2-11	古宿沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町大島	90.00	7.00	0.00	3.50	933.00	鋼2径間連続少数鈹桁橋(3主桁(合成床版))	2019	25t	通行制限なし	
2-11～12	宮原沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町大島	154.00	7.00	0.00	3.50	1591.00	鋼3径間連続少数鈹桁橋(3主桁(合成床版))	2018	25t	通行制限なし	
2-12	谷津沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町大島	71.00	7.00	0.00	3.50	740.00	鋼単純細幅箱桁橋(2主桁(合成床版))	2019	25t	通行制限なし	
2-13	長戸川橋	山梨県南巨摩郡身延町大島	193.00	7.00	0.00	3.50	1996.00	PC5径間連結ボスコンボ桁橋(4主桁)	2020	25t	通行制限なし	
2-15	渡々沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町大島	144.00	7.00	0.00	3.50	1490.00	PC2径間連続ラーメン箱桁橋(1室箱桁)	2014	25t	通行制限なし	
2-16～17	時雨沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町樋之上	248.00	7.00	0.00	3.50	2553.00	鋼5径間連続細幅箱桁橋(2主桁(合成床版))	2020	25t	通行制限なし	
2-21～22	角打橋	山梨県南巨摩郡身延町角打	175.00	7.00	0.00	3.25	1894.00	鋼4径間連続非合成少数鈹桁橋(2主桁) A1,A2:逆T式橋台 P1～P3:張出式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-22	法洗沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町角打	86.00	7.00	0.00	3.25	893.00	鋼単純トラス橋(上路式) A1,A2:逆T式橋台	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-22～23	宮沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町角打	76.00	7.00	0.00	3.25	793.00	PC2径間連結ボスコンボ桁橋 A1,A2:逆T式橋台 P1:張出式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-24	桑柄川橋	山梨県南巨摩郡身延町角打～滝下	127.00	7.00	0.00	3.25	1396.00	PC2径間連続ラーメン箱桁橋 A1,A2:逆T式橋台 P1:柱式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-27～28	椿川橋	山梨県南巨摩郡身延町丸滝～帯金	387.00	7.00	0.00	3.25	4068.00	PC5径間連続ラーメン箱桁橋 A1,A2:逆T式橋台 P1～P4:柱式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-29～30	塩之沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町帯金	154.50	7.00	0.00	3.26	1602.00	鋼2径間連続細幅箱桁橋 A1,A2:逆T式橋台 P1:中空式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-33	泥之沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町帯金	172.00	7.00	0.00	3.26	1779.00	鋼3径間連続非合成細幅箱桁橋 A1,A2:枕梁式橋台 P1,P2:張出式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-34～35	入ノ沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町帯金	255.00	7.00	0.00	3.25	2623.00	鋼4径間連続非合成細幅箱桁橋 A1,A2:逆T式橋台 P1～P3:張出式中空橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-36	帯金橋	山梨県南巨摩郡身延町帯金	53.00	7.00	0.00	3.26	553.00	鋼単純細幅箱桁橋 A1,A2:逆T式橋台	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-36～37	大久保沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町帯金	87.00	7.00	0.00	3.27	904.00	鋼単純トラス橋(上路式) A1,A2:ラーメン式橋台	2021	B活荷重	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面積	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 重	現 況	備考
				車道	歩道	路肩						
2-39～40	不動沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町下八木沢	261.00	7.00	0.00	3.25	2683.00	鋼5径間連続非合成少数鈹桁橋(3主桁) A1,A2:逆T式橋台 P1～P4:張出式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
2-41	松葉沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢	142.00	7.00	0.00	3.25	1549.00	鋼3径間連続非合成少数鈹桁橋(2主桁) A1,A2:枕梁式橋台 P1,P2:張出し式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
3-1	上八木沢橋	山梨県南巨摩郡身延町波高島	52.00	9.33	0.00	3.64	704.08	鋼2径間連続非合成少数鈹桁橋(2主桁) A1,A2:逆T式橋台 P1:張出式橋脚	2021	B活荷重	通行制限なし	
3-1～3	常葉川橋	山梨県南巨摩郡身延町波高島	410.50	11.30	0.00	3.50	6085.89	2径間連続鋼非合成細幅箱桁橋×2連, 4径間連続鋼非合成細幅箱桁橋 A1,A2橋台:L形橋台 P1～P7:張出式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
3-11	天神沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町一色	26.00	7.00	0.00	3.50	2801.63	単純PC中空床版橋 A1橋台:逆T式橋台 A2橋台:枕梁式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
3-11～12	一色川橋	山梨県南巨摩郡身延町一色	131.50	7.00	0.00	3.25	1393.90	2径間連続PCトラメン箱桁橋 A1,A2橋台:枕梁式橋台 P1橋脚:中空柱式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
3-17～18	田原川橋	山梨県南巨摩郡身延町下田原	238.00	7.00	0.00	3.50	2484.92	4径間連続PC箱桁橋 A1,A2橋台:逆T式橋台 P1～P3橋脚:壁式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
3-18	上向沢川橋	山梨県南巨摩郡身延町下田原	26.00	10.50	0.00	2.41	342.55	単純非合成少数鈹桁橋 A1,A2橋台:逆T式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
3-25～26	小山沢川橋	山梨県市川三郷町鴨狩津向	66.00	7.00	0.00	3.27	685.86	単純鋼非合成細箱桁橋 A1,A2橋台:逆T式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
3-26	三沢川橋	山梨県市川三郷町鴨狩津向	189.00	7.00	0.00	3.52	1984.41	5径間連続鋼鈹桁橋(少数桁) A1,A2橋台:逆T式橋台 P1～P4橋脚:張出式橋台	2019	B活荷重	通行制限なし	
3-28	宮原跨線橋	山梨県市川三郷町宮原	126.00	12.00	0.00	3.50	1953.12	3径間連続鋼非合成鈹桁橋 A1,A2橋台:逆T式橋台 P1,P2橋脚:張出式橋脚	2019	B活荷重	通行制限なし	
1～2	富沢IC跨道橋	山梨県南巨摩郡南部町富士	171.00	6.50	0.00	1.50	1520.20	鋼5径間連続箱桁橋	2019	B活荷重	通行制限なし	
2	アクセスランプ第一橋	山梨県南巨摩郡南部町富士	23.50	6.50	0.00	1.52	209.40	PC単純プレテンションT桁橋	2019	B活荷重	通行制限なし	
3	アクセスランプ第二橋	山梨県南巨摩郡南部町富士	30.00	6.50	0.00	1.55	268.20	PC単純場所打ち中空床版橋	2019	B活荷重	通行制限なし	
5	アクセスランプ第三橋	山梨県南巨摩郡南部町富士	72.00	6.50	0.00	1.60	647.30	PC3径間連続中空床版橋	2019	B活荷重	通行制限なし	
1-23 (その1)	側道橋	山梨県南巨摩郡南部町中野	11.00	2.80	0.00	1.20	90.12	RCポータルラーメン橋	2019	B活荷重	通行制限なし	

第四表

橋 調 査

図面対照番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面積	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 重	現 況	備考
				車道	歩道	路肩						
1-23 (その1)	Cランプ橋	山梨県南巨摩郡南部町中野	11.00	3.25	0.00	2.25	130.52	RCポータルラーメン橋	2010	B活荷重	通行制限なし	
1-23 (その1)	Bランプ橋	山梨県南巨摩郡南部町中野	22.00	3.25	0.00	2.25	134.37	PCプレテンションT桁橋	2011	B活荷重	通行制限なし	
3-1 (その2)	アクセス橋	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢	49.00	6.50	0.00	1.52	436.60	鋼単純箱桁橋	2012	B活荷重	通行制限なし	
3-1 (その3)	A、Cランプ橋	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢	109.66	12.18	0.00	7.21	1651.20	鋼2径間連続非合成箱桁橋 鋼3径間連続非合成箱桁橋	2017	B活荷重	通行制限なし	
3-1(その1)～ 3-2(その1)	Aランプ第二橋	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢	103.66	6.63	0.00	-	770.50	鋼3径間連続非合成箱桁橋	2017	B活荷重	通行制限なし	
3-1(その5)～ 3-2(その1)	Bランプ橋	山梨県南巨摩郡身延町並高島	165.91	5.88	0.00	-	1123.30	鋼3径間連続非合成箱桁橋	2017	B活荷重	通行制限なし	
3-1(その1)～ 3-2(その3)	Dランプ橋	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢	92.58	3.96	0.00	2.26	658.10	鋼2径間連続非合成箱桁橋	2017	B活荷重	通行制限なし	

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図面対照 番号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備考
2-5	山梨県南巨摩郡身延町大島 29k600	JR 身延線	立体交差 跨線	8.1	10.3	-	
3-2	山梨県南巨摩郡身延町波高島 41k590	JR 身延線	立体交差 跨線	10.0	14.3	-	
3-28	山梨県西八代郡市川三郷町宮原 49k350	JR 身延線	立体交差 跨線	14.5	16.3	-	

- 註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあっては有効高、平面交差にあっては交差角度を記載すること。
- 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。