

第一表(表)

一般国道6号道路台帳調書

整理番号	常陸6号-総	図面番号	6-1~6-483								
道路の種類	一般国道			路線名	6号		道路管理者	関東地方整備局			
路線の指定(認定)年	月	日	昭和40年4月1日 第58号		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項			
起点	千葉県我孫子市青山地先 (36.778Kp)				主要な経過地	土浦市、水戸市、茨城町、東海村					
終点	茨城県北茨城市平潟町地先 (173.873Kp)										
路線の延長	メートル 146423.1				供用開始の区間及び年月日						
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	メートル 146423.1		告示表のとおり						
	供用されていない区間の延長	重複延長	メートル 0								
		メートル 0									
の 実 延 長 の 内 訳	道路	トンネル		橋			渡船施設				
	136481.7	メートル	個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡船	
				メートル	永久橋	87	メートル 9941.5				
					木橋		メートル	個数	延長	船数	運行距離
					混合橋		メートル		メートル		メートル
					計		メートル 9941.5				
	車道の幅員		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満	
	舗装道	80980.8		メートル		メートル		メートル		メートル	
	砂利道	メートル		メートル		メートル		メートル		メートル	
	計	80980.8		メートル		メートル		メートル		メートル	
自動車交通不能区間の延長				メートル			鉄道又は 新設軌道との交差		交差の方式		個数
道路の積	国有地	地方公共団体有地	民有地	計	鉄道又は 新設軌道との交差			立体交差	跨道 跨線	-	
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル 2563379				平面交差		6	
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径	箇所		最急縦断勾配		箇所			
メートル			メートル			パーセント					
有料道路の道路	区間		延長		管理者	根拠条項	料金徴収期間				
			メートル								
	延長の内訳	道路	トンネル		橋		渡船施設				
		メートル	メートル		メートル		メートル				
	9.0メートル以上	メートル	5.5メートル以上 9.0メートル未満	メートル	4.0メートル以上 5.5メートル未満	メートル	4.0メートル未満		メートル		
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日				
		面積	駐車台数								
		平方メートル	台								

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

区 間	幅 員						延 長					追加 延長	路面 の種 類	備 考
	車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トン ネル	橋	渡船 施設	計			
		左	右		左	右								
36.778Kp～ 173.873Kp	5.5～9.0m 未満	0.45～ 8.8	0.5～ 21.0	0.5～ 7.25	0.3～ 11.0	0.25～ 11.5	59460.1	—	5982.3	—	65442.4			
	9.0m以上	1.0～ 14.0	1.0～ 11.5	0.5～ 19.7	0.2～ 19.0	0.25～ 5.8	77021.6	—	3959.2	—	80980.8			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員			面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
6-1～5	大利根橋(上り)	千葉県我孫子市青山	1239.5	7.0	2.0	1.0	1239.50	鋼橋、鋼箱桁橋	1974	TL-20		
6-1～5	大利根橋(下り)	千葉県我孫子市青山	1244.7	7.0	2.0	1.0	1244.72	鋼橋、鋼箱桁橋	1972	T-20		
6-10	取手跨線橋	茨城県取手市白山	12.5	16.8	—	1.0	222.60	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1960	T-20		
6-10	取手跨線橋側道橋(上り)	茨城県取手市井野台	13.5	—	2.0	—	23.70	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1985	0.5	自動車交通不能	
6-10	取手跨線橋側道橋(下り)	茨城県取手市白山	13.5	—	2.0	—	23.70	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1985	0.5	自動車交通不能	
6-19	酒詰橋	茨城県取手市毛有	8.0	17.0	4.0	1.0	182.30	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1960	T-20		中分1.0
藤代BP 6-4	新小浮気橋(上り)	茨城県取手市小浮気	25.2	7.0	5.0	4.9	425.03	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1989	TL-20		
藤代BP 6-4	新小浮気橋(下り)	茨城県取手市小浮気	25.2	7.0	5.0	9.5	465.28	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1989	TL-20		
藤代BP 6-8～9	新町高架橋	茨城県取手市藤代	247.1	7.0	3.5	1.3	2903.42	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1995	B活荷重		
藤代BP 6-9～10	藤代大橋	茨城県取手市藤代	200.4	10.3	3.5	1.3	2680.35	鋼橋、鋼箱桁橋	1994	TL-20		
藤代BP 6-12	大夫落橋	茨城県取手市大曲	13.0	7.0	5.0	2.0	182.00	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1997	B活荷重		
藤代BP 6-15～現6-38	牛久沼大橋	茨城県取手市新川	546.0	7.0	—	1.5	4504.50	鋼橋、鋼箱桁橋	2004	B活荷重		
藤代BP 6-16	谷田川橋	茨城県竜ヶ崎市稗柄	37.3	9.5	7.0	1.5	759.00	鋼橋、鋼箱桁橋	1999	B活荷重		
6-39	鶴舞橋(下り)	茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町	14.7	7.0	6.2	2.0	227.98	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	2005	B活荷重		
6-42	字まうち橋	茨城県牛久市遠山町	3.1	7.0	—	1.5	39.43	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1926	12		
6-61	小野川橋	茨城県牛久市猪子町	25.6	7.0	6.0	3.0	409.60	鋼橋、鋼鈹桁橋	1999	B活荷重		
6-65	牛久跨道橋	茨城県牛久市中根町	21.6	10.0	5.0	2.0	367.84	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1984	TL-20		
6-73	荒川沖橋	茨城県土浦市荒川沖	8.0	7.0	4.1	1.5	104.64	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1954	13		
6-87-1～2	新東橋(本線上り)	茨城県土浦市中	88.8	7.0	—	1.0	816.04	鋼2径間連続3主鈹桁	2016	B活荷重		
6-87-1～2	新東橋(本線下り)	茨城県土浦市中	88.8	7.0	—	1.5	852.40	2径間連続非合成鈹桁橋	1980	TL-20		
6-87-1～2	新東橋上りオフランプ	茨城県土浦市中	36.5	3.0	—	2.5	200.90	鋼橋、鋼鈹桁橋	1981	TL-20		
6-87-1～2	新東橋下りオンランプ	茨城県土浦市中	36.3	3.0	—	2.5	199.44	鋼橋、鋼鈹桁橋	1981	TL-20		
6-95～97	上高津高架橋(上り)	茨城県土浦市上高津町	575.0	7.0	—	1.3	4743.75	鋼橋、鋼鈹桁橋	1989	TL-20		
6-95～97	上高津高架橋(下り)	茨城県土浦市上高津町	575.0	7.0	—	1.0	4965.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	2016	B活荷重		
6-96	桜川揚水路橋(上り)	茨城県土浦市上高津町	10.6	3.5	2.6	2.3	90.58	コンクリート橋、コンクリートラーメン橋	1988	TL-20		
6-96	桜川揚水路橋(下り)	茨城県土浦市上高津町	9.8	3.5	—	5.0	93.10	コンクリート橋、コンクリートラーメン橋	1978	TL-20		
6-98	備前川橋(上り)	茨城県土浦市粕毛	98.5	7.0～10.5	—	1.3	1011.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	2014	B活荷重		
6-98	備前川橋(下り)	茨城県土浦市粕毛	109.5	8.1～14.3	—	1.5	1387.85	鋼橋、鋼鈹桁橋	1980	TL-20		
6-99	学園線跨道橋(上り)	茨城県土浦市佐野子	38.9	7.0	—	1.5	330.70	鋼橋、鋼鈹桁橋	2011	B活荷重		
6-99	学園線跨道橋(下り)	茨城県土浦市佐野子	38.9	7.0	—	1.5	322.87	鋼橋、鋼箱桁橋	1980	TL-20		
6-100	桜川橋(上り)	茨城県土浦市佐野子	170.2	8.0～18.8	3.0	—	2050.20	鋼橋、鋼鈹桁橋 コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	2015	B活荷重		
6-100	桜川橋(下り)	茨城県土浦市佐野子	170.2	7.9～11.4	2.5	1.3	2321.44	鋼橋、鋼鈹桁橋 コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1980	TL-20		
6-101	小野線跨道橋(上り)	茨城県土浦市虫掛	22.0	7.0	—	1.5	213.40	鋼橋、鋼鈹桁橋	2011	B活荷重		
6-101	小野線跨道橋(下り)	茨城県土浦市虫掛	22.0	7.0	—	1.5	187.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1979	TL-20		
6-102	筑波鉄道跨道橋(上り)	茨城県土浦市虫掛	58.0	13.4～16.1	—	—	790.06	鋼橋、鋼鈹桁橋	2014	B活荷重		
6-102	筑波鉄道跨道橋(下り)	茨城県土浦市虫掛	58.0	7.0	2.7	7.7	1057.34	鋼橋、鋼鈹桁橋	1981	TL-20		
6-103～106	常名高架橋(上り)	茨城県土浦市常名	972.0	7.0	—	1.0	8845.20	鋼橋、鋼鈹桁橋	2015	B活荷重		
6-103～106	常名高架橋(下り)	茨城県土浦市常名	972.0	7.0	—	1.0	7776.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1981	TL-20		

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員			面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
6-117	中貫跨道橋	茨城県土浦市中貫	54.0	3.5	2.3	1.3	432.00	鋼橋、鋼箱桁橋	1978	TL-20		
6-133	天の川橋	茨城県かすみがうら市上土田	31.8	7.0	—	2.5	302.10	鋼橋、鋼鈹桁橋	1958	T-20		
6-133	天の川橋側道橋(上り)	茨城県かすみがうら市上土田	31.9	—	2.0	—	63.80	鋼橋、鋼鈹桁橋	1993	0.5	自動車交通不能	
6-133	天の川橋側道橋(下り)	茨城県かすみがうら市上土田	31.5	—	2.0	—	63.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1986	0.5	自動車交通不能	
6-148	恋瀬橋	茨城県石岡市石岡	138.8	7.0	7.0	1.5	2151.40	コンクリート橋、コンクリート桁橋	2000	B活荷重		
6-154	石岡跨線橋	茨城県石岡市石岡	52.7	7.0	2.5	2.0	592.88	鋼橋、鋼鈹桁橋	1961	T-20		
6-168	菌部橋	茨城県石岡市石岡	23.8	7.0	—	4.0	261.80	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1959	T-20		
6-168	菌部橋側道橋(上り)	茨城県石岡市石岡	24.4	—	3.0	—	73.20	鋼橋、鋼鈹桁橋	1995	0.5	自動車交通不能	
6-168	菌部橋側道橋(下り)	茨城県石岡市石岡	23.7	—	2.0	—	47.34	鋼橋、鋼鈹桁橋	1984	0.5	自動車交通不能	
6-168	花野井橋	茨城県小美玉市竹原	14.2	7.0	—	4.0	156.20	コンクリート橋、コンクリート桁橋	1959	T-20		
6-168	花野井橋側道橋(上り)	茨城県小美玉市竹原	14.8	—	3.0	—	44.40	鋼橋、鋼鈹桁橋	1995	0.5	自動車交通不能	
6-168	花野井橋側道橋(下り)	茨城県小美玉市竹原	14.8	—	2.0	—	44.40	鋼橋、鋼鈹桁橋	1984	0.5	自動車交通不能	
6-188	巴橋	茨城県小美玉市堅倉	25.5	7.0	—	2.7	256.93	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1956	13		
6-188	巴橋側道橋(上り)	茨城県小美玉市堅倉	26.1	—	2.0	—	52.12	鋼橋、鋼鈹桁橋	1987	0.5	自動車交通不能	
6-188	巴橋側道橋(下り)	茨城県小美玉市堅倉	36.3	—	3.0	—	108.90	鋼橋、鋼鈹桁橋	1995	0.5	自動車交通不能	
6-195	橋場美橋	茨城県小美玉市西郷地	6.0	7.0	—	3.2	61.20	コンクリート橋、コンクリート桁橋	1956	13		
6-195	橋場美橋側道橋(上り)	茨城県小美玉市西郷地	6.8	—	2.0	—	13.64	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1991	0.5	自動車交通不能	
6-195	橋場美橋側道橋(下り)	茨城県小美玉市西郷地	6.8	—	2.0	—	13.64	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1985	0.5	自動車交通不能	
6-207	奥谷跨道橋	茨城県東茨城郡茨城町小幡	46.5	7.0	2.0	1.3	604.50	コンクリート橋、PCコンクリート箱桁橋	2009	B活荷重		
6-210~211	防前橋	茨城県東茨城郡茨城町防前	70.0	3.5	—	2.3	409.50	鋼橋、鋼箱桁橋	1990	TL-20		
6-211	桜ヶ丘橋	茨城県東茨城郡茨城町奥谷	33.0	4.0	—	2.0	198.18	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1989	T-14		
6-212	信戸橋	茨城県東茨城郡茨城町奥谷	30.5	4.0	—	—	121.96	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1987	T-14		
6-213	奥谷橋	茨城県東茨城郡茨城町奥谷	23.6	7.0	—	1.8	206.15	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1988	TL-20		
6-214~216	新高橋	茨城県東茨城郡茨城町奥谷	543.0	7.0	2.8	1.3	5973.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1989	TL-20		
6-218	小鶴第一陸橋	茨城県東茨城郡茨城町小鶴	43.8	6.0	2.5	1.0	448.73	コンクリート橋、PSコンクリートラーメン橋	1990	TL-20		
6-218	小鶴第二陸橋	茨城県東茨城郡茨城町小鶴	55.0	4.0	—	—	220.00	コンクリート橋、PSコンクリートラーメン橋	1987	T-14		
6-219	涸沼前川橋	茨城県東茨城郡茨城町大戸	214.3	7.0	2.8	1.3	2357.30	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1987	TL-20		
6-221	長岡坂下橋(上り)	茨城県東茨城郡茨城町前田	21.1	7.0	—	1.9	184.63	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1988	TL-20		
6-221	長岡坂下橋(下り)	茨城県東茨城郡茨城町前田	21.1	7.0	—	1.9	184.63	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1988	TL-20		
6-224・226	長岡跨道橋	茨城県東茨城郡茨城町長岡	57.2	3.5	2.0	2.5	457.58	鋼橋、鋼鈹桁橋	1966	TL-20		
6-231	茨城東ICFランプ	茨城県東茨城郡茨城町長岡	40.5	3.5	—	4.0	339.86	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1999	B活荷重		
6-231	長岡中央橋	茨城県東茨城郡茨城町長岡	44.5	4.0	1.8	1.0	344.56	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1999	A活荷重		
6-231	矢頭跨道橋(上り)旧称:6号本線橋(上り)	茨城県東茨城郡茨城町長岡	44.5	10.5	—	2.7	666.01	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	2001	B活荷重		中分2
6-231	矢頭跨道橋(下り)旧称:6号本線橋(下り)	茨城県東茨城郡茨城町長岡	44.5	7.0	2.3	2.3	577.53	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	2001	B活荷重		中分2
6-232	茨城東IC橋	茨城県東茨城郡茨城町長岡	36.8	7.0	—	3.9	533.60	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1999	B活荷重		中分1
6-246	石川川橋	茨城県水戸市酒門町	17.0	21.2	10.4	2.5	632.40	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	2001	B活荷重		中分3.116
6-254	3(5号橋)上側道橋	茨城県水戸市酒門町	7.2	3.0	—	0.5	21.60	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1967	T-14		
6-254	2(5号橋)下側道橋	茨城県水戸市酒門町	7.2	3.0	—	—	21.60	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1967	T-14		

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員			面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
6-254	備前堀橋(上り)	茨城県水戸市酒門町	15.3	7.0	—	1.0	122.02	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1967	T-20		中分1
6-254	備前堀橋(下り)	茨城県水戸市酒門町	15.3	7.0	—	1.0	122.02	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1967	T-20		中分1
6-255	水浜橋(上り)	茨城県水戸市酒門町	11.4	7.0	—	1.0	91.20	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1967	T-20		中分1
6-255	水浜橋(下り)	茨城県水戸市酒門町	11.4	7.0	—	1.0	91.20	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1967	T-20		中分1
6-256	羅漢橋	茨城県水戸市酒門町	7.5	14.0	—	1.0	561.00	コンクリート橋、コンクリートラーメン橋	1967	T-20		中分2
6-256	渋井跨道橋(上り)	茨城県水戸市酒門町	35.3	7.0	—	1.0	282.16	鋼橋、鋼鈹桁橋	1969	T-20		中分0.99
6-256	渋井跨道橋(下り)	茨城県水戸市酒門町	35.3	7.0	—	1.0	282.16	鋼橋、鋼鈹桁橋	1969	T-20		中分0.99
6-260	桜橋	茨城県水戸市浜田町	122.9	14.0	4.0	1.0	2615.56	鋼橋、鋼鈹桁橋	1973	T-20		中分1
6-263～265	水戸大橋	茨城県水戸市若宮町	482.5	14.0	4.0	1.0	7912.18	鋼橋、鋼箱桁橋	1972	T-20		中分1
6-265	早戸川橋(上り)	茨城県ひたちなか市枝川	60.0	7.0	2.0	1.0	492.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1969	T-20		中分1
6-265	早戸川橋(下り)	茨城県ひたちなか市枝川	60.0	7.0	2.0	1.0	492.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1972	T-20		中分1
6-266～267	枝川跨道橋(上り)	茨城県ひたちなか市枝川	27.7	7.0	—	1.0	221.60	鋼橋、鋼鈹桁橋	1972	T-20		中分1
6-266～267	枝川跨道橋(下り)	茨城県ひたちなか市枝川	27.7	7.0	—	1.0	221.60	鋼橋、鋼鈹桁橋	1972	T-20		中分1
6-294	弁天橋(上り)	茨城県ひたちなか市佐和	22.0	7.0	2.3	2.0	247.50	鋼橋、鋼鈹桁橋	1973	T-20		中分1
6-294	弁天橋(下り)	茨城県ひたちなか市佐和	22.0	7.0	2.3	2.5	247.50	鋼橋、鋼鈹桁橋	1973	T-20		中分1
6-313～314	榊橋(上り)	茨城県那珂郡東海村石神外宿	503.8	7.0	2.5	1.3	5410.47	鋼橋、鋼箱桁橋	1999	B活荷重		
6-313～314	榊橋(下り)	茨城県那珂郡東海村石神外宿	510.8	7.0	2.5	1.3	5950.86	鋼橋、鋼箱桁橋	2007	B活荷重		
6-322	茂宮川橋	茨城県日立市大和田町	55.5	7.0	—	2.5	527.09	鋼橋、鋼箱桁橋	1962	T-20		
6-323	石名坂橋	茨城県日立市大和田町	84.1	7.0	—	2.5	798.95	鋼橋、鋼鈹桁橋	1962	T-20		
6-337	高橋	茨城県日立市大沼町	5.2	7.0	2.0	1.0	57.57	コンクリート橋、コンクリートラーメン橋	1959	T-20		
6-342	金沢橋	茨城県日立市金沢町	5.2	7.0	3.1	2.3	64.48	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1953	13		
6-345	下宿橋	茨城県日立市大久保町	5.2	7.0	2.0	4.1	67.46	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1959	T-20		
6-355	鮎川橋	茨城県日立市鮎川町	22.0	7.0	—	2.5	209.00	コンクリート橋、コンクリートアーチ橋	1959	T-20		
6-355	鮎川橋側道橋(上り)	茨城県日立市鮎川町	26.8	—	1.5	—	40.20	鋼橋、鋼鈹桁橋	1968	0.5	自動車交通不能	
6-355	鮎川橋側道橋(下り)	茨城県日立市鮎川町	23.4	—	1.5	—	35.10	鋼橋、鋼鈹桁橋	1968	0.5	自動車交通不能	
6-357	後沢橋	茨城県日立市西成沢町	6.5	11.0	3.8	2.4	111.86	コンクリート橋、コンクリート桁橋、床版橋	1940	13		
6-369	日立橋	茨城県日立市宮田町	15.2	7.0	7.3	5.0	292.80	コンクリート橋、コンクリートラーメン橋、鋼橋、鋼鈹桁橋	1963	T-20		上下ともに拡幅
6-376	小木津跨線橋	茨城県日立市滑川町	22.6	7.0	—	2.5	215.08	鋼橋、鋼鈹桁橋	1963	T-20		
6-376	小木津跨線橋側道橋(上り)	茨城県日立市滑川町	28.0	—	2.0	—	56.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	2014	0.5	自動車交通不能	
6-388	日高陸橋	茨城県日立市小木津町	13.6	7.0	1.3	2.7	149.60	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1963	T-20		
6-390	東連津橋	茨城県日立市小木津町	15.7	7.0	—	4.0	172.15	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1964	T-20		
6-390	東連津橋側道橋(下り)	茨城県日立市小木津町	19.0	—	3.0	—	57.00	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	2005	0.5	自動車交通不能	
6-396	*(無名橋)	茨城県日立市川尻町	4.6	7.0	3.0	1.0	50.60	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1963	T-20		
6-397	北宿橋	茨城県日立市川尻町	7.0	9.0	1.5	0.5	77.00	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1965	T-20		
6-397	梁津橋	茨城県日立市川尻町	36.0	7.0	—	2.5	342.00	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1964	T-20		
6-397	梁津橋側道橋(下り)	茨城県日立市川尻町	38.1	—	1.5	—	57.15	鋼橋、鋼鈹桁橋	1972	0.5	自動車交通不能	
6-410	上り歩道部	茨城県日立市十王町	4.0	—	1.5	—	6.00	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1986	0.5	自動車交通不能	
6-411	小石川橋	茨城県日立市十王町	33.9	7.0	—	3.6	359.34	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1972	T-20		

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員			面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
6-411	小石川橋側道橋(上り)	茨城県日立市十王町	34.3	—	3.0	—	102.90	鋼橋、鋼鈹桁橋	1996	0.5	自動車交通不能	
6-412	*5(無名橋)	茨城県日立市十王町	5.0	7.0	—	4.5	60.00	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1959	T-20		
6-414	*6(無名橋)	茨城県日立市十王町	4.3	7.0	—	3.0	43.00	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1959	T-20		
6-417	稲村橋	茨城県高萩市石滝	36.6	7.0	—	2.0	329.40	コンクリート橋、コンクリート桁橋	1950	13		
6-417	稲村橋側道橋(下り)	茨城県高萩市石滝	36.6	—	2.0	—	73.20	鋼橋、鋼鈹桁橋	1982	0.5	自動車交通不能	
6-424	下り歩道部	茨城県高萩市東本町	3.6	—	1.5	—	5.40	コンクリート橋、コンクリート桁橋	不明	0.5	自動車交通不能	
6-425	玉川橋	茨城県高萩市高戸	10.5	7.0	—	2.2	96.60	コンクリート橋、コンクリート桁橋	1957	13		
6-425	玉川橋側道橋(上り)	茨城県高萩市高戸	10.9	—	2.0	—	21.72	鋼橋、鋼鈹桁橋	1985	0.5	自動車交通不能	
6-424	玉川橋側道橋(下り)	茨城県高萩市高戸	10.9	—	2.0	—	21.72	鋼橋、鋼鈹桁橋	1985	0.5	自動車交通不能	
6-428	谷川橋	茨城県高萩市高戸	11.5	7.0	—	2.0	103.05	コンクリート橋、コンクリートラーメン橋	1957	13		
6-428	谷川橋側道橋(上り)	茨城県高萩市高戸	12.7	—	2.0	—	25.32	鋼橋、鋼鈹桁橋	1991	0.5	自動車交通不能	
6-428	羽根田橋	茨城県高萩市下手綱	16.9	7.0	—	3.8	182.41	コンクリート橋、コンクリート桁橋	1957	13		
6-428	羽根田橋側道橋(上り)	茨城県高萩市下手綱	18.9	—	2.0	—	37.80	鋼橋、鋼鈹桁橋	1991	0.5	自動車交通不能	
6-437	【自・歩道溝橋】	茨城県高萩市赤浜	2.6	—	1.0	—	2.59	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1989	0.5	自動車交通不能	
6-441	塩田橋	茨城県北茨城市中郷町	21.9	7.0	—	2.5	208.05	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1956	13		
6-441	塩田橋橋側道橋(下り)	茨城県北茨城市中郷町	22.0	—	2.0	—	44.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1982	0.5	自動車交通不能	
6-444	沢尻橋	茨城県北茨城市中郷町	6.0	7.0	—	2.5	57.00	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1959	T-20		
6-444	沢尻川橋側道橋(上り)	茨城県北茨城市中郷町	11.6	—	1.5	—	17.46	鋼橋、鋼鈹桁橋	2004	0.5	自動車交通不能	
6-454	大北橋	茨城県北茨城市中郷町	90.8	7.0	1.5	2.4	991.33	コンクリート橋、コンクリート桁橋	1930	8		
6-457	浪平橋	茨城県北茨城市磯原	4.0	7.0	1.8	4.4	52.92	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1930	8		
6-462	双ツ島橋	茨城県北茨城市磯原	18.0	7.0	—	4.0	198.44	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1960	T-20		
6-467	潮音橋	茨城県北茨城市関南町	4.1	7.0	—	3.9	44.69	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1957	T-20		
6-469	松林橋	茨城県北茨城市関南町	3.9	7.0	—	3.6	41.34	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1956	13		
6-469	松林橋側道橋(下り)	茨城県北茨城市関南町	4.4	—	2.0	—	8.88	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1987	0.5	自動車交通不能	
6-473	仁井田橋	茨城県北茨城市関南町	10.4	7.0	—	3.0	104.00	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1957	13		
6-473	仁井田橋側道橋(下り)	茨城県北茨城市関南町	13.5	—	1.7	—	22.95	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	1977	0.5	自動車交通不能	
6-475	細田橋	茨城県北茨城市大津町	22.9	7.0	—	2.5	217.74	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	1958	T-20		
6-475	細田橋側道橋(上り)	茨城県北茨城市大津町	25.0	—	2.0	—	50.00	鋼橋、鋼鈹桁橋	1974	0.5	自動車交通不能	
6-475	細田橋側道橋(下り)	茨城県北茨城市大津町	34.5	—	2.0	—	69.00	鋼橋、鋼箱桁橋	1994	0.5	自動車交通不能	
6-477	高井橋	茨城県北茨城市大津町	5.3	6.5	—	0.8	38.69	コンクリート橋、コンクリート床版橋	1957	13		
6-477	高井橋側道橋(上り)	茨城県北茨城市大津町	5.7	—	2.0	—	11.40	コンクリート橋、コンクリート桁橋	1972	0.5	自動車交通不能	
牛久土浦 BP6-4	市之台跨道橋(上り)	茨城県つくば市市之台	24.7	7.0	—	7.1	348.02	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	2002	B活荷重		
牛久土浦 BP6-4	市之台跨道橋(下り)	茨城県つくば市市之台	24.7	12.8~ 14.7	—	0.5	364.43	コンクリート橋、PSコンクリート床版橋	2002	B活荷重		
牛久土浦 BP6-7	小野川橋(本線部)	茨城県つくば市市之台	30.1	10.5	4.2	13.5	909.80	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	2002	B活荷重		・Gランプ本体はネクスコ管理(国は歩道部表面のみ) ・中分2
牛久土浦 BP6-7	小野川橋・Gランプ部	茨城県つくば市市之台	28.3	7.0	4.0	—	232.00	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	2002	B活荷重		
牛久土浦 BP6-7	牛久IC橋(本線部)	茨城県つくば市稲岡	19.9	7.0	—	11.0	391.00	コンクリート橋、PSコンクリート桁橋	2001	B活荷重		・Fランプ本体はネクスコ管理(国は歩道部表面のみ) ・中分2

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

鉄道等との交差調書

図面対照番号	箇所	鉄道又は新設軌道の名称	交差の方式	延長(m)	幅員(m)	有効高又は交差角度	備考
6-011	取手市白山1丁目 (39.07km~39.08km)	関東鉄道 常総線	立体 (跨線)	12.5	22.6	5.31m 78° 47' 40"	鋼製高欄 H=1.10
6-154	石岡市大字石岡字高房 (79.53km)	JR 常磐線	立体 (跨線)	52.7	14.0	89°	関東鉄道 廃線
6-259	水戸市浜田町字松木前 (109.03km)	鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線	立体 (跨線)	33.7	6.0	6.20m 130°	防護施設 有
6-260	水戸市浜田町字反町 (109.32km)	JR 常磐線	立体 (跨線)	29.0 (122.9)	21.0	6.05m 77°	防護施設 有
6-376	日立市滑川町946-78 (143.70km)	JR 常磐線	立体 (跨線)	22.6	10.1	144°	防護施設 有
6-376	日立市滑川町1丁目 (143.68km~143.70km)	JR 常磐線	立体 (跨線)	28.0	2.6	90°	防護施設 有

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあっては有効高、平面交差にあっては交差角度を記載すること。
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。