

一般国道16号（千葉国道事務所管内）道路台帳総括表

千葉国道事務所

整理番号				図面対象番号		1		～		320						
道路の種類		一般国道		路 線 名		16号				道路管理者		関 東 地 方 整 備 局				
路線の指定年月日			昭和40年4月1日				指定（認定）の該当条項		道路法第5条第1項							
起 点		埼玉県北葛飾郡庄和町大字西金野井宮橋1209番						112.51km		主要な 経過地		埼玉県春日部市、千葉県野田市、白井市、船橋市、八千代市、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市中央区、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市				
終 点		千葉県富津市富津字東町1503番1						220.5km								
路線の延長		107970.1						m								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		107970.1		供用開始の区間及び年月日		告示表のとおり							
			重複延長		m											
	提供されていない区間延長		m													
	実延長の内訳	道 路		トンネル		橋			渡 船 施 設							
		102,617.0		個数		延長(m)		種 類	個 数	延長(m)		渡 船 場		渡 船		
				4	190.0	永 久 橋		166		5163.1		個数	延長(m)	船数	運 行 距 離	
						木 橋										
						混 合 橋										
		計		166		5163.1										
		車道の幅員 路面の種類		9.0m 以上		5.5m 以上			4.0m 以上			4.0m 未満				
9.0m 未満						5.5m 未満										
舗装道		107970.05		m		m			m			m				
砂 利 道				m		m			m			m				
計		107970.05		m		m			m			m				
自動車交通不能区間の延長					m			鉄道又は新設軌道との交差		交 差 の 方 式		個 数				
線路の敷地の面積	国 有 地		地方公共団体所有地		民有地		計			立体交差		跨 道		4		
												跨 線		8		
	2,066,041.6		㎡		㎡		㎡			2,066,041.6		㎡		計		12
										平 面 交 差						
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所						
m				m				%								
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間							
	延長の内訳	道 路		トンネル		橋			渡 船 施 設							
		m		個数	延 長 (m)		個数	延 長 (m)		延 長						
										m						
路 内 訳	9.0m 以上		m		5.5m 以上	m		4.0m 以上	m		4.0m 未満			m		
					9.0m 未満		5.5m 未満									
駐車場	位置	規模		構造		管 理 者		根拠条項		料金徴収期間						
		面積	駐車場台数													
		㎡	台													

別紙様式第1号(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な工作物 区間:千葉市稲毛区園生町368番5～同市稲毛区天台6丁目212番1 名称:千葉県総合スポーツセンターと一般国道16号との兼用工作物の維持管理に関する協定 相手方:千葉県地域センター千葉整備事務所長 管理方法千葉県総合スポーツセンターと一般国道16号との兼用工作物の維持管理に関する協定書の別図のとおり 告示日平成18年10月30日 区間:埼玉県北葛飾郡庄和町西金野井地先～柏市柏地先 名称:一般国道16号道路管理用光ファイバ等 相手方:ボーダフォン(株) 代表取締役社長兼CEO ダリルE・グリーン 管理方法その他:
軌道その他主要な占用物件の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改定)の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	ト ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
春日部市 112k518～112k837	15. 5	2. 0	1. 1				319. 0		319. 0	319. 0	AS	
野田市 112k837～127k053	14. 5～27. 0	0. 0～11. 0	0. 0～4. 0	0. 0～1. 0	12, 943. 0		1, 273. 0		14, 216. 0	14, 535. 0	AS	
柏市 127k053～142k292	14. 0～23. 3	0. 8～12. 0	0. 0～4. 2	1. 0	14, 809. 0	190. 0	240. 0		15, 239. 0	29, 774. 0	AS	
白井市 142k292～146k170	14. 5～20. 5	2. 3～4. 8	0. 0～2. 0	1. 0	3, 829. 0		49. 0		3, 878. 0	33, 652. 0	AS	
船橋市 146k170～148k495	13. 0～19. 5	2. 0	0. 0～2. 0		2, 176. 4		148. 6		2, 325. 0	35, 977. 0	AS	
八千代市 148k495～157k505	13. 0～19. 5	2. 0	0. 0～4. 0		8, 806. 1		203. 9		9, 010. 0	44, 987. 0	AS	
花見川区 157k505～161k200	13. 0～19. 5	2. 0	0. 0～1. 0		3, 662. 7		32. 3		3, 695. 0	48, 682. 0	AS	
稲毛区 161k200～166k750	8. 8～19. 5	2. 0	0. 0～3. 0		5, 492. 0		58. 0		5, 550. 0	54, 232. 0	AS	
若葉区 166k750～169k680	8. 8～19. 5	0. 0～2. 0			2, 930. 0				2, 930. 0	57, 162. 0	AS	
中央区 169k680～170k200	8. 8～19. 5	0. 0～2. 0			520. 0				520. 0	57, 682. 0	AS	
若葉区 170k200～171k200	8. 8～19. 5	0. 0～2. 0			975. 0		25. 0		1, 000. 0	58, 682. 0	AS	
中央区 171k200～178k700	8. 0～22. 3	0. 0～7. 1	0. 0～4. 0	0. 0～1. 0	6, 951. 0		549. 0		7, 500. 0	66, 182. 0	AS	
市原市 178k700～192k895	8. 4～23. 5	1. 3～11. 0	0. 0～23. 9	0. 0～1. 0	13, 899. 5		295. 5		14, 195. 0	80, 377. 0	AS	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	ト ネ ル	橋	渡 施 船 設	計			
袖ヶ浦市 192k895～202k098	3.5～33.9	0.0～3.3	0.0～38.3	0.0～1.8	8,809.7		393.3		9,203.0	89,580.0	AS	
木更津市 202k098～213k170	5.7～19.5	0.0～7.0	0.0～10.5	0.0～4.3	9,652.3		1,419.7		11,072.0	100,652.0	AS	
君津市 213k170～215k540	5.6～19.5	0.0～3.5	0.0～1.0	0.5～0.7	2,213.3		156.7		2,370.0	103,022.0	AS	
富津市 215k540～220k488	5.1～32.6	0.0～6.8		0.3～2.4	4,948.0				4,948.0	107,970.0	AS	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図 面 対 象 番 号	名 称	個 所	延長	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員			有 効 高	こ う 拱	側壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車 道	歩 道	路 肩							
016-054 016-055	柏隧道（下り）	千葉県柏市柏	187.2	6.7	0.7	1.1	4.5	50	50	無し	有り	1964	
016-054 016-055	柏隧道（上り）	千葉県柏市柏	187.2	6.7	1.5	1.3	4.5	50	50	無し	有り	1975	
016BP-046-012 016BP-046-013	貝塚トンネル（下り）	千葉県千葉市若葉区貝塚町	191.0	7.0	0.0	0.5	4.5	70	110	無し	有り	1980	
016BP-046-012 016BP-046-013	貝塚トンネル（上り）	千葉県千葉市若葉区貝塚町	191.0	7.0	0.0	0.5	4.5	70	110	無し	有り	1980	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-001-001 016-001-002	金野井大橋（下り）	埼玉県春日部市西金野井	397.10	7.3	2.0	0.5	3871.7	S g	1984	TL-20	通行制限無し	
016-001-001 016-001-002	金野井大橋（上り）	埼玉県春日部市西金野井	397.10	7.3	2.0	0.5	3871.7	S g	1974	TL-20	通行制限無し	
016-001-007 016-001-008	中里BOX橋	千葉県野田市中里	87.50	14.0	0.0	3.5	1531.3	K b	1984	TL-20	通行制限無し	
016-001-007 016-001-008	中里跨道橋	千葉県野田市中里	190.00	14.5	0.0	3.0	3325.0	S g	1984	TL-20	通行制限無し	
016-001-025 016-001-026	柳沢跨道橋	千葉県野田市柳沢	92.00	14.0	0.0	3.5	1610.0	S g	1979	TL-20	通行制限無し	
016-023 016-024	柏大橋（下り）	千葉県野田市下三ヶ尾	84.75	7.0	2.3	0.8	847.5	S g	1969	TL-20	通行制限無し	
016-023 016-024	柏大橋（上り）	千葉県野田市下三ヶ尾	84.75	7.0	2.3	0.8	847.5	S g	1979	TL-20	通行制限無し	
016-027 016-028	大青田跨道橋（下り）	千葉県柏市大字大青田	65.98	11.3	2.3	1.3	973.2	P b	1980	TT-43	通行制限無し	
016-027 016-028	大青田跨道橋（上り）	千葉県柏市大字大青田	65.98	7.8	2.3	1.9	785.2	P b	1980	TT-43	通行制限無し	
016-045	初音橋（下り）	千葉県柏市松ヶ崎	38.65	7.0	2.0	0.8	376.8	P b	1987	TL-20	通行制限無し	
016-045	初音橋（上り）	千葉県柏市松ヶ崎	38.65	7.0	2.0	0.8	376.8	P b	1987	TL-20	通行制限無し	
016-045	須賀橋	千葉県柏市篠籠田	7.70	15.5	4.5	2.0	154.0	K b	1974	TL-20	通行制限無し	
016-046	呼塚側道橋（下り）	千葉県柏市柏	12.04	0.0	2.0	0.0	24.0	S g	1982	他		人道橋

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-046	呼塚側道橋（上り）	千葉県柏市あけぼの3丁目	13.94	0.0	1.5	0.0	20.9	S g	1980	他		人道橋
016-047	千代田跨線橋	千葉県柏市柏	25.50	15.2	4.5	1.3	535.5	P b	1970	TL-20	通行制限無し	
016-055 016-056	上沼橋（上り）	千葉県柏市戸張	66.60	7.0	2.3	0.8	666.0	S g	1998	B活	通行制限無し	
016-055 016-056	上沼橋（下り）	千葉県柏市戸張	66.60	7.0	2.3	0.8	666.0	S g	1998	B活	通行制限無し	
016-056 016-057	沼南橋（上り）	千葉県柏市大井	11.30	7.0	2.3	0.8	114.4	P b	1970	TL-20	通行制限無し	
016-056 016-057	沼南橋（下り）	千葉県柏市大井	11.30	7.0	2.3	0.8	114.4	P b	1970	TL-20	通行制限無し	
016-058 016-059	沼南台跨道橋（下り）	千葉県柏市大津ヶ丘	17.64	7.0	2.3	0.8	176.4	P b	1971	TL-20	通行制限無し	
016-058 016-059	沼南台跨道橋（上り）	千葉県柏市大津ヶ丘	17.64	7.0	2.3	0.8	176.4	P b	1971	TL-20	通行制限無し	
016-075	富塚（1）地下道	千葉県白井市富塚上	3.50	22.5	0.0	1.0	82.3	K r	1971	他		
016-075	富塚（2）地下道	千葉県白井市富塚作	3.50	23.2	0.0	1.0	84.7	K r	1971	他		
016-082	神崎川橋側歩道橋下り	千葉県白井市木	16.50	0.0	3.0	0.0	49.5	K b	1990	他		人道橋
016-082	新所沢橋（下り）	千葉県白井市木	16.50	6.8	0.0	1.0	127.9	P b	1990	TT-43	通行制限無し	
016-082	新所沢橋（上り）	千葉県白井市木	16.50	6.8	0.0	1.0	127.9	P b	1990	TT-43	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-082	神崎川橋側歩道橋上り	千葉県白井市木	16.50	0.0	3.0	0.0	49.5	K b	1990	他		人道橋
016-085 016-086	長殿橋（下り）	千葉県白井市復	22.00	6.9	2.3	0.9	220.0	S g	1976	TL-20	通行制限無し	
016-085 016-086	長殿橋（上り）	千葉県白井市復	22.00	6.9	2.3	5.6	324.5	S g	1976	TL-20	通行制限無し	
016-087	白井橋（下り）	千葉県白井市復	30.50	7.0	2.0	0.8	297.4	S g	1991	TL-20	通行制限無し	
016-087	白井橋（上り）	千葉県白井市復	30.50	7.0	2.0	0.8	297.4	S g	1991	TL-20	通行制限無し	
014-089 014-090	小室橋（下り）	千葉県船橋市小室町	118.10	12.6	2.3	0.5	1806.9	S b	1974	TL-20	通行制限無し	
014-089 014-090	小室橋（上り）	千葉県船橋市小室町	118.10	7.0	2.3	0.5	1151.5	S b	1974	TL-20	通行制限無し	
016-103 016-104	八千代橋（下り）	千葉県八千代市大字島田	131.20	7.0	2.3	0.8	1312.0	S g	1972	TL-20	通行制限無し	
016-103 016-104	八千代橋（上り）	千葉県八千代市大字島田	131.20	7.0	2.3	0.8	1312.0	S g	1966	TL-20	通行制限無し	
016-121 016-122	下市場跨道橋（下り）	千葉県八千代市下市場	57.70	7.0	0.0	0.8	447.2	S g	1973	TL-20	通行制限無し	
016-121 016-122	下市場跨道橋（上り）	千葉県八千代市下市場	57.70	7.0	0.0	0.8	447.2	S g	1973	TL-20	通行制限無し	
016-122	下市場跨線橋（上り）	千葉県八千代市下市場	15.00	13.3	2.3	1.4	253.5	S g	1972	TL-20	通行制限無し	
016-122	下市場跨線橋（下り）	千葉県八千代市下市場	15.00	13.3	2.3	1.4	253.5	S g	1972	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-125 016-126	勝田川橋（上り）	千葉県八千代市勝田五百堂	32.30	7.8	2.3	0.7	345.6	P b	2005	B活	通行制限無し	
016-125 016-126	勝田川橋（下り）	千葉県八千代市勝田五百堂	32.30	7.8	2.3	0.7	345.6	P b	2005	B活	通行制限無し	
016-142	長沼跨道橋（下り）	千葉県千葉市稲毛区長沼町	57.70	7.8	0.0	0.5	476.0	S g	1972	TL-20	通行制限無し	
016-142	長沼跨道橋（上り）	千葉県千葉市稲毛区長沼町	57.70	7.8	0.0	0.5	476.0	S g	1972	TL-20	通行制限無し	
016-151 016-152 16BP-46-1	天台橋（下り）	千葉県千葉市稲毛区天台	15.80	7.3	0.0	0.6	123.2	S g	1973	TL-20	通行制限無し	
016-151 016-152 16BP-46-1	天台大橋（上り）	千葉県千葉市稲毛区天台6丁目	51.80	9.5	3.4	0.7	699.3	S g	1967	TL-20	通行制限無し	
016-151 016-152 16BP-46-1	天台大橋（下り）	千葉県千葉市稲毛区天台6丁目	51.80	10.0	2.3	0.0	634.6	S g	1967	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-002	千草橋	千葉県千葉市稲毛区天台5丁目	55.57	3.5	2.2	1.0	372.3	P b	1973	TL-20		
16BP-046-007	戸張作橋	千葉県千葉市若葉区東寺山町	52.60	6.5	0.0	1.0	394.1	S b	2000	B活	通行制限無し	
16BP-046-008	石神跨道橋	千葉県千葉市若葉区東寺山町	26.22	7.0	2.0	0.5	249.1	S b	1986	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-009	穴川函渠	千葉県千葉市若葉区高品町	5.00	48.0	0.0	0.0	240.0	K r		他		
16BP-046-011	駒形橋	千葉県千葉市若葉区高品町	45.30	19.0	5.0	1.0	1132.0	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-011	高品高架橋（上り）	千葉県千葉市若葉区高品町	97.98	11.0	2.3	1.0	1397.5	P b	1982	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
16BP-046-011	高品高架橋（下り）	千葉県千葉市若葉区高品町	65.15	9.2	2.3	0.9	805.3	P b	1982	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-012	貝塚橋	千葉県千葉市若葉区貝塚町	48.99	3.5	5.0	16.5	1224.8	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-013	車坂高架橋（下り）	千葉県千葉市若葉区貝塚町	275.25	7.0	2.3	1.1	2835.1	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-013	車坂橋側歩道橋下り	千葉県千葉市若葉区貝塚町	55.90	0.0	2.3	0.0	125.8	P b	1980	他		人道橋
16BP-046-013	車坂高架橋（上り）	千葉県千葉市若葉区貝塚町	163.35	7.0	2.3	1.1	1682.5	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-013	車坂橋側歩道橋上り	千葉県千葉市若葉区貝塚町	55.90	0.0	2.3	0.0	125.8	P b	1980	他		人道橋
16BP-046-016	天神跨道橋	千葉県千葉市中央区都町	26.62	9.0	4.0	2.0	398.7	P b	1978	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-017	加曽利跨道橋	千葉県千葉市中央区都町	28.80	5.5	0.0	0.5	173.0	P b	1978	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-020	都川橋（上り）	千葉県千葉市若葉区加曽利町	73.90	7.0	2.3	1.0	757.5	S g	1977	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-020	都川橋（下り）	千葉県千葉市中央区加曽利町	53.70	7.1	2.3	0.9	550.4	S g	1975	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-022	星久喜高架橋（下り）	千葉県千葉市中央区星久喜町	33.69	4.3	0.0	1.0	176.9	S g	1983	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-022	星久喜高架橋（上り）	千葉県千葉市中央区星久喜町	33.66	3.8	0.0	0.7	148.8	S g	1983	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-025	松ヶ丘橋	千葉県千葉市中央区松ヶ丘町	26.30	16.0	6.0	2.0	631.2	P b	1978	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
16BP-046-028	宮崎高架橋（上り）	千葉県千葉市中央区宮崎町	229.40	7.0	1.5	1.0	2178.9	S g	1990	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-028	宮崎高架橋（下り）	千葉県千葉市中央区宮崎町	330.00	7.0	1.5	1.0	3135.0	S g	1990	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-029	宮崎橋	千葉県千葉市中央区宮崎町	44.90	9.0	1.5	1.0	515.8	P b	1978	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-029	大森橋	千葉県千葉市中央区大森町	28.10	6.5	10.5	0.5	491.1	P b	1978	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-031	大森高架橋（下り）	千葉県千葉市中央区大森町	81.20	7.0	1.5	1.0	771.4	S g	1990	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-031	大森高架橋（上り）	千葉県千葉市中央区大森町	86.00	7.0	1.5	1.0	817.0	S g	1990	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-031	新町橋橋側歩道橋	千葉県千葉市中央区大巖寺町	29.13	0.0	3.0	0.0	87.4	P b	1997	群集		人道橋
16BP-046-031	新町橋	千葉県千葉市中央区大巖寺町	29.13	8.0	0.0	0.5	247.6	P b	1976	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-032	大巖寺橋	千葉県千葉市中央区大巖寺橋	30.45	6.5	0.0	1.5	243.6	P b	1977	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-032	大巖寺橋橋側歩道橋	千葉県千葉市中央区大巖寺町	30.45	0.0	3.0	0.0	91.4	P b	1997	群集		人道橋
16BP-046-034	今井高架橋（上り）	千葉県千葉市中央区今井町	352.20	7.0	0.0	1.0	2817.6	S g	1988	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-034	今井高架橋（下り）	千葉県千葉市中央区今井町	385.20	7.0	0.0	2.1	3505.3	S g	1988	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-034	今井高架橋ランプ下り	千葉県千葉市中央区今井町	89.70	3.5	1.5	2.0	433.7	S g	1989	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
16BP-046-034	今井高架橋ランプ上り	千葉県千葉市中央区今井町	31.50	3.5	1.5	2.0	220.7	S g	1989	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-038	生実第2号地下道	千葉県千葉市中央区生実町183-1	6.20	90.7	0.0	0.5	565.4	K r	1978	他		
16BP-046-035	常陸橋（上り）	千葉県千葉市中央区生実町	20.60	4.0	0.0	1.0	103.0	P b	1996	A活	通行制限無し	
16BP-046-035	生実ランプ橋（上り）	千葉県千葉市中央区生実町	22.50	3.3	1.8	2.3	163.1	P b	1986	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-035	生実高架橋（下り）	千葉県千葉市中央区生実町	109.30	7.0	0.0	1.0	874.4	P b	1984	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-035	生実高架橋（上り）	千葉県千葉市中央区生実町	112.70	7.0	0.0	1.0	901.6	P b	1984	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-035	常陸橋（下り）	千葉県千葉市中央区生実町	20.40	4.0	0.0	1.0	102.0	P b	1996	A活	通行制限無し	
16BP-046-035	生実ランプ橋（下り）	千葉県千葉市中央区生実町	22.50	3.3	0.0	2.3	123.8	P b	1986	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-039	南生実第1号地下道	千葉県千葉市中央区南生実町	6.00	68.7	0.0	0.5	415.2	K r	1979	他		
16BP-046-040	南生実第2号地下道	千葉県千葉市中央区南生実町	7.20	72.7	0.0	0.5	527.0	K r	1979	他		
16BP-046-041	浜野ランプ橋（上り）	千葉県千葉市中央区浜野町	19.30	3.3	2.3	2.3	150.5	P b	1985	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-040	浜野川橋（上り）	千葉県千葉市中央区浜野町	35.31	6.6	0.0	1.3	277.2	K r	1986	TL-20	通行制限無し	
16BP-046-040	浜野川橋（下り）	千葉県千葉市中央区浜野町	18.50	10.5	2.3	1.3	258.2	P b	1992	TL-20	通行制限無し	

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
16BP-046-041	浜野第1号地下道	千葉県千葉市中央区浜野町	8.00	7.5	0.0	0.5	64.0	K r	1979	他		
16BP-046-041	浜野第3号地下道	千葉県千葉市中央区浜野町	7.00	19.2	0.0	0.5	137.9	K r		他		
016-179	村田横断地下道	千葉県千葉市中央区村田町	3.80	54.5	0.0	1.0	210.9	K r	1983	他		
016-180	五十谷橋側歩道橋上り	千葉県千葉市中央区村田町	49.90	0.0	2.5	0.0	124.8	S g	1984	他		人道橋
016-180	五十谷橋	千葉県千葉市中央区村田町	49.90	23.4	2.6	3.0	1445.8	P b	1962	TL-20	通行制限無し	
016-183	八幡橋側道橋（下り）	千葉県市原市八幡海岸通	50.30	0.0	2.0	0.0	100.5	S g	1991	他		人道橋
016-183	八幡橋	千葉県市原市八幡海岸通	50.30	12.6	0.0	1.0	685.2	P b	1961	TL-20	通行制限無し	
016-191	汐見橋（上り）	千葉県市原市八幡海岸通	20.00	10.7	2.8	0.5	280.0	P b	1975	TT-43	通行制限無し	
016-191	汐見橋（下り）	千葉県市原市八幡海岸通	22.10	7.5	6.0	0.5	308.8	P b	1975	TT-43	通行制限無し	
016-195 016-196	川岸橋	千葉県市原市大字五井	6.00	16.9	4.0	1.6	135.0	P b	1964	TL-20	通行制限無し	
016-197	養老大橋	千葉県市原市五井海岸	208.80	12.9	6.0	1.1	4176.0	S g	1964	TL-20	通行制限無し	
016-203	甲子橋（下り）	千葉県市原市五井海岸	27.60	7.1	4.0	0.9	330.0	S g	1964	TL-20	通行制限無し	
016-203	甲子橋（上り）	千葉県市原市五井海岸	27.60	7.1	4.0	0.9	330.0	S g	1964	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-210 016-211	前川橋（上り）	千葉県市原市千種海岸	47.76	7.0	4.0	1.0	572.8	S g	1965	TL-20	通行制限無し	
016-210 016-211	前川橋（下り）	千葉県市原市千種海岸	47.73	7.0	4.0	1.0	572.8	S g	1964	TL-20	通行制限無し	
016-216 016-217	今津橋（下り）	千葉県市原市姉崎海岸	15.70	7.6	4.0	0.5	189.2	P b	1965	TL-20	通行制限無し	
016-216 016-217	今津橋（上り）	千葉県市原市姉崎海岸	15.70	7.6	4.0	0.5	189.2	P b	1965	TL-20	通行制限無し	
016-227 016-228	境橋（下り）	千葉県市原市姉崎海岸	62.74	7.0	4.0	1.0	754.8	P b	1968	TL-20	通行制限無し	
016-227 016-228	境橋（上り）	千葉県市原市姉崎海岸	62.74	7.5	4.0	0.6	755.4	P b	1967	TL-20	通行制限無し	
016-232 016-233	浜宿橋（下り）	千葉県袖ケ浦市北袖	20.76	7.0	2.8	2.3	249.1	P b	1962	TL-20	通行制限無し	
016-232 016-233	浜宿橋（上り）	千葉県袖ケ浦市北袖	20.80	8.8	2.8	0.5	249.1	P b	1962	TL-20	通行制限無し	
016-235	久保田橋（下り）	千葉県袖ケ浦市北袖	21.74	7.3	2.8	2.0	260.9	P b	1970	TL-20	通行制限無し	
016-235	久保田橋（上り）	千葉県袖ケ浦市北袖	21.74	7.5	2.8	1.8	260.9	P b	1970	TL-20	通行制限無し	
016-239	蔵波橋（下り）	千葉県袖ケ浦市長浦	53.20	7.4	3.0	1.9	651.7	S g	1970	TL-20	通行制限無し	
016-239	蔵波橋（上り）	千葉県袖ケ浦市長浦	53.20	3.5	3.0	2.2	460.2	S g	1985	TL-20	通行制限無し	
016-246 016-247	溝下橋（下り）	千葉県袖ケ浦市長浦	12.50	7.0	2.5	1.5	137.5	P b	1985	TL-20	通行制限無し	

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-246 016-247	溝下橋（上り）	千葉県袖ヶ浦市長浦	12.50	7.0	2.0	1.5	131.3	P b	1985	TL-20	通行制限無し	
016-247 016-248	長浦ランプ橋（下り）	千葉県袖ヶ浦市今井1丁目	25.00	3.5	2.0	2.5	200.0	S g	1971	TL-20	通行制限無し	
016-247 016-248	長浦跨線橋（下り）	千葉県袖ヶ浦市今井1丁目	25.00	7.0	0.0	1.0	200.0	S g	1982	TL-20	通行制限無し	
016-247 016-248	長浦跨線橋（上り）	千葉県袖ヶ浦市今井1丁目	25.00	7.0	0.0	1.0	200.0	S g	1982	TL-20	通行制限無し	
016-247 016-248	長浦ランプ橋（上り）	千葉県袖ヶ浦市今井1丁目	25.00	3.5	2.0	2.5	200.0	S g	1971	TL-20	通行制限無し	
016-248 016-249	奈良輪高架橋（下り）	千葉県袖ヶ浦市	232.90	7.0	0.0	1.0	1863.2	P b	1982	TL-20	通行制限無し	
016-248 016-249	奈良輪高架橋（上り）	千葉県袖ヶ浦市	232.90	7.0	0.0	1.0	1863.2	P b	1986	TL-20	通行制限無し	
016-248	奈良輪（1）函渠	千葉県袖ヶ浦市奈良輪	5.00	14.7	0.0	0.0	73.5	K r	1981	他		
016-248	奈良輪（2）函渠	千葉県袖ヶ浦市奈良輪	5.00	8.7	0.0	0.0	43.5	K r	1981	他		
016-254	神納（1）函渠	千葉県袖ヶ浦市神納	9.50	23.0	0.0	0.0	218.5	K r		他		
016-254	神納（2）函渠	千葉県袖ヶ浦市神納	4.50	27.0	0.0	0.0	121.5	K r	1980	他		
016-256	浮戸橋（下り）	千葉県袖ヶ浦市神納	40.00	7.0	2.5	0.8	412.0	S g	1982	TL-20	通行制限無し	
016-256	浮戸橋（上り）	千葉県袖ヶ浦市神納	40.00	7.0	2.5	0.6	404.0	S g	1989	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-256 016-257	馬来田橋（上り）	千葉県袖ヶ浦市	12.00	7.0	2.3	1.0	123.0	P b	1987	TL-20	通行制限無し	
016-256 016-257	馬来田橋（下り）	千葉県袖ヶ浦市	12.00	7.0	2.3	1.0	123.0	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
016-257	袖ヶ浦（2）地下道	千葉県袖ヶ浦市坂戸市場	4.00	25.2	0.0	0.0	100.8	K r	1982	他		
016-259	神納（2）地下道	千葉県袖ヶ浦市神納	4.00	24.4	0.0	0.0	97.6	K r	1979	他		
016-260	小櫃川第1地下道	千葉県木更津市牛袋	4.00	21.6	0.0	2.0	94.4	K r	1981	他		
016-260 016-261	木更津大橋（下り）	千葉県木更津市牛袋	233.60	7.2	2.0	0.8	2336.0	S g	1982	TL-20	通行制限無し	
016-260 016-261	木更津大橋（上り）	千葉県木更津市牛袋	233.60	7.2	2.0	0.8	2336.0	S g	1988	TL-20	通行制限無し	
016-261	小櫃川第3地下道	千葉県木更津市高柳	4.00	18.0	0.0	2.0	80.0	K r	1982	他		
016-265	高柳第1地下道	千葉県木更津市高柳	5.00	21.0	0.0	0.8	109.0	K r	1982	他		
016-266	高柳第2地下道	千葉県木更津市高柳	6.00	19.2	0.0	0.8	120.0	K r	1982	他		
016-269	長須賀地下道	千葉県木更津市長須賀	4.00	19.0	0.0	0.0	76.0	K r	1984	他		
016-270 016-271 016-272	長須賀高架橋（下り）	千葉県木更津市長須賀	819.40	7.0	0.0	1.0	6555.2	S g	1985	TL-20	通行制限無し	
016-270 016-271 016-272	長須賀高架橋（上り）	千葉県木更津市長須賀	819.40	7.0	0.0	1.0	6555.2	S g	1987	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-271 016-272	長須賀高架ランプ橋上	千葉県木更津市長須賀	102.50	3.5	0.0	2.0	561.3	S g	1984	TL-20	通行制限無し	
016-271 016-272	長須賀高架ランプ橋下	千葉県木更津市長須賀	102.50	3.5	0.0	2.0	561.3	S g	1984	TL-20	通行制限無し	
016-274 016-275	太田山高架橋（下り）	千葉県木更津市太田二丁目	230.00	7.0	0.0	1.0	1840.0	K b	1985	TL-20	通行制限無し	
016-274 016-275	太田山高架橋（上り）	千葉県木更津市太田二丁目	230.00	7.1	0.0	1.0	1840.0	K b	1987	TL-20	通行制限無し	
016-276	新矢那川橋（下り）	千葉県木更津市	28.76	7.0	0.0	1.0	229.4	P b	1984	TL-20	通行制限無し	
016-276	新矢那川ランプ橋下り	千葉県木更津市	28.66	3.5	3.3	2.0	251.6	P b	1979	TL-20	通行制限無し	
016-276	矢那川地下道	千葉県木更津市太田	2.50	42.0	0.0	0.0	105.0	K r	1981	他		
016-276	新矢那川橋（上り）	千葉県木更津市	28.76	7.0	0.0	1.0	229.2	P b	1987	TL-20	通行制限無し	
016-276	新矢那川ランプ橋上り	千葉県木更津市太田	28.66	3.5	3.3	2.0	251.6	P b	1979	TL-20	通行制限無し	
016-277 016-280	請西高架橋（上り）	千葉県木更津市請西	1038.00	7.0	0.0	1.0	8304.0	K b	1990	TL-20	通行制限無し	
016-279	請西高架ランプ橋	千葉県木更津市請西	137.50	6.0	0.0	0.0	825.0	S g	1990	TL-20		
016-282	桜井地下道	千葉県木更津市桜町	9.00	18.3	0.0	1.0	173.7	K r	1973	他		
016-282	木更津跨線橋	千葉県木更津市桜町一丁目	14.90	16.0	4.0	3.0	342.7	P b	1972	TL-20	通行制限無し	

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
016-284	中央橋	千葉県木更津市見渕四丁目	10.00	14.0	3.0	3.5	205.0	P b	1972	TL-14	通行制限無し	
016-285 016-286	新潮見橋（上り）	千葉県木更津市潮見4丁目	41.64	7.5	2.0	1.0	437.2	P b	1972	TL-20	通行制限無し	
016-285 016-286	新潮見橋（下り）	千葉県木更津市潮見	41.64	7.5	2.0	1.0	437.2	P b	1972	TL-20	通行制限無し	
016-293	新畑沢橋（下り）	千葉県木更津市築地	41.16	7.5	3.5	1.3	502.2	P b	1972	TL-20	通行制限無し	
016-293	新畑沢橋（上り）	千葉県木更津市築地	41.16	7.5	3.5	1.3	502.2	P b	1972	TL-20	通行制限無し	
016-299	浜橋	千葉県君津市大和田	21.50	14.0	7.0	4.0	537.5	K b	1972	TL-20	通行制限無し	
016-304 016-305	人見橋	千葉県君津市人見	65.60	5.1	0.0	0.4	361.9	K b	1951	他(13t)	通行制限無し	
016-304 016-305	人見橋側歩道橋下り	千葉県君津市人見	69.40	0.0	1.5	0.0	104.1	S g	1970	他		人道橋
016-317	西川橋	千葉県富津市西川	5.60	5.6	5.3	0.0	61.0	P b	1999	B活	通行制限無し	
016-317	西川橋側歩道橋	千葉県富津市西川	5.60	0.0	2.0	0.0	11.2	K b	1999	群集		人道橋

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図対象番号	個 所	鉄 道 又 は 新 設 軌 道 の 名 称	交 差 の 方 法	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
016-034	柏市正連寺	つくばエクスプレス線	立体交差（跨道）	12.00	21.0	4.8	
016-047	柏市あけぼの二丁目	常磐線	立体交差（跨線）	25.40	21.5		
016-089 016-090	船橋市小室町	北総線	立体交差（跨線）	16.70	29.1		
016-119	八千代市村上南二丁目	東葉高速鉄道	立体交差（跨道）	11.70	25.0	4.8	
016-122	八千代市勝田台南1丁目	京成電鉄成田線	立体交差（跨線）	15.00	30.0		
016-247 016-248	袖ヶ浦市今井二丁目	内房線	立体交差（跨線）	26.00	35.3		
016-270	木更津市長須賀	久留里線	立体交差（跨線）	9.50	24.0		
016-282	木更津市桜町一丁目	内房線	立体交差（跨線）	14.50	22.0		
016BP-046-009 016BP-046-010	千葉市若葉区高品町	総武本線	立体交差（跨道）	11.00	16.5	4.8	
016BP-046-027 016BP-046-028	千葉市中央区宮崎町	京成千原線	立体交差（跨線）	27.00	21.0		
016BP-046-033	千葉市中央区今井町	外房線	立体交差（跨線）	18.00	42.0		
016BP-046-044	千葉市中央区村田町	内房線	立体交差（跨道）	49.50	17.5	4.8	

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。