

一般国道51号（千葉国道事務所管内）道路台帳総括表

千葉国道事務所

整理番号		図面対象番号		1 ～ 182										
道路の種類		一般国道		路線名		51号		道路管理者		関東地方整備局				
路線の指定年月日		昭和40年4月1日		指定（認定）の該当条項		道路法第5条第1項								
起 点		千葉県千葉市中央区1丁目6番10		0.0km		主要な 経過地		千葉市中央区、千葉市若葉区、四街道市、佐倉市、酒々井町、香取市、稲敷市						
終 点		茨城県稲敷郡東町大字西代字東田1609番		52.560km										
路線の延長		52560.1 m												
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		52560.1 m		供用開始の区間及び年月日		告示表のとおり					
			重複延長		m									
			提供されていない区間延長		m									
	路線の延長の内訳	実延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設				
			50093.20 m		個数	延長(m)	種 類	個 数	延長(m)	渡 船 場		渡 船		
			1	428.80	永 久 橋	50	2038.1	個数	延長(m)	船数	運 行 距 離			
					木 橋									
					混 合 橋									
			計		50	2038.1								
			車道の幅員		9.0m 以上		5.5m 以上		4.0m 以上		4.0m 未満			
路面の種類			9.0m 未満		9.0m 未満		5.5m 未満		4.0m 未満					
舗装道			52560.10 m		m		m		m					
砂 利 道			m		m		m		m					
計		52560.10 m		m		m		m						
自動車交通不能区間の延長		m		m		交 差 の 方 式		個 数						
線路の敷地の面積	国 有 地		地方公共団体所有地		民有地		計		鉄道又は新設軌道との交差		立体交差		跨 道	4
	549,431.3 m ²		m ²		m ²		549,431.3 m ²		m ²		跨 線		3	
											計		7	
											平 面 交 差			
最 小 車 道 幅 員		箇 所		最 小 曲 線 半 径		箇 所		最 急 縦 断 勾 配		箇 所				
m				m				%						
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間					
	延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設					
		m		個数	延 長 (m)	個数	延 長 (m)		延 長					
									m					
9.0m 以上		m	5.5m 以上	m	4.0m 以上	m	4.0m 未満			m				
			9.0m 未満		5.5m 未満									
駐車場	位置	規模		構造	管 理 者	根拠条項	料金徴収期間							
		面積	駐車場台数											
		m ²	台											

別紙様式第1号(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な工作物 区間:51号千葉県印旛郡酒々井町上岩橋1130地先～成田市大栄町松子366地先 名称:一般国道51号道路管理用光ファイバ等兼用工作物管理協定 相手方:株広域高速ネット二九六 代表取締役社長 佐藤 伸五 管理方法その他:
軌道その他主要な占用物件の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改定)の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	ト ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
中央区 0k000～2k900	5.6～11.3	0.0～4.0			2,865.2		34.8		2,900.0	2,900.0	AS	
若葉区 2k900～7k500	5.6～9.1	0.8～3.0			4,600.0				4,600.0	7,500.0	AS	
四街道市 7k500～10k390	6.1～12.4	1.0～9.0		1.0	2,890.0				2,890.0	10,390.0	AS	
佐倉市 10k390～18k350	5.4～24.3	0.0～14.3		1.0	7,672.1		287.9		7,960.0	18,350.0	AS	
酒々井町 18k350～24k160	6.3～22.5	0.0～16.0	0.0～3.5	1.0	5,803.0		7.0		5,810.0	24,160.0	AS	
成田市 24k160～44k860	6.1～24.0	0.0～13.0	0.0～3.9	1.0	19,881.0	428.8	390.2		20,700.0	44,860.0	AS	
香取市 44k860～51k860	7.5～27.4	3.2～16.1	0.0～3.3	1.0	6,105.8		894.3		7,000.0	51,860.0	AS	
稲敷市 51k860～52k560	14.5	2.0～5.0	0.5～3.0	1.0	276.1		424.0		700.0	52,560.0	AS	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面対象番号	名称	箇所	延長	構造								建設年次	備考
				幅員			有効高	こう拱	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
051-182-120 051-182-121	十余三トンネル	千葉県成田市十余三	428.8	7.0	7.0	1.8	4.7	90	80	有り	有り	2008	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
051-003	無名 1 号橋	千葉県千葉市中央区道場北	3.20	5.5	0.0	0.8	20.2	K b	1940	TL-20	通行制限無し	
051-003	無名 1 号橋側歩道橋下	千葉県千葉市中央区道場北	4.45	0.0	0.9	0.0	3.9	K b	1940	群集		人道橋
051-003	無名 1 号橋側歩道橋上	千葉県千葉市中央区道場南	4.45	0.0	0.9	0.0	3.9	K b	1940	群集		人道橋
051-009	都橋	千葉県千葉市中央区都町	34.91	10.5	3.0	0.5	488.6	P b	1978	TL-20	通行制限無し	
051-044	岩富橋側歩道橋上り	千葉県佐倉市岩富	31.50	0.0	2.0	0.0	63.0	S g	1989	他		人道橋
051-044	岩富橋	千葉県佐倉市岩富	30.90	7.1	0.0	2.6	299.3	S g	1968	TL-20	通行制限無し	
051-044	岩富橋側歩道橋下り	千葉県佐倉市岩富	31.50	0.0	2.0	0.0	63.0	S g	1991	他		人道橋
051-051	上之内跨道橋	千葉県佐倉市高崎	14.80	3.9	0.0	2.2	88.9	P b	1971	TL-20	通行制限無し	
051-052	高崎跨道橋	千葉県佐倉市高崎	73.90	7.0	1.7	1.8	776.0	S g	1971	TL-20	通行制限無し	
051-055	勝田川橋（佐倉）	千葉県佐倉市天辺	14.70	7.5	0.0	1.5	132.3	S g	1968	TL-20	通行制限無し	
051-055	勝田川橋側歩道橋下り	千葉県佐倉市天辺	14.70	0.0	2.0	0.0	29.4	S g	1968	他		人道橋
051-058	八木地下道	千葉県佐倉市八木	4.31	29.9	0.0	1.0	133.2	K r	1967	他		
051-059	長熊大橋	千葉県佐倉市八木	153.60	8.5	1.5	0.5	1613.2	S g	1968	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
051-067	酒々井第1地下道	千葉県印旛郡酒々井町下台	5.06	35.2	0.0	1.0	183.2	K r	1981	他		
051-073	中川橋	千葉県印旛郡酒々井町中川	7.22	6.2	0.0	0.0	44.4	K b	2002	TL-25	通行制限無し	
051-089	不動橋	千葉県成田市並木町	17.70	17.0	5.0	2.5	433.2	P b	1986	TL-20	通行制限無し	
051-097 051-098	成田橋千葉側取付下り	千葉県成田市東町	14.77	7.2	2.5	0.6	151.4	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
051-097 051-098	成田橋千葉側取付上り	千葉県成田市東町	14.77	7.2	2.5	0.6	151.4	P b	1981	TL-20	通行制限無し	
051-097 051-098	成田橋	千葉県成田市東町	98.50	14.0	5.0	9.0	2758.0	S ç o	1979	TL-20	通行制限無し	
051-097 051-098	成田橋佐原側取付上り	千葉県成田市東町	61.98	7.2	2.5	0.6	635.3	P b	1981	TL-20	通行制限無し	
051-097 051-098	成田橋佐原側取付下り	千葉県成田市東町	64.58	7.2	2.5	0.6	661.9	P b	1981	TL-20	通行制限無し	
051-105	東金山橋	千葉県成田市久米	59.00	7.5	2.5	0.9	643.1	S g	1974	TL-20	通行制限無し	
051-115	十余三第1橋	千葉県成田市十余三	37.40	7.4	4.5	1.6	507.1	P b	1984	TL-20	通行制限無し	
051-124	十余三第2橋	千葉県成田市十余三	52.69	7.5	4.5	1.2	695.5	P b	1984	TL-20	通行制限無し	
051-140	大栄橋	千葉県成田市松子	8.72	8.1	0.0	2.4	91.5	K b	1957	TL-20	通行制限無し	
051-140	大栄橋側歩道橋下り	千葉県成田市松子	10.64	0.0	1.5	0.0	16.4	S g	1977	他		人道橋

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
054-145 054-146	下田橋	千葉県成田市伊能	6.30	7.4	0.0	1.6	57.1	P b	1969	TL-20	通行制限無し	
054-145 054-146	下田橋側歩道橋下り	千葉県成田市伊能	6.30	0.0	1.5	0.0	9.5	S g	1969	他		人道橋
054-145 054-146	下田橋側歩道橋上り	千葉県成田市伊能	6.30	0.0	2.0	0.0	12.7	S g	1969	他		人道橋
051-148	南敷第二橋（下り）	千葉県成田市南敷	23.30	7.0	3.0	7.9	417.1	P b	1984	TL-20	通行制限無し	
051-148	南敷第二橋（上り）	千葉県成田市南敷	23.30	7.0	3.0	1.8	273.8	P b	1984	TL-20	通行制限無し	
051-169 051-170	山之辺大橋（下り）	千葉県香取市山之辺	90.80	7.0	2.0	1.0	908.0	S g	1989	TL-20	通行制限無し	
051-169 051-170	山之辺大橋（上り）	千葉県香取市山之辺	90.80	7.0	2.0	1.0	908.0	S g	1979	TL-20	通行制限無し	
051-174 051-175	岩ヶ崎大橋（上り）	千葉県香取市佐原ホ	120.00	7.4	2.0	1.1	1260.0	S g	1970	TL-20	通行制限無し	
051-174 051-175	岩ヶ崎大橋（下り）	千葉県香取市佐原ホ	117.70	7.5	2.0	0.5	1176.7	S g	1988	TL-20	通行制限無し	
051-175	大江間橋（下り）	千葉県香取市佐原ホ	18.60	7.1	2.0	0.8	183.4	P b	1992	TL-20	通行制限無し	
051-175	大江間橋（上り）	千葉県香取市佐原ホ	18.60	7.4	2.0	0.8	188.0	P b	1971	TL-20	通行制限無し	
051-176	佐原跨道橋（下り）	千葉県香取市佐原ホ	42.20	7.0	0.0	0.8	327.1	S b	1994	TL-20	通行制限無し	
051-176	佐原跨道橋（上り）	千葉県香取市佐原ホ	42.20	7.0	0.0	0.8	327.1	S b	1994	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
051-176 051-177	西江間橋（下り）	千葉県香取市佐原ホ	32.50	13.7	2.5	0.8	551.8	S g	1992	TL-20	通行制限無し	
051-176 051-177	西江間橋（上り）	千葉県香取市佐原ホ	32.50	13.7	2.5	0.8	551.8	S g	1994	TL-20	通行制限無し	
051-177	佐原高架橋（下り）	千葉県香取市佐原口	230.20	7.0	2.5	0.8	2359.6	S g	1977	TL-20	通行制限無し	
051-177	佐原高架橋（上り）	千葉県香取市佐原口	230.42	7.0	2.5	0.8	2361.8	S g	1985	TL-20	通行制限無し	
051-178	佐原高架取付歩道橋上	千葉県香取市佐原口	25.50	0.0	2.3	0.0	77.7	S g	1986	群集		人道橋
051-178	佐原高架取付歩道橋下	千葉県香取市佐原口	23.60	0.0	2.3	0.0	79.7	S g	1986	群集		人道橋
051-177 051-180	水郷大橋	千葉県香取市佐原口	535.25	14.0	5.0	9.5	15254.6	S b	1977	TL-20	通行制限無し	
051-180	東高架取付歩道橋上り	茨城県稲敷市西代	25.86	0.0	2.3	0.0	89.8	S g	1986	群集		人道橋
051-180	東高架取付歩道橋下り	茨城県稲敷市西代	23.55	0.0	2.3	0.0	74.9	S g	1986	群集		人道橋
051-180 051-181	東高架橋（下り）	茨城県稲敷市西代	248.70	7.0	2.0	0.8	2424.8	S b	1977	TL-20	通行制限無し	
051-180 051-181	東高架橋（上り）	茨城県稲敷市西代	248.70	7.0	0.0	0.8	1927.4	S b	1986	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図面対象番号	個 所	鉄 道 又 は 新 設 軌 道 の 名 称	交差の方法	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
051-182-016	千葉市若葉区桜木町六丁目	千葉都市モノレール	立体交差（跨道）	6.80	10.0	4.8	
051-182-060 051-182-059	佐倉市長熊	総武本線	立体交差（跨線）	18.00	10.5		
051-182-089	成田市並木町	成田線	立体交差（跨線）	17.00	24.5		
051-182-097	成田市花崎町	京成電鉄本線	立体交差（跨道）	11.00	27.0	4.8	
051-182-106	成田市東金山	成田線	立体交差（跨道）	14.50	12.3	4.8	
051-182-175	香取市佐原ホ	成田線	立体交差（跨線）	18.60	22.1		
051B-6-6	千葉市若葉区桜木町六丁目	千葉都市モノレール	立体交差（跨道）	6.80	36.0	4.8	

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。