

一般国道127号（千葉国道事務所管内）道路台帳総括表

千葉国道事務所

整理番号				図面対象番号		1		～		167							
道路の種類		一般国道		路 線 名		127号		道路管理者		関 東 地 方 整 備 局							
路線の指定年月日		昭和40年4月1日				指定（認定）の該当条項		道路法第5条第1項									
起 点		千葉県館山市北条字八下地702番5				0.0km		主要な 経過地		千葉県館山市、南房総市、鋸南町、富津市、君津市、木更津市							
終 点		千葉県木更津市桜井字内田14番3				55.2km											
路線の延長		54785.1				m											
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		54785.1		m		供用開始の区間及び年月日		告示表のとおり						
			重複延長		m												
			提供されていない区間延長		m												
	実延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設								
						51446.0		m		個数	延長(m)	種 類	個 数	延長(m)	渡 船 場	渡 船	
						24		2312.3		永 久 橋	54	1026.8	個数	延長(m)	船数	運 行 距 離	
										木 橋						m	
		混 合 橋															
		車道の幅員 路面の種類		9.0m 以上		5.5m 以上			4.0m 以上			4.0m 未満					
						9.0m 未満			5.5m 未満								
						舗装道		54785.10		m				m		m	
		砂 利 道		m		m		m		m							
		計		54785.10		m		m		m		m					
		自動車交通不能区間の延長			m			鉄道又は新設軌道との交差		交 差 の 方 式		個 数					
		線路の敷地の面積		国 有 地		地方公共団体所有地				民有地		計		立体交差		跨 道	0
				625,680.5		㎡				㎡		625,680.5				㎡	
																計	2
										平 面 交 差							
最 小 車 道 幅 員		箇 所		最 小 曲 線 半 径		箇 所		最 急 縦 断 勾 配		箇 所							
m				m				%									
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間								
	延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設									
		m		個数	延 長 (m)	個数	延 長 (m)	延 長									
								m									
		9.0m 以上		m	5.5m 以上 9.0m 未満	m	4.0m 以上 5.5m 未満	m	4.0m 未満 m								
駐車場	位置	規模		構造	管 理 者		根拠条項		料金徴収期間								
		面積	駐車場台数														
		㎡	台														

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	ト ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
館山市 0k000～5k240	8.6～16.0	0.0～5.0	0.0～9.5	0.5	5,068.0	90.0	81.6		5,239.6	5,239.6	AS	
南房総市 5k240～15k472	5.6～11.5	0.0～3.5		0.4～1.8	9,173.0	1,142.1	561.8		10,877.0	16,116.6	AS	
鋸南町 15k472～23k448	6.0～11.3	0.0～4.0		0.0～6.0	7,563.0	313.8	99.5		7,976.3	24,092.9	AS	
富津市 23k448～43k457	5.6～13.0	0.0～8.5		0.0～1.9	19,126.0	638.1	244.8		20,008.9	44,101.8	AS	
君津市 43k457～50k800	6.8～19.5	0.0～4.0	0.0～13.0	0.0～1.9	7,208.0	128.3	7.0		7,343.3	51,445.1	AS	
木更津市 50k800～54k140	14.0～19.5	2.3～6.0	0.5～15.0		3,308.0		32.0		3,340.0	54,785.1	AS	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図 面 対 象 番 号	名 称	個 所	延長	構 造								建 年 設 次	備 考
				幅 員			有 効 高	こ う 拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
				車 道	歩 道	路 肩							
127-026-017 127-026-018	館富トンネル	千葉県館山市川名	212.0	7.0	2.8	1.0	4.7	60	60	無し	有り	1986	
127-167-026	逢島トンネル	千葉県南房総市富浦町豊岡	26.0	5.5	0.0	0.5	4.5	30	30	無し	無し	1942	
127-167-026	逢島歩道トンネル	千葉県南房総市富浦町豊岡	26.6	0.0	2.0	0.0	2.5	31	31	無し	有り	1971	
127-167-027	坂下トンネル	千葉県南房総市富浦町豊岡	57.0	5.5	0.0	0.5	4.5	30	30	無し	有り	1943	
127-167-032 127-167-033	南無谷トンネル	千葉県南房総市富浦町南無谷	246.0	5.6	0.0	0.4	4.5	30	30	無し	有り	1949	
127-167-033	小浜トンネル	千葉県南房総市富浦町南無谷	55.0	5.6	0.0	0.4	4.5	30	30	無し	有り	1949	
127-167-035 127-167-036	岩富トンネル	千葉県南房総市富浦町南無谷	257.0	5.6	0.0	0.4	4.5	30	30	無し	有り	1949	
127-167-037	小浦トンネル	千葉県南房総市小浦	100.0	5.6	0.0	0.4	4.5	30	30	無し	有り	1949	
127-167-038	南ケ谷トンネル	千葉県南房総市小浦	31.1	5.6	0.0	0.4	4.5	30	30	無し	無し	1949	
127-167-038	奥ケ谷トンネル	千葉県南房総市小浦	44.5	5.6	0.0	0.4	4.5	30	30	無し	無し	1949	
127-167-039	高崎トンネル	千葉県南房総市小浦	119.0	5.6	0.0	0.4	4.5	30	30	無し	有り	1949	
127-167-047 127-167-048	勝岩トンネル	千葉県南房総市二部	120.0	6.5	3.8	1.5	4.7	30	30	無し	有り	2003	
127-167-069 127-167-070	元名第2トンネル	千葉県安房郡鋸南町元名	97.0	5.6	0.0	0.4	4.5	40	40	無し	有り	1950	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図 面 対 象 番 号	名 称	個 所	延長	構 造								建 年	設 次	備 考
				幅 員			有 効 高	こ う 拱	側壁	排 水 施 設	照 明 設 備			
				車 道	歩 道	路 肩								
127-167-070	元名第 1 トンネル	千葉県安房郡鋸南町元名	119.0	5.6	0.0	0.4	4.5	40	40	無し	有り	1950		
127-167-071	潮噴トンネル	千葉県安房郡鋸南町元名	24.4	5.6	0.0	0.4	4.5	40	40	無し	有り	1950		
127-167-072	明鐘トンネル	千葉県安房郡鋸南町元名	108.6	5.6	0.0	0.4	4.5	40	40	無し	有り	1950		
127-167-079	大日トンネル	千葉県富津市金谷	31.4	5.0	0.0	1.4	4.2	40	50	無し	無し	1950		
127-167-081	島戸倉トンネル	千葉県富津市金谷	102.0	6.5	3.8	1.5	4.7	30	30	無し	有り	2003		
127-167-082 127-167-083	丑山トンネル	千葉県富津市金谷	56.0	6.5	4.0	1.5	4.7	35	35	無し	無し	1997		
127-167-086	洞口トンネル	千葉県富津市金谷	37.1	5.1	0.0	0.8	4.3	30	50	無し	無し	1939		
127-167-087	打越トンネル	千葉県富津市萩生	69.0	6.5	3.8	1.5	4.7	35	35	無し	無し	1998		
127-167-093	城山トンネル	千葉県富津市萩生	130.0	5.1	0.0	0.9	4.7	50	50	無し	有り	1941		
127-167-093	城山歩道トンネル	千葉県富津市萩生	137.3	0.0	3.0	0.0	2.5	30	30	無し	有り	1979		
127-167-133 127-167-134	小山野トンネル	千葉県富津市亀沢	210.6	6.6	0.0	1.9	4.5	70	70	無し	有り	1967		

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
127-026-008 127-026-009	平成橋（下り）	千葉県館山市高井	62.00	7.0	3.0	1.8	728.5	S g	1988	TL-20	通行制限無し	
127-026-008 127-026-009	平成橋（上り）	千葉県館山市高井	62.00	7.0	3.0	1.8	728.5	S g	1990	TL-20	通行制限無し	
127-026-016	川名岡橋（下り）	千葉県館山市川名	19.64	12.4	0.0	0.5	253.4	P b	1985	TL-20		
127-026-016	川名岡橋（上り）	千葉県館山市川名	19.64	12.4	0.0	0.5	253.4	P b	2014	B活		
127-026-016	川名地下道	千葉県館山市川名	4.80	8.8	3.0	2.0	270.1	K r	1985	他	通行制限無し	
127-026-017	川名跨道橋	千葉県館山市川名	33.00	3.0	0.0	0.5	115.5	P b	1987	TL-20	通行制限無し	
127-026-018 127-026-019	金尾橋	千葉県南房総市富浦町福沢	32.80	7.0	12.0	6.5	835.6	P b	1987	TL-20	通行制限無し	
127-026-021	深名橋	千葉県南房総市富浦町深名	38.00	7.0	6.0	3.0	608.0	P b	1987	TL-20	通行制限無し	
127-026-023	青木跨線橋	千葉県南房総市富浦町青木	340.20	7.0	5.0	1.5	4592.7	S g	1988	TL-20	通行制限無し	
127-167-022 127-167-023	岡本橋	千葉県南房総市富浦町原岡	34.70	7.5	3.0	0.5	381.6	P b	1973	TL-20	通行制限無し	
127-026-024 127-026-025	多田良橋	千葉県南房総市富浦町青木	55.80	7.0	6.0	3.0	892.8	S g	1990	TL-20	通行制限無し	
127-167-024 127-167-025	豊年橋	千葉県南房総市富浦町原岡	4.10	5.9	1.0	0.5	22.1	K r	2013	他	通行制限無し	
127-167-026	汐入橋	千葉県南房総市富浦町豊岡	7.40	5.5	2.0	0.5	58.9	P b	1975	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
127-167-029	新田橋側歩道橋下り	千葉県南房総市富浦町南無谷	17.50	0.0	2.0	0.0	35.0	P b	1989	群集		人道橋
127-167-029	新田橋	千葉県南房総市富浦町南無谷	14.00	6.2	0.0	0.5	93.8	K b	1959	TL-20	通行制限無し	
127-167-041	南橋 (BOX)	千葉県南房総市高崎	3.40	7.5	0.0	0.5	27.2	K r	1973	他		
127-167-041	南橋側歩道橋	千葉県南房総市高崎	5.00	0.0	1.8	0.0	9.0	P b		他		
127-167-041	北橋	千葉県南房総市高崎	9.42	5.5	1.0	0.5	65.9	P b	1973	TL-20	通行制限無し	
127-167-043	大橋	千葉県南房総市高崎	9.40	5.5	1.8	0.5	73.2	K b	1974	TL-20	通行制限無し	
127-167-046	岩井橋側歩道橋上り	千葉県南房総市久枝	14.50	0.0	1.5	0.0	21.8	S g	1974	群集		人道橋
127-167-046	岩井橋側歩道橋下り	千葉県南房総市久枝	14.60	0.0	2.0	0.0	33.2	S g	1988	他		人道橋
127-167-046	岩井橋	千葉県南房総市久枝	11.70	5.5	0.0	0.5	70.2	K b	1976	TL-20	通行制限無し	
127-167-054	勝山橋	千葉県安房郡鋸南町勝山	32.00	6.5	0.0	0.5	198.0	K b	1931	TL-20	通行制限無し	
127-167-054	勝山橋側歩道橋	千葉県安房郡鋸南町	31.08	0.0	3.0	0.0	93.2	S g	2016	群集		
127-167-057	砂田橋側歩道橋下り	千葉県安房郡鋸南町	9.00	0.0	2.0	0.0	18.8	S g	1970	他		人道橋
127-167-057	砂田橋	千葉県安房郡鋸南町大六	7.70	5.5	0.0	0.5	46.2	K b	1970	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
127-167-061	吉浜橋	千葉県安房郡鋸南町吉浜	7.90	7.7	2.8	0.5	86.7	P b	1972	TL-20	通行制限無し	
127-167-061	吉浜橋側歩道橋上り	千葉県安房郡鋸南町吉浜	8.60	0.0	3.0	0.0	25.8	P b	1972	他		人道橋
127-167-062	七面橋	千葉県安房郡鋸南町大帷子	9.40	5.5	1.0	0.5	65.9	P b	1974	TL-20	通行制限無し	
127-167-063	保田橋	千葉県安房郡鋸南町保田	26.51	6.0	1.5	0.5	212.1	P b	1970	TL-20	通行制限無し	
127-167-066	元名橋側歩道橋上り	千葉県安房郡鋸南町元名	13.90	0.0	3.0	0.0	41.7	P b	1996	他		人道橋
127-167-066	元名橋	千葉県安房郡鋸南町元名	9.40	5.9	0.0	0.5	60.2	K a	1962	TL-20	通行制限無し	
127-167-069	鋸南橋	千葉県安房郡鋸南町元名	6.40	6.7	0.0	0.5	45.7	K b	1922	他	通行制限無し	
127-077	金谷橋	千葉県富津市金谷字下原	25.10	6.5	1.5	1.0	225.9	P b	1970	TL-20	通行制限無し	
127-080 127-081	芝崎橋側歩道橋上り	千葉県富津市金谷	24.60	0.0	2.0	0.0	48.9	S g	1981	他		人道橋
127-080 127-081	芝崎橋	千葉県富津市金谷	20.65	6.5	0.0	0.5	144.6	P b	1959	TL-20	通行制限無し	
127-084	富貴橋	千葉県富津市金谷	30.00	7.5	1.5	0.5	285.0	P b	1972	TL-20	通行制限無し	
127-095	千歳橋	千葉県富津市萩生	37.00	7.5	3.0	0.5	408.0	P b	1988	TL-20	通行制限無し	
127-102	海良橋	千葉県富津市海良	9.44	7.5	1.5	0.5	89.7	P b	1975	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
127-104	湊橋（富津）	千葉県富津市海良	96.46	5.7	0.0	1.0	646.3	S g	1949	他(13t)	通行制限無し	
127-104	湊橋橋側橋（上り）	千葉県富津市海良	103.50	0.0	1.5	0.0	155.3	S g	1972	他		人道橋
127-167-120-001	鶴岡跨道橋	千葉県富津市鶴岡地先	26.80	7.0	0.0	0.0	187.6	P b	2004	A活		
127-167-124	染川橋	千葉県富津市鶴岡	14.00	8.5	0.0	0.5	126.0	K b	1962	TL-20	通行制限無し	
127-167-124	染川橋側歩道橋上り	千葉県富津市鶴岡	18.26	0.0	2.0	0.0	36.5	S g	1982	他		人道橋
127-167-126	新惣田橋	千葉県富津市亀田	11.00	7.5	0.0	1.0	93.5	P b	1964	TL-20	通行制限無し	
127-167-126	新惣田橋側歩道橋下り	千葉県富津市	11.50	0.0	2.0	0.0	23.0	P b	1989	他		人道橋
127-167-138 127-167-139	小松橋	千葉県君津市小山野	9.10	7.0	0.0	0.5	52.5	K r	2008	他	通行制限無し	
127-167-145 127-167-146	松川橋(上り)	千葉県君津市常代	64.80	6.5	1.5	0.8	570.2	P b	1999	B活	通行制限無し	
127-167-145 127-167-146	松川橋(下り)	千葉県君津市常代	65.20	6.5	1.5	0.8	570.5	P b	2002	B活	通行制限無し	
127-167-146	外箕輪地下道	千葉県君津市外箕輪	5.20	36.9	0.0	0.5	194.5	K r	2000	他		
127-167-161	大久保第1地下道	千葉県木更津市大久保	4.00	35.0	0.0	0.0	140.0	K r	1990	他		
127-167-162	大久保第2地下道	千葉県木更津市大久保	3.00	28.7	0.0	0.0	86.1	K r	1991	他		

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対 象番号	名 称	個 所	延 長	幅 員			面 積	橋種及 び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
127-167-163 127-167-164	桜井橋（下り）	千葉県木更津市桜井	33.20	9.0	3.0	1.0	431.6	P b	1988	TL-20	通行制限無し	
127-167-163 127-167-164	桜井橋（上り）	千葉県木更津市桜井	33.20	7.0	3.0	1.0	365.2	P b	1987	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図対象番号	個 所	鉄 道 又 は 新 設 軌 道 の 名 称	交差の方法	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
127-026-023	南房総市富浦町青木	内房線	立体交差（跨線）	14.00	14.3		
127-167-102	富津市海良	内房線	立体交差（跨線）	9.40	9.5		

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。