

一般国道357号（千葉国道事務所管内）道路台帳総括表

千葉国道事務所

整理番号		図面対象番号		N-01 1		～		N-26 70													
道路の種類		一般国道		路線名		357号		道路管理者		関東地方整備局											
路線の指定年月日		昭和50年4月1日		指定（認定）の該当条項		道路法第5条第1項															
起 点		千葉県千葉市中央区村田町893番229		0.0km		主要な 経過地		千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、習志野市、船橋市、市川市、浦安市、東京都江戸川区													
終 点		東京都江戸川区堀江町4401番		35.1km																	
路線の延長		33,892.5 m																			
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		33,892.5 m		供用開始 の区間 及び 年月日		告示表のとおり												
			重複延長		m																
			提供されていない区間延長		m																
	実延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設												
		29809.20 m		個数		延長(m)		種 類		個 数		延長(m)		渡 船 場		渡 船					
				0		0.00		永 久 橋		88		4083.3		個数		延長(m)		船数		運 行 距 離	
								木 橋										m			
								混 合 橋													
						計		88		4083.3											
		車道の幅員 路面の種類		9.0m 以上		5.5m 以上 9.0m 未満		4.0m 以上 5.5m 未満		4.0m 未満											
舗装道		33892.50 m		m		m		m		m											
砂 利 道		m		m		m		m		m											
計		33892.50 m		m		m		m		m											
自動車交通不能区間の延長		m		m		m		m		m											
線路の敷地の面積		国 有 地		地方公共 団体有地		民有地		計		鉄道又は新設 軌道との交差		立体交差		跨 道		4					
		508,784.5 m ²		m ²		m ²		508,784.5 m ²						跨 線		1					
														計		5					
												平 面 交 差									
最 小 車 道 幅 員		箇 所		最 小 曲 線 半 径		箇 所		最 急 縦 断 勾 配		箇 所											
m				m				%													
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間												
	延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設												
		m		個数		延 長 (m)		個数		延 長 (m)		延 長									
										m											
9.0m 以上		m		5.5m 以上 9.0m 未満		m		4.0m 以上 5.5m 未満		m		4.0m 未満 m									
駐車場	位置		規模		構造		管 理 者		根拠条項		料金徴収期間										
	面積		駐車場台数																		
			m ²		台																

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	ト ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
中央区 0k000～7k407.5	15.2～38.5	0.0～7.0	0.0～19.0	0.0～3.0	7,292.1		115.4		7,407.5	7,407.5	AS	
稲毛区 7k407.5～12k257.5	13.0～19.5	2.0	17.0～30.6		4,850.0				4,850.0	12,257.5	AS	
美浜区 12k257.5～16k121.5	5.5～19.5	2.0			3,698.4		165.6		3,864.0	16,121.5	AS	
習志野市 16k121.5～19k584.5	13.0～19.5	2.0			3,406.8		56.2		3,463.0	19,584.5	AS	
船橋市 19k584.5～23k099.5	9.0～19.5	2.0			2,734.3		780.8		3,515.0	23,099.5	AS	
市川市 23k099.5～29k108.5	9.0～19.5	2.0			4,345.3		1,663.7		6,009.0	29,108.5	AS	
浦安市 29k108.5～33k802.5	9.0～19.5	2.0			3,392.4		1,301.6		4,694.0	33,802.5	AS	
江戸川区 33k802.5～33k892.5	19.5	2.0			90.0				90.0	33,892.5	AS	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建設年次	対荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
357-N-004 357-N-005	塩田橋側歩道橋（上り・山側）	千葉県千葉市中央区塩田町	25.80	0.0	2.0	0.0	51.6	S g	1981	他		人道橋
357-N-004 357-N-005	塩田橋	千葉県千葉市中央区塩田町	25.80	13.0	0.0	1.0	362.8	P b	1962	TL-20	通行制限無し	
357-N-004 357-N-005	塩田橋側歩道橋（下り・海側）	千葉県千葉市中央区塩田町	25.80	0.0	2.0	0.0	51.6	S g	1981	他		人道橋
357-N-007 357-N-008	蘇我跨線橋	千葉県千葉市中央区蘇我町	12.00	14.0	0.0	3.6	211.2	P b	1958	TL-20	通行制限無し	
357-N-013	川崎橋	千葉県千葉市中央区今井3丁目	6.50	19.8	3.5	0.5	154.7	P b	1965	TL-20	通行制限無し	
357-N-018	栄橋（千葉）	千葉県千葉市中央区稲荷町1－3	4.62	17.8	2.5	0.5	120.6	K r	2012	他	通行制限無し	
357-N-021	寒川大橋（下り・山側）	千葉県千葉市中央区寒川町	89.42	10.5	2.0	5.2	1582.7	S g	1972	TL-20	通行制限無し	
357-N-021	寒川大橋（上り・海側）	千葉県千葉市中央区寒川町	89.42	10.5	2.0	5.2	1582.7	S g	1972	TL-20	通行制限無し	
357-003	花見川橋（上り）	千葉県千葉市美浜区真砂5丁目	124.33	7.0	3.5	1.2	1448.4	S b	1982	TT-43	通行制限無し	
357-003	花見川橋（下り）	千葉県千葉市美浜区真砂5丁目	124.64	7.0	3.5	1.2	1458.3	S b	1982	TT-43	通行制限無し	
357-003	花見川橋BOX.C（上り） 花見川橋BOXカルバート（上り）	千葉県千葉市美浜区若葉2丁目	18.90	12.5	0.0	0.5	245.7	K r	1982	他		
357-003	花見川橋BOX.C（下り） 花見川橋BOXカルバート（下り）	千葉県千葉市美浜区若葉3丁目	18.90	12.5	0.0	0.5	245.7	K r	1982	他		
357-010	浜田立体（下り）	千葉県千葉市美浜区中瀬	361.00	8.3	0.0	1.3	3447.6	S g	1988	TT-43	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
357-010	浜田立体（上り）	千葉県千葉市美浜区中瀬	369.00	8.3	0.0	1.3	3524.0	S g	1988	TT-43	通行制限無し	
357-009 357-010	浜田川橋（上り）	千葉県千葉市美浜区中瀬	41.00	7.0	3.5	1.0	471.5	S g	1982	TT-43	通行制限無し	
357-009 357-010	浜田川橋（下り）	千葉県千葉市美浜区中瀬	41.00	7.0	3.5	1.0	471.5	S g	1982	TT-43	通行制限無し	
357-017	3号水路橋（上り）	千葉県習志野市香澄6丁目	28.60	9.9	3.5	1.2	417.6	P b	1981	TT-43	通行制限無し	
357-017	3号水路橋（下り）	千葉県習志野市芝園1丁目	28.60	6.8	3.0	1.2	314.6	P b	1981	TT-43	通行制限無し	
357-021	2号水路橋（下り）	千葉県習志野市秋津4丁目	13.64	8.0	3.5	1.2	172.5	P b	1981	TT-43	通行制限無し	
357-021	2号水路橋（上り）	千葉県習志野市谷津	13.64	8.0	3.5	1.2	172.5	P b	1981	TT-43	通行制限無し	
357-024 357-025	谷津溝橋（1）山側	千葉県習志野市谷津	6.10	32.8	0.0	0.0	200.1	P b	1977	他		
357-024 357-025	谷津溝橋C海側	千葉県習志野市谷津	5.85	21.9	0.0	0.0	128.1	P b	1982	他		
357-025	谷津溝橋（2）山側	千葉県習志野市谷津	6.10	32.8	0.0	0.0	200.1	P b	1977	他		
357-025	谷津溝橋B海側	千葉県習志野市谷津	6.10	22.6	0.0	0.0	137.9	P b	1982	他		
357-025	谷津溝橋A海側	千葉県習志野市谷津	6.10	19.5	0.0	0.0	119.0	P b	1982	他		
357-025	谷津溝橋（3）山側	千葉県習志野市谷津	6.10	32.8	0.0	0.0	200.1	P b	1977	他		

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
357-025 357-026	1号水路橋（下り）	千葉県習志野市谷津3丁目	10.80	8.0	3.5	1.2	136.6	K r	1982	TL-20	通行制限無し	
357-025 357-026	1号水路橋（上り）	千葉県習志野市谷津3丁目	10.80	8.0	3.5	1.2	136.6	K r	1982	TL-20	通行制限無し	
357-025 357-026	1号水路若松BOX	千葉県習志野市谷津3丁目	10.88	4.0	0.0	0.5	49.0	K r	1977	TT-43	通行制限無し	
357-028 357-029	海老川大橋（海側）	千葉県船橋市浜町2丁目	612.71	7.0	2.3	1.0	6280.3	S g	1972	TL-20	通行制限無し	
357-028 357-029	海老川大橋（山側）	千葉県船橋市浜町2丁目	612.05	7.0	2.5	0.8	6273.6	S g	1973	TL-20	通行制限無し	
357-033	栄橋（下り）	千葉県船橋市日の出1丁目	108.50	7.0	2.5	1.0	1134.5	S g	1975	TT-43	通行制限無し	
357-033	栄橋（上り）	千葉県船橋市日の出1丁目	105.10	7.0	2.5	1.0	1134.5	S g	1979	TT-43	通行制限無し	
357-035	末広橋（下り）	千葉県船橋市栄町2丁目	60.00	7.0	2.5	1.2	642.0	S g	1975	TT-43	通行制限無し	
357-035	末広橋（上り）	千葉県船橋市栄町1丁目	60.00	7.0	2.5	1.4	651.0	S g	1979	TT-43	通行制限無し	
357-034 357-039	二俣山側高架橋	千葉県船橋市西浦2丁目	846.34	7.0	0.0	1.0	6770.7	P b	1995	B活	通行制限無し	
357-034 357-039	二俣海側高架橋	千葉県船橋市西浦2丁目	765.90	7.0	0.0	0.5	5744.3	P b	1990	TT-43	通行制限無し	
357-039	西浦橋（下り）	千葉県船橋市西浦3丁目	63.36	7.0	0.0	1.0	454.1	P b	1975	TL-20	通行制限無し	
357-039	西浦（二俣川）歩道橋	千葉県船橋市西浦	56.77	0.0	2.5	0.0	141.9	S g	1980	他		

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
357-039	西浦橋（上り）	千葉県船橋市西浦1丁目	56.77	7.0	2.5	0.5	633.6	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
357-042 357-043	原木大橋（山側）	千葉県市川市原木	472.65	10.5	0.0	5.4	7515.1	P b	1976	TT-43	通行制限無し	
357-042 357-043	原木大橋（海側）	千葉県市川市原木	460.15	7.0	0.0	1.0	3681.2	P b	1979	TT-43	通行制限無し	
357-042	原木大橋取付歩道橋上	千葉県市川市原木	34.00	0.0	4.5	0.0	153.0	S g	1976	他		人道橋
357-042	原木大橋取付歩道橋下	千葉県市川市原木	34.00	0.0	4.5	0.0	153.0	S g	1976	他		人道橋
357-043	高谷第2歩道橋（上り）	千葉県市川市原木	81.40	0.0	4.5	0.0	366.3	S g	1976	他		人道橋
357-043	原木大橋hランプ橋	千葉県市川市原木	14.69	5.5	0.0	2.3	113.8	P b	2001	B活	通行制限無し	
357-043	高谷第3歩道橋	千葉県市川市原木	37.15	0.0	5.0	0.0	185.8	S g	2007	群集		
357-044-001 357-045	江戸川左岸高架橋海側	千葉県市川市高谷	358.50	10.5	0.0	2.5	4660.1	S g	1976	TT-43	通行制限無し	
357-044-001	高谷歩道橋	千葉県市川市田尻	46.50	0.0	5.0	0.0	232.5	S g	2005	群集		
357-044-001 357-045	江戸川左岸高架橋山側	千葉県市川市高谷	355.34	10.5	0.0	1.0	4086.4	S g	1979	TT-43	通行制限無し	
357-044-001 357-045	江戸川左岸歩道橋下り	千葉県市川市上妙典	83.15	0.0	2.5	0.0	207.9	S g	1977	群集		人道橋
357-044-001 357-045	江戸川左岸歩道橋上り	千葉県市川市上妙典	61.02	0.0	2.5	0.0	152.5	S b	1996	群集		人道橋

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建設年次	対荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
357-045 357-046	市川大橋（山側）	千葉県市川市上妙典	405.80	10.8	2.5	0.8	5681.2	S b	1980	TT-43	通行制限無し	
357-045 357-046	市川大橋（海側）	千葉県市川市上妙典	405.80	11.5	2.5	0.8	5985.6	S b	1977	TT-43	通行制限無し	
357-046	江戸川右岸高架橋山側	千葉県市川市本行徳	180.50	10.5	0.0	1.0	2075.8	S g	1979	TT-43	通行制限無し	
357-046	江戸川右岸高架橋海側	千葉県市川市本行徳	183.05	10.5	0.0	2.5	2379.7	S g	1976	TT-43	通行制限無し	
357-046	江戸川右岸歩道橋上り	千葉県市川市本行徳	70.30	0.0	2.5	0.0	175.8	S g	1979	群集		人道橋
357-046	江戸川右岸歩道橋下り	千葉県市川市本行徳	70.20	0.0	2.5	0.0	175.5	S g	1977	群集		人道橋
357-047 357-048	高浜立体（海側）	千葉県市川市本行徳	446.50	7.0	0.0	1.8	3906.9	S g	2008	B活	通行制限無し	
357-047 357-048	高浜立体（山側）	千葉県市川市本行徳	441.50	7.0	0.0	1.8	3863.1	S g	2004	B活	通行制限無し	
357-048 357-049	千鳥大橋（山側）	千葉県市川市高浜町	412.90	7.0	4.5	1.2	5243.8	P b	1975	TT-43	通行制限無し	
357-048 357-049	千鳥大橋（海側）	千葉県市川市高浜町	412.90	7.0	4.5	1.2	5243.8	P b	1977	TT-43	通行制限無し	
357-049 357-050	千鳥2号橋（海側）	千葉県市川市千鳥町	74.85	7.0	0.0	1.8	654.9	S g	1975	TT-43	通行制限無し	
357-049 357-050	千鳥2号橋（山側）	千葉県市川市千鳥町	74.85	7.0	0.0	1.8	654.9	S g	1980	TT-43	通行制限無し	
357-050 357-051	千鳥立体（海側）	千葉県市川市千鳥町	368.00	7.0	0.0	1.8	3220.0	S g	2005	B活	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建設年次	対荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
357-050 357-051	千鳥立体（山側）	千葉県市川市千鳥町	393.00	7.0	0.0	1.8	3438.8	S g	2006	B活	通行制限無し	
357-056 357-057	美浜大橋（山側）	千葉県市川市塩浜4丁目	262.90	7.0	4.5	1.0	3286.3	P b	1977	TT-43	通行制限無し	
357-056 357-057	美浜大橋（海側）	千葉県市川市塩浜3丁目	262.90	7.0	4.5	1.0	3286.3	P b	1977	TT-43	通行制限無し	
357-058 357-058-001	浦安立体山側Cランプ	千葉県浦安市海楽2丁目	41.05	6.9	0.0	2.1	367.4	S g	1980	TT-43	通行制限無し	
357-058 357-058-001	浦安立体海側Cランプ	千葉県浦安市美浜	41.05	7.5	0.0	2.7	416.7	S g	1980	TT-43	通行制限無し	
357-058 357-058-001	浦安立体山側Bランプ	千葉県浦安市海楽1丁目	41.05	7.5	0.0	2.7	416.7	S g	1980	TT-43	通行制限無し	
357-058 357-058-001	浦安立体海側Bランプ	千葉県浦安市美浜	41.05	6.9	0.0	2.1	367.4	S g	1980	TT-43	通行制限無し	
357-060	境川橋（山側）	千葉県浦安市海楽1丁目	262.30	8.0	4.5	1.2	3593.5	P b	1977	TT-43	通行制限無し	
357-060	境川橋（海側）	千葉県浦安市美浜	262.30	8.0	4.5	1.2	3593.5	P b	1977	TT-43	通行制限無し	
357-062 357-062-002 357-063	富岡立体本線橋	千葉県浦安市富岡4丁目	35.16	10.1	5.0	0.9	562.6	S b	1980	TL-20	通行制限無し	
357-062 357-062-002 357-063	富岡立体海側OFFランプ	千葉県浦安市弁天1丁目	78.95	3.7	0.0	1.8	434.2	S g	1980	TL-20	通行制限無し	
357-062 357-062-002 357-063	富岡立体山側OFFランプ	千葉県浦安市東野2丁目	78.95	3.7	0.0	1.9	434.2	P b	1980	TL-20	通行制限無し	
357-062 357-062-002 357-063	富岡立体海側ONランプ	千葉県浦安市富岡4丁目	99.60	3.6	0.0	1.9	547.8	P b	1980	TL-20	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
357-062 357-062-002 357-063	富岡立体山側ONランプ	千葉県浦安市弁天	99.60	3.7	0.0	1.8	547.8	S g	1980	TL-20	通行制限無し	
357-065 357-066	弁天橋（海側）	千葉県浦安市弁天4丁目	248.90	6.8	4.5	1.2	3111.3	P b	1983	TT-43	通行制限無し	
357-065 357-066	弁天橋（山側）	千葉県浦安市東野3丁目	248.90	7.5	4.5	0.5	3111.3	P b	1983	TT-43	通行制限無し	
357-065 357-066	弁天橋歩道橋	千葉県浦安市東野3丁目	56.10	0.0	2.0	0.0	112.2	S g	1983	群集		人道橋
357-068 357-069 357-070	舞浜大橋左岸高架橋山側	千葉県浦安市舞浜	231.18	10.5	0.0	1.0	2658.5	S g	1982	TT-43	通行制限無し	
357-068 357-069 357-070	舞浜大橋左岸高架橋海側	千葉県浦安市舞浜	292.69	10.5	0.0	1.0	3365.9	S g	1987	TT-43	通行制限無し	
357-068 357-069 357-070	舞浜大橋左岸歩道橋山側	千葉県浦安市舞浜	54.68	0.0	2.5	0.0	136.7	S g	1983	他		人道橋
357-068 357-069 357-070	舞浜大橋左岸歩道橋海側	千葉県浦安市舞浜	69.00	0.0	2.5	0.0	172.5	S g	1987	他		人道橋
357-068 357-069 357-070	舞浜大橋（山側）	千葉県浦安市舞浜	577.50	10.5	2.5	1.0	8085.1	S b	1983	TT-43	通行制限無し	
357-068 357-069 357-070	舞浜大橋（海側）	千葉県浦安市舞浜	556.05	10.5	2.5	1.0	7784.7	S b	1989	TT-43	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図面対象番号	個 所	鉄 道 又 は 新 設 軌 道 の 名 称	交 差 の 方 法	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
357-N-07	千葉市中央区蘇我町二丁目	京葉臨海鉄道	立体交差（跨線）	10.00	18.0		
357-N-18	千葉市中央区寒川町三丁目	京葉線	立体交差（跨道）	37.00	37.3	4.8	
357-N-25 357-N-26	千葉市中央区千葉港	千葉都市モノレール	立体交差（跨道）	8.00	50.0	4.8	
357-040	市川市二俣	京葉線	立体交差（跨道）	20.00	53.0	4.8	
357-041	市川市二俣	京葉線	立体交差（跨道）	15.00	50.0	4.8	

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。