

一般国道409号（千葉国道事務所管内）道路台帳総括表

千葉国道事務所

整理番号		図面対象番号		1 ～ 13-1																					
道路の種類		一般国道		路 線 名		409号		道路管理者		関 東 地 方 整 備 局															
路線の指定年月日			昭和57年4月1日			指定（認定）の該当条項		道路法第5条第1項																	
起 点		木更津市中島字日之宮2460番1				23.7km		主要な 経過地		千葉県木更津市、袖ヶ浦市															
終 点		袖ヶ浦市坂戸市場字上豊田2604番1				27.6km																			
路線の延長						3900.0 m																			
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		3900.0 m		供用開始の区間及び年月日		告示表のとおり																
			重複延長		m																				
			提供されていない区間延長		m																				
	実延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設																
						2291.1 m		個数		延長(m)		種 類		個 数		延長(m)		渡 船 場		渡 船					
								0		0.00		永 久 橋		7		1608.9		個数		延長(m)		船数		運 行 距 離	
												木 橋										m			
						混 合 橋																			
						計		7		1608.9															
		車道の幅員 路面の種類		9.0m 以上		5.5m 以上			4.0m 以上			4.0m 未満													
						9.0m 未満			5.5m 未満																
		舗装道		3900.00 m		m			m			m													
		砂 利 道		m		m			m			m													
		計		3900.00 m		m			m			m													
		自動車交通不能区間の延長				m			鉄道又は新設軌道との交差		交 差 の 方 式			個 数											
		線路の敷地の面積		国 有 地		地方公共団体有地		民有地			計		立体交差		跨 道		0								
								跨 線			1														
33,459.0 m ²				m ²		m ²		33,459.0 m ²			計				1										
										平 面 交 差															
最 小 車 道 幅 員		箇 所		最 小 曲 線 半 径		箇 所		最 急 縦 断 勾 配		箇 所															
m				m				%																	
有料道路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間																
	延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設																
		m		個数		延 長 (m)		個数		延 長 (m)		延 長													
										m															
				9.0m 以上		m		5.5m 以上		m		4.0m 以上		m		4.0m 未満		m							
					9.0m 未満		m		5.5m 未満																
駐車場	位置		規模		構造		管 理 者		根拠条項		料金徴収期間														
	面積		駐車場台数																						
			m ²		台																				

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	ト ネ ル	橋	渡 船 施 設	計			
木更津市 23k735～26k250	3.5～10.3	3.0	0.0～1.5	0.0～2.5	1,333.1		1,181.9		2,515.0	2,515.0	AS	
袖ヶ浦市 26k250～27k635	3.3～18.8	3.0～4.0	0.0～2.1	0.5～1.5	958.0		427.0		1,385.0	3,900.0	AS	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査 書

図面対象番号	名 称	個 所	延長	幅 員			面積	橋種及び形式	建 設 年 次	対 荷 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
409-004 409-005 409-006	第一小櫃川橋	千葉県木更津市中島	608.40	7.0	3.0	2.0	7300.8	P b	1997	B活	通行制限無し	
409-007	万石地下道	千葉県木更津市万石	5.90	51.3	0.0	0.8	306.8	K r	1996	他		
409-007 409-008 409-009	岩根高架橋（下り）	千葉県木更津市万石下大宮	303.80	10.5	3.0	2.0	4693.7	P b	1997	B活	通行制限無し	
409-007 409-008 409-009	岩根高架橋（上り）	千葉県木更津市万石下大宮	306.72	10.6	3.0	1.9	4738.8	P b	1999	B活	通行制限無し	
409-007 409-008 409-009	岩根高架OFFランプ	千葉県木更津市万石下大宮	109.90	6.5	3.0	1.9	1247.3	P b	1998	B活	通行制限無し	
409-007 409-008 409-009	岩根高架ONランプ	千葉県木更津市万石下大宮	111.90	6.0	8.5	2.3	4676.1	P b	1999	B活	通行制限無し	
409-004 409-005 409-006	第二小櫃川橋	千葉県木更津市万石下大宮	566.20	7.0	3.0	2.0	6794.4	S b	1999	B活	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図面対象番号	個 所	鉄 道 又 は 新 設 軌 道 の 名 称	交 差 の 方 法	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
409-013-008	袖ヶ浦市万石	内房線	立体交差（跨線）	16.00	39.3		

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。