

第一表(表)

一般国道 17号 道路台帳調書(総括表)

整理番号		大宮国道 17		図面対照 番号		8-1～25-25											
道路の種類		一般国道				路線名		17号		道路管理者		関東地方整備局長					
路線の 指 定 日		昭和27年12月4日				指 定 の 該 当 条 項				道路法第5条第1条							
起 点		板橋区舟渡三丁目5-5 15k974				主 要 な 経 過 地		戸田市、さいたま市、熊谷市									
終 点		上里町大字勅使河原字御陣場2776-1 94k533															
路線の延長		85,616.00 m				供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日											
路線の 延長の 内 訳	供用されている区間の 延長		実延長		85,616.00 m		告示表のとおり										
			重複延長		メートル												
	供用されていない区間の 長		メートル														
	実延長の 内 訳	道		トンネル		橋		渡 船 施 設									
		m 83,903.82		個 数 延 長 メートル		種 類 個 数 延 長		渡 船 場		渡 船							
						永 久 橋 68 1,801.08メートル											
						木 橋		メートル		個 数 延 長		船 数 運 行 距 離					
						混 合 橋		メートル									
		計		68 1,801.08メートル		メートル		メートル									
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満							
		路面の種類															
		舗 装 道		69,851.280 m		13,215.00 m		メートル		メートル							
		砂 利 道		メートル		メートル		メートル		メートル							
	計		69,851.280 m		13,215.00 m		メートル		メートル								
自動車交通不能区間の 延 長		メートル		鉄道又は新設軌道との 交 差		交 差 の 方 式 個 数											
道路の敷地の 面 積		国有地 地 方 公 共 民 有 地 計 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 1,622,301.94 (河川) 16,530.96 6,435.39 (その他) 1,646,954.63 1,148.41 537.93				立 体 交 差 跨 道 跨 線		3									
						平 面 交 差		5									
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急縦断勾配		箇 所							
7.00 m		69km900		R=100 m		16.794k		5.0%		15.974k							
有 料 の 道 路	延長の 内 訳	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間							
		道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設									
		メートル		メートル		メートル		メートル									
		9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル未満 メートル							
	駐 車 場	位 置		規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日					
平方メートル		駐車台数 台															

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 —
道路一体建物の概要 —
協定利便施設の概要 —
軌道その他主要な占用物件の概要 —
その他特記すべき事項 —
調製（改訂）の年月日

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員					延 長					追加延長	路面の 種類	備 考	
	車 道	歩 道		分 離 帯	路 肩		道 路	トンネル	橋	渡船施設				計
15.974k～16.392k	14.50	左	右	1.00	左	右			418.00		418.00	418.00	As	戸田橋
		2.75	2.75											
16.392k～16.861k	14.50 19.50	～	0.00～ 2.75	0.00～ 2.75	1.00		182.70		286.30		469.00	469.00	As	戸田橋 曲尺手高架橋
16.861k～16.904k	23.00 19.50	～	2.00	2.50	1.00		43.00				43.00	512.00	As	
16.904k～17.048k	19.50 13.00	～	2.00～ 2.50	2.50	1.00～2.50		144.00				144.00	656.00	As	
17.048k～18.456k	13.00 11.00	～	2.00～ 6.68	2.00～ 3.40			1,403.50		4.50		1,408.00	2,604.00	As	無名1号橋
18.456k～18.708k	10.00		5.00	5.00			252.00				252.00	252.00	As	
18.708k～20.593k	9.00		4.50	4.50			1,869.04		15.96		1,885.00	2,139.00	As	無名3号橋 無名4号橋
20K593～20K774	9.00	(M)	(M)				176.040		4.960		181.00	181.00	As	無名橋
		4.50	4.50											
20K774～22K850	9.70 11.10	～	(M) 2.40～ 5.30	(M) 2.20～ 3.90		1.20 4.00	2044.80		31.20		2076.00	2,257.00	As	無名5号橋 無名6号橋 無名7号橋 無名8号橋 無名9号橋
22K850～23K214	9.70 10.00	～	(M) 3.00～ 3.40	(M) 3.00～ 3.20		0.40 ～ 0.60 ～ 0.80 2.00	364.00				364.00	2,621.00	As	
23K214～25K874	10.00 11.10	～	(M) 2.40～ 3.20	(M) 2.25～ 3.25		0.40 0.60	2655.73		4.27		2660.00	5,281.00	As	常盤橋
25K874～26K223	10.00 11.10	～	(M) 2.40～ 3.20	(M) 2.25～ 3.25		0.40 0.60	349.00				349.00	5,630.00	As	
26K223～29K474	9.00 16.00	～	(M) 1.90～ 3.60	(M) 1.80～ 3.60			3242.80		8.20		3251.00	8,881.00	As	落合橋

29K474～29K734	9.00 10.00	～ (M) 1.90～ 3.60	(M) 1.80～ 3.60				260.00				260.00	9,141.00	As	
29K734～33K420	9.00 16.46	～ (M) 1.90～ 3.60	(M) 1.90～ 3.60				3,634.24		51.76		3,686.00	12,827.00	As	大成跨線橋
33K420～35K250	14.00 19.00	～ (M) 2.50～ 3.10	(M) 2.50～ 3.10	0.50			1,830.00				1,830.00	14,657.00	As	
20K593～20K774	9.00	(M) 4.50	(M) 4.50				176.040		4.960		181.00	181.00	As	無名橋
20K774～22K850	9.70 11.10	～ (M) 2.40～ 5.30	(M) 2.20～ 3.90		1.20	4.00	2044.80		31.20		2076.00	2,257.00	As	無名5号橋 無名6号橋 無名7号橋 無名8号橋 無名9号橋
22K850～23K214	9.70 10.00	～ (M) 3.00～ 3.40	(M) 3.00～ 3.20		0.40 0.80	～ 0.60 2.00	364.00				364.00	2,621.00	As	
23K214～25K874	10.00 11.10	～ (M) 2.40～ 3.20	(M) 2.25～ 3.25		0.40	0.60	2655.73		4.27		2660.00	5,281.00	As	常磐橋
25K874～26K223	10.00 11.10	～ (M) 2.40～ 3.20	(M) 2.25～ 3.25		0.40	0.60	349.00				349.00	5,630.00	As	
26K223～29K474	9.00 16.00	～ (M) 1.90～ 3.60	(M) 1.80～ 3.60				3242.80		8.20		3251.00	8,881.00	As	落合橋
29K474～29K734	9.00 10.00	～ (M) 1.90～ 3.60	(M) 1.80～ 3.60				260.00				260.00	9,141.00	As	
29K734～33K420	9.00 16.46	～ (M) 1.90～ 3.60	(M) 1.90～ 3.60				3,634.24		51.76		3,686.00	12,827.00	As	大成跨線橋
33K420～35K250	14.00 19.00	～ (M) 2.50～ 3.10	(M) 2.50～ 3.10	0.50			1,830.00				1,830.00	14,657.00	As	
36.783kp～37.870kp	13.00 18.00	～ m 1.80～ 2.00	m 1.80～ 2.00	0.50	0.50	0.50	1087.00				1087.00	1087.00	As	
37.870kp～39.460kp	12.50 13.00	～ m 2.00～ 2.80	m 2.00～ 2.80	0.50	0.50	0.50	1590.00				1590.00	2,677.00	As	
39.460kp～39.740kp	12.50 15.00	～ m 1.80～ 2.00	m 1.80～ 2.00	0.50	0.50	0.50	280.00				280.00	2,957.00	As	右左折専用車線
39.740kp～40.710kp	12.50	m 2.00～ 3.00	m 2.00～ 3.00	0.50	0.50	0.50	970.00				970.00	3,927.00	As	

40.710kp～40.760kp	12.50 15.50	～ m 2.00	m 2.00	0.50～3.00	0.50	0.50	50.00					50.00	3,977.00	As	付加車線上リ
40.760kp～40.935kp	12.00 15.50	～ m 2.00～ 3.00	m 2.00～ 3.00	0.50	0.50	0.50	175.00					175.00	4,152.00	As	右左折専用車線
40.935kp～41.580kp	12.00 13.00	～ m 2.80～ 3.10	m 2.80～ 3.10	0.50	0.50	0.50	645.00					645.00	4,797.00	As	
41.580kp～41.722kp	12.00 15.00	～ m 1.70～ 3.10	m 1.70～ 3.10	0.50	0.50	0.50	142.00					142.00	4,939.00	As	右左折専用車線
41k722～ 41k738～ 41k803	15.26～ 15.26～ 12.71	1.67～ 1.67～ 2.98	1.68～ 1.68～ 2.97	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	16.0 65.0					16.0 65.0	16.0 81.0	As	
41k803～ 42k212～ 42k250	12.71～ 12.73～ 14.45	2.98～ 2.85～ 1.95	2.97～ 2.90～ 2.26	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	409.0 38.0					409.0 38.0	490.0 528.0	As	
42k250～ 42k411～ 42k450	14.45～ 14.50～ 12.69	1.95～ 2.10～ 2.87	2.26～ 2.00～ 2.90	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	161.0 39.0					161.0 39.0	689.0 728.0	As	
42k450～ 42k653～ 42k717	12.69～ 12.74～ 15.01	2.87～ 3.11～ 1.80	2.90～ 2.86～ 1.70	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	203.0 64.0					203.0 64.0	931.0 995.0	As	
42k717～ 42k812～ 42k876	15.01～ 15.02～ 12.72	1.80～ 1.75～ 2.88	1.70～ 1.70～ 2.85	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	95.0 64.0					95.0 64.0	1,099.0 1,154.0	As	
42k876～ 43k220	12.72～ 13.15	2.88～ 3.00	2.85～ 3.00	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	344.0					344.0	1,498.0	As	
43k220～ 43k325	13.60～ 19.70	(M)2.42 ～ 3.26(M)	(M)2.92 ～ 4.00(M)	0.50			105.00					105.00	1,603.00	As	10-6 10-7
43k325～ 43k530	19.53～ 20.51	(M)2.03 ～ 10.29(M)	(M)5.33 ～ 6.83(M)	0.50			205.00					205.00	1,808.00	As	10-7
43k530～ 43k640	14.10～ 19.53	(M)3～ 3.10(M)	(M)2.52 ～ 5.27(M)	0.50			110.00					110.00	1,918.00	As	10-8
43k640～ 44k258	15.80～ 12.65	3.00～ 2.90	9.20～ 2.95	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	618.0					618.0	2,536.00	As	
44k258～ 44k298～ 44k349	12.65～ 15.00～ 16.00	2.90～ 2.06～ 2.06	2.95～ 1.94～ 1.94	0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	40.0 51.0					40.0 51.0	2,576.0 2,627.0	As	

44k349～47k197	13.60 19.50	～	1.8～3.0	1.8～3.0	0.5			2,848.0				2,848.0	2,848.0	As	
47k197～47k217	19.50 19.80	～	3.0	3.0	0.5			20.0				20.0	2,868.0	As	
47k217～49k5823	13.60 19.50	～	2.0～3.0	2.0～3.0	0.5～2.5			2,365.3				2,365.3	5,233.3	As	
49.5823～53.661	13.60 19.50	～	2.0～3.0	2.0～3.0	0.5			4,078.7				4,078.7	4,078.7	As	
53.661～53.714	19.50 21.0	～	2.25	2.25	0.5			53.0				53.0	4,131.7	As	
53.714～54.802	15.0 19.50	～	2.2～3.0	1.7～2.5	0.5～3.5			1083.7		4.3		1,088.0	5,219.7	As	箕田1号橋 箕田2号橋
54.802～54.892	19.5～21.0		2.25	2.25	0.5～2.5			90.0				90.0	5,309.7	As	
54.892～56.292	15.0 19.50	～	2.25	2.25	0.5～2.0			1364.8		35.2		1,400.0	6,709.7	As	箕田橋 第一床版橋 三ッ木橋
55.9435～56.0165	15.0		2.25	2.25	0.5			61.8		11.2		73.0	73.0	As	三ッ木橋
56.292km～56.446km	15.00		2.25	2.25	0.50			154.00				154.00	154.00	As	
56.446km～56.603km	15.00 21.00	～	2.25	2.25	0.50			157.00				157.00	311.00	As	
56.603km～57.462km	14.50 15.00	～	2.25～ 2.30	2.18～ 2.30	1.00			859.00				859.00	117.00	As	
57.462km～57.657km	15.75 16.00	～	2.00	2.00～ 2.25				195.00				195.00	1,365.00	As	

57.657km~58.163km	14.50	1.87~ 2.32	2.21~ 2.26	1.00			490.10		15.90		506.00	1,871.00	As	
58.163km~58.343km	15.75	2.15	2.17				180.00				180.00	2,051.00	As	
58K343km 58K870km	~ 14.50	2.25	2.25	1.00			527.00				527.00	2,578.00	As	
58K870km 59K140km	~ 14.50 ~ 16.50	1.50~ 2.25	1.50~ 2.25	1.00 2.25			270.00				270.00	2,848.00	As	
59K140km 59K378km	~ 14.50	2.25	2.25	1.00			238.00				238.00	3,086.00	As	
59K378km 59K400km	~ 14.50 ~ 17.50	1.50~ 2.25	2.25	0.50			22.00				22.00	3,108.00	As	
59K400~59K453	16.60 16.35	~ 3.00(M) ~ 3.65(M)	2.10(M) ~ 2.35(M)	0.50			53.00				53.00	3,161.00	As	14-11
59K453~59K500	16.35 13.60	~ 3.00(M) ~ 4.50(M)	2.35(M) ~ 3.80(M)				47.00				47.00	3,208.00	As	14-11 14-12
59K500~60K374	13.60 11.10	~ 2.80(M) ~ 4.35(M)	1.70(M) ~ 4.55(M)				874.00				874.00	4,082.00	As	14-12 14-14
60K374~60K386	11.10 12.50	~ 2.80(M) ~ 3.00(M)	1.70(M) ~ 2.00(M)				12.00				12.00	4,094.00	As	14-15
60K386~60K521	12.50 15.05	~ 2.30(M) ~ 4.75(M)	2.00(M) ~ 2.10(M)				135.00				135.00	4,229.00	As	
60K521~60K624	12.20	2.40	2.10				103.00				103.00	4,332.00	As	

60.624km~61.000km	9.0~13.0	M6.0	M2.1		0.5	0.5	376.00				376.00	376.00	As	
61.000km~63.070km	5.5~9.0	M3.5~ 2.5	F3.2~ 1.9		0.5		2058.20		11.80		2070.00	2,446.00	As	
63.070km~63.400km	5.5~9.0	F2.2~ 1.0	F2.2~ 1.0		0.5	0.5	325.80		4.20		330.00	2,776.00	As	
63.400km~63.600km	5.5~9.0	M2.8	M2.8		0.5	0.5	196.40		3.60		200.00	2,976.00	As	
63.600km~63.752km	9.0~13.0	M2.3~ 1.80	M2.2~ 1.65		0.5	0.5	152.00				152.00	3,128.00	As	
63.752km~64.300km	7.5	M2.0	M2.0		0.5	0.5	523.00		25.00		548.00	3,676.00	As	
64.300km~64.710km	9.5	M2.3	M2.2		0.5	0.5	402.40		7.60		410.00	4,086.00	As	
64.710km~64.804km	16.2	M4.0	M3.63		0.5	0.5	94.00				94.00	4,180.00	As	
64.804km~67.368km	13.0	M5.5~ 3.5	M5.5~ 3.5	0 1.0	0.5	0.5	2,559.40		4.60		2,564.00	6,744.00	As	
67.368km~67.960km	7.4	M2.6~ 2.1	M2.8~ 1.5		0.5	0.5	592.00				592.00	7,336.00	As	
67.960km~68.370km	7.7	F3.5	F2.3		0.5	0.5	407.80		2.20		410.00	7,746.00	As	
68.370km~68.465km	7.5	F2.0	F3.8		0.5	0.5	95.00				95.00	7,841.00	As	

68.465km～69.345km	8.8	F1.8	F2.1	0 3.0	0.5	0.5	867.80		12.20		880.00	8,721.00	As	
69.345km～69.543km	11.0	F1.6	F1.6		0.5	0.5	198.00				198.00	8,919.00	As	
69.543km～69.663km	7.0	F1.4	F1.4		0.5	0.5	120.00				120.00	9,039.00	As	
69.663km～69.762km	10.0	F1.6	F1.8		0.5	0.5	96.20		2.80		99.00	9,138.00	As	
69.762km～69.921km	7.0	F2.17 1.88	F2.26 2.22		0.5	0.5	159.00				159.00	9,297.00	As	
69.921km～70.003km	10.0	F1.8	F2.2		0.5	0.5	78.80		3.20		82.00	9,379.00	As	
70.003km～70.589km	7.1	F2.2	F2.2		0.5	0.5	581.20		4.80		586.00	9,965.00	As	
70.589km～70.658km	7.4	F5.2	F2.4		0.5	0.5	69.00				69.00	10,034.00	As	
70.658km～70.880km	8.0	F5.0	0		0.5	0.5	222.00				222.00	10,256.00	As	
70.880km～70.895km	7.0	F8.4	F8.0		0.5	0.5	15.00				15.00	10,271.00	As	
70.895km～71.697km	10.0	F1.8	F2.2		0.5	0.5	799.40		2.60		802.00	11,073.00	As	
71.697km～71.710km	8.0	(M)2.5	(M)2.5				9.00		4.00		13.00	11,086.00	As	11-38
71.710km～72.205km	11.0～13.0	(M)2.5～ 4.5(M)	(M)4.5				495.00				495.00	11,581.00	As	11-38 11-39 11-40

72.205km～72.277km	9.00	(M)1.8～ 2.07(M)	(M)2.00 ～ 2.38(M)				72.00				72.00	11,653.00	As	11-40
72.277km～72.867km	9.00	(M)1.8～ 2.07(M)	(M)2.00 ～ 2.38(M)				590.00				590.00	12,243.00	As	
											5,934.00 6,309.00 12,243.00			車道幅員9.0m以上 車道幅員5.5m～9.0m計
72.867km～74.215km	11.60 ～ 12.0	3.00	2.50～ 3.40			10.00	1,340.25		4.75		1,348.00	1,348.00	As	
74.215km～74.474km	11.70	3.00	3.30				259.00				259.00	1,607.00	As	
74.474km～74.812km	11.70	3.00	3.00			10.00	338.00				338.00	1,945.00	As	
74.812km～75.674km	9.06～9.65	2.40～ 2.50	2.30～ 2.50				862.00				862.00	2,807.00	As	
75.674km～76.159km	7.93～8.84	2.00～ 2.85	1.90～ 2.60				485.00				485.00	3,292.00	As	
76.159km～76.284km	9.30	2.25	2.15				125.00				125.00	3,417.00	As	
76.284km～76.497km	10.76 ～ 11.94	2.00～ 2.65	2.35～ 2.75				213.00				213.00	3,630.00	As	
76.497km～76.854km	10.60 ～ 14.00	1.80～ 2.65	2.05～ 4.50				334.04		22.96		357.00	3,987.00	As	
76.854km～77.767km	10.92 ～ 11.45	2.40～ 2.70	2.25～ 2.60				909.44		3.56		913.00	4,900.00	As	

77.767km～78.045km	9.60 11.50	～ 2.60～ 4.40	2.00～ 3.50				278.00				278.00	5,178.00	As	
78.045km～78.674km	9.00～9.80	1.95～ 2.10	1.95～ 2.25				629.00				629.00	5,807.00	As	
78.674km～79.308km	8.41～8.85	2.30～ 3.20	2.30～ 2.60				634.00				634.00	6,441.00	As	
79.308km～79.347km	8.45	1.90	1.70				39.00				39.00	6,480.00	As	
79K344～81K200	8.00～9.00	(F)1.60 (F)1.90	(F)1.60 (F)1.90				1,856.00				1,856	1,856.00	As	
81K200～81K310	9.00 21.00	～ (F)1.10 (F)2.90	(F)1.10 (F)2.80				110				110	1,966.00	As	
81K310～82K520	8.66～8.91	(F)1.40 (F)2.10	(F)1.30 (F)2.20				1199.70		10.30		1210	3,176.00	As	
82K520～82K600	11.04	(F)2.00 ～ (F)2.35	(F)2.00 ～ (F)2.35				80				80	3,256.00	As	
82K600～83K215	8.00～9.00	(F)2.00 ～ (F)2.90	(F)2.00 ～ (F)2.90				60.47		15.3		620.0	3,871.00	As	
83K215～83K256	8.00～9.00	(M)2.00 ～ (M)2.35	(M)2.00 ～ (M)2.35				2.57		15.3		41.0	3,912.00	As	
83K256～83K528	8.00～9.00	(M)2.35 ～ (M)2.70	(M)2.35 ～ (M)2.70				272				272	4,184.00	As	深谷バイパス
83K528～83K722	8.00～9.00	(M)2.00 ～ (M)2.70	(M)2.00 ～ (M)2.30				194				194	4,378.00	As	

83K722～83K903	9.00 11.00	～ (M)2.00 ～ (M)2.60	(M)2.00 ～ (M)2.80				181				181	4,559.00	As	
83K903～84K096	8.00～9.00	(M)2.00 ～ (M)2.60	(M)2.00 ～ (M)2.30				119.52		66.70 6.78		193	4,752.00	As	西田橋 6.78m 一の橋橋長 86.70mのうち20m を本庄分とする。
84k096m 84k119m	9.5	2.0	2.0						(23.0)		23	23.00	As	一の橋
84k119m 85k037m	8.35 8.0	3.35 3.3	3.48 4.16				28 759.392		130.608		28 890	51.00 941.00	As	本庄2号橋 3.32 二の橋 122.00 本庄4号橋 5.288
85k037m 85k219m	11.6						254				254	1,195.00	As	
85k291m 85k577m	8.0 7.6	2.4 4.23	3.0 2.25				135 142.4		8.6		135 151	1330.00 1481.00	As	本庄5号橋 5.00 本庄6号橋 3.60
85k577m 85k624m	9.0	2.0	3.9				47				47	1,582.00	As	
85k624m 86k271m	8.9 7.5	2.0 2.0	4.0 3.2				28 621				28 621	1556.00 2177.00	As	
86k271m 86k311m	9.5	2.0	2.0				24.4		15.6		40	2,217.00	As	
86k311m 86k462m	7.6	3.37	2.5				151				151	2,368.00	As	
86k462m 86k490m	10.0	5.0	3				26				26	2,394.00	As	
86k490m 86k940m	9.1	4.0	4.0				450				450	2,844.00	As	

86k940m 86k989m	9.5~10.5	3.0~4.0	2.8~4.0			49				49	2,893.00	As	
86k989m 87k103m	11.0	3.0	2.8			114				114	3,007.00	As	
87k103m 87k150m	10.5~9.1	3.5~4.1	3.5~3.9			47				47	3,054.00	As	
87k150m 87k471m	9.1	4.0	3.0			321				321	3,375.00	As	
87k471m 87k591m	9.1~11.0	4.0~3.1	4.0~3.1			120				120	3,495.00	As	
87k591m 87k763m	11.1~9.1	3.0~4.0	3.0~4.0			169.2		2.8		172	3,667.00	As	
87k763m 87k883m	9.0	4.0	4.0			120.0				120	3,787.00	As	
87k883m 88k151m	9.1~11.0	3.0~4.0	3.0~4.0			268				268	4,055.00	As	
88k151m 88k191m	9.0	4.0	4.0			40				40	4,095.00	As	
88k191m 88k251m	9.0~10.5	4.0	4.0			60				60	4,155.00	As	
88k251m 88k426m	10.5	2.0~4.0	2.0~4.0			172.7		2.3		175	4,330.00	As	
88k426m 88k501m	9.0~10.5 7.5~9.0	2 2	2 2			45 30				45 30	4,375.00 4,405.00	As	

88k501m 88k817m	7.5	2.0~2.8	2.0~3.0			316				316	4,721.00	As	
88k817m 88k878m	7.5~7.9	2.0~2.9	2.0~3.0			61				61	4,782.00	As	
88k878m 89k514m	7.8~7.9	2.1~2.3	2.1~2.3			626.34		9.66		636	5,418.00	As	
89k514m 89k553m	7.9~9.0 7.9~9.0	2.8~3.5 2.0~2.8	2.8~3.5 2.0~2.8			17 22				17 22	5,435.00 5,457.00	As	
89k553m 89k727m	10.5	2.0~8.0	2.0~5.0			174				174	5,631.00	As	
89k727m 89k764m	10.5~9.0 9.0~7.8	2.0~2.5 2.5~3.3	2.0~2.5 2.5~3.3			21 16				21 16	5,652.00 5,668.00	As	
89k764m 90k261m	7.8~7.9	1.8~2.5	1.8~2.5			497				497	6,165.00	As	
90k264~93k200	7.48~8.00	(F)1.50 ~ (F)3.00	(F)1.50 ~ (F)3.00			2,928.60		7.40		2,936.00	2,936.00	As	
93k200~93k430	9.00 ~ 10.34	(F)1.20	(F)2.00			230.00				230.00	3,166.00	As	
93k430~93k670	7.60	(F)1.20 ~ (F)2.60	(F)1.20 ~ (F)2.60			240.00				240.00	3,406.00	As	
93k670~93k720	24.0~9.0	(F)1.50	(F)1.50			50.00				50.00	3,456.00	As	
93k720~93k960	7.50~7.70	(F)1.50 ~1.90	1.50~ 3.50			240.00				240.00	3,696.00	As	

93k960～94k533	7.88～8.15		1.50			162.40		410.6		573.00	4,269.00	As	
---------------	-----------	--	------	--	--	--------	--	-------	--	--------	----------	----	--

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長(m)	幅 員(m)			面 積(m ²)	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
9-1～ 9-2	戸田橋	無番地(板橋区舟渡三丁目 5-5)(16.234kp)	519.0	13.0	上り 下り 2.75 2.75		11,314.2	鋼箱桁橋	S50年度	TL-20		
9-3	曲尺手高架橋	戸田市川岸三丁目2469-1 (16.652kp)	185.3	13.0			2,964.8	鋼鈑桁	S51年度	TL-20		
9-3	曲尺手橋	戸田市川岸三丁目2180-3 (16.745kp)	33.7	上り 下り 3.5 3.5	上り 下り 1.5 1.5	上り下り 1.0 1.0	上り 下り 202.2 202.2	鋼鈑桁	S52年度	TL-20		
9-9	無名1号橋	戸田市上戸田一丁目1-2 (18.456kp)	4.5	13.0	上り 下り 1.7 1.7	1.3	79.65	RC床板橋	H6年度	8tf		
8-7	無名橋	蕨市錦町五丁目 2606-4(20.180kp)	2.30	11.3	上り 下り 2.30 2.30		37.490	RC床板橋 単純RC橋				
8-7	無名3号橋	蕨市錦町五丁目 2841-6(20.300kp)	7.56	7.0	上り 下り 2.20 2.40	4.4	120.960	RC床板橋 単純RC橋	S31年度	TL-20		
8-8	無名4号橋	蕨市錦町五丁目 2434(20.480kp)	6.10	11.2	上り 下り 2.65 2.35		78.890	RC床板橋 単純RC橋	H6年度			
8-8	無名橋	さいたま市南区辻七丁目 (20.595kp)	3.50	9.5	上り 下り 4.25 3.30		61.250	ラーメン橋	S59年度	TL-20		
20-4	無名5号橋	さいたま市南区辻二丁目 24-1(21.390kp)	5.1	9.0	上り 下り 2.20 2.80		89.750	RC床板橋 単純RC橋	S6年度	8tf		照明無
20-4	無名6号橋	さいたま市南区辻三丁目 2456(21.550kp)	15.1	12.0	上り 下り 1.70 1.70		183.450	RC床板橋 単純RC橋	S6年度			照明無

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長(m)	幅 員(m)			面 積(m ²)	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
20-4	無名7号橋	さいたま市南区辻三丁目 2456(21.580kp)	3.6	11.0	上り 下り 2.50 2.50		54.000	RC床板橋 単純RC橋	S7年度			照明無
20-6	無名8号橋	さいたま市南区白幡四丁 目1090(22.250kp)	3.1	9.5	上り 下り 2.50 2.50	1.4	49.290	RC床板橋 単純RC橋	S7年度	12tf		照明無
20-8	無名9号橋	さいたま市南区白幡四丁 目1167-2(22.650kp)	4.3	10.9	上り 下り 2.00 3.00	1.2	73.530	RC床板橋 単純RC橋	S7年度	12tf		照明無
20-16	常盤橋	さいたま市常盤七丁目 26-6(25.160kp)	4.7	9.1	上り 下り 2.25 3.00	5	73.085	RC床板橋 単純RC橋	S8年度	8tf		照明無
12-5	落合橋	さいたま市中央区下落合 936-2(27.655kp)	8.2	9.5	上り 下り 2.15 2.30	1.64	127.838	RC床板橋		8tf		照明無
25-12	大成跨線橋	さいたま市北区大成町四 丁目(32.924kp)	60.0	7.0	上り 下り 1.50 1.50		720.000	トラス橋	S54年度	TL-20		照明2基
25-21	吉野跨道橋	さいたま市北区吉野町1丁 目415-9 35.754kp～35.794kp (90.981kp～91.021kp)	40.5	15.5			700.65	鋼橋 単純合成桁	S44.3	TL-20		
23-15	箕田1号橋	鴻巣市箕田字吉右エ門 3117-2 (53.938kp)	(直)2.25 (斜)2.30	14.0	上り 下り 2.25 2.25	1.5	46.00	RC床版橋	S23	13tf		
23-16	箕田2号橋	鴻巣市箕田字団右エ門 1767-3 (54.122kp)	(直)2.07 (斜)2.30	17.3	上り 下り 1.80 2.20	1.5	52.44	RC床版橋	S23	13tf		

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長(m)	幅 員(m)			面 積(m ²)	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
23-19	箕田橋	鴻巣市赤見台一丁目 (55.142kp)	21.40	14	上り 下り 2.25 2.25	1.5	445.12	鋼鈑桁橋	S39	TL-20		
23-21	第一床版橋	鴻巣市三ツ木464-1 (55.724kp)	2.60	14.5	上り 下り 2.25 2.25	1.5	53.04	コンクリート床板橋	S40	TL-20		
23-22	三ツ木橋	鴻巣市三ツ木375-1 (55.946kp)	22.53	14	上り 下り 2.25 2.25	1.5	450.60	コンクリート床板橋	S25	13tf		
14-6	下忍橋	鴻巣市下忍中3359-2 (57.897kp)	(直)15.0 (斜)15.9	14.00	上り 下り 1.9 1.9	2.70	307.5	RCT桁橋	S39	TL-20		
14-12	道下橋	鴻巣市北新宿 (59.483kp)	(直)5.1 (斜)6.0	20.95	上り 下り 1.5 1.5	2.35	157.8	RC床版橋	S8	TL-20		S39年拡張
14-14	門井橋	行田市壺里山 (60.263kp)	(直)3.1 (斜)3.7	12.0	上り 下り 3.0 1.6	0.6	63.64	RC床版橋	S8	12tf		S51年拡張
11-1	久下橋	熊谷市久下字下分 (60.624kp)	上 中 下 6.030 5.600 6.044 6.289 6.120 6.044	14.0	上り 下り 2.05 2.05	1.90	122.400	RC床板橋	S8	TL-20		S48拡張 S59拡張
11-3	大井橋	熊谷市久下字下分 (61.010kp)	4.60	7.5	上り 下り 3.10 2.04	1.40	66.240	RC床板橋	S8	12tf		S48拡張
11-7	砂原橋	熊谷市佐谷田字北砂原 2485-2	3.60	8.5	上り 下り 2.80 1.80		47.160	RC床板橋	S8			H18ボックス カルハートに 改修
11-9	前方橋	熊谷市佐谷田字前方695- 1(62.897kp)	3.35 3.60	7.0	上り 下り 1.05 1.25	2.40	42.120	RC床板橋	S8	8tf		

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長(m)	幅 員(m)			面 積(m ²)	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
11-10	不動堂橋	熊谷市佐谷田字不動堂 (63.330kp)	4.20	7.0	上り 下り 2.00 2.00	2.40	56.280	kb RC床板橋	S8	12tf		
11-11	渕之上橋	熊谷市佐谷田字不動堂 (63.403kp)	3.60 4.30	8.9	上り 下り 1.50 2.10	0.80	47.880	RC床板橋	S8	12tf		
11-13	佐谷田跨線橋	熊谷市佐谷田地先 (64.070kp)	15.30	13.7	下り 1.30	1.40	250.920	鋼橋(単純鋼桁)	S8	12tf		S44拡幅 H5鋼板接 着
11-14	八丁橋	熊谷市戸出 (64.454kp)	8.45	10.0	上り 下り 1.47 2.75	1.52	133.003	RC-T桁橋	S7	12tf		S44拡幅
11-23	養庵橋	熊谷市石原二丁目 (67.073kp)	6.50 7.25	13.2	上り 下り 3.60 3.55	0.50	151.163	ボックス	S32	TL-20		
11-26	熊谷1号	熊谷市石原字植木 (68.035kp)	3.35	17.6	下り 2.90	9.30	99.830	ボックスカルバート	S30	TL-20		熊谷警察署 前交差点
11-29	熊谷2号	熊谷市新島字大天白北 (68.826kp)	4.15 4.40	7.5	上り 下り 1.40 1.20		51.040	RC床板橋	S30	13tf		
11-29	熊谷3号	熊谷市新島字大天白北 (69.007kp)	1.45 1.61	7.8	上り 下り 2.20 2.50		20.130	RC床板橋				
11-29	熊谷4号	熊谷市新島字大天白北 (69.023kp)	3.10 3.56	7.8	上り 下り 1.1 1.1	1.5	40.94	RC床板橋	S30	13tf		
11-30	熊谷5号	熊谷市新島字下井戸 (69.213kp)	2.75 3.10	8.4	上り 下り 1.1 2.0	1.5	40.30	RC床板橋	S30	13tf		

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長(m)	幅 員(m)			面 積(m ²)	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
11-32	熊谷6号	熊谷市玉井字平井通上 13-1(69.747kp)	3.05 3.40	10.7	上り 下り 1.0 0.9	1.5	47.94	RC床板橋	S46	TL-20		
11-33	熊谷7号	熊谷市久保島字中島 (69.995kp)	3.10 3.15	7.5	上り 下り 1.4 1.5	1.5	37.485	RC床板橋	S30	13tf		
11-33	熊谷8号	熊谷市久保島字中島 1358-1(70.145kp)	2.20 2.90	9.4	上り 下り 1.7 1.1	1.5	39.73	RC床板橋	S30	13tf		
11-34	熊谷9号	熊谷市久保島字北浦 (70.536kp)	2.75 3.20	7.6	上り 下り 1.8 1.4	1.5	39.36	RC床板橋	S30	13tf		
11-37	熊谷10号	熊谷市新堀字古堀東 (71.216kp)	2.50 2.90	8.1	上り 下り 1.5 1.6	1.5	36.83	RC床板橋	S30	13tf		
11-38	奈良橋	熊谷市新堀字本村315- 1(71.708kp)	4.10 4.40	7.6	上り 下り 1.3 1.8	1.9	55.44	RC床板橋	S30	13tf		
23-3	弁天橋	深谷市幡羅一丁目 (73.397kp)	4.250	7.0	上り 下り 1.8 1.8	0.4	46.750	RC床板橋	S25	13tf		
23-14	平和橋	深谷市西島字稻荷周囲 285-2(76.619kp)	20.400	10.0	上り 下り 2.0 2.0	1.0	306.000	RC桁橋	S27	13tf		
23-14	深谷1号橋	深谷市深谷字田宿790- 1(76.762kp)	2.560	9.5	上り 下り 2.5 2.5	5.5	51.200	ラーメン橋	S27	TL-20		
23-16	深谷橋	深谷市字本町79-2 (77.370kp)	3.560	12.1	下り 2.3	1.5	56.604	ラーメン橋	S27	13tf		

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長(m)	幅 員(m)			面 積(m ²)	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
17-8	岡部1号橋	深谷市岡字蛇喰 192-1(81.484kp)	(直)5.40 (斜)5.40	7.9	上り 下り 1.75 1.75	1.5	69.660	ボックス	S29	13tf		照明無
17-10	岡廻宮橋	深谷市岡字前屋敷 3090-3(82.260kp)	(直)6.95 (斜)7.00	8.9	上り 下り 1.65 1.30	1.5	92.783	RC床板橋	S29	13tf		照明無
17-13	岡部2号橋	深谷市岡字四捨坂 1155-1(83.049kp)	(直)2.93 (斜)3.30	8.4	上り 下り 1.95 1.50	1.5	44.055	RC床板橋	S29	13tf		照明無
17-14	赤城見橋	深谷市大字四捨坂 1160-5(83.226kp)	15.33	7.5		1.5	138.000	PC橋	S29	13tf		照明無
17-18	西田橋	深谷市大字西田字北田 340-1(83.906kp)	6.78	7.5	上り 下り 2.30 2.30	0.5	85.428	Co床板橋	S28	20tf		照明無
17-16 17-17	一の橋	深谷市大字西田字最法寺 253-14(84.072kp)	86.70	9.0		1.2	884.340	鋼連続箱桁	S32	20tf		照明無
14-1	本庄1号橋	本庄市大字東五十子字南 城下382-1(84.260kp)	3.942	8.80	上り 下り 2.2 2.2		48.880	コンクリート床板橋	S32			土工区間
14-1	本庄2号橋	本庄市大字東五十子字南 城下389-1(84.290kp)	3.320	7.50	上り 下り 2.2 2.2	0.50	41.168	コンクリート床板橋	S32	TL-20		
14-1	本庄3号橋	本庄市大字東五十子字南 城下395-1(84.315kp)	2.600	7.50	上り 下り 2.2 2.2	0.50	32.240	コンクリート床板橋	S32	TL-20		土工区間
14-2 14-3	二の橋	本庄市大字東五十子字赤 坂714(84.650kp)	122.000	7.00	上り 下り 2.0 2.0	1.80	1,561.600	二径間連続鋼 床版上路箱桁	S63 ~H2	TL-20		

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番号	名 称	箇 所	延 長(m)	幅 員(m)			面 積(m ²)	橋種及び型式	建設 年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
14-3	本庄4号橋	本庄市寿三丁目458-1 (84.945kp)	5.290	7.50	上り 下り 2.2 2.2	0.50	65.596	コンクリート床板橋	S32	13tf		
14-5	本庄5号橋	本庄市寿三丁目628 (85.440kp)	(直)4.250 (斜)5.000	7.15	上り 下り 3.15 1.7	1.50	67.500	RC床板橋	S31	13tf		
14-5	本庄6号橋	本庄市寿三丁目161 (85.487kp)	3.600	7.10	上り 下り 2.9 2.9	1.50	51.840	RC床板橋	S31	TL-20		
14-8	三の橋	本庄市日の出四丁目 1199-8(86.290kp)	15.600	8.60		1.50	157.560	RC-T桁橋	S33	TL-20		
14-12	第一号橋	本庄市若泉一丁目301- 7(87.625kp)	2.800	10.74	上り 下り 2.5 2.5	1.64	48.664	コンクリート床板橋	S32	TL-20		
14-14	第二号橋	本庄市若泉一丁目195- 1(88.255kp)	2.300	10.00	上り 下り 2.5 2.5	2.05	39.215	コンクリート床板橋	S32	TL-20		
14-17	五の橋	本庄市小嶋五丁目1238- 3(88.955kp)	9.660	7.00	上り 下り 2.2 2.2	1.05	120.267	鋼橋 単純合成桁	S32	TL-20		
15-3	御陣馬橋	児玉郡上里町神保原地先 (90.865kp)	10.900	上り 下り 4.0 5.3	上り 下り 3.0 3.0	0.9	174.618	RCラーメン橋	H10	TL-25		
15-14 15-15	神流川橋	児玉郡上里町勅使河原字 元屋敷(94.200kp)	410.600	7.0	上り 1.5	1.5	4,106.000	単純鈑桁橋	S9	TL-20		

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 査

図面対照 番号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延長(m)	幅員(m)	有効高又は 交差角度	備考
9-3	戸田市川岸三丁目2469-5 (16.674kp)	東北新幹線	立体	20.7		4.8m 61°	S57.6.6建関道政208 占用面積3357.5㎡
20-8	さいたま市南区白幡四丁目 (22.610kp)	JR武蔵野線	立体交差	12.1	11.0	4.8m 57°	跨線
20-17	さいたま浦和区常盤九丁目 (25.550kp)	JR武蔵野線大宮 支線	地下交差	15.0	9.8	土被2.8 36°	
12-7 12-8	さいたま市大宮区大成四丁目 (28.240kp)	JR新幹線 JR埼京線	立体交差 (跨線橋)	44.0	10.0	5.43m 45° 00′	
25-12	さいたま市北区東大成町二丁目 (32.430kpkp)	JR高崎線 JR川越線	立体交差 (跨線橋)	51.76	9.00	5.569m 150° 00′	
11-10	熊谷市佐谷田字不動堂 (63.365kp)	上越新幹線	立体交差	52.0	8.2	4.773m 166°	
11-13	熊谷市戸出字高戸(64.057kp)	秩父鉄道	交差・跨線	9.559	10.5	5.35m 141°	高欄有り
11-24	熊谷市石原一丁目 (67.372kp)	東武鉄道熊谷線	立体、跨道	4.15	7.70	4.5m 73°	

- 註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
- 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。