

一般国道 16 号 (横浜国道事務所管内) 道路台帳総括表

横浜国道 事 務 所

整理番号				図面対象番号		16-1～16-111										
道路の種類		一 般 国 道		路 線 名		16 号				道路管理者		関東地方整備局長				
路線の指定年月日		S 27 年 12 月 4 日		指定の該当条項		道路法第5条第1項										
起 点		横 須 賀 市 走 水 二 丁 目 0K310				主 要 な		横須賀市・横浜市金沢区・磯子区・南区中区・西区・保土ヶ谷区・旭区・緑区・町田市								
終 点		東 京 都 町 田 市 鶴 間 15K866														
路線の延長		50,120 m				経 過 地 の 区 間 及 び 年 月 日										
路 線	供用されている区間の延長		実 延 長		50,120 m			供用開始								
			重複延長		m											
	供用されていない区間の延長		m													
の 実 延 長 の 内 訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設								
	46,762		個数 15		延長(m) 2567.7		種 類		個数 延長(m)		渡 船 場		渡 船			
							永久橋		33 789.81		個数 延長(m)		船数 運 行 距 離			
							木 橋						m			
							混合橋									
	計		33 789.81													
	車道の幅員 路面の種類		9.0 m 以上		5.5 m 以上		4.0 m 以上		4.0 m 未満							
					9.0 m 未満		5.5 m 未満									
	内 訳	舗 装 道		50,120 m		0 m		0 m		0 m		0 m				
		砂 利 道		m		m		m		m						
		計		50,120 m		0 m		0 m		0 m		0 m				
		自動車交通不能区間の延長			m			鉄道又		交 差 の 方 式		個 数				
路線の敷地の面積	国 有 地		地方公共		民 有 地		計		は新設 軌道と の交差		跨 道		3			
	1,096,196 m ²		3,188 m ²		m ²		1,099,384 m ²				立体交差		跨 線		7	
											計		10			
											平 面 交 差					
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急縦断勾配		箇 所						
m				m				%								
有 料 道 路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間							
	延 道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設									
	m		個数 延長(m)		個数 延長(m)		延 長		m							
内 訳	9.0m 以上		m		5.5m 以上		m		4.0m 以上		m		4.0m 未満		m	
			9.0m 以上				5.5m 未満									

別紙様式第1号(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な工作物
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調整(改定)の年月日

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-1		～		16-29		事務所名	横浜国道事務所	
区間	交通情勢	幅員（メートル）						延長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の種類	備考			
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計						
			左	右		左	右											
0.310 kp ～ 0.954 kp		6.0	2.2	2.2		0.5	0.5	644.0					644.0	644.0	AS			
0.954 kp ～ 1.241 kp		6.5		2.8		0.5	0.5	287.0					287.0	931.0	AS			
1.241 kp ～ 1.331 kp		10.0	1.9	4.9		0.5	0.5	90.0					90.0	1,021.0	AS			
1.331 kp ～ 2.292 kp		7.0		3.0		0.5	0.5	961.0					961.0	1,982.0	AS			
2.292 kp ～ 8.646 kp		14.5	4.0	2.0	2.0	0.5	0.5	6,351.5		2.5			6,354.0	8,336.0	AS	三春二の橋		
8.646 kp ～ 8.770 kp		20.0	4.5	2.5	4.0	0.5	0.5	124.0					124.0	8,460.0	AS			

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-29		～		16-38		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考				
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計							
			左	右		左	右												
8.770 kp ～ 9.025 kp		15.0	2.0			0.5	0.5	124.2		130.8		255.0	8,715.0	AS	横須賀陸橋				
9.025 kp ～ 9.787 kp		14.5	3.0	3.0	0.5	0.5	0.5	499.4	133.9 116.2	12.5		762.0	9,477.0	AS	横須賀跨線橋 横須賀隧道 新横須賀隧道				
9.787 kp ～ 9.967 kp		8.0	1.53				0.3	23.4	156.6			180.0	9,657.0	AS	逸見隧道(下り線)				
9.967 kp ～ 10.204 kp		7.0	2.5	1.5		0.5	0.5	231.4		2.1 3.5		237.0	9,894.0	AS	(下り線) 吉倉一の橋 吉倉二の橋				
10.204 kp ～ 10.790 kp		6.3	1.65				0.3	129.2	451.2		5.6	586.0	10,480.0	AS	吉浦隧道(下り線) 新長浦隧道(下り線) 長浦橋				
10.790 kp ～ 11.429 kp		5.5	2.5	2.0		0.5	0.5	368.9	270.1			639.0	11,119.0	AS	新吾妻隧道(下り線) 新田浦隧道(下り線)				

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-32 ～ 16-38		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種 類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
			左	右		左	右								
9.787 kp ～ 9.960 kp		6.2		1.7		0.4		25.4	147.6			173.0	11,292.0	AS	新逸見隧道(上り線)
9.960 kp ～ 10.178 kp		6.0	1.5	2.0		0.5	0.5	218.0				218.0	11,510.0	AS	(上り線)
10.178 kp ～ 10.546 kp		6.5		1.4		0.4		108.6	259.4			368.0	11,878.0	AS	新吉浦隧道(上り線)
10.546 kp ～ 10.908 kp		6.3		1.5		0.3		169.1	192.9			362.0	12,240.0	AS	長浦隧道(上り線)
10.908 kp ～ 11.184 kp		5.0	2.0	2.5		0.5	0.5	189.1	86.9			276.0	12,516.0	AS	吾妻隧道(上り線)
11.184 kp ～ 11.475 kp		6.3		1.6		0.3		176.1	114.9			291.0	12,807.0	AS	田浦隧道（上り線）

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号	16-38		～		16-43		事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員 (メートル)						延 長 (メートル)					追加延長 (メートル)	路面 の 種 類	備 考		
		車道	歩 道		分離帯	路 肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計					
			左	右		左	右										
11.429 kp ～ 12.184 kp		13.5	3.5	3.5	0.5	0.5	0.5	743.5		5.3 3.3 2.9		755.0	13,562.0	AS	向田橋 小田橋 池の谷戸橋		
12.184 kp ～ 12.284 kp		6.2	1.5				0.6	0.3	99.7			100.0	13,662.0	AS	新船越隧道(下り線)		
12.184 kp ～ 12.284 kp		6.8		1.2		0.30		25.4	74.6			100.0	13,762.0	AS	船越隧道(上り線)		
12.284 kp ～ 12.756 kp		13.1	3.7	3.4	1.0	0.5	0.5	472.0				472.0	14,234.0	AS			
12.756 kp ～ 12.900 kp		11.0	3.0	3.5		0.5	0.5	144.0				144.0	14,378.0	AS			
12.900 kp ～ 13.117 kp		11.0	3.0	4.0		0.5	0.5	217.0				217.0	14,595.0	AS			

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-43		～		16-58		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考				
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計							
			左	右		左	右												
13.117 kp ～ 13.286 kp		14.2	1.9	3.0	9.1	0.5	0.5	169.0				169.0	14,764.0	AS					
13.286 kp ～ 13.419 kp		6.9	0.8				0.7	6.0	127.0			133.0	14,897.0	AS	新浦郷隧道(下り線)				
13.289 kp ～ 13.416 kp		6.9		1.0		0.3		0.3	126.7			127.0	15,024.0	AS	浦郷隧道(上り線)				
13.416 kp ～ 14.941 kp		11.0	3.0	3.0		0.5	0.5	1,519.9		5.1		1,525.0	16,549.0	AS	西の橋				
14.941 kp ～ 16.600 kp		14.0	3.5	3.5		0.5	0.5	1,618.5		29.3 11.2		1,659.0	18,208.0	CO	内川橋 六浦橋				
16.600 kp ～ 17.560 kp		13.5	2.5	2.5	0.5	0.5	0.5	933.6		26.4		960.0	19,168.0	AS	新瀬戸橋				

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-58		～		16-74		事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考			
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計						
			左	右		左	右											
17.560 kp ～ 17.700 kp		11.5	2.5	2.5	2.5	0.5	0.5	140.0					140.0	19,308.0	AS			
17.700 kp ～ 19.446 kp		8.5	2.5	2.5		0.5	0.5	1,746.0					1,746.0	21,054.0	AS			
19.446 kp ～ 19.500 kp		11.0	2.5	3.0		1.0	0.5	54.0					54.0	21,108.0	AS			
19.500 kp ～ 22.220 kp		7.9	2.4	2.4		0.5	0.5	2,713.7		6.3			2,720.0	23,828.0	AS	富岡橋		
22.220 kp ～ 22.349 kp		4.5	1.517				0.577	23.8	105.2				129.0	23,957.0	AS	富岡隧道(下り線)		
22.220 kp ～ 22.349 kp		4.5		1.517		0.577		24.2	104.8				129.0	24,086.0	AS	富岡隧道(上り線)		

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号	16-74		～		16-92		事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考		
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計					
			左	右		左	右										
22.349 kp ～ 22.700 kp		7.5	2.0	2.3		0.5	0.5	351.0					351.0	24,437.0	AS		
22.700 kp ～ 22.939 kp		7.6	2.4	3.6		0.5	0.5	239.0					239.0	24,676.0	AS		
22.939 kp ～ 23.071 kp		15.0	3.5			0.5	0.5	132.0					132.0	24,808.0	AS		
23.071 kp ～ 25.435 kp		13.0	2.4	2.3	1.0	0.5	0.5	2,342.6		21.4			2,364.0	27,172.0	AS	屏風ヶ浦橋	
25.435 kp ～ 27.320 kp		12.5	2.7	2.8	1.0	0.5	0.5	1,878.0					1,885.0	29,057.0	AS		
27.320 kp ～ 27.786 kp		13.0	1.5		0.8	0.5	0.5	456.1		10.1			466.0	29,523.0	AS	矢倉橋	

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-92		～		16-107		事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考			
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計						
			左	右		左	右											
27.786 kp ～ 28.286 kp		13.2	2.0		0.8	0.5	0.5	500.0					500.0	30,023.0	AS			
28.286 kp ～ 28.656 kp		13.0	2.0		0.8	0.5	0.5	370.0					370.0	30,393.0	AS			
28.656 kp ～ 29.002 kp		13.2	2.5		0.8	0.5	0.5	346.0					346.0	30,739.0	AS			
29.002 kp ～ 29.180 kp		23.2	3.0		0.8	0.5	0.5	178.0					178.0	30,917.0	AS			
29.180 kp ～ 30.154 kp		14.7	4.2	4.3	0.8	0.5	0.5	939.0			35.0		974.0	31,891.0	AS	睦橋		
30.154 kp ～ 32.154 kp		15.6	4.2	4.2		0.5	0.5	1,950.0			50.0		2,000.0	33,891.0	AS	大江橋		

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-107 ～ 16-15		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					通加延長 （メートル）	路面 の 種 類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
			左	右		左	右								
32.154 kp ～ 32.326 kp		36.0	3.5		1.0	0.5		172.0				172.0	34,063.0	AS	
32.326 kp ～ 32.622 kp		19.2	4.0	3.0	0.8	0.5	0.5	296.0				296.0	34,359.0	AS	
32.622 kp ～ 33.535 kp		19.2	4.0	3.0	0.8	0.5	0.5	913.0				913.0	35,272.0	AS	金沢国道出張所管内
1.173 kp ～ 1.918 kp		13.5	3.0	3.0	0.5	0.5	0.5	554.2		183.0 7.8		745.0	36,017.0	AS	保土ヶ谷出張所管内 尾張屋橋 南浅間町隧道橋
1.918 kp ～ 4.073 kp		13.1	3.8	3.7	0.5	0.5	0.5	2,155.0				2,155.0	38,172.0	AS	
4.073 kp ～ 4.240 kp		17.5	3.5	2.0	0.5	0.5	0.5	167.0				167.0	38,339.0	AS	

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号	16-15		～		16-24		事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考		
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計					
			左	右		左	右										
4.240 kp ～ 5.548 kp		13.2	3.7	3.6	0.5	0.5	0.5	1,308.0					1,308.0	39,647.0	AS		
5.548 kp ～ 5.600 kp		12.0	1.5	3.0		0.5	0.5	52.0					52.0	39,699.0	AS		
5.600 kp ～ 6.029 kp		7.0	1.5	2.5		0.5	0.5	429.0					429.0	40,128.0	AS		
6.029 kp ～ 6.198 kp		10.5	1.5	1.5		0.5	0.5	169.0					169.0	40,297.0	AS		
6.198 kp ～ 6.880 kp		7.0	1.5	2.5		0.5	0.5	682.0					682.0	40,979.0	AS		
6.880 kp ～ 7.193 kp		8.0	2.0	2.0		0.5	0.5	285.3			10.9 16.8		313.0	41,292.0	AS	川島橋 下白根橋	

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-24		～		16-45		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種 類	備 考				
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計							
			左	右		左	右												
7.193 kp ～ 7.383 kp		10.0	2.0			0.5	0.5	190.0					190.0	41,482.0	AS				
7.383 kp ～ 8.430 kp		7.8	1.8	1.8		0.5	0.5	1,047.0					1,047	42,529.0	AS				
8.430 kp ～ 8.522 kp		14.0	4.0	6.5		0.5	0.5	92.0					92.0	42,621.0	AS				
8.522 kp ～ 9.395 kp		7.0	1.5	1.5		0.5	0.5	873.0					873.0	43,494.0	AS				
9.395 kp ～ 13.460 kp		6.5	1.5	1.5		0.5	0.5	4,029.6		6.4 6.4 6.5 6.1 6.5 3.5			4,065	47,559.0	AS	下宿橋 下川井橋 川井橋 五反田橋 上川井橋 亀ノ甲橋			

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 16 号				バイパス		図面对照番号		16-45 ～ 16-54		事務所名		横浜国道事務所		
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）							延 長（メートル）					通加延長 （メートル）	路面 の 種 類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計				
			左	右		左	右									
13.460 kp ～ 13.918 kp		15.0		3.0		0.5	0.5	458.0				458.0	48,017.0	AS		
13.763 kp ～ 14.563 kp		14.5	2.8	2.8	1.0	0.5	0.5	784.0		16.0		800.0	48,817.0	AS	大和上川井橋	
14.563 kp ～ 14.780 kp		14	3	0	5	1.5	1.5	217				217	49,034.0	AS	（対岸側瀬谷区）	
14.780 kp ～ 15.866 kp		17.0	2.7	2.8	1.0	0.5	0.5	929.3		50.3 48.4 22.3 35.7		1,086.0	50,120.0	AS	第一隧道橋(上り) 第一隧道橋(下り) 二隧道橋(上りランプ) 第二隧道橋(上下線)	

トンネル調書

路線名		一般国道 16 号		バイパス		図面対照番号		16-30		～		16-34		事務所名			
整理 番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造									建設 年次	備 考		
					幅員（メートル）			有効高 （m）	供	側壁	排水 施設	照明 施設					
					車道	歩道	路肩										
	16-30	横須賀トンネル （隧道）	横須賀市 汐入町一丁目 1 9 番地 9.074kp 東逸見町一丁目 1 9 番地 9.210kp	134	7.5	下り 2.3		4.5	70			中央排水管 φ 300 U字側溝 400×200、L-500	FL65W 139灯 （深夜消灯84灯）	S20			
	16-30	新横須賀トンネル （隧道）	横須賀市 汐入町一丁目 1 9 番地 9.074kp 東逸見町一丁目 1 9 番地 9.190kp	115.8	6.5	上り 2	1.75	4.7	30 35			中央排水管 φ 300 U字側溝 400×200、L-500	NX35:24灯 NHT220:46灯 NHT180:32灯 （深夜消灯90灯）	H2			
	16-32 16-33	逸見トンネル （隧道）	横須賀市 西逸見一丁目 7 6 番地 9.81kp 吉倉町一丁目 1 8 番地 9.97kp	156.6	6.5	下り 1.53	1.8	4.5				管渠 VP φ 150 U型 0.26×0.42	NX35:41灯 NH360FL×24灯	S3			
	16-32 16-33	新逸見トンネル （隧道）	横須賀市 西逸見町一丁目 7 6 吉倉一丁目 9 9.812kp	147	6.2	下り 1.7	0.35	4.5	コンク リート	コンク リート		U型 0.35×0.40 0.30×0.23	NX35 27灯 NH360FL 18灯	S19			
	16-34	吉浦トンネル （隧道）	横須賀市 吉倉町一丁目 1 0 2 長浦町二丁目 3 10.204kp	216.08	6.45	下り 1.35	0.3	4.5	コンク リート	コンク リート		U型 0.30×0.20 0.15×0.20	FL40W×3 52灯 （深夜 ：各2本消灯）	S3			

トンネル調書

路線名		一般国道 16 号		バイパス		図面対照番号		16-34		～ 16-36`		事務所名			
整理 番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造									建設 年次	備 考
					幅員（メートル）			有効高 （m）	供	側壁	排水 施設	照明 施設			
					車道	歩道	路肩								
	16-34	新吉浦トンネル （隧道）	横須賀市 吉倉一丁目 8 5 長浦町二丁目 1 3 10.181kp	260.37	6.5	上り 1.4	0.35	4.5	コンク リート	コンク リート	U型 0.25×0.27 0.30×0.40	FL40W×3 63灯 （深夜 ：各2本消灯）	S18		
	16-35	新長浦トンネル （隧道）	横須賀市 長浦二丁目 7 9 長浦五丁目 2 1 10.554kp～10.790kp	235.1	6.3	上り 1.65 下り 1.65	0.3	4.5	コンク リート	コンク リート	U型 0.37×0.47 0.45×0.40	FL40W×3本 56灯 （深夜 ：各2本消灯）	S18		
	16-35` 16-36`	長浦トンネル （隧道）	横須賀市 長浦町2丁目 8 8 長浦町五丁目 7 10.697kp	192.9	6.3	下り 1.50	0.3	4.5	コンク リート	コンク リート	U型 0.30×0.24 0.30×0.30	FL40W×3本 46灯 （深夜 ：各2本消灯）	S3		
	16-36 16-37	新吾妻トンネル （隧道）	横須賀市 長浦五丁目 9 1 田浦町一丁目 1 8 11.023kp	151.3	6.5	上り 1.4	0.4	4.5	コンク リート	コンク リート	U型 0.40×0.44 0.35×0.40	FL40W×3本 36灯 （深夜 ：各2本消灯）	S18		
	16-35` 16-36`	吾妻トンネル （隧道）	横須賀市 長浦五丁目 1 0 2 田浦町一丁目 1 0 11.095kp	86.9	6.5	下り 1.35	0.25	4.5	コンク リート	コンク リート	U型 0.25×0.40 0.25×0.40	FL40W×3本 21灯 （深夜 ：各2本消灯）	S2		

トンネル調書

路線名		一般国道 16 号		バイパス		図面対照番号		16-37		～	16-44		事務所名			
整理 番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建設 年次	備 考		
					幅員（メートル）			有効高 （m）	供	側壁	排水 施設	照明 施設				
					車道	歩道	路肩									
	16-37 16-38	新田浦トンネル （隧道）	横須賀市 田浦町一丁目 2 5 番地 11.306kp 田浦町二丁目 1 番地 11.425kp	118.8	6.45	下り 1.50	0.3	4.5				U型 0.30×0.40 0.35×0.46	FL40W×3本 29灯 （深夜 ：各2本消灯）	S18		
	16-37 16-38	田浦トンネル （隧道）	横須賀市 田浦町一丁目 7 1 番地 11.357kp 田浦町二丁目 5 番地 11.472kp	11.47	6.3	上り 1.55	0.25	4.5				U型 0.25×0.40 0.25×0.35	NH70 21灯、 NH360 17灯	T15		
	16-40	船越トンネル （隧道）	横須賀市 田浦港町 4 4 6－1 4 12.195kp 船越町一丁目 6 2－1 12.269kp	74.6	6.8	上り 1.2	0.3	4.5				U型 0.30×0.35 0.30×0.30	FL40W×3本 18灯 （深夜 ：各2本消灯）	T12		
	16-40	新船越トンネル （隧道）	横須賀市 田浦町六丁目 4 7 番地 12.184kp 船越町一丁目 1 1 番地 12.284kp	99.71	6.2	下り 1.5	0.6	4.5				U型 0.60×0.40 0.60×0.50	FL40W×3本 24灯 （深夜 ：各2本消灯）	S23		
	16-44	新浦郷トンネル （隧道）	横須賀市 船越町五丁目 1 2－2 番地 13.286kp 追浜町一丁目 3－1 番地 13.419kp	127	6.86	上り 0.8	0.7	4.5				土管 φ 300 φ 400	NH-70W：25灯 NH-360W：20灯 （深夜 ：20本消灯）	S36		

トンネル調書

[illegible]

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			保土ヶ谷・大和 バイパス		図面对照番号		保土ヶ谷16-4 ～ 保土ヶ谷16-10				事務所名	横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	保土ヶ谷 16-4	左近山 2 号橋(上り)	保土ヶ谷区今井町 1.003kp~1.012kp	9.5	11.5			131.2	単純PCプレ テン床板橋	S46				
	保土ヶ谷 16-4	左近山 2 号橋(下り)	保土ヶ谷区今井町 1.003kp~1.012kp	9.5	11.5			131.2	単純PCプレ テン床板橋	S46				
	保土ヶ谷 16-6	左近山 1 号橋(上り)	旭区桐が作 1.723~1.737kp	13.6	11.5			187.6	単純PCプレ テンT桁橋(合成)	S46				
	保土ヶ谷 16-6	左近山 1 号橋(下り)	旭区桐が作 1.723~1.737kp	13.6	11.5			187.6	単純PCプレ テンT桁橋(合成)	S46				
	保土ヶ谷 16-9-1 16-10	南本宿高架橋(上り)	旭区南本宿 旭区南本宿 2.648~2.84kp	200	14.7			2920	3径間連続鈑桁+ 2径間連続鈑桁	S48				

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			保土ヶ谷・大和	バイパス	図面対照番号		保土ヶ谷16-9-1		保土ヶ谷16-12-1		事務所名	横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 (㎡)	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	保土ヶ谷 16-9-1 16-10	南本宿高架橋(下り)	旭区南本宿 旭区南本宿 2.648～2.84kp	200	14.7			2920	3径間連続鈑桁+ 2径間連続鈑桁	S48				
	保土ヶ谷 16-10	南本宿ランプ橋	旭区南本宿 旭区南本宿 2.648～2.84kp	188.9	5.5			1300	3径間連続鈑桁+ 2径間連続鈑桁	H22				
	保土ヶ谷 16-10	本宿跨線橋(上り)	旭区本宿町地先	23.8	14.75			732	Ps橋 ポステン ション単純桁橋	S47				
	保土ヶ谷 16-10	本宿跨線橋(下り)	旭区本宿町地先	23.8	14.747			732	Ps橋 ポステン ション単純桁橋	S47				
	保土ヶ谷 16-11 16-12-1	本村高架橋(上り)	旭区本宿町～本村町 3.091～3.532kp	440.4	14.75			16172	鋼道路橋 単純 合成I桁 3径間連続鈑 桁、単純箱桁	S47				

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			保土ヶ谷・大和 バイパス		図面対照番号		保土ヶ谷16-11 ～ 保土ヶ谷16-30		事務所名		横浜国道事務所			
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	保土ヶ谷 16-11 16-12-1	本村高架橋(下り)	旭区本宿町～本村町 3.091～3.532kp	440.5	14.8			16172	鋼道路橋 単純 合成I桁 3径間連続鈑 桁、単純箱桁	S47				
	保土ヶ谷 16-18	今川橋梁	旭区今宿町 5.14kp	18.1	38.1			690	PC橋 プレテ ンション単純桁 橋	S47				
	保土ヶ谷 16-21	下川井高架橋(上り)	旭区下川井町 6.25kp	39.5	14.8			1162.3	単純箱桁(斜角 75° 10´)	S48				
	保土ヶ谷 16-21	下川井高架橋(下り)	旭区下川井町 6.25kp	39.5	14.8			1162.3	単純箱桁(斜角 75° 10´)	S48				
	保土ヶ谷 16-30	上川井高架橋	旭区上川井町 8.71～8.76kp	75	17			1178.03	三主構トラス橋	S48				

橋 調 書

[illegible]

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			バイパス		図面对照番号		16-29 ～ 16-38		事務所名		横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造							現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 (㎡)	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重		
					車道	歩道	路肩						
	16-29	横須賀陸橋	横須賀市 汐入町1丁目 東逸見町1丁目 8.832~8.950kp	130.8	8			1046.24	Psコンクリート 床版橋(Pb)	S35			
	16-30	横須賀跨線橋	横須賀市 汐入一丁目5番 9.025kp	12.5	11.4	4		80.94	コンクリート ラーメン橋(Kr)	S22			
	16-33	吉倉一の橋	横須賀市 吉倉一丁目 6 10.104kp	2.1	7.5	4.5		24.6	Kb コンクリート 床版橋	S16			
	16-33	吉倉二の橋	横須賀市 吉倉一丁目 5 10.107kp	3.6	7.6	4		40.6	Kb コンクリート 床版橋	S57			
	16-38	向田橋	横須賀市 田浦町二丁目83 11.58kp	5.3	15	3.5		118.61	Kb コンクリート 桁橋	S16			

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			バイパス		図面対照番号		16-39 ～ 16-53		事務所名		横浜国道事務所			
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	16-39	小田橋	横須賀市田浦町四丁目10 11.76kp	5.3	15	8.3		76.89	Kb コンクリート桁橋	S16				
	16-40	池の谷戸橋	横須賀市田浦町六丁目46 12.075kp	2.9	15.1	6.9		62.7	Kb コンクリート床版橋	S16				
	16-49	西の橋	横須賀市追浜本町一丁目 2-1番地 14.701kp	4.5	15	7		98.56	Kb コンクリート床版橋	S16				
	16-51	内川橋	15.510～15.540kp	29.3	17	7		772.56	第4種1級 単純鋼床版鋼桁橋	S19				
	16-53	六浦橋	金沢区六浦 1 丁目 915.9+62km	11.2	15.5	6.34		260.24	Rc T桁橋	T15				

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			バイパス		図面對照番号		16-55 ～ 16-98		事務所名		横浜国道事務所			
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	16-55 16-56	新瀬戸橋	金沢区泥亀1丁目 16.795kp	26.4	14.5	7		580.8	Sg	S41				
	16-69	富岡橋	金沢区富岡町 20.742kp	6.3	8.2	5.06		86.69	Kb	S12				
	16-82 16-83	屏風ヶ浦橋	磯子区森2丁目 924.8+99km	21.4	13.8	10.4		543.3	PC桁 プレテンション 単純中空床版橋	S51	20T			
	16-92	矢倉橋	滝頭三丁目地先 27.660kp	10.1	14.8	2.5		160	Sg(鋼板桁橋 Kb(コンクリート床版橋)					
	16-97 16-98	睦橋	南区睦町	35	19.5	6.5		973	鋼単純鋼床版桁橋	S62				

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			バイパス		図面对照番号		16-106		～ 16-5-1		事務所名	横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 (㎡)	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	16-106 16-107	大江橋	尾上6丁目 8 4 桜木町1丁目 32.100～32.140kp	50	32.65	8		1435	鋼鉄桁橋(SG)	S47				
	16-5-1 16-5-2 16-6	尾張屋橋	西区南浅間町 西区浜松町 1.39kp	183	15	6		3863	鋼橋,非合成単純 箱桁(2.4橋).非 合成単純鋼桁 (1.35橋)	S56				
	16-6	南浅間町跨道橋	1.627kp~1.635kp	7.8	15	6								
	16-24	川島橋	旭区川島町 7.026kp	10.9	8.05	3.06		121.1	コンクリートT 型桁橋	S16				
	16-24	下白根橋	旭区白根町186	16.8	10.5	3		227.1	PCプレテン ション単純T桁 橋	S59				

橋 調 書

路線名 一般国道 16 号			バイパス		図面对照番号		16-37 ～ 16-43		事務所名		横浜国道事務所			
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	16-37	下宿橋	旭区下川井町 11.080kp	6.4	7.5	3.6		71	Rc橋 下桁 （歩道部Pc桁）	S24				
	16-38	下川井橋	旭区下川井町 11.279kp	6.4	7.5	3.6		71.04	Rc橋 下桁 （歩道部Pc桁）	S24				
	16-39	川井橋	旭区川井本町 11.650kp	6.5	7.6	5.7		86.45	Rc橋 T桁	S24				
	16-41	五反田橋	旭区川井本町 12.048kp	6.1	8.6	4.1		77.47	Rc橋 単純床版 桁	S23				
	16-43	上川井橋	12.704～12.71kp	6.5	7.5	3.6		71.04	単純RCT桁	S23				

橋 調 書

[illegible]

鉄道等との交差調書

路線名		一般国道 16 号	バイパス	図面对照番号	1 6 - 1 3 ～ 1 6 - 9 0 - 2			事務所名		横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	箇 称	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延長 (m)	幅員 (m)	有効高 又は交 差角度		備 考		
	1 6 - 1 3	横須賀市汐入町一丁目 9.030 kp	J R 横須賀線	立体 跨道	7.10	15.40	桁下高 5.30 m	交差角 48 ° 30 ’			
	1 6 - 2 1	横須賀市田浦町三丁目 11.710 kp	J R 横須賀線	立体 跨道	9.00	21.70	桁下高	交差角 45 ° 00 ’			
	1 6 - 7 7	横浜市磯子区 23.270 kp	J R 根岸線	立体 跨線	8.20	21.50	桁下高	交差角 40 ° 00 ’			
	1 6 - 1 0 5	横浜市中区羽衣町 31.600 kp	J R 根岸線	立体 跨線	11.60	30.00	桁下高 4.90 m	交差角 90 ° 00 ’			
	1 6 - 1 0 7	横浜市中区桜木町 32.200 kp	J R 根岸線	立体 跨線	11.20	32.00	11.2 4.90 m	交差角 45 ° 00 ’			
	1 6 - 5 - 2	横浜市西区浜松町 1.400 kp	J R 東海道・横須賀線	立体 跨線	75.00	22.20	桁下高 5.8~9.6m	交差角 66 ° 00 ’			
	1 6 - 5 - 2	横浜市西区浜松町 1.400 kp	相模鉄道株式会社本線	立体 跨線	75.00	22.20	桁下高 5.8~9.6m	交差角 66 ° 00 ’			
	1 6 - 8 7 - 2	横浜市保土ヶ谷区上星川 4.700 kp	相鉄・J R 直通線	立体 跨線	11.20	22.20	桁下高	交差角 79 ° 00 ’			
	1 6 - 9 0 - 2	横浜市保土ヶ谷区上星川 6.500 kp	J R 東海道山陽新幹線	立体 跨線	11.20	13.00	桁下高	交差角 28 ° 00 ’			

鉄道等との交差調書

[illegible]